Contrato Nº 017.2018

CONTRATO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2018

"ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS"

ID Nº 351.127

EMPRESA: PARANÁ COMERCIAL de Guillermina Rodríguez

SAN LORENZO - PARAGUAY

2018

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

Contratista: PARANÁ COMERCIAL de Guillermina Rodríguez

Entre el **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD dependiente del RECTORADO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada sobre la calle Dr. Cecilio Báez c/ Dr. Gaspar Villamayor, en el Campus de la UNA, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. DOMINGO PASTOR PIZURNO PENAYO**, con C.I. Nº 425.127, denominada en adelante la **CONTRATANTE** y por la otra, la firma **PARANÁ COMERCIAL de Guillermina Rodríguez**, con R.U.C Nº 808867-5, domiciliada en Avda. Mcal. López – Barrio San Antonio - Ayolas, representada por la Sra. **Guillermina Rodríguez**, con C.I. N° 808.867, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente contrato para **ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación al PAC Nº **351.127**, "**ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS**", adjudicada por Resolución de la máxima Autoridad Nº 541/2018 de fecha 10 de setiembre de 2018 y que será provista por el CONTRATISTA, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **351.127.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA Nº **08/2018**, convocada por la CONTRATANTE. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 541/2018 de fecha 10 de setiembre de 2018.

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Item	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
EQUIPOS PARA PROYECTOS CONACYT									**29.771.000**
1	52141501-004	Freezer verticales	CONSUL	BRASIL	Unidad	1	Unidad	3.660.000	3.660.000
3	52141501-002	Heladera de 2 puertas	LG	CHINA	Unidad	1	Unidad	4.985.000	4.985.000
4	40101706-001	Cortina de aire	TOKYO	CHINA	Unidad	1	Unidad	680.000	680.000
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	JAM	CHINA	Unidad	1	Unidad	2.146.000	2.146.000
6	52141501-006	Refrigerador tipo comercial	JAM	CHINA	Unidad	1	Unidad	2.565.000	2.565.000
7	52141504-9998	Cocina a induccion	TOKYO	CHINA	Unidad	1	Unidad	195.000	195.000
9	52141526-002	Cafetera electrica	TOKYO	CHINA	Unidad	1	Unidad	135.000	135.000
10	52141501-007	Heladera Compacta para oficina	TOKYO	CHINA	Unidad	1	Unidad	1.040.000	1.040.000
11	48101714-001	Bebedero eléctrico	JAM	CHINA	Unidad	1	Unidad	850.000	850.000
12	52141501-002	Heladera de 2 puertas	LG	CHINA	Unidad	1	Unidad	4.985.000	4.985.000
13	52141501-004	Freezer verticales	WHIRLPOOL	BRASIL	Unidad	2	Unidad	4.265.000	8.530.000
EQUIPOS INSTITUCIONALES									**135.000**
23	52141526-002	Cafetera electrica	TOKYO	CHINA	Unidad	1	Unidad	135.000	135.000
TOTAL GENERAL									**29.906.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Guaraníes veinte y nueve millones novecientos seis mil,** IVA Incluido.-

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Contrato Nº 017.2018

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
1	Freezer verticales Marca: CONSUL. Procedencia: BRASIL	**a) Para uso en el Proyecto Nº 25, Código Conacyt PINV15-680: ¨Alteraciones de los niveles séricos de vitamina D en jóvenes universitarios de la UNA y su relación con hábitos de exposición solar, alimenticios y de actividad física.¨** **Preservar muestras biológicas.** **b) Características Generales:** Freezer Vertical (CI) Alimentación Eléctrica: 100-240 V. 50/60 Hz. (CI) El oferente deberá acompañar con su oferta las condiciones de pre instalación del dispositivo o equipo (CI) Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo (CI) Mantenimiento preventivo dentro del marco de la garantía post venta de un año, con provisión de repuestos e insumos necesarios en base al protocolo establecido por el fabricante. (CI) **c) Características específicas:** Visualización de temperatura de funcionamiento (CI) Temperatura mínima de -20°C (CI) Capacidad mínima de 280 LITROS (CI) Ruedas con sistema de bloqueo para desplazar el equipo. (CI) Deberá como mínimo cumplir cumplir las Normas: EN 61010- 1:2010 Conexión Eléctrica Tipo Schucko (CI) Las Características técnicas presentadas que excedan las expectativas mínimas serán tenidas en cuenta. **d) Accesorios:** Canastas o Cajas separadoras. Manual de uso y de servicio en español. (AI) Entrenamiento operacional a los usuarios. (AI) Entrenamiento operacional y en mantenimiento preventivo-correctivo al personal del Dpto. Ingeniería Biomédica. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI) **e) Otras características importantes que defina con precisión el equipo solicitado.**	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)*** *días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
		El manual de Servicio Técnico deberá contar con guía de resolución de fallas (troubleshooting) detalle de los circuitos e Ilustraciones. (CI) Listado de repuestos con sus códigos para solicitar al representante en caso de ser necesarios. (CI)		
3	Heladera de 2 puertas Marca: LG. Procedencia: CHINA	**a) Para uso en el Proyecto Nº 28, Código Conacyt PINV15-513: " Perfil de Susceptibilidad a Temefos de larvas de Aedes aegypti de las localidades del departamento Central"** **b) Características Generales:** Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. Conexión eléctrica con aterramiento. Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 5 (cinco) años como mínimo del compresor (CI) Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo (CI) Mantenimiento preventivo dentro del marco de la garantía post venta de un año, con provisión de repuestos e insumos necesarios en base al protocolo establecido por el fabricante. **c) Características específicas:** Capacidad entre 360 litros a 400 litros. Estantes ajustables. Alarma acústica. Dimensiones mínimas: Alto: 176 cm.; Ancho: 68 cm.; Profundidad: 60 cm. Sistema de congelamiento No Frost. Temperatura promedio de 4º C Rueda con sistema de bloqueo para desplazar el equipo Tipo de conexión: Schucko. Batería para el controlador. Pantalla y panel de control externo (correspondiente a heladera y freezer) Rendimiento energético eficiencia A+ Compresor de inversor digital Compartimiento en puerta Fabricadora de hielo Luz led interior Material del estante de vidrio templado	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)** días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
		Características de enfriamiento sin escarcha (no frost), con multi flujo (multi flow) **d) Accesorios:** Manual de uso y de servicio. (AI) Entrenamiento operacional a los usuarios. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI)		
4	Cortina de aire Marca: TOKYO Procedencia: CHINA	**a) Para uso en el Proyecto Nº 28, Código Conacyt PINV15-513: ¨ Perfil de Susceptibilidad a Temefos de larvas de Aedes aegypti de las localidades del departamento Central¨** **b) Características Generales:** Cortina de aire de 90 cm. Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo (CI) Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. **c) Características específicas:** Carcasa metálica Turbina de plástico rígido, 2 velocidades. Equipo con doble método de control manual. **d) Accesorios:** Manual de uso y de servicio. (AI) Entrenamiento operacional a los usuarios. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI)	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)** días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*
5	Acondicionador de aire tipo split Marca: JAM Procedencia: CHINA	**a) Para uso en el Proyecto Nº 28, Código Conacyt PINV15-513: ¨ Perfil de Susceptibilidad a Temefos de larvas de Aedes aegypti de las localidades del departamento Central¨** **b) Características Generales:** Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo (CI) **c) Características específicas:** Capacidad: 12.000 BTU. Programable: Funcion sleep Frio/Calor.	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)** días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
		Led Deshumidificador. Doble temporizador. Con control remoto display LCD. Refrigerante ecológico R410a Los equipos tipo Split deben incluir el kit de instalación conforme al siguiente detalle Caño de Cobre de 1/4" abocado con tuerca de bronce. Caño de Cobre de 1/2" abocado con tuerca de bronce. Cubre caño doble aislación (rubotec) para protección de paso de humedad al exterior. Cable de interconexión tipo taller (TPR) Proveer de manguera para drenaje tipo cristal 5/8" (16,4 mm.). Cinta envolvente contra rayos U.V. **d) Accesorios:** Manual de uso y de servicio. (AI) Entrenamiento operacional a los usuarios. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI)		
6	**Refrigerador tipo comercial** **Marca:** JAM **Procedencia:** CHINA	**a) Para uso en el Proyecto Nº 29, Código Conacyt PINV15-473: " Detección de Nódulos por Imágenes Gammagráficas de Medicina Nuclear en Pacientes con Patologías Tiroideas que acuden al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud "** **b) Características Generales:** Heladera tipo exhividor vertical de una sola puerta transparente. (CI) Alimentación Eléctrica: 100-240 V. 50/60 Hz. (CI) Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo (CI) Garantía escrita de 1 (un) año del compresor. (CI) El oferente deberá acompañar con su oferta las condiciones de pre instalación del dispositivo o equipo. (CI) **c) Características específicas:** Temperatura entre 0 a 10º C. (CI) Capacidad entre 160 a 400 litros. (CI)	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)** días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
		Ruedas con sistema de bloqueo para desplazar el equipo. (CI) Ruedas con sistema de bloqueo para desplazar el equipo. (CI) Conexión eléctrica con aterramiento. (CI) Tipo de cpnexión: Schuko. (CI) Estantes ajustables. (CI) Las Características técnicas presentadas que excedan las expectativas mínimas serán tenidas en cuenta. **d) Accesorios:** Canastas o cajas separadas. (AI) Capacitación y/o adiestramiento al personal de laboratorio. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI) **e) Otras características importantes que defina con precisión el equipo solicitado.** Manual de uso y de servicio en español. (CI)		
7	**Cocina a inducción** **Marca:** TOKYO **Procedencia:** CHINA	**a) Para uso en el Proyecto Nº 33, Código Conacyt PINV15-523: ¨Mutaciones Kdr asociadas a resistencia con piretroides en Aedes (Diptera-Culicidae) procedentes del Departamento Central, Paraguay¨** **b) Características Generales:** Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 6 (seis) meses como mínimo. **c) Características específicas:** Calentamiento por inducción Potencia entre 1.000 a 1.400 W Panel de cerámica resistente de 1 hornalla Timer 7 menús programables con display Visor led Las Características técnicas presentadas que excedan las expectativas mínimas serán tenidas en cuenta. **d) Accesorios:** Capacitación y/o adiestramiento al personal de laboratorio. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI)	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)*** *días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
		e) Otras características importantes que defina con precisión el equipo solicitado. Manual de uso y de servicio en español.		
9	Cafetera eléctrica Marca: TOKYO Procedencia: CHINA	**a) Para uso en el Proyecto Nº 33, Código Conacyt PINV15-523: ¨Mutaciones Kdr asociadas a resistencia con piretroides en Aedes (Diptera-Culicidae) procedentes del Departamento Central, Paraguay¨** **b) Características Generales:** Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 6 (seis) meses como mínimo. **c) Características específicas:** Capacidad para 12 tazas Porta filtro removible Función de pausa automática Luz indicadora de encendido y apagado Placa calefactora antiadherente Las Características técnicas presentadas que excedan las expectativas mínimas serán tenidas en cuenta. **d) Accesorios:** Capacitación y/o adiestramiento al personal de laboratorio. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI) **e) Otras características importantes que defina con precisión el equipo solicitado.** Manual de uso y de servicio en español.	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)** días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*
10	Heladera Compacta para oficina Marca: TOKYO Procedencia: CHINA	**a) Para uso en el Proyecto Nº 33, Código Conacyt PINV15-523: ¨Mutaciones Kdr asociadas a resistencia con piretroides en Aedes (Diptera-Culicidae) procedentes del Departamento Central, Paraguay ¨** **b) Características Generales:** Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 6 (seis) meses como mínimo (CI)	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)** días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
		c) Características específicas: Capacidad neta de 76 litros como mínimo. 1 puerta. Frío húmedo 2 rejillas removibles. **d) Accesorios:** Manual de uso y de servicio. (AI) Entrenamiento operacional a los usuarios. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI)		
11	**Bebedero eléctrico** **Marca:** JAM **Procedencia:** CHINA	**a) Para uso en el Proyecto Nº 33, Código Conacyt PINV15-523: ¨Mutaciones Kdr asociadas a resistencia con piretroides en Aedes (Diptera-Culicidae) procedentes del Departamento Central, Paraguay¨** **b) Características Generales:** Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 6 (seis) meses como mínimo (CI) **c) Características específicas:** Capacidad botellón de 10 y 20 litros. Bajo consumo Válvula de desague Canilla para agua fría y natural. Enfriamiento por compresor **d) Accesorios:** Manual de uso y de servicio. (AI) Entrenamiento operacional a los usuarios. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI)	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)*** *días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*
12	**Heladera de 2 puertas** **Marca:** LG **Procedencia:** CHINA	**a) Para uso en el Proyecto Nº 34, Código Conacyt PINV15-777: ¨Estudio de la Variabilidad Genética de Ae. Aegypti de dos zonas endémicas para Dengue en Paraguay¨** **b) Características Generales:** Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. Conexión eléctrica con aterramiento. Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 5 (cinco) años como mínimo del	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)*** *días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
		compresor (CI) Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo (CI) Mantenimiento preventivo dentro del marco de la garantía post venta de un año, con provisión de repuestos e insumos necesarios en base al protocolo establecido por el fabricante. **c) Características específicas:** Capacidad entre 400 litros a 450 litros. Estantes deslizantes. Estantes ajustables Alarma acústica. Dimensiones mínimas: Alto: 176 cm.; Ancho: 68 cm.; Profundidad: 60 cm. Sistema de congelamiento Sin Escarcha (No Frost). Temperatura promedio de 4º C Rueda con sistema de bloqueo para desplazar el equipo Tipo de conexión: Schucko. Batería para el controlador. Pantalla y panel de control externo (correspondiente a heladera y freezer) Rendimiento energético eficiencia A+ Compresor de inversor digital Compartimiento en puerta Fabricadora de hielo Luz led interior Material del estante de vidrio templado Características de enfriamiento sin escarcha (no frost), con multi flujo (multi flow) **d) Accesorios:** Manual de uso y de servicio. (AI) Entrenamiento operacional a los usuarios. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI)		
13	**Freezer verticales** **Marca:** WHIRLPOOL **Procedencia:** BRASIL	**a) Para uso en el Proyecto Nº 28, Código Conacyt PINV15-513: ¨ Perfil de Susceptibilidad a Temefos de larvas de Aedes aegypti de las localidades del departamento Central¨** **Para uso en el Proyecto Nº 33, Código Conacyt PINV15-523: ¨Mutaciones Kdr asociadas a resistencia con piretroides en Aedes (Diptera-Culicidae) procedentes del**	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)*** *días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.867-5

Prof. Dr. Domingo Pastor Pizurno
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Contrato Nº 017.2018

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
		Departamento Central, Paraguay" **b) Características Generales:** Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. Conexión eléctrica con aterramiento. El oferente deberá acompañar con su oferta las condiciones de pre instalación del dispositivo o equipo Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo Garantía escrita de 1 (un) año como mínimo del compresor Mantenimiento preventivo dentro del marco de la garantía post venta de un año, con provisión de repuestos e insumos necesarios en base al protocolo establecido por el fabricante. **c) Características específicas:** Sistema Sin Escarcha (No Frost) automático Visualización de temperatura de funcionamiento y programada Temperatura mínima de -20°C hasta -30 ºC o menor Capacidad mínima de 260 A 280 LITROS Estantes ajustables como mínimo de 4 cajones Estabilizador de tensión acorde a potencia eléctrica del equipo. Control de intensidad y fuente de poder de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz. Conexión Eléctrica Tipo Schucko Las Características técnicas presentadas que excedan las expectativas mínimas serán tenidas en cuenta. **d) Accesorios:** Manual de uso y de servicio en español. Entrenamiento operacional a los usuarios. Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI)		
23	**Cafetera eléctrica** **Marca:** TOKYO **Procedencia:** CHINA	**a) Para uso Institucional** **b) Características Generales:** Alimentación Eléctrica: 220 V. 50/60 Hz. Instalación y montaje del equipo en el laboratorio destinado (CI) Garantía escrita de 6 (seis) meses como mínimo. **c) Características específicas:**	*División de Suministros del IICS UNA*	***45 (CUARENTA Y CINCO)*** *días calendarios a partir de la recepción de la Orden de Compra*

Contrato Nº 017.2018

Ítem	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha finales de entrega de los bienes
		Capacidad de 1,5 litros como mínimo (12 tazas) Función anti goteo Depósito de agua traslúcido Filtro permanente Placa calefactora antiadherente Las Características técnicas presentadas que excedan las expectativas mínimas serán tenidas en cuenta. **d) Accesorios:** Capacitación y/o adiestramiento al personal de servicio. (AI) Accesorios necesarios para el cumplimiento fiel del Uso del Bien. (AI) **e) Otras características importantes que defina con precisión el equipo solicitado.** Manual de uso y de servicio en español.		

La provisión de los bienes deberán realizarse en la División de Suministro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, sito en Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor, Campus de la UNA, San Lorenzo, en el horario de 07:30 hs. a 12:00 hs., teniendo como plazo máximo de entrega los 45 (CUARENTA Y CINCO) días calendarios posteriores a la recepción de la Orden de Compra emitida. La Orden de Compra será remitida al Proveedor vía nota, para su recepción. El Proveedor tendrá un plazo máximo de 48 horas hábiles posterior a la remisión de la misma para su devolución a la Institución, con la recepción respectiva por parte del Proveedor. Pasado ese tiempo (48 horas hábiles) se tendrá como recepcionada la Orden de Compra y empezarán a correr los plazos establecidos, a menos que el Proveedor presente mediante una nota, la imposibilidad de poder realizar la entrega del/los bien/es detallado/s en la orden en el tiempo establecido, por una causa no imputable a la empresa, debiendo adjuntar documentos que demuestren la veracidad de lo alegado para no cumplir la entrega del bien/es detallado/s en la orden de compra.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IICS.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones

Contrato Nº 017.2018

Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y CON EL COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO, FIRMAN LAS PARTES EN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y UN MISMO EFECTO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, A LOS 28 **(**Veinte y ocho**) DÍAS DEL MES DE** Setiembre **DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

Parana Comercial de
Guillermina Rodriguez
RUC: 808.8875

PARANÁ COMERCIAL	**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD**
Sra. **Guillermina Rodríguez**	Prof. Dr. **DOMINGO PASTOR PIZURNO PENAYO**
Representante Legal	Director General y Ordenador de Gastos