**ANDE - ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
**Asunción, Paraguay**

# CONTRATO N° 5018/2012

# ADQUISICIÓN DE CONTACTORES, RELÉS AUXILIARES, GUARDAMOTOR Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CON LLAVE, SUSCRITO CON LA FIRMA FUSION 2000 S.R.L.

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Nº 666/2012

**ITEMS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40 Y 41.**

**AÑO 2012**

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
## Licitación Por Concurso de Ofertas
## ANDE- SBE Nº 666/2012

sbe
Subasta a la Baja Electrónica

# "Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave".

ANDE

# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

## 2012

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000080 ANDE

# PREFACIO

Este Pliego Estándar para la Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios genéricos ha sido preparado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para ser utilizado en los procedimientos de Licitación Pública Nacional o Concurso de Ofertas y cuando se exija la utilización de pliegos en los procesos realizados por vía de la excepción, regidos por la Ley N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas" y el Decreto 12.453/08, cuando sean ejecutados a través de Subasta a la Baja Electrónica.

Las cláusulas generales están basadas en los Documentos estándar preparados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y en los Documentos Máster para la Adquisición de Bienes elaborados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo y las Organizaciones Financieras Internacionales, además del documento estándar aprobado por la DNCP para la contratación de bienes y servicios conexos realizados a través de los procedimientos tradicionales de contratación previsto en la Ley 2051/03.

El pliego está compuesto por siete secciones destinadas a ser completadas por la Convocante en el respectivo proceso de licitación. Las Secciones de carácter estándar: "INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO). BIENES Y SERVICIOS EN SBE" y las "CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC). BIENES Y SERVICIOS EN SBE", se encuentran publicadas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP – www.contrataciones.gov.py) y forman parte de este Pliego de Bases y Condiciones con todos sus efectos.

En los datos de la Convocatoria de cada llamado en particular que se encuentra en el Portal de Contrataciones Públicas, el Oferente encontrará un vínculo web destinado a descargar las Instrucciones a los Oferentes para SBE (IAO.SBE) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC.SBE).

El formato de este Pliego de Bases y Condiciones, así como la remisión a las secciones estándares al Portal de Contrataciones busca facilitar a los Compradores y Oferentes la revisión del documento, la comprensión de su contenido y la rápida ubicación de las partes esenciales del pliego.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000079 ANDE

## INDICE DE CONTENIDO

**Sección I.** **Calendario de Eventos:**
Esta sección contiene disposiciones específicas que complementan las Instrucciones a los Oferentes y Generalidades de la Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE).

**Sección II.** **Criterios de Evaluación y Calificación**
Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para establecer la oferta evaluada como la más baja y las calificaciones que deberá poseer el Oferente para ejecutar el contrato.

**Sección III.** **Suministros Requeridos**
Esta sección incluye el Plan de Entregas, las Especificaciones Técnicas y los Planos concernientes a los Bienes a ser adquiridos o Servicios a ser prestados.

**Sección IV.** **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**
Esta sección incluye cláusulas específicas que son propias para cada contrato y que complementan las Condiciones Generales del Contrato de la SBE (CGC).

**Sección V.** **Modelo de Contrato**
Esta sección incluye la pro-forma del Contrato que deberá ser perfeccionado entre la Contratante y el Oferente adjudicado.

**Sección VI.** **Formularios**
Esta sección contiene los Formularios de la Licitación que el Oferente deberá presentar con la oferta y además las que son requeridas para la firma del Contrato.

**Sección VII.** **Anexos**
Esta sección contiene la Lista de Documentos de carácter formal y sustancial a ser presentados por el oferente junto con su oferta, así como las requeridas para la firma del contrato, una vez notificada la adjudicación.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LICO

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000078 ANDE

# SECCION I.
# CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA

**Los numerales a que se hace referencia en la presente Sección, corresponden a las Instrucciones a los Oferentes (IAO.SBE), que se encuentran publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación.**

| (IAO. SBE) | A- GENERALIDADES | |
|---|---|---|
| **1.1 a)** | **Nombre de la Convocante.** | La Convocante es: **Administración Nacional de Electricidad. (ANDE).** |
| **1.1 b)** | **Descripción y número del llamado a contratación** | La descripción y número del llamado a Licitación son: **Licitación por Concurso de Ofertas ANDE-SBE Nº 666/2012. "Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave"** |
| **1.1 c)** | **Número de Identificador (ID)** | El número de identificador (ID) del PAC (Programa Anual de Contrataciones) es: **230658.** |
| **1.1 d)** | **Dirección de Sesión Pública:** | www.dncp.gov.py/sbe |
| **1.1 e)** | **Estructura de los Documentos de la Licitación** | Los Documentos de la Licitación difundidos a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, se detallan a continuación:<br>➢ **Instrucciones a los Oferentes y Generalidades de la Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE)**<br>➢ **Condiciones Generales del Contrato de Subasta a la Baja electrónica (CGC.SBE)**<br>**Sección I** – Calendario de Eventos y Generalidades<br>**Sección II** – Criterios de Evaluación y Calificación<br>**Sección III** – Suministros Requeridos<br>**Sección IV** – Condiciones Especiales del Contrato (CEC)<br>**Sección V** – Modelo de Contrato<br>**Sección VI** –Formularios<br>**Sección VII** – Anexos<br>➢ Anexo I – Documentos que componen la Oferta<br>➢ Anexo II – Documentos a presentar para la firma del Contrato<br>Las Instrucciones a los Oferentes (IAO.SBE) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC.SBE) corresponden a las publicadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, las cuales son de uso general para todas las unidades compradoras determinadas en el Art. 1 de la Ley Nº 2.051/03, en los procesos de Subasta a la Baja Electrónica. |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LGO.

Administración Nacional de Electricidad - ANDE
LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

| | | |
|---|---|---|
| **1.2** | **Fuente de Fondos** | Los fondos para la presente Subasta a la Baja Electrónica – modalidad Licitación por Concurso de Ofertas, se encuentran expresamente previstos en el **rubro: 300; Subgrupo: 340; Objeto de Gasto: 346 Repuestos y accesorios menores**, del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2012, aprobado por Ley 4249, asignado a la Administración Nacional de Electricidad. **Fondos Propios Fuente de Financiamiento 30.** |
| **1.6** | **Idioma de los documentos de la Oferta** | La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **Sí, con la debida traducción al castellano de las partes relevantes.** |
| **1.7** | **Moneda de la Oferta** | Las ofertas deberán cotizarse en **Guaraníes IVA incluido.**<br>Los precios deberán incluir todos los impuestos (IVA incluido) y otros tributos y gravámenes, además los derechos de aduana, puesto en Depósitos de la Convocante en Asunción (Incluido flete). |
| **1.10.1** | **Sistema de Adjudicación** | **Por Ítem.** |
| | **B- PLAZOS DE LA SUBASTA** | |
| **8.1** | **Fecha tope de consultas** | Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha: **14 de Agosto de 2012**; hasta las: **15:00 horas.** |
| **8.2** | **Respuestas** | Hasta la Fecha: **20 de Agosto de 2012**; hasta: **15:00 horas.** |
| **10.1** | **Referencia de tiempo** | Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay. |
| **10.3** | **Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios** | Fecha: **24 de Agosto de 2012** desde las **07:30 horas** hasta las **08:30 horas** del día **27 de Agosto de 2012** |
| **10.4** | **Carga de propuestas** | El oferente cargará sus propuestas incluyendo el precio unitario del bien y el sistema calculará por las cantidades establecidas en la lista de bienes. De este modo se obtendrá el monto total del ítem a ser subastado y la etapa competitiva será por el total del ítem. |
| **10.6** | **Validez de la Oferta** | ***Ciento veinte (120) días*** contados a partir de la fecha y hora de apertura de la Etapa Competitiva. |
| **10.7** | **Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Ofertas** | ***Cinco por cinco (5 %) del monto total de la Oferta.***<br>Dicho monto se obtendrá de la siguiente forma:<br>El valor total de la oferta se obtiene multiplicando los precios unitarios por la cantidad de cada ítem ofertado, posteriormente deberá sumar los montos de los ítems de acuerdo a la cantidad de ítems ofertados y el resultado de dicha suma es el precio total de la oferta presentada en la etapa de propuestas, sobre este precio se calcula el porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas.<br>La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá adoptar cualquiera de las formas previstas en el Artículo 51 del Decreto 21.909/03. Los datos de |



LUIS M. NEMIRGEN
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

| | | |
|---|---|---|
| | | dicha Garantía deberán ser cargados en los campos establecidos en el sistema para dicho fin antes de la hora fijada para la apertura de la Etapa Competitiva (cláusula 10.13). La Garantía deberá tener vigencia, al menos, por todo el plazo de validez de la oferta indicado en la cláusula 10.6 anterior.<br><br>En los casos de subastas que se desarrollen durante más de un día, el plazo de validez de la oferta igualmente se computa a partir del primer día de la etapa de competencia, independientemente que el Oferente o postor participe en el primero o último día de la Subasta. |
| **10.7** | **Validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas** | ***Ciento veinte (120) días*** contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva, debiendo ajustarse a lo establecido en el Artículo 19 de la Resolución DNCP 860/08. |
| **10.13** | **Inicio de la etapa competitiva** | **Ítem 1** a las **08:40** del **día 27 de Agosto de 2012;** y el **Item 2** después del cierre del **Item 1**. Así sucesivamente hasta el Item **25.**<br><br>**Ítem 26** a las **08:40** del **día 28 de Agosto de 2012;** y el **Item 27** después del cierre del **Item 26**. Así sucesivamente hasta el Item **41.** |
| **13.2; 13.3 y 13.4** | **Plazo de presentación de los documentos de la oferta** | Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, el/los Oferente/s ubicados **en 1°, 2° y 3° lugar**, deberá/n presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones.<br><br>Asimismo, en caso de que un oferente manifieste cotizar un bien que cuente con Margen de Preferencia Nacional conforme a lo establecido de la Ley 4558/11, deberá presentar su oferta conforme se indica en el primer párrafo.<br><br>La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados.<br><br>Si el Oferente no presentare la documentación que compone su oferta, a más tardar el día y hora señalados por la convocante, se tendrá por desistidas la oferta y se ejecutará la Garantía de mantenimiento de ofertas.<br><br>**La fecha de presentación de los sobres es 31 de Agosto de 2012 hasta las 08:00 hs.**<br><br>Calle y N°.: Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo<br>Piso/ Oficina: Departamento de Licitaciones - Oficina Planta Baja -Sede Central<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br><br>**La fecha de apertura de los sobres es 31 de Agosto de 2012 a las 08:15 hs.**<br><br>Calle y No.: Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo<br>Piso/Oficina: Segundo Piso - Oficina 220 -Sede Central de ANDE<br>Ciudad: Asunción, Paraguay |



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudemiro Espinola G.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

# SECCION II
# CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

## 1. Criterios de Evaluación

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
  - Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El oferente deberá cotizar uno o más ítems indicado en la Lista de precios.
  - Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.
  - Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.
  - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).
  - Planillas de Datos garantizados incluidas en las Especificaciones Técnicas, debidamente llenadas y firmadas, con los datos técnicos y valores en ellas solicitadas. No se admiten referencias a catálogos.
- Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular las ofertas serán descalificadas.
- Se seleccionará provisoriamente al oferente o postor ganador del proceso de competencia de subasta determinado en el Acta de Sesión Pública Virtual, cuyas documentaciones serán analizadas en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación.
- Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.
- La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes.
- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de condiciones.
- A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple"

## 2. Requisitos para Calificación Posterior

La Convocante efectuará la calificación del Oferente, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

### 2.1. Capacidad Financiera

Los Estados Financieros (Años 2010 y 2011) presentados deberán permitir el siguiente cálculo:

a) **Índice de Liquidez Corriente**

Se deberá demostrar la capacidad del oferente para responder al pago de deudas en caso de un requerimiento inmediato.

El cociente resultante del Activo Corriente / Pasivo Corriente deberá ser igual a 1 ó mayor.

Para la evaluación se utilizará los valores del balance de cada año (2010 y 2011).



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000074 ANDE

b) **Capital Mínimo Requerido**

El Patrimonio Neto deberá ser igual o superior al veinticinco por ciento (25 %) del monto total de la oferta.

En caso de que el Oferente no cubra el porcentaje del Patrimonio Neto requerido, se considerará en forma complementaria la Disponibilidad de Crédito Financiero, a través de la presentación de certificados originales expedidos por entidades financieras, que describa claramente el monto del crédito disponible para el Oferente hasta cubrir el porcentaje establecido.

Para la evaluación se utilizará el promedio aritmético de los valores de los balances (2010 y 2011) presentados.

En caso de tratarse de un Consorcio, se aplicará la suma de los datos financieros de cada año de las empresas componentes del mismo, tanto para el Capital Mínimo Requerido como para el Índice de Liquidez Corriente.

## 2.2. Experiencia y Capacidad Técnica

El Oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos de experiencia y capacidad:

a) Existencia legal de por lo menos dos (2) años de antigüedad, comprobado con los documentos indicados en el Anexo I, numerales C) y D) Documentos Legales.

b) Acreditar la experiencia mínima de dos (2) años, en la provisión de los bienes licitados, mediante la presentación de los documentos solicitados en el numeral F) del Anexo I.

c) Acreditar un volumen de venta de los bienes iguales al bien licitado, como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) del monto total ofertado, mediante la presentación de los documentos indicados en la Sección VII - Anexo I, numeral F).

En caso de tratarse de un Consorcio, cada integrante deberá cumplir con el requisito establecido en el punto a); al menos una de ellas deberá cumplir con el punto b) y para el punto c) se considerará la sumatoria de capacidad de las empresas en consorcio.

## 3. Margen de Preferencia para Productos Nacionales

Se tendrá en cuenta lo establecido en los Arts. 2 y 3 Inciso c. de la Ley 4558/11.

## 4. Criterio de Desempate de Ofertas

Se tendrá en cuenta lo establecido en el Articulo 23 Inciso c) de la Resolución DNCP Nº 860/2008, y al Oferente con más años de existencia legal, experiencia y capacidad técnica en la provisión de los bienes ofertados.

## 5. Solicitud de Muestras:

No se requiere muestras.

## 6. Inspecciones y Pruebas en la Etapa de Evaluación

No se aplica.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION
Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000073

***Nota***: Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar en los procedimientos de contratación por la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica, deberán estar inscriptas y habilitadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

# SECCION III

## REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

ASESORIA LEGAL 000072 ANDE

1- Lista de los Bienes
2- Plan de Entrega de los Bienes.
3- Planos o Diseños
4- Especificaciones Técnicas con Planilla de Datos Garantizados.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

## 1. Lista de Bienes

| Ítem | Descripción | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contactor Tripolar 17 A | SGT/DTC/08/11 | Unidad | Cajas | 8 |
| 2 | Contactor Tripolar 25 A | SGT/DTC/08/11 | Unidad | Cajas | 13 |
| 3 | Contactor Tripolar 32 A | SGT/DTC/08/11 | Unidad | Cajas | 6 |
| 4 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 110 Vcc, con 2 NA y 2 NC | SGT/MET/052/2011 | Unidad | Cajas | 12 |
| 5 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 1) | SGT/MET/053/2011 | Unidad | Cajas | 12 |
| 6 | Contactor trifásico para 20 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 2) | SGT/MET/053/2011 | Unidad | Cajas | 8 |
| 7 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 3) | SGT/MET/053/2011 | Unidad | Cajas | 14 |
| 8 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 380 Vca, con 2 NA y 2 NC | SGT/MET/061/2011 | Unidad | Cajas | 3 |
| 9 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 1) | SGT/MET/054/2011 | Unidad | Cajas | 1 |
| 10 | Contactor trifásico para 200 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 2) | SGT/MET/054/2011 | Unidad | Cajas | 1 |
| 11 | Contactor trifásico para 260 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 3) | SGT/MET/054/2011 | Unidad | Cajas | 2 |
| 12 | Contactor trifásico para 18 A, bobina 110 Vcc | GT/CAY/010/2012 | Unidad | Cajas | 40 |
| 13 | Contactor trifásico para 25 A, bobina 220 Vca | GT/CAY/010/2012 | Unidad | Cajas | 10 |
| 14 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca | GT/CAY/010/2012 | Unidad | Cajas | 4 |
| 15 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 110 Vca | GT/CAY/010/2012 | Unidad | Cajas | 3 |
| 16 | Guardamotor trifásico, 380 V, 0,6 a 1 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 1) | SGT/MET/055/2011 | Unidad | Cajas | 20 |
| 17 | Guardamotor trifásico, 380 V, 1,6 a 2,5 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 3) | SGT/MET/055/2011 | Unidad | Cajas | 20 |
| 18 | Guardamotor trifásico, 380 V, 6 a 10 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 5) | SGT/MET/055/2011 | Unidad | Cajas | 3 |
| 19 | Guardamotor trifásico, 380 V, 4 a 6 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 6) | SGT/MET/055/2011 | Unidad | Cajas | 10 |
| 20 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 1 a 1,6 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 3) | SGT/MET/056/2011 | Unidad | Cajas | 3 |
| 21 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 10 a 16 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 6) | SGT/MET/056/2011 | Unidad | Cajas | 3 |
| 22 | Interruptor TM 1 x 6 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/057/2011 | Unidad | Cajas | 116 |



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Interruptor TM 1 x 10 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/057/2011 | Unidad | Cajas | 30 |
| 24 | Interruptor TM 1 x 16 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/057/2011 | Unidad | Cajas | 20 |
| 25 | Interruptor TM 1 x 20 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/057/2011 | Unidad | Cajas | 16 |
| 26 | Interruptor TM 1 x 32 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/057/2011 | Unidad | Cajas | 15 |
| 27 | Interruptor TM 3 x 10 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 15 |
| 28 | Interruptor TM 3 x 20 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 19 |
| 29 | Interruptor TM 3 x 25 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 15 |
| 30 | Interruptor TM 3 x 32 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 22 |
| 31 | Interruptor TM 3 x 40 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 4 |
| 32 | Interruptor TM 3 x 50 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 4 |
| 33 | Interruptor TM 3 x 63 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 9 |
| 34 | Interruptor TM 3 x 100 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 2 |
| 35 | Interruptor TM 3 x 150 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 1 |
| 36 | Interruptor TM 3 x 200 A, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/058/2011 | Unidad | Cajas | 1 |
| 37 | Interruptor TM Bipolar de 6 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/013/2011 | Unidad | Cajas | 134 |
| 38 | Interruptor TM Bipolar de 10 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega (ITEM A) | SGT/MET/013/2011 | Unidad | Cajas | 128 |
| 39 | Interruptor TM Bipolar de 20 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/013/2011 | Unidad | Cajas | 28 |
| 40 | Interruptor TM Bipolar de 50 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/013/2011 | Unidad | Cajas | 4 |
| 41 | Interruptor TM Bipolar de 63 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | SGT/MET/013/2011 | Unidad | Cajas | 8 |

LUIS E. HEINRICHN.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola C.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

## 2. Plan de Entrega de los Bienes

| Ítem | Descripción de los Bienes | Cantidad | Unidad de Medida | Lugar de Entrega de los Bienes | Fecha Final de Plan de Entrega de los Bienes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contactor Tripolar 17 A | 8 | Unidad | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES DE TRANSMISIÓN<br>ANDE SAN LORENZO<br>AVDA. EDUARDO SCHAERER Y AVDA. EUGENIO A. GARAY<br>COMPLEJO LAURELTY | 90 (Noventa) días |
| 2 | Contactor Tripolar 25 A | 13 | Unidad | | |
| 3 | Contactor Tripolar 32 A | 6 | Unidad | | |
| 4 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 110 Vcc, con 2 NA y 2 NC | 12 | Unidad | | |
| 5 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 1) | 12 | Unidad | | |
| 6 | Contactor trifásico para 20 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 2) | 8 | Unidad | | |
| 7 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 3) | 14 | Unidad | | |
| 8 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 380 Vca, con 2 NA y 2 NC | 3 | Unidad | | |
| 9 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 1) | 1 | Unidad | | |
| 10 | Contactor trifásico para 200 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 2) | 1 | Unidad | | |
| 11 | Contactor trifásico para 260 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (ITEM 3) | 2 | Unidad | | |
| 12 | Contactor trifásico para 18 A, bobina 110 Vcc | 40 | Unidad | | |
| 13 | Contactor trifásico para 25 A, bobina 220 Vca | 10 | Unidad | | |
| 14 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca | 4 | Unidad | | |
| 15 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 110 Vca | 3 | Unidad | | |
| 16 | Guardamotor trifásico, 380 V, 0,6 a 1 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 1) | 20 | Unidad | | |
| 17 | Guardamotor trifásico, 380 V, 1,6 a 2,5 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 3) | 20 | Unidad | | |
| 18 | Guardamotor trifásico, 380 V, 6 a 10 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 5) | 3 | Unidad | | |
| 19 | Guardamotor trifásico, 380 V, 4 a 6 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 6) | 10 | Unidad | | |
| 20 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 1 a 1,6 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 3) | 3 | Unidad | | |
| 21 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 10 a 16 A, 1 NA y 1 NC (ITEM 6) | 3 | Unidad | | |



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Interruptor TM 1 x 6 A, soportable en riel tipo omega | 116 | Unidad | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES DE TRANSMISIÓN<br><br>ANDE SAN LORENZO<br><br>AVDA. EDUARDO SCHAERER Y AVDA. EUGENIO A. GARAY<br><br>COMPLEJO LAURELTY | **90 (Noventa) días** |
| 23 | Interruptor TM 1 x 10 A, soportable en riel tipo omega | 30 | Unidad | | |
| 24 | Interruptor TM 1 x 16 A, soportable en riel tipo omega | 20 | Unidad | | |
| 25 | Interruptor TM 1 x 20 A, soportable en riel tipo omega | 16 | Unidad | | |
| 26 | Interruptor TM 1 x 32 A, soportable en riel tipo omega | 15 | Unidad | | |
| 27 | Interruptor TM 3 x 10 A, soportable en riel tipo omega | 15 | Unidad | | |
| 28 | Interruptor TM 3 x 20 A, soportable en riel tipo omega | 19 | Unidad | | |
| 29 | Interruptor TM 3 x 25 A, soportable en riel tipo omega | 15 | Unidad | | |
| 30 | Interruptor TM 3 x 32 A, soportable en riel tipo omega | 22 | Unidad | | |
| 31 | Interruptor TM 3 x 40 A, soportable en riel tipo omega | 4 | Unidad | | |
| 32 | Interruptor TM 3 x 50 A, soportable en riel tipo omega | 4 | Unidad | | |
| 33 | Interruptor TM 3 x 63 A, soportable en riel tipo omega | 9 | Unidad | | |
| 34 | Interruptor TM 3 x 100 A, soportable en riel tipo omega | 2 | Unidad | | |
| 35 | Interruptor TM 3 x 150 A, soportable en riel tipo omega | 1 | Unidad | | |
| 36 | Interruptor TM 3 x 200 A, soportable en riel tipo omega | 1 | Unidad | | |
| 37 | Interruptor TM Bipolar de 6 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | 134 | Unidad | | |
| 38 | Interruptor TM Bipolar de 10 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega (ITEM A) | 128 | Unidad | | |
| 39 | Interruptor TM Bipolar de 20 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | 28 | Unidad | | |
| 40 | Interruptor TM Bipolar de 50 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | 4 | Unidad | | |
| 41 | Interruptor TM Bipolar de 63 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | 8 | Unidad | | |

El plazo de entrega será contado a partir de la firma del Contrato.

En todas sus relaciones con el Proveedor, la Contratante estará representada por el **Dpto. de Mantenimiento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco** o por la persona que éste indique.

Administración Nacional de Electricidad ANDE
LUIS E. HERMOSO
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola Q.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

**3. Planos o Diseños:**

No Aplica.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000066 ANDE

# 4. Especificaciones Técnicas con Planillas de Datos Garantizados

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION TCO

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000065 ANDE

| ANDE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nº SGT/DTC/08/11 | SGT/DTC Hoja 1/3 |
|---|---|---|

## CONTACTOR TRIPOLAR

### 1. OBJETO

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberá cumplir el contactor 220 V, que será utilizado para la maniobra de motores e instalaciones eléctricas en general.

### 2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

| | | |
|---|---|---|
| 2.1- Clima | : | Subtropical |
| 2.2- Temperatura máxima | : | 40 °C |
| 2.3- Temperatura mínima | : | 0°C |
| 2.4- Humedad relativa media | : | 80% |

### 3. CARACTERÍSTICAS ELÈCTRICAS DEL SISTEMA

| | | |
|---|---|---|
| 3.1- Sistema | : | Trifásico tetrafilar |
| 3.2- Tensión nominal | : | 220 V± 10% |
| 3.3- Frecuencia nominal | : | 50 Hz |
| 3.4- Neutro del sistema | : | Sólidamente aterrado |

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTACTOS

| | | |
|---|---|---|
| 4.1- Tipo | : | Tripolar |
| 4.2- Tensión asignada de servicio | : | 380 Vac |
| 4.3- Corriente asignada de servicio | | |
| 4.3.2- Ítem 1 | : | 17A |
| 4.3.2- Ítem 2 | : | 25A |
| 4.3.2- Ítem 3 | : | 32A |
| 4.4- Tensión asignada de aislamiento | : | >660 V |
| 4.5- Categoría de servicio | : | AC-3 |
| 4.6- Tensión de accionamiento de la bobina | : | 220Vca |
| 4.6- Frecuencia | : | 50 Hz |

| | | |
|---|---|---|
| PREPARADO POR: Lic. Héctor Acosta | APROBADO POR: Ing. Nelson G. Aguirre<br>Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión<br>Gerencia Técnica - GT | Revisión 0<br>12/07/11 |

P/A Ing. Claudelino Espíndola O.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION ICO

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espíndola

ASESORIA LEGAL 000064 ANDE

| ANDE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° SGT/DTC/08/11 | SGT/DTC Hoja 1/3 |
|---|---|---|

## CONTACTOR TRIPOLAR

### 1. OBJETO

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberá cumplir el contactor 220 V, que será utilizado para la maniobra de motores e instalaciones eléctricas en general.

### 2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

| | | |
|---|---|---|
| 2.1- Clima | : | Subtropical |
| 2.2- Temperatura máxima | : | 40 °C |
| 2.3- Temperatura mínima | : | 0°C |
| 2.4- Humedad relativa media | : | 80% |

### 3. CARACTERÍSTICAS ELÈCTRICAS DEL SISTEMA

| | | |
|---|---|---|
| 3.1- Sistema | : | Trifásico tetrafilar |
| 3.2- Tensión nominal | : | 220 V± 10% |
| 3.3- Frecuencia nominal | : | 50 Hz |
| 3.4- Neutro del sistema | : | Sólidamente aterrado |

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTACTOS

| | | |
|---|---|---|
| 4.1- Tipo | : | Tripolar |
| 4.2- Tensión asignada de servicio | : | 380 Vac |
| 4.3- Corriente asignada de servicio | | |
| 4.3.2- Ítem 1 | : | 17A |
| 4.3.2- Ítem 2 | : | 25A |
| 4.3.2- Ítem 3 | : | 32A |
| 4.4- Tensión asignada de aislamiento | : | >660 V |
| 4.5- Categoría de servicio | : | AC-3 |
| 4.6- Tensión de accionamiento de la bobina | : | 220Vca |
| 4.6- Frecuencia | : | 50 Hz |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION ICO

| PREPARADO POR: Lic. Héctor Acosta LUIS E. HEINRICH N. C.I. 623.680 FUSION 2000 S.R.L. | APROBADO POR: Ing. Julio C. Cáceres Ing. Claudemiro Espinola O. Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión Gerencia Técnica - GT | Revisión 1 11/05/12 |
|---|---|---|

ASESORIA LEGAL 000063 ANDE

| ANDE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° SGT/DTC/08/11 | SGT/DTC<br>Hoja 2/3 |
|---|---|---|

## 5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

5.1- El contactor debe ser de construcción robusta y compacta, y preparado para montaje en posición vertical para fijación por tornillos o sobre perfil DIN de 35 mm.

5.2- Las indicaciones de los terminales de conexiones principales y auxiliares deben ser fácilmente identificables.

## 6- ALCANCE DEL SUMINISTRO:

- Catálogos Técnicos. El oferente debe suministrar catálogos y folletos originales del fabricante en idioma español o ingles, que corroboren la información técnica y no técnica declarada en la Planilla de Datos Garantizados.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION ACO.

| PREPARADO POR: Lic. Héctor Acosta | APROBADO POR: Ing. Julio C. Cáceres<br>Ing. Claudelino Espinola O.<br>Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión<br>Gerencia Técnica - GT | Revisión 1<br>11/05/12 |
|---|---|---|

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/052/2011 Pág. 1 | SGT/MET<br>ANDE |
|---|---|---|

ASESORIA LEGAL 000061

# CONTACTOR DE POTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA

## 1- OBJETO:

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberá cumplir el contactor de accionamiento con corriente continua, que será utilizado para la maniobra de motores e instalaciones eléctricas en general.

## 2- CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE:

| | |
|---|---|
| 2.1- Clima | : Subtropical |
| 2.2- Temperatura máxima | : 40 °C |
| 2.3- Temperatura mínima | : 0 °C |
| 2.4- Humedad relativa media | : 80 % |

## 3- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA:

| | |
|---|---|
| 3.1- Sistema | : Corriente Alterna |
| 3.2- Tensión nominal | : 380 V ± 10 % |

## 4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTACTOR:

| | |
|---|---|
| 4.1- Tipo | : Tripolar |
| 4.2- Tensión asignada de servicio | : 380 V. |
| 4.3- Corriente asignada de servicio | : 12 A |
| 4.4- Tensión asignada de aislación | : ≥ 660 V |
| 4.5- Categoría de servicio | : AC3 |
| 4.6- Tensión nominal de accionamiento | : 110 Vcc |
| 4.7- Frecuencia de maniobras por hora | : ≥ 500 a plena carga |

## 5- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

5-1 El contactor debe ser de construcción robusta y compacta, y preparado para montaje en posición vertical para fijación por tornillos o sobre perfil riel DIN.

5-2 Deberá contar como mínimo con dos contactos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados con capacidad de 10 A / 220 V.

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: 04/04/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola<br>Jefe SGT / MET | 17/02/2009 | |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola
Jefe GT / MET

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/052/2011 Pág. 2 | ASESORIA LEGAL 000060 SGT/MET ANDE |
|---|---|---|

5-3 Las indicaciones de los terminales de conexiones principales y auxiliares deben ser fácilmente identificables.

## 6- ALCANCE DEL SUMINISTRO

6-1 El contactor de potencia tal como especificado.

6-2 El oferente deberá llenar la Planilla de Datos Garantizados que se adjunta.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: 04/04/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Gaudez | Ing. Claudelino Espinola<br>Jefe SGT / MET | 17/02/2009 | Ing. Claudelino Espinola<br>Jefe GT / MET |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO.

ASESORIA LEGAL 00058 ANDE

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/053/2011 Pág. 1 | SGT/MET |
|---|---|---|

## CONTACTOR DE POTENCIA DE CORRIENTE ALTERNA

### 1- OBJETO:

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberá cumplir el contactor de potencia de accionamiento con corriente alterna, que será utilizado para la maniobra de motores e instalaciones eléctricas en general Estaciones y Sub Estaciones del SIN asi como Maquinas de tratamiento de Aceite del Departamento.

### 2- CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE:

| | |
|---|---|
| 2.1- Clima | : Subtropical |
| 2.2- Temperatura máxima | : 40 °C |
| 2.3- Temperatura mínima | : 0 °C |
| 2.4- Humedad relativa media | : 80 % |

### 3- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA:

| | |
|---|---|
| 3.1- Sistema | : Trifásico tetrafilar |
| 3.2- Tensión nominal | : 220 V ± 10 % |
| 3.3- Frecuencia nominal | : 50 Hz |
| 3.4- Neutro del sistema | : sólidamente aterrado |

### 4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTACTOR:

| | |
|---|---|
| 4.1- Tipo | : Tripolar |
| 4.2- Tensión asignada de servicio | : 380 Vac |
| 4.3- Corriente asignada de servicio | |
| 4.3.1- Item 1: 12 A | |
| 4.3.1- Item 2: 20 A | |
| 4.3.3- Item 3: 40 A | |
| 4.3.4- Item 4: 80 A | |
| 4.4- Tensión asignada de aislación | : ≥ 660 V |
| 4.5- Categoría de servicio | : AC3 |
| 4.6- Tensión nominal de accionamiento | : 220 Vca |

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: 04/04/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola<br>Jefe SGT / MET | 17/02/2009 | Ing. Claudelino Espinola<br>Jefe GT / MET |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

ASESORIA LEGAL 000057 ANDE

4.7- Frecuencia nominal : 50 Hz

4.8- Frecuencia de maniobras por hora : ≥ 500 a plena carga

4.9- Grado de protección : IP20

**5- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:**

5-1 El contactor debe ser de construcción robusta y compacta, y preparado para montaje en posición vertical para fijación por tornillos o sobre perfil DIN.

5-2 Deberá contar como mínimo con dos contactos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados con capacidad de 10 A/ 220 V.

5-3 Las indicaciones de los terminales de conexiones principales y auxiliares deben ser fácilmente identificables.

**6- ALCANCE DEL SUMINISTRO:**

6-1 El contactor de potencia tal como especificado.

6-2 El oferente deberá llenar la Planilla de Datos Garantizados que se adjunta.



DPTO. DE LICITACIONES SECCION ICO
LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

ASESORIA LEGAL 000055 ANDE

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/061/2011 Pág. 1 | SGT/MET |
|---|---|---|

## CONTACTOR DE POTENCIA DE CORRIENTE ALTERNA 380V

### 1- OBJETO:

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberá cumplir el contactor de potencia de accionamiento con 380 V de corriente alterna, que será utilizado para la maniobra de motores e instalaciones eléctricas en general Estaciones y Sub Estaciones del SIN asi como Maquinas de tratamiento de Aceite del Departamento.

### 2- CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE:

| | |
|---|---|
| 2.1- Clima | : Subtropical |
| 2.2- Temperatura máxima | : 40 °C |
| 2.3- Temperatura mínima | : 0 °C |
| 2.4- Humedad relativa media | : 80 % |

### 3- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA:

| | |
|---|---|
| 3.1- Sistema | : Trifásico tetrafilar |
| 3.2- Tensión nominal | : 380 V ± 10 % |
| 3.3- Frecuencia nominal | : 50 Hz |
| 3.4- Neutro del sistema | : sólidamente aterrado |

### 4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTACTOR:

| | |
|---|---|
| 4.1- Tipo | : Tripolar |
| 4.2- Tensión asignada de servicio | : 380 Vac |
| 4.3- Corriente asignada de servicio | : 12 A |
| 4.4- Tensión asignada de aislación | : ≥ 660 V |
| 4.5- Categoría de servicio | : AC3 |
| 4.6- Tensión nominal de accionamiento | : 380 Vca |
| 4.7- Frecuencia nominal | : 50 Hz |
| 4.8- Frecuencia de maniobras por hora | : ≥ 500 a plena carga |
| 4.9- Grado de protección | : IP20 |

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: 04/04/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola | 17/02/2009 | |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.689
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola
Jefe SGT/MET

ASESORIA LEGAL 000054 SGT/MET ANDE

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/061/2011 Pág. 2 | |
|---|---|---|

**5- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:**

5-1 El contactor debe ser de construcción robusta y compacta, y preparado para montaje en posición vertical para fijación por tornillos o sobre perfil DIN.

5-2 Deberá contar como mínimo con dos contactos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados con capacidad de 10 A/ 220 V.

5-3 Las indicaciones de los terminales de conexiones principales y auxiliares deben ser fácilmente identificables.

**6- ALCANCE DEL SUMINISTRO:**

6-1 El contactor de potencia tal como especificado.

6-2 El oferente deberá llenar la Planilla de Datos Garantizados que se adjunta.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión:04/04/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola | 17/02/2009 | Ing. Claudelino Espinola |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION COMPRAS

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/054/ 2011 Pág. 1 | SGT/MET |
|---|---|---|

SESORIA LEGAL 000052 ANDE

## CONTACTOR DE POTENCIA PARA TABLERO DE GRUPO GENERADOR

### 1- OBJETO:

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberá cumplir el contactor de potencia , que será utilizado para la maniobra tableros de Grupos Generadores de Emergencia

### 2- CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE:

| | |
|---|---|
| 2.1- Clima | : Subtropical |
| 2.2- Temperatura máxima | : 40 °C |
| 2.3- Temperatura mínima | : 0 °C |
| 2.4- Humedad relativa media | : 80 % |

### 3- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA:

| | |
|---|---|
| 3.1- Sistema | : Trifásico tetrafilar |
| 3.2- Tensión nominal | : 220 V ± 10 % |
| 3.3- Frecuencia nominal | : 50 Hz |
| 3.4- Neutro del sistema | : sólidamente aterrado |

### 4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTACTOR:

| | |
|---|---|
| 4.1- Tipo | : Tripolar |
| 4.2- Tensión asignada de servicio | : 380 Vac |
| 4.3- Corriente asignada de servicio | |
| | Item 1 : 100 A |
| | Item 2 : 200 A |
| | Item 3: 260 A |
| 4.4- Tensión asignada de aislación | : ≥ 660 V |
| 4.5- Categoría de servicio | : AC3 |
| 4.6- Tensión nominal de accionamiento | : AC 220 V |
| 4.7- Frecuencia nominal | : 50 Hz |
| 4.8- Frecuencia de maniobras por hora | : ≥ 20 a plena carga |

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola | 04/04/2011 | |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola
Jefe GT / MET

ASESORIA LEGAL 000051 SGT/MET ANDE

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/054/ 2011 Pág. 2 | |
|---|---|---|

**5- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:**

**5-1 El contactor debe ser de construcción robusta y compacta, y preparado para montaje en posición vertical para fijación por tornillos.**

**5-2 Deberá contar como mínimo con dos contactos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados con capacidad de 10 A/ 220 V.**

**5-3 Las indicaciones de los terminales de conexiones principales y auxiliares deben ser fácilmente identificables.**

**6- ALCANCE DEL SUMINISTRO:**

**6-1 El contactor de potencia tal como especificado.**

**6-2 El oferente deberá llenar la Planilla de Datos Garantizados que se adjunta.**

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola | 04/04/2011 | |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION ICO

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

Ing. Claudelino Espinola

ASESORIA LEGAL 000038 ANDE

| ANDE | ESPECIFICACION TECNICA<br>Nº GT/CAY/010/2012 | Dpto.<br>Central Acaray |
|---|---|---|

## CONTACTORES TRIPOLARES DE CORRIENTE ALTERNA

### 1. OBJETO:

Esta especificación técnica establece las condiciones que deben satisfacer los contactores y reles térmico, para comando de motores trifásicos de corriente alterna.

### 2. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN:

Los contactores estarán instalados en lugares húmedos, con temperatura máxima de 45º C

### 3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

3.1- Los contactores serán apropiados para una frecuencia de maniobra de hasta 10 ciclos por hora.

3.2- La duración mecánica de los contactores no será inferior a 10 millones de ciclos por hora.

3.3- Los contactores serán de ejecución tropicalizada.

3.4- Los contactos principales del contactor y la bobina deberán ser posibles de reemplazar. Los contactores deberán contar con los respuestos solicitados en el Alcance de Suministro

3.5- Para la sustitución de los contactos principales (moviles) y mantenimiento de los mismos, tendrá que poder realizarse sin que esto implique desconectar los conductores de potencia.

3.6- Dimensiones aproximadas:

3.6.1- ancho: 150mm

3.6.2- alto: 150mm

3.6.3- profundidad: 150mm

### 4. CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

| | |
|---|---|
| 4.1- Tensión nominal máximo: | ≥ 660 Vca |
| 4.2- Tensión de servicio: | 380 Vca |
| 4.3- Frecuencia: | 50 Hz |
| 4.4- Intensidad nominal (p/ uso AC3, "380 ~ 400 V. trifás."): | 18 A; 25 A; 40 A; 80 A; 100 A<br>Ver en Alcance de Sum. |
| 4.5- Vida mecánica: | ≥ 10.000.000 de maniobra |
| 4.6- Tensión de alimentación de la bobina: | 220 Vca; 110 Vca.<br>Ver en Alcance de Sum. |
| 4.7- Contactos auxiliares: | 2NC +2NA |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 62.2.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

ASESORIA LEGAL 000037 ANDE

| ANDE | ESPECIFICACION TECNICA<br>Nº GT/CAY/010/2012 | Dpto.<br>Central Acaray |
|---|---|---|

**5. RELE TERMICO**

TIPO: preferiblemente para montaje acoplado al contactor

Margen de regul.: entorno de 4 a 10 A; 16 a 24 A.; 28 a 36 A; 55 a 75 A; 60 a 85 A.
(ver en Alcance de Suministro)

Contactos Auxiliares: 1NA + 1NC

**6. ALCANCE DEL SUMINISTRO:**

6.1- Cada unidad de contactor de "18 A" con alimentación de bobina en 110 Vcc., incluye los siguientes:

6.1.1- 1 (uno) unidad de contactor de "18 A".

6.1.2- 1 (uno) unidad de rele térmico "4 – 10".

6.2- Cada unidad de contactor de "25 A" con alimentación de bobina en 220 Vca., incluye los siguientes:

6.2.1- 1 (uno) unidad de contactor de "25 A".

6.2.2- 1 (uno) unidad de rele térmico "16 – 24".

6.2.3- 2 (dos) juegos de contactos para contactor de 25 A. como repuesto

6.2.4- 1 (uno) bobina 220 Vca, para contactor de 25 A. como repuesto

6.3- Cada unidad de contactor de "40 A" con alimentación de bobina en 220 Vca., incluye los siguientes:

6.3.1- 1 (uno) unidad de contactor de "40 A".

6.3.2- 1 (uno) unidad de rele térmico "28 – 36".

6.3.3- 2 (dos) juegos de contactos para contactor de 40 A. como repuesto

6.3.4- 1 (uno) bobina 220 Vca, para contactor de 40 A como repuesto

6.4- Cada unidad de contactor de "80 A" con alimentación de bobina en 220 Vca., incluyendo además los siguientes:

6.4.1- 1 (uno) unidad de contactor de "80 A".

6.4.2- 1 (uno) unidad de rele térmico "55 – 75".

6.4.3- 2 (dos) juegos de contactos para contactor de 80 A. como repuesto

6.4.4- 1 (uno) bobina 220 Vca, para contactor de 80 A como repuesto

6.5- Cada unidad de contactor de "100 A" con alimentación de bobina en 110 Vca., incluyendo además los siguientes:

6.5.1- 1 (uno) unidad de contactor de "100 A".

6.5.2- 1 (uno) unidad de rele térmico "60 – 85".

DPTO. DE LICITACIONES SECCION I.C.O.



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.684
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión

ASESORIA LEGAL 000036 Dpto.

| ANDE | ESPECIFICACION TECNICA<br>Nº GT/CAY/010/2012 | Central Acaray |
|---|---|---|

6.5.3- 2 (dos) juegos de contactos para contactor de 100 A. como repuesto

6.5.4- 1 (uno) bobina 110 Vca, para contactor de 100 A como repuesto

6.6- Cada unidad de contactor de "40 A" con alimentación de bobina en 110 Vca., incluyendo además lo siguiente:

6.6.1- 1 (uno) unidad de contactor de "40 A".

6.6.2- 1 (uno) unidad de rele térmico "28 – 36 A"

6.6.3- 2 (dos) juegos de contactos para contactor de 40 A. como repuesto

6.6.4- 1 (uno) bobina 110 Vca, para contactor de 40 A como repuesto

6.7- Cada unidad de contactor de "80 A" con alimentación de bobina en 110 Vca., incluyendo además los siguientes:

6.7.1- 1 (uno) unidad de contactor de "80 A".

6.5.2- 1 (uno) unidad de rele térmico "55 – 75 A"

6.5.3- 2 (dos) juegos de contactos para contactor de 80 A. como repuesto.

6.5.4- 1 (uno) bobina 110 Vca, para contactor de 80 A. como repuesto.

Nota: Los contactores a ofertar indefectiblemente deberán contar con los repuestos solicitados. Ofertas de contactores que no cuente con lo solicitado en estos ítem's estarán incumpliendo con las características constructiva por lo que estas serán rechazadas.

## 7. DATOS A SUMINISTRAR CON LA OFERTA:

El oferente deberá llenar la planilla de datos garantizados que se adjunta y suministrar copia de catálogo de los contactores ofertados.

**********

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION L.C.



Ing. Claudelino Espinola O.

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/055/2011 Pág. 1 | ASESORIA LEGAL 000049 SGT/MET ANDE |
|---|---|---|

## INTERRUPTOR AUTOMATICO PARA MOTOR

### 1- OBJETO:

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberá cumplir el interruptor automático para motor (guardamotor), que será utilizado para la protección de motores eléctricos en general.

### 2- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| 2.1- Tipo | : Tripolar |
| 2.2- Tensión asignada de servicio | : 380 V |
| 2.3- Tensión asignada de aislación | : ≥ 660 V |
| 2.4- Clase de disparo (según IEC 60947-4-1) | : Clase 10 |
| 2.5- Temperatura ambiente admisible en servicio | : -10 a 60°C |
| 2.6- Grado de protección | : IP20 |
| 2.7- Categoría de servicio | : AC-3 |
| 2.8- Sistema de montaje | : Riel DIN |
| 2.9- Rango de ajuste de corriente | |
| 2.9.1- ITEM 1 | : 0,6 a 1 A |
| 2.9.2- ITEM 2 | : 1,6 a 2,5 A |
| 2.9.3- ITEM 3 | : 2,5 a 6 A |
| 2.9.4- ITEM 4 | : 6 a 10 A |
| 2.9.5- ITEM 5 | : 4 a 6 A |
| 2.10- Contactos auxiliares: | : 1 NA + 1 NC |
| 2.11- Capacidad de contactos auxiliares | : 2 A a 230 Vca (AC-14/15) |
| | : 1 A a 110 Vcc (DC-13) |

### 3- DATOS A SUMINISTRAR CON LA OFERTA:

El oferente deberá llenar la planilla de datos garantizados que se adjunta.
Además deberá enviar ejemplares de los catálogos referentes al suministro.

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: 06/07/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola<br>Ing. Claudelino Espinola O.<br>Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión<br>Gerencia Técnica - GT | 17/02/2009 | Ing. Claudelino Espinola<br>Jefe SGT/MET |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LICO

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

ASESORIA LEGAL 000047 SGT/MET

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/ 056 /2011 Pág. 1 | |
|---|---|---|

## RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICO

### 1- OBJETO:

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberá cumplir el relé de sobrecarga térmico, que será utilizado para la protección de motores y máquinas eléctricas en general.

### 2- CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE:

| | |
|---|---|
| 2.1- Clima | : Subtropical |
| 2.2- Temperatura máxima | : 43 °C |
| 2.3- Temperatura mínima | : 0 °C |
| 2.4- Temperatura media diaria no superior a | : 33 °C |
| 2.5- Humedad relativa media | : 80 % |

### 3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELÉ:

| | |
|---|---|
| 3.1. Tipo | : Tripolar |
| 3.2. Tensión asignada de servicio | : 380 V |
| 3.3. Tensión asignada de aislación | : ≥ 660 V |
| 3.4. Clase de disparo (según IEC 60947-4-1) | : Clase 10 |
| 3.5. Temperatura ambiente admisible en servicio | : -10 a 60°C |
| 3.6. Grado de protección | : IP20 |
| 3.7. Tipo de corriente | : AC / DC |
| 3.8. Rango de ajuste de corriente | |
| 3.8.1. Item 1 | :0,6 - 1 A |
| 3.8.2. Item2 | :1 – 1,6 A |
| 3.8.3. Item3 | :4 - 10 A |
| 3.8.4. Item3 | :10 - 16 A |
| 3.9. Pérdida de potencia máxima | : 6 W |
| 3.10. Contactos auxiliares: | : 1 NA + 1 NC |

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: 06/07/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espínola | 17/02/2009 | |

Ing. Claudelino Espínola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

LUIS E. HEINRICH
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

DPTO. DE LICITACIONES SECCION TÉCNICA

Ing. Claudelino Espínola
Jefe GT/MET

ASESORIA LEGAL 000046 ANDE

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/ 056 /2011 Pág. 2 | SGT/MET |
|---|---|---|

3.11. Capacidad de contactos auxiliares : 2 A a 230 Vca (AC-14/15)
: 0,15 A a 110 Vcc (DC-13)

3.12. Botón de prueba/disparo : Sí

3.13. Botón de reset manual/automático : Sí

## 4- DATOS A SUMINISTRAR CON LA OFERTA:

El oferente deberá llenar la planilla de datos garantizados que se adjunta.
Además deberá enviar tres ejemplares de los catálogos referentes al suministro.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: 06/07/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola | 17/02/2009 | |

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

Ing. Claudelino Espinola
Jefe GT / MET

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO

ASESORIA LEGAL 000044 SGT/MET ANDE

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/057/2011Pág. 1 | |
|---|---|---|

## INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR

### 1-OBJETO:

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberán cumplir los interruptores termomagnéticos unipolares, que serán utilizados para la protección de conductores en instalaciones eléctricas y para la maniobra y protección de equipos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

### 2-CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los interruptores termomagnéticos deberán estar preparados para montaje en posición vertical sobre perfil DIN.
Podra contar opcionalmente con un contacto auxiliar normalmente abiertos y uno normalmente cerrado con capacidad de 10 A/ 220 V para señalizaciones.

Las exigencias constructivas y los ensayos deben satisfacer las normas IEC898.

### 3-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| 3.1- Tipo | : Unipolar |
| 3.2- Tensión asignada de servicio | : 240-415 Vca 50Hz |
| 3.3- Característica de disparo | : Tipo C (IEC898) |
| 3.4- Capacidad asignada de ruptura | : 6 kA o superior |
| 3.5- Grado de Protección | : IP20 (IEC529) |
| 3.6- Temperatura de operación | :- 5°C a +45°C |
| 3.7- Corriente nominal | |
| 3.7.1- Item 1 | : 6 A |
| 3.7.2- Item 2 | : 10 A |
| 3.7.3- Item 3 | : 16 A |
| 3.7.4- Item 4 | : 20 A |
| 3.7.5- Item 5 | : 32 A |
| 3.7.6- Item 6 | : 40 A |
| 3.7.7- Item 7 | : 50 A |
| 3.7.8- Item 8 | : 63 A |

### 4- ALCANCE DEL SUMINISTRO

4-1 El interruptor termomagnético tal como especificado.

4-2 Catálogo técnico del equipo (2 copias).

### 5- DATOS A SUMINISTRAR:

5-1 El oferente deberá llenar la Planilla de Datos Garantizados que se adjunta.

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión:04/04/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola O.<br>Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión<br>Gerencia Técnica - GT | 17/02/2009 | Ing. Claudelino Espinola<br>Jefe GT / MET |

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623680
FUSION 2000 S.R.L.

ASESORIA LEGAL 000042 ANDE

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/058/2011 Pág. 1 | SGT/MET |
|---|---|---|

## INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

**1- OBJETO:**

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberán cumplir los interruptores termomagnéticos tripolares, que serán utilizados para la protección de conductores en instalaciones eléctricas y para la maniobra y protección de equipos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos.

**2- CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

Los interruptores termomagnéticos deberán estar preparados para montaje en posición vertical sobre perfil DIN.

Podra contar en forma opcional como mínimo con un contacto auxiliar normalmente abierto y uno normalmente cerrado con capacidad de 10 A/ 220 V para señalizaciones.

Las exigencias constructivas y los ensayos deben satisfacer las normas IEC898.

**3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

3.1- Tipo ..... : Tripolar

3.2- Tensión asignada de servicio ..... : 240-415 Vca 50Hz

3.3- Caracteristica de disparo..... : Tipo C (IEC898)

3.4- Capacidad asignada de ruptura ..... : 6 kA o superior

3.5- Grado de Protección..... : IP20 (IEC529)

3.6- Temperatura de operación ..... :- 5°C a +45°C

3.7- Corriente nominal

3.7.1- Item 1 ..... : 10 A
3.7.2- Item 2 ..... : 20 A
3.7.3- Item 3 ..... : 25 A
3.7.4- Item 4 ..... : 32 A
3.7.5- Item 5 ..... : 40 A
3.7.6- Item 6 ..... : 50 A
3.7.7- Item 7 ..... : 63 A
3.7.8- Item 8 ..... : 90 A
3.7.9- Item 9 ..... : 100 A
3.7.9- Item 10 ..... : 150 A
3.7.10- Item 11..... : 200 A

**4- ALCANCE DEL SUMINISTRO**

4-1 El interruptor termomagnético tal como especificado.

4-2 Catálogo técnico del equipo (3 copias).

**5- DATOS A SUMINISTRAR:**

5-1 El oferente deberá llenar la Planilla de Datos Garantizados que se adjunta.

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: 04/04/2011 |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Claudelino Espinola O.<br>Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión<br>Gerencia Técnica - GT | 17/02/2009 | Ing. Claudelino Espinola<br>Gte. GT/MET |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION I.C.O.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

ASESORIA LEGAL 000040 ANDE

| ANDE<br>Gerencia Técnica | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>SGT/MET/013/2011 Pág. 1 | SGT/MET |
|---|---|---|

## INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR

### 1- OBJETO:

Estas especificaciones técnicas, tienen como objeto definir las condiciones mínimas necesarias que deberán cumplir los interruptores termo magnéticos bipolares, que serán utilizados en los circuitos de mando, control y protecciones para su seccionamiento y protección.

### 2- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Los interruptores termo magnéticos deberán estar preparados para montaje en posición vertical sobre riel DIN.

Podrá contar en forma opcional como mínimo un contacto NA y NC para señalizaciones.

Las exigencias constructivas y los ensayos deben satisfacer las normas IEC898.

### 3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| 3.1- Tipo | : Bipolar |
| 3.2- Tensión asignada de servicio | : 110 Vdc |
| 3.3- Característica de disparo | : Tipo C (IEC898) |
| 3.4- Capacidad asignada de ruptura | : 6 kA o superior |
| 3.5- Grado de Protección | : IP20 (IEC529) |
| 3.6- Temperatura de operación | :- 5°C a +45°C |
| 3.7- Corriente nominal | |
| 3.7.1- Item A | : 6 A |
| 3.7.2- Item A | : 10 A |
| 3.7.3- Item B | : 20 A |
| 3.8- Contactos Auxiliares | : NA y NC |

### 4- ALCANCE DEL SUMINISTRO

4-1 El interruptor termo magnético tal como especificado.

4-2 Catálogo técnico del equipo (2 copias).

### 5- DATOS A SUMINISTRAR:

5-1 El oferente deberá llenar la Planilla de Datos Garantizados que se adjunta.

| Preparó: | Aprobó: | Fecha: | Revisión: |
|---|---|---|---|
| Ing. Gustavo Giménez | Ing. Alex Duré Cabañas<br>Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión<br>Gerencia de Transmisión - GT | 04/04/2011 | Ing. Claudelino Espinola<br>Jefe - SGT/MET |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



# PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

**Contactor de 40 A, tensión de alimentación de bobina 220 Vca**

1- Fabricante: LS Industrial Systems
2- Procedencia: Corea
3- Tipo y/o modelo: Contactor tripolar MC 40 a
4- Tensión nominal máxima: 690 V
5- Tensión de servicio: 380 V
6- Frecuencia: 50/60 Hz
7- Intensidad nominal (p/ uso AC3 380/400 V trifásico): 380/440 V
8- Vida mecánica: 12.000 operaciones
9- Tensión de alimentación de la bobina: 220 V
10- Contactos auxiliares: 2 NA - 2 NC
11- Relé térmico:
    11.1- tipo: montaje acoplado al Contactor
    11.2- margen de reg.: 24/36 A
    11.3- contactos auxiliares: 1 NA - 1 NC
12- Cada Contactor cuenta con lo solicitado en el Alcance del Suministro Item 6: SI

Item 14

**Contactor de 80 A, tensión de alimentación de bobina 220 Vca**

1- Fabricante: LS Industrial Systems
2- Procedencia: Corea
3- Tipo y/o modelo: Contactor tripolar GMC 85 a
4- Tensión nominal máxima: 690 V
5- Tensión de servicio: 380 V
6- Frecuencia: 50/60 Hz
7- Intensidad nominal (p/ uso AC3 380/400 V trifásico): 380/440 V
8- Vida mecánica: 12.000 operaciones
9- Tensión de alimentación de la bobina: 220 V
10- Contactos auxiliares: 2 NA - 2 NC
11- Relé térmico:
    11.1- tipo: montaje acoplado al Contactor
    11.2- margen de reg.: 54/75 A
    11.3- contactos auxiliares: 1 NA - 1 NC
12- Cada Contactor cuenta con lo solicitado en el Alcance del Suministro Item 6: SI

NO

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

**Contactor de 40 A, tensión de alimentación de bobina 110 Vca**

1- Fabricante: LS Industrial Systems
2- Procedencia: Corea
3- Tipo y/o modelo: Contactor tripolar MC 40 a
4- Tensión nominal máxima: 690 V
5- Tensión de servicio: 380 V

Ing. Claudelino Espinola O.
Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

Fusión 2000 srl
LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



6- Frecuencia: 50/60 Hz

7- Intensidad nominal (p/ uso AC3 380/400 V trifásico): 380/440 V

8- Vida mecánica: 12.000 operaciones

9- Tensión de alimentación de la bobina: 110 V

10- Contactos auxiliares: 2 NA - 2 NC

11- Relé térmico:

NO

11.1- tipo: montaje acoplado al Contactor

11.2- margen de reg.: 24/36 A

11.3- contactos auxiliares: 1 NA - 1 NC

12- Cada Contactor cuenta con lo solicitado en el Alcance del Suministro Item 6: SI

**Contactor de 80 A, tensión de alimentación de bobina 110 Vca**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Tipo y/o modelo: Contactor tripolar GMC 80 a

4- Tensión nominal máxima: 690 V

5- Tensión de servicio: 380 V

6- Frecuencia: 50/60 Hz

NO

7- Intensidad nominal (p/ uso AC3 380/400 V trifásico): 380/440 V

8- Vida mecánica: 12.000 operaciones

9- Tensión de alimentación de la bobina: 110 V

10- Contactos auxiliares: 2 NA - 2 NC

11- Relé térmico:

11.1- tipo: montaje acoplado al Contactor

11.2- margen de reg.: 54/75 A

11.3- contactos auxiliares: 1 NA - 1 NC

12- Cada Contactor cuenta con lo solicitado en el Alcance del Suministro Item 6: SI

**Contactor de 25 A, tensión de alimentación de bobina 220 Vca**

Item 13

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Tipo y/o modelo: Contactor tripolar MC 25 a

OJO

4- Tensión nominal máxima: 690 V

5- Tensión de servicio: 380 V

6- Frecuencia: 50/60 Hz

7- Intensidad nominal (p/ uso AC3 380/400 V trifásico): 380/440 V

8- Vida mecánica: 12.000 operaciones

9- Tensión de alimentación de la bobina: 220 V

10- Contactos auxiliares: 1 NA - 1 NC

11- Relé térmico:

11.1- tipo: montaje acoplado al Contactor

11.2- margen de reg.: 16/22 A

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

Fusión 2000 SRL

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



11.3- contactos auxiliares: 1 NA - 1 NC

12- Cada Contactor cuenta con lo solicitado en el Alcance del Suministro Item 6: SI

**Contactor de 18 A, tensión de alimentación de bobina 110 Vcc**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Tipo y/o modelo: Contactor tripolar MC 18 a

4- Tensión nominal máxima: 690 V

5- Tensión de servicio: 380 V

6- Frecuencia: 50/60 Hz

7- Intensidad nominal (p/ uso AC3 380/400 V trifásico): 380/440 V

8- Vida mecánica: 15.000 operaciones

9- Tensión de alimentación de la bobina: 110 V

10- Contactos auxiliares: 2 NA - 2 NC

11- Relé térmico:

11.1- tipo: montaje acoplado al Contactor

11.2- margen de reg.: 6/10 A

11.3- contactos auxiliares: 1 NA - 1 NC

12- Cada Contactor cuenta con lo solicitado en el Alcance del Suministro Item 6: SI

Item 12

debe ser 110 Vca

**Contactor de 100 A, tensión de alimentación de bobina 110 Vcc**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Tipo y/o modelo: Contactor tripolar MC 100 a

4- Tensión nominal máxima: 690 V

5- Tensión de servicio: 380 V

6- Frecuencia: 50/60 Hz

7- Intensidad nominal (p/ uso AC3 380/400 V trifásico): 380/440 V

8- Vida mecánica: 12.000 operaciones

9- Tensión de alimentación de la bobina: 110 V

10- Contactos auxiliares: 2 NA - 2 NC

11- Relé térmico:

11.1- tipo: montaje acoplado al Contactor

11.2- margen de reg.: 63/85 A

11.3- contactos auxiliares: 1 NA - 1 NC

12- Cada Contactor cuenta con lo solicitado en el Alcance del Suministro Item 6: SI

Item 15

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

**Contactor Tripolar**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Tipo: Tripolar

LUIS E. HEINRICH
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

Fusión 2000 srl

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



4- identificación (código/modelo): MC 32a
5- Tensión de servicio: 380 V
6- Corriente asignada de servicio:
6.1- Item 1: 18 A
6.2- Item 2: 22 A
6.3- Item 3: 32 A
7- Tensión asignada de aislamiento: 690 V
8- Categoría de servicio: AC3
9- Tensión de accionamiento de la bobina: 220 Vca
10- Frecuencia: 50/60 Hz
11- Tipo de fijación: Riel Din 35 mm
12- Duración mecánica de contactos: 15.000 operaciones
13- Otros datos de interés: 180 operaciones por hora

Item 1 a 3

**Contactor de Potencia de CC**

1- Fabricante: LS Industrial Systems
2- Procedencia: Corea
3- Tipo: Tripolar
4- Tensión asignada de aislación: 2 690 V
5- Tensión de servicio: 380 V
6- Corriente asignada de servicio: 12 A
7- Categoría de servicio: AC3
8- Tensión nominal de accionamiento: 110 Vcc
9- Frecuencia de maniobras admisibles por hora a plena carga: 1.800
10- Cantidad de contactos auxiliares:
10.1- NA: 2
10.2- NC: 2
11- Tensión: 110 V
12- Corriente: 12 A
13- Grado de protección: IP 20
14- Dimensiones aproximadas: 45 x 73,5 x 82
15- Peso aproximado: 0,33 kg
16- Montado sobre perfil riel Din: SI - 35 mm

Item 4

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

**Contactor de Potencia de CA**

1- Fabricante: LS Industrial Systems
2- Procedencia: Corea
3- Tipo: Tripolar
4- Tensión asignada de aislación: 2 690 V
5- Tensión de servicio: 380/440 V
6- Corriente asignada de servicio:
6.1- Item 1: 12 A
6.2- Item 2: 22 A

Item 5 a 7

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.
Fusión 2000 srl

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



6.3- Item 3: 40 A

6.4- Item 4: 85 A

7- Categoría de servicio: AC3

8- Tensión nominal de accionamiento: 220/240 V

9- Frecuencia de maniobras admisibles por hora a plena carga: 1.800

10- Cantidad de contactos auxiliares:

10.1- NA: 2

10.2- NC: 2

11- Frecuencia nominal: 50/60 Hz

12- Grado de protección: IP 20

13- Dimensiones aproximadas: 45 x 73,5 x 86 - 69 x 83 x 93 - 94 x 140 x 137 mm

14- Peso aproximado: 330 / 340 / 550 / 1.830 gr.

15- Montado sobre perfil riel Din: SI - 35 mm

**Contactor de Potencia de CA 380 V**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Tipo: Tripolar

4- Tensión asignada de aislación: 2 690 V

5- Tensión de servicio: 380 V

6- Corriente asignada de servicio: AC3

7- Categoría de servicio: AC3

8- Tensión nominal de accionamiento: 380 V

9- Frecuencia de maniobras admisibles por hora a plena carga: 1.800

10- Cantidad de contactos auxiliares:

10.1- NA: 2

10.2- NC: 2

11- Frecuencia nominal: 50/60 Hz

12- Grado de protección: IP 20

13- Dimensiones aproximadas: 45 x 73,5 x 85

14- Peso aproximado: 0,33 kg

15- Montado sobre perfil riel Din: SI - 35 mm

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

**Contactor de Potencia Para Tablero de Grupo Generador**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Tipo: Tripolar MC

4- Tensión asignada de aislación: 690 V

5- Tensión de servicio: 380 V

6- Corriente asignada de servicio:

6.1- Item 1: 105 A

6.2- Item 2: 225 A

6.3- Item 3: 225 A

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

Fusión 2000 SRL

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



7- Categoría de servicio: AC3

8- Tensión nominal de accionamiento: 220 V

9- Frecuencia nominal: 50/60 HZ

10- Frecuencia de maniobras admisible: 15.000

11- Contactos auxiliares:

11.1- NA: 2

11.2- NC: 2

12- Grado de protección: IP 20

13- Dimensiones aproximadas: 138 x 203 x 181 mm

14- Peso aproximado: 5,4 Kg.

**Interruptor Automático Para Motor**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Tipo: Tripolar

4- Tensión asignada de aislación: 690 V

5- Tensión de servicio: 380 V

6- Montaje con perfil riel Din: SI

7- Rango de ajuste de corriente:

Item 1: 0,6 a 1 A

Item 2: 1,6 a 2,5 A

Item 3: 2,5 a 4 A

Item 4: 6 a 10 A

Item 5: 4 a 6 A

8- Clase de disparo: 10 IEC 60947-4-1

9- Temperatura ambiente admisible en servicio: -5ºC a 60ºC

10- Grado de protección: IP 20

11- Categoría de servicio: AC3

12- Cantidad de contactos auxiliares NA: 1

13- Cantidad de contactos auxiliares NC: 1

12-3 Capacidad de los contactos auxiliares: 3 A a 230 Vca - 1,5 A a 110 Vcc

14- Dimensiones aproximadas: 45 x 98 x 75 mm

Item 16 al 19

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenid

Lic. Ermelinda E. Fernández F
Auditor

**Relé de Sobrecarga Térmico**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Tipo: Tripolar

4- Tensión asignada de aislación: 690 V

5- Tensión de servicio: 380 V

6- Rango de ajuste de corriente:

6.1- Item 1: 0,6 a 1 A

6.2- Item 2: 1 a 1,6 A

6.3- Item 3: 4 a 6 A

Item 20 al 21

Fusión 2000

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

80051201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



6.4- Item 4: 12 a 18 A

7- Clase de disparo: IEC 60947-4-1 clase 10

8- Temperatura ambiente admisible en servicio: -5ºC a 60ºC

9- Grado de protección: IP 20

10- Tipo de corriente:

10.1- CA: SI

10.2- CC: SI

11- Perdida de potencia máxima:

12- Cantidad de contactos auxiliares:

12.1- NA: 1

12.2- NC: 1

12.3- Capacidad de contactos auxiliares: 0,75 A / 240 V

13- Botón de prueba/disparo: SI

14- Botón de reset manual/automático: SI

15- Dimensiones aproximadas: 45 x 73,2 x 63,7 mm

16- Peso aproximado: 0,1 kg.

**Interruptor Termo magnético Unipolar**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Cantidad de polos: 1

4- Corriente nominal:

Item 1: 6 A

Item 2: 10 A

Item3: 16 A

Item 4: 20 A

Item 5: 32 A

Item 6: 40 A

Item 7: 50 A

Item 8: 63 A

5- Capacidad asignada de ruptura: 6 KA

6- Rango de temperatura de operación: -5ºC a 40ºC

7- Grado de protección: IP 20

8- Fijación con riel Din: SI

9- Contactos auxiliares NA y NC: Accesorio aparte.

10- Dimensiones aproximadas: 17,8 x 82 mm

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F
Auditor

**Interruptor Termo magnético Tripolar**

1- Fabricante: LS Industrial Systems

2- Procedencia: Corea

3- Cantidad de polos: 3

4- Tensión asignada de servicio: 230/400 V

5- Corriente nominal:

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Fusión 2000 SRL

Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



Item 1: 10 A
Item 2: 20 A
Item 3: 25 A
Item 4: 35 A
item 5: 40 A
Item 6: 50 A
Item 7: 63 A
Item 8: 80 A
Item 9: 100 A
Item 10: 125 A
Item 11: ------
6- Capacidad asignada de ruptura: 6KA
7- Rango de temperatura de operación: -5ºC a 40ºC
8- Grado de protección: IP 20
9- Fijación riel Din: SI
10- Contactos auxiliares NA y NC: Accesorio opcional aparte.
11- Dimensiones aproximadas: 17,8 x 82 mm

**Interruptor Termo magnético Bipolar**

1- Fabricante: LS Industrial Systems
2- Procedencia: Corea
3- Cantidad de polos: 2
4- Corriente nominal:
Item A: 6 A
Item B: 10 A
Item C: 20 A
5- Contactos auxiliares:
NA: 1
NC: 1
6- Capacidad asignada de ruptura: 6KA
7- Rango de temperatura de operación: -5ºC a 40ºC
8- Grado de protección: IP 20
9- Fijación riel Din: SI
10- Dimensiones aproximadas: 35,6 x 82 mm

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

**LUIS EDUARDO HEINRICH NUÑEZ**
C.I.: 623.680
**SOCIO GERENTE**
**FUSION 2000 S.R.L**

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Fusión 2000 srl

ASESORIA LEGAL 17 000032 ANDE

# SECCIÓN IV
# CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las disposiciones aquí indicadas prevalecerán sobre las de las CGC.

| | |
|---|---|
| **CGC 1.1(i)** | La Contratante es: **Administración Nacional de Electricidad. (ANDE).** |
| **CGC 4.2 (b)** | La versión de la edición de los Incoterms será: **No se aplica.** |
| **CGC 7.1** | **Para notificaciones, la dirección de la Contratante será:**<br>Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo<br>Atención: Presidente de la Administración Nacional de Electricidad - ANDE<br>Piso/Oficina: Planta Baja - Mesa de Entradas<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Casilla de Correo 604<br>Teléfono: 211 001/20<br>Fax: 212 371 - 200 541<br>Horario de atención: Lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas.<br>Dirección electrónica: ande@ande.gov.py |
| **CGC 9.5** | **El mecanismo formal de resolución de conflictos.**<br>De no existir acuerdo, las Partes Contratantes, someterán las diferencias que puedan surgir en el cumplimiento, aplicación e interpretación de este Contrato, a los Tribunales Paraguayos, estableciéndose a dicho fin la jurisdicción de los jueces y tribunales de la jurisdicción civil y comercial de la Ciudad de Asunción. |
| **CGC 11.1** | **Documentos de Embarque:** No se aplica. |
| **CGC 13.1** | **Ajuste de Precios:**<br>En caso de verificarse aumento del diez por ciento (10%) del Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar americano, emitido por el Banco Central del Paraguay (BCP) correspondiente a la fecha de inicio de recepción de propuesta de precios, la Contratante reconocerá un reajuste de precios a partir de esa fecha, según la siguiente fórmula:<br>$P = Po \times \frac{D}{Do}$<br>**Donde:**<br>P = Precio Reajustado<br>Po = Precio del Contrato.<br>D = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000031 ANDE

| | |
|---|---|
| | Del Paraguay correspondiente al día anterior de la emisión de la factura.<br>Do = Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar emitido por el Banco Central del Paraguay correspondiente a la fecha de inicio de recepción de propuesta de precios.<br><br>El Proveedor presentará las facturas por reajustes en forma independiente de las facturas específicas de las entregas efectuadas. Los montos de los reajustes deberán ser calculados y establecidos para la entrega del suministro prevista en el Plan de Entregas.<br><br>En caso que el Proveedor se halle atrasado con respecto al Plan de Entrega del Contrato, no se reconocerá el reajuste de precios.<br><br>El ajuste será aplicado a aquella parte del suministro pendiente de entrega luego de la variación de precios. |
| **CGC 14.1; 14.2 y 14.3** | **Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:**<br><br>El lugar de presentación de las facturas: Mesa de Entradas de la ANDE, sito en Planta Baja, Sede Central, Avda. España N° 1268 esquina Padre Cardozo, en el horario de atención de 07:00 hs. a 15:00 hs. de lunes a viernes.<br><br>El pago de las facturas se hará en guaraníes de la siguiente manera:<br><br>**a)** Dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la presentación de las respectivas facturas legales correspondientes a los suministros entregados y certificados de conformidad al Plan de Entregas, descontando el monto de las multas si las hubiere.<br><br>**b)** La Unidad que administra el Contrato, respetando el plazo indicado precedentemente en el numeral a), se expedirá sobre las facturas en un plazo no mayor de diez (10) días calendario de la recepción. Si existiere una diferencia sobre el monto facturado, deberá devolver la misma bajo constancia escrita o solicitar una nota de crédito o una factura complementaria.<br><br>Asimismo, si los documentos presentados son insuficientes serán devueltos al Proveedor bajo constancia escrita para la rectificación correspondiente. En este caso, el plazo para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante hasta la fecha de presentación de los documentos que cumplan con lo requerido.<br><br>**c)** Se retendrá en concepto de contribución, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley N° 3439/07, que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.<br><br>**d)** El Proveedor para tener derecho a todo pago deberá cumplir con lo establecido en la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los comprobantes que expidan por las ventas que efectúen y/o servicios que presten a la Institución. |
| **CGC 14.4** | Todos los pagos se efectuarán en **Guaraníes.** |
| **CGC 14.5** | **Intereses Moratorios**<br><br>Si el pago no se realizare en el plazo establecido en la cláusula CGC, 14.2 y 14.3, el Proveedor podrá solicitar a la Contratante el pago de intereses moratorios equivalente al uno por ciento (1%) mensual, a ser calculado sobre el importe neto de la factura en mora. |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000030 ANDE

| | |
|---|---|
| | Para el pago de los intereses moratorios, los mismos serán calculados una vez fenecido los sesenta (60) días calendario de la aprobación de la factura por parte de la Contratante. |
| **CGC 15.1** | **Anticipo:** No se Aplica. |
| **CGC 16.1** | El Proveedor será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, y otros tributos o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales o nacionales, dentro y fuera del Paraguay, relacionados con los Bienes a ser suministrados en virtud del Contrato. |
| **CGC 17.1 y 17.2** | **Garantía de Fiel cumplimiento de contrato:**<br>El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato.<br>La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Proveedor dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. |
| **CGC 17.6** | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar dentro de los treinta (30) días posteriores a la emisión del Acta de Recepción Definitiva. |
| **CGC 22.2** | **Identificación del Embalaje**<br>El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: **ANDE – Licitación por Concurso de Ofertas ANDE-SBE Nº 666/2012 "Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave" - Asunción-Paraguay,** además de otros datos indicados en las Especificaciones Técnicas.<br>La Contratante será propietaria de todo el material utilizado para el embalaje de los bienes. |
| **CGC 23.1** | **Seguros**<br>Todos los bienes suministrados en virtud del Contrato deberán estar totalmente asegurados contra los daños y perjuicios que pudieran ocurrir durante su transporte, almacenamiento y entrega en Depósitos de la Contratante, bajo responsabilidad del Proveedor. |
| **CGC 24.1** | **Transporte**<br>La responsabilidad por el transporte de los bienes hasta el lugar de entrega de los bienes establecido recaerá en el Proveedor. |
| **CGC 25.1** | **Inspecciones y Pruebas:**<br>El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes por su cuenta y sin costo alguno para la Contratante. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ello, ni la presencia de la Contratante o de su representante, ni la emisión de informes de resultados de pruebas, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato. |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO.

LUIS E. HENRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000029 ANDE

| | |
|---|---|
| **CGC 25.2** | **Verificación en el Depósito de la Contratante**<br>Una vez que el Proveedor haya realizado la entrega del suministro en los Depósitos de la Contratante de acuerdo al Plan de Entregas, se procederá a una inspección y verificación con los documentos pertinentes.<br>**Documentos de Recepción Provisional y Definitiva**<br>La Contratante verificará que el suministro se haya ajustado a las Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales y emitirá un Certificado de Recepción Provisional dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega del suministro.<br>Completado el Suministro y después de haberse emitido el Certificado de Recepción Provisional correspondiente, se dará inicio al periodo de garantía indicado en la Cláusula CGC 27.3. Al término de dicho plazo, la Contratante efectuará las comprobaciones de que el Proveedor ha cumplido satisfactoriamente con todo lo previsto en los documentos del contrato y emitirá dentro de los siguientes treinta (30) días calendario, el Acta de Recepción Definitiva del Suministro.<br>Tanto para la Recepción Provisional como para la Recepción Definitiva, en caso de que los bienes entregados no se ajusten a las Especificaciones Técnicas y demás documentos contractuales, el Proveedor deberá reparar o remplazar los bienes en el mismo plazo indicado en la cláusula 27.5 de estas CEC.<br>La emisión del Acta de Recepción Definitiva del Suministro significará el cumplimiento por parte del Proveedor de sus obligaciones contractuales, y le dará derecho a solicitar la cancelación de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. |
| **CGC 26.1** | **Multas**<br>Si el Proveedor no cumpliere con los plazos establecidos en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas autorizadas por casos fortuitos o de fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del Suministro en demora, por cada semana o fracción mayor de tres (3) días de atraso.<br>Las multas serán aplicadas y deducidas en forma automática sobre el valor de las facturas, sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial.<br>El límite de las multas será equivalente al monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. |
| **CGC 27.3** | **Garantía de los Bienes**<br>La garantía por los bienes suministrados permanecerá vigente durante el periodo de Un (1) año, contado a partir de la emisión del Certificado de Recepción Provisional correspondiente a dichos bienes conforme al Plan de Entrega establecido.<br>Una vez cumplido este plazo, la Contratante emitirá dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores el Acta de Recepción Definitiva. |
| **CGC 27.5** | **Plazo para reemplazo de bienes defectuosos**<br>El Proveedor deberá corregir o reparar cualquier defecto a su cargo, o sustituir el suministro no aceptado a completa satisfacción de la Contratante dentro del plazo de Treinta (30) días contado a partir del reclamo escrito efectuado por la Contratante al Proveedor. |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO.

Administración Nacional de Electricidad - ANDE
LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Asesoría Técnica - GT

| | |
|---|---|
| | En este caso, la Contratante podrá igualmente disponer si así lo decidiese de lo suministrado hasta la reposición por parte del Proveedor de la nueva partida que reemplace a la no aceptada. |
| **CGC 33.1 (a) (vi)** | La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: conforme lo establece las Condiciones Generales del Contrato. |

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

# SECCIÓN V
# CONTRATO

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Carlos Dionisio Heisele Sosa, con Cédula de Identidad Civil Nº 440.488, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 9.168 de fecha 26 de junio de 2012, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma Fusión 2000 S.R.L., domiciliada en Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Cptán. Pedro Martínez, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Luis Eduardo Heinrich Núñez, con Cédula de Identidad N° 623.680, según Poder Especial otorgado por dicha firma, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"Contrato de Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, con relación al "Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave" Items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40 y 41, detallados en la Sección III - Requisitos de Bienes y/o Servicios Requeridos, que serán proveídos de acuerdo a los documentos del Contrato.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente para Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE) y las Condiciones Generales del Contrato para Subasta a la Baja Electrónica (CGC.SBE) estándar aprobadas por la DNCP y publicadas en el portal de Contrataciones Públicas que complementan el Pliego de Bases y Condiciones.

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

*(f) Adenda N° 1 y 2.*

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Lic. LUIS ROJAS IBARRA
Secretario General

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos del rubro 50020.343-00-30-001-2012/15217 del Presupuesto de Programas de Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional, del presente ejercicio financiero con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 479/2012 de fecha 14 de junio de 2012.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 230658.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica SBE N° 666/2012, convocado por ANDE, según Resolución P/CP/N° 1397/2012. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 1675/2012 y Resolución P/CP/N° 1722/2012.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario G (IVA Incluido) | Precio Total G (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Contactor tripolar 25 A | Unidad | 13 | 80.076 | 1.040.988 |
| 3 | Contactor tripolar 32 A | Unidad | 6 | 144.833 | 868.998 |
| 4 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 110 Vcc, con 2 NA y 2 NC | Unidad | 12 | 108.250 | 1.299.000 |
| 5 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 1) | Unidad | 12 | 87.416 | 1.048.992 |
| 6 | Contactor trifásico para 20 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 2) | Unidad | 8 | 108.750 | 870.000 |
| 7 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 3) | Unidad | 14 | 167.857 | 2.349.998 |
| 8 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 380 Vca, con 2 NA y 2 NC | Unidad | 3 | 95.000 | 285.000 |
| 9 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 1) | Unidad | 1 | 530.000 | 530.000 |
| 12 | Contactor trifásico para 18 A, bobina 110 Vca | Unidad | 40 | 107.975 | 4.319.000 |
| 13 | Contactor trifásico para 25 A, bobina 220 Vca | Unidad | 10 | 84.000 | 840.000 |
| 14 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca | Unidad | 4 | 192.250 | 769.000 |
| 17 | Guardamotor trifásico, 380 V, 1,6 a 2,5 A, 1 NA y 1 NC (Item 3) | Unidad | 20 | 174.950 | 3.499.000 |
| 18 | Guardamotor trifásico, 380 V, 6 a 10 A, 1 NA y 1 NC (Item 5) | Unidad | 3 | 166.333 | 498.999 |
| 19 | Guardamotor Trifásico, 380 V, 4 a 6 A, 1 NA y 1 NC (Item 6) | Unidad | 10 | 152.900 | 1.529.000 |
| 20 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 1 a | Unidad | | 73.666 | 220.998 |

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 629.680
FUSION 2000 S.R.L.

Lic. LUIS ROJAS IBARRA
Secretario General

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 10 a 16 A, 1 NA y 1 NC (Item 6) | Unidad | 3 | 69.666 | 208.998 |
| 22 | Interruptor TM 1 x 6 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 116 | 14.206 | 1.647.896 |
| 23 | Interruptor TM 1 x 10 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 30 | 10.666 | 319.980 |
| 25 | Interruptor TM 1 x 20 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 16 | 10.562 | 168.992 |
| 26 | Interruptor TM 1 x 32 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 15 | 9.866 | 147.990 |
| 27 | Interruptor TM 3 x 10 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 15 | 36.400 | 546.000 |
| 28 | Interruptor TM 3 x 20 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 19 | 39.473 | 749.987 |
| 29 | Interruptor TM 3 x 25 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 15 | 50.000 | 750.000 |
| 30 | Interruptor TM 3 x 32 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 22 | 59.045 | 1.298.990 |
| 34 | Interruptor TM 3 x 100 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 2 | 175.000 | 350.000 |
| 38 | Interruptor TM Bipolar de 10 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega (Item A) | Unidad | 128 | 77.882 | 9.968.896 |
| 39 | Interruptor TM Bipolar de 20 A, con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | Unidad | 28 | 80.357 | 2.249.996 |
| 40 | Interruptor TM Bipolar de 50 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | Unidad | 4 | 84.750 | 339.000 |
| 41 | Interruptor TM Bipolar de 63 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | Unidad | 8 | 79.625 | 637.000 |
| **Total** | | | | | **39.352.698** |

por un monto total de G 39.352.698 (treinta y nueve millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y ocho guaraníes), IVA incluido.

5.1. En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

5.2. La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Lic. LUIS ROJAS IBARRA
Secretario General

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de Quinientos quince **(515) días** calendarios contados a partir de la fecha de suscripción del mismo. Este plazo será suspendido cuando por alguna circunstancia no se haya emitido el Certificado de Recepción Provisional y/o Acta de Recepción Definitiva del Suministro.

## 7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

## 8. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la **parte ejecutada del contrato.**

## 9- UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que administra el Contrato es el **Dpto. de Mantenimiento de Transmisión Metropolitana y Bajo Chaco.**

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 05 DIC 2012

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. CARLOS D. HOISELE SOSA
Presidente

Luis Eduardo Heinrich Núñez
C.I. N° 623.680
Fusión S.A.
RUC N° 80031201-5

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA TECNICA

Ing. Sixto Luis Duré
Gerente Técnico

Lic. LUIS ROJAS BARRA
Secretario General

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000024 ANDE

# SECCIÓN VI
# FORMULARIOS

## ÍNDICE DE FORMULARIOS

**FORMULARIO Nº 1**

Información sobre el Oferente.....

**FORMULARIO Nº 2**

Información sobre los Miembros del Consorcio.....

**FORMULARIO Nº 3**

Formulario de Oferta.....

**FORMULARIO Nº 4**

Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor.....

**FORMULARIO Nº 5**

Garantía de Mantenimiento de Oferta.....

**FORMULARIO Nº 6**

Declaración Jurada.....

**FORMULARIO Nº 7**

Declaración Jurada.....

**FORMULARIO Nº 8**

Garantía de Anticipo.....

**FORMULARIO Nº 9**

Garantía de Cumplimiento de Contrato.....

**FORMULARIO Nº 10**

Declaración Jurada de conformidad con los Documentos de la Licitación .....

**FORMULARIO Nº 11**

Acta de Intenciones.....

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.686
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay

54

Asunción, 05 de Setiembre de 2012

**INFORMACION DEL OFERENTE**

Señores
**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
Ref.: **LCO ANDE-SBE Nº 666/2012** "Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave".
**Id Nº 230658**

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE: **FUSION 2000 S.R.L**
2. AÑO DE CONSTITUCIÓN DEL OFERENTE: **13/08/1998**
3. DOMICILIO DEL OFERENTE: **ADRIAN MATHEUS AGUIAR N° 190**
4. RUC DEL OFERENTE: **80031201-5**
5. TELÉFONO Y FAX DEL OFERENTE: **(59521) 673 173**
6. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL OFERENTE: **fusion2000srl@tigo.com.py**
7. INFORMACION DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL OFERENTE:
   NOMBRE: **LUIS EDUARDO HEINRICH NUÑEZ**.-
   CÉDULA DE IDENTIDAD Nº: **623.680**.-
8. DIRECCIÓN: **ADRIAN MATHEUS AGUIAR N° 190**
9. NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX: **(59521) 673 173 & 0981 434 298.**
10. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: **fusion2000srl@tigo.com.py**

**LUIS EDUARDO HEINRICH NUÑEZ**
C.I.: 623.680
**SOCIO GERENTE**
**FUSION 2000 S.R.L**

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Fusión 2000 srl

Ing. Claudelino Espindola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



# Formulario de Presentación de la Oferta

Fecha: 05/09/2012

**LCO ANDE-SBE Nº 666/2012** "Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave".
**Id Nº 230658**

A: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

**a)** Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las Contrataciones y las Adendas publicadas,

**b)** Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

**c)** Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

**d)** Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.

**e)** Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros.

**f)** Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Fusion 2000 srl

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



**g)** Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

**h)** Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 42 de las IAO y cláusula 16 de las CGC;

**i)** Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 10.6 del Calendario de Eventos. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

**j)** Ofrecemos proveer los siguientes *[Bienes / Servicios]* de conformidad con los Documentos de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos *[Bienes / Servicios]* cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, siendo **el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios**

**LUIS EDUARDO HEINRICH NUÑEZ**
C.I.: 623.680
**SOCIO GERENTE**
**FUSION 2000 S.R.L**

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/0.
No implica análisis detallado de su contenid

Lic. Ermelinda E. Fernández F
Auditor

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

*Fusión 2000 srl*

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay

# PLANILLA DE PRECIOS

## LCON ANDE 666/2012

| Item | Cod. Cat. | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | U. de Med. | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121529-001 | Contactor tripolar 17 A | LS | Corea | Unidad | Cajas | 8 | 64.750,00 | 518.000,00 |
| 2 | 39121529-001 | Contactor tripolar 25 A | LS | Corea | Unidad | Cajas | 13 | 80.076,00 | 1.040.988,00 |
| 3 | 39121529-001 | Contactor tripolar 32 A | LS | Corea | Unidad | Cajas | 6 | 144.833,00 | 868.998,00 |
| 4 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 110 Vcc, con 2 NA y 2 NC | LS | Corea | Unidad | Cajas | 12 | 108.250,00 | 1.299.000,00 |
| 5 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 1) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 12 | 87.416,00 | 1.048.992,00 |
| 6 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 20 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 2) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 8 | 108.750,00 | 870.000,00 |
| 7 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 3) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 14 | 167.857,00 | 2.349.998,00 |
| 8 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 380 Vca, con 2 NA y 2 NC | LS | Corea | Unidad | Cajas | 3 | 95.000,00 | 285.000,00 |
| 9 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 1) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 1 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 10 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 200 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 2) | No cotiza | No cotiza | Unidad | Cajas | 1 | No cotiza | No cotiza |
| 11 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 260 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 3) | No cotiza | No cotiza | Unidad | Cajas | 2 | No cotiza | No cotiza |
| 12 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 18 A, bobina 110 Vcc | LS | Corea | Unidad | Cajas | 40 | 107.975,00 | 4.319.000,00 |
| 13 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 25 A, bobina 220 Vca | LS | Corea | Unidad | Cajas | 10 | 84.000,00 | 840.000,00 |
| 14 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca | LS | Corea | Unidad | Cajas | 4 | 192.250,00 | 769.000,00 |
| 15 | 39121529-003 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 110 Vca | LS | Corea | Unidad | Cajas | 3 | 616.666,00 | 1.849.998,00 |

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.
Fusion 2000 srl

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 5º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 39121501-001 | Guardamotor trifásico, 380 V, 0,6 a 1 A, 1 NA y 1 NC (Item 1) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 20 | 171.950,00 | 3.439.000,00 |
| 17 | 39121501-001 | Guardamotor trifásico, 380 V, 1,6 a 2,5 A, 1 NA y 1 NC (Item 3) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 20 | 174.950,00 | 3.499.000,00 |
| 18 | 39121501-001 | Guardamotor trifásico, 380 V, 6 a 10 A, 1 NA y 1 NC (Item 5) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 3 | 166.333,00 | 498.999,00 |
| 19 | 39121501-001 | Guardamotor trifásico, 380 V, 4 a 6 A, 1 NA y 1 NC (Item 6) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 10 | 152.900,00 | 1.529.000,00 |
| 20 | 39121535-018 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 1 a 1,6 A, 1 NA y 1 NC (Item 3) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 3 | 73.666,00 | 220.998,00 |
| 21 | 39121535-018 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 10 a 16 A, 1 NA y 1 NC (Item 6) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 3 | 69.666,00 | 208.998,00 |
| 22 | 39121602-001 | Interruptor TM 1 x 6 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 116 | 14.206,00 | 1.647.896,00 |
| 23 | 39121602-001 | Interruptor TM 1 x 10 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 30 | 10.666,00 | 319.980,00 |
| 24 | 39121602-001 | Interruptor TM 1 x 16 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 20 | 11.450,00 | 229.000,00 |
| 25 | 39121602-001 | Interruptor TM 1 x 20 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 16 | 10.562,00 | 168.992,00 |
| 26 | 39121602-001 | Interruptor TM 1 x 32 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 15 | 9.866,00 | 147.990,00 |
| 27 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 10 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 15 | 36.400,00 | 546.000,00 |
| 28 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 20 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 19 | 39.473,00 | 749.987,00 |
| 29 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 25 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 15 | 50.000,00 | 750.000,00 |
| 30 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 32 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 22 | 59.045,00 | 1.298.990,00 |
| 31 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 40 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 4 | 55.000,00 | 220.000,00 |
| 32 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 50 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 4 | 49.750,00 | 199.000,00 |

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Fusión 2000 srl

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

J. Claudelino Espinola
Div. de Mantenimiento

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 63 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 9 | 100.000,00 | 900.000,00 |
| 34 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 100 A, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 2 | 175.000,00 | 350.000,00 |
| 35 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 150 A, soportable en riel tipo omega | No cotiza | No cotiza | Unidad | Cajas | 1 | No cotiza | No cotiza |
| 36 | 39121602-005 | Interruptor TM 3 x 200 A, soportable en riel tipo omega | No cotiza | No cotiza | Unidad | Cajas | 1 | No cotiza | No cotiza |
| 37 | 39121602-014 | Interruptor TM bipolar de 6 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | No cotiza | No cotiza | Unidad | Cajas | 134 | No cotiza | No cotiza |
| 38 | 39121602-014 | Interruptor TM bipolar de 10 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega (Item A) | LS | Corea | Unidad | Cajas | 128 | 77.882,00 | 9.968.896,00 |
| 39 | 39121602-014 | Interruptor TM bipolar de 20 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 28 | 80.357,00 | 2.249.996,00 |
| 40 | 39121602-014 | Interruptor TM bipolar de 50 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 4 | 84.750,00 | 339.000,00 |
| 41 | 39121602-014 | Interruptor TM bipolar de 63 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | LS | Corea | Unidad | Cajas | 8 | 79.625,00 | 637.000,00 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | | | | **46.707.696,00** |

El Precio Total de la Oferta es de Guaraníes **46.707.696** (Cuarenta y Seis Millones Setecientos Siete Mil Seiscientos Noventa y Seis) IVA Incluido.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.
Fusión 2000 srl

**LUIS EDUARDO HEINRICH NUÑEZ**
C.I.: 623.680
**SOCIO GERENTE**
**FUSION 2000 S.R.L**

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



## DECLARACION JURADA

**POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.**

Asunción, 05 de Setiembre de 2012

Señores
**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
Ref.: **LCO ANDE-SBE Nº 666/2012** "Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave".
**Id Nº 230658**

De mi/nuestra consideración:

La empresa **Fusión 2000 S.R.L.**, con RUC **80031201-5**, en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es **Sr. Luis Eduardo Heinrich Núñez** , con cédula/s de identidad Nº **623.680** , formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1. QUE no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.

2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el **Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.**

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



**RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03,** independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Atentamente,

**LUIS EDUARDO HEINRICH NUÑEZ**
C.I.: 623.680
**SOCIO GERENTE**
**FUSION 2000 S.R.L**

Fusión 2000 srl

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández
Auditor

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 41 00008 ANDE

# FORMULARIO Nº 9

## Garantía de Cumplimiento de Contrato

*[Formulario para ser utilizado en **Garantía Bancaria**]*

Fecha:
LCON SBE No.:

A: [ _____ ] *[nombre completo de la Convocante]*

POR CUANTO [ _____ ] (en lo sucesivo denominado "el Proveedor") se ha obligado, en virtud del Contrato Nº [ _____ ] de fecha [ _____ ] de [ _____ ] de [ _____ ] a suministrar [ _____ ] (en lo sucesivo denominado "el Contrato").

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Proveedor le suministrará una garantía [ _____ ] emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahí establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Proveedor de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos [ _____ ] de [ _____ ], con domicilio legal en [ _____ ], (en lo sucesivo denominados "el Garante"), hemos convenido en proporcionar al Proveedor una garantía en beneficio de la Contratante.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Proveedor y a favor de la Contratante, por un monto máximo de [ _____ ]y nos obligamos a pagar al Contratante, contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que el Proveedor no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los límites de [ _____ ], sin necesidad de que la Contratante pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamación de la suma o sumas indicadas.

Esta garantía es válida hasta el [ _____ ] del mes de [ _____ ] de[ _____ ].
Nombre [ _____ ]
En calidad de [ _____ ]

Firma [ _____ ]
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de _____

El día [ _____ ] del mes de [ _____ ] de [ _____ .]

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LCO

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola C.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

FUSION 2000 S.R.L.
80031201-5
Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez
Teléfono/Fax: 021 673 173 & 0981 43 42 98.
Email: fusion2000srl@tigo.com
Asunción – Paraguay



Asunción, 05 de Setiembre de 2012

**DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION**

Señores
**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
Ref.: **LCO ANDE-SBE Nº 666/2012** "Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave".
**Id Nº 230658**

Yo **Luis Eduardo Heinrich Núñez** en representación de la firma **Fusión 2000 S.R.L.** quien suscribe, Declaramos Bajo Fe de Juramento lo siguiente:

a) Que hemos obtenido los Documentos de la Licitación (Pliego de Bases y Condiciones, Adendas, Comunicaciones Aclaratorias y demás documentos que forman parte de los mismos) directamente del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py).
b) Hemos examinado dichos documentos de licitación y aceptamos y no tenemos objeción alguna a los procedimientos, requerimientos y condiciones en ellos establecidos.

Atentamente.

**LUIS EDUARDO HEINRICH NUÑEZ**
C.I.: 623.680
**SOCIO GERENTE**
**FUSION 2000 S.R.L**

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Fusión 2000 srl

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

ASESORIA LEGAL 000005 ANDE

# SECCIÓN VII

## ANEXO Nº I

## DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

| | Cumple | No Cumple |
|---|---|---|
| **A) Formulario de Oferta *** *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]* | | |
| **B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*** *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]* | | |
| **C) Documentos legales** **Oferentes Individuales. Personas Físicas.** | | |
| **a.** Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.* | | |
| **b.** Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC). | | |
| **c.** En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.* | | |
| **d.** Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | | |
| **e.** Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | | |
| **f.** Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. | | |
| **g.** Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos. | **No se aplica** | |
| **h.** Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. | | |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION LICO

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000004 ANDE

| | | |
|---|---|---|
| **D) Documentos legales**<br>**Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.** | | |
| **a.** Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | | |
| **b.** Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | | |
| **c.** Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | | |
| **d.** Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * | | |
| **e.** Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | | |
| **f.** Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. | | |
| **g.** Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. | **No se aplica** | |
| **h.** Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o;<br>Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante. | | |
| **E) Oferentes en Consorcio** | | |
| **a.** Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente. | | |
| **b.** Original o Fotocopia Autenticada del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido | | |

DPTO. DE LICITACIONES SECCION TECO

Administración Nacional de Electricidad ANDE
LUIS E. HERNANDEZ
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

| | | |
|---|---|---|
| deberá estar formalizado por Escritura Pública.* | | |
| **c.** Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:<br>1) Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o<br>2) Los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | | |
| **d.** Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:<br>a. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o<br>b. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | | |
| **F) Cualquier otro documento adicional requerido** | | |
| **a.** Original o Fotocopia autenticada por Escribano Público de los documentos que justifiquen la experiencia requerida en la Sección II. Tales documentos podrán ser referencias, certificados o constancias escritas emanadas de firmas que puedan acreditarlas, recepciones finales o copias de contratos ejecutados y finiquitados. | | |
| **b.** Original o fotocopia autenticada por Escribano Público de los Documentos que justifique la capacidad en volumen de ventas requerida en la Sección II. Tales documentos podrán ser, certificados, facturaciones, recepciones finales o copias de contratos ejecutados y finiquitados, que indiquen las cantidades de bienes suministrados. | | |
| **c.** Fotocopia autenticada por Escribano Público de Balances Generales de los dos (2) últimos ejercicios (2010 y 2011), conforme a la Resolución 173/2004 del Ministerio de Hacienda. | | |
| **d.** Fotocopia debidamente autenticada por Escribano Público de la Patente Comercial, correspondiente al año que justifique la antigüedad requerida de dos años (en caso de firmas Unipersonales). | | |
| **e.** Planilla de Datos Garantizados incluidas en las Especificaciones Técnicas, que deberá ser completada y firmada con los datos técnicos y valores en ella solicitadas, para cada material que servirá de base para la evaluación técnico-económico de la oferta presentada y posterior control de suministro. * | | |
| **f.** Catálogos Técnicos y otras literaturas del fabricante, originales o copias que contengan la información relativa a cada material ofertado para la confirmación de los datos contenidos en la planilla de datos garantizados en castellano o traducidas a la misma. | | |
| **g.** Declaración Jurada manifestando No encontrarse en incumplimiento en la ejecución de contratos suscritos con la Contratante, ya fuesen con anterioridad a la fecha de inicio de la presente licitación en los últimos dos (2) años, o durante el curso de la misma. | | |

ASESORIA LEGAL 000003 ANDE

DPTO. DE LICITACIONES SECCION

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola C.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 47 000002 ANDE

| | | |
|---|---|---|
| **h.** Declaración Jurada Original de haber examinado íntegramente los Documentos de Licitación (Pliego de Bases y Condiciones, Comunicaciones Aclaratoria y Adendas y demás documentos) y de conformidad con todas las condiciones en ellos establecidos, sin objeción alguna. | | |
| **i.** Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario según Resolución General Nº 8 de la Subsecretaría de Estado de Tributación – SET. Este documento podrá ser remplazado por la Constancia del SIPE. | | |

*Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 14.2 de las IAO SBE

Los oferentes que presenten la Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) emitida por el sistema, al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la misma, siempre que dichos documentos se hallen "ACTIVOS".

Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar en los procedimientos de contratación por la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica, deberán estar inscriptas y habilitadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

DPTO. DE LICITACIONES SECCION

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ASESORIA LEGAL 000001

## ANEXO N° II
## DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Los siguientes documentos deberán ser para la firma del contrato cuando no hayan sido presentados junto con la oferta, y no consten como "activos" en el SIPE.

| 1. Personas Físicas / Jurídicas |
|---|
| b) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos; |
| c) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; |
| d) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social. |
| e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación. |

| 2. Documentos. Consorcios |
|---|
| a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) del apartado 1. precedente. |
| b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado por Escritura Pública. |
| c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al Consorcio. |
| d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación. |

| 3. Documentos. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorcios |
|---|
| a) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. |

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

DPTO. DE LICITACIONES SECCION P.C.Q.

# INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

## - Adquisición de Bienes / Prestación de Servicios -

2° Versión

## Prefacio

---

Estas "Instrucciones a los Oferentes" (IAO) proporcionan información relevante para la preparación de las ofertas, apertura y evaluación de las mismas y la adjudicación de los contratos.

**Las disposiciones de esta Sección son de uso estándar y obligatorias en todos los procedimientos de Licitación Pública Nacional o Concurso de Ofertas para la Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios, realizados a través del procedimiento ordinario de contratación establecido en la Ley Nº 2.051/03, su modificatoria, Decretos y Resoluciones reglamentarias, constituyendo reglas generales de participación y el marco conceptual e interpretativo de la contratación.**

**Las cláusulas de esta Sección son invariables y en ningún caso pueden ser modificadas por la Convocante o el Oferente**, sino únicamente por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en uso de sus facultades para diseñar y emitir políticas generales sobre las contrataciones públicas y elaborar pliegos de bases y condiciones estándares de conformidad a la Ley 3.439/07.

Esta Sección estándar ha sido preparada para ser utilizada cuando no se ha llevado a cabo un proceso de precalificación antes de la licitación.

---



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

# Índice de Cláusulas


**A. GENERALIDADES ..... 3**

1. Alcance de la licitación ..... 3
2. Fuente de fondos ..... 3
3. Fraude y corrupción ..... 3
4. Oferentes Elegibles ..... 4
5. Prohibición de negociar las bases y condiciones y la oferta (Art. 20 inciso f, Ley N° 2051/03) ..... 4

**B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN ..... 4**

6. Difusión de Documentos de la Licitación ..... 4
7. Aclaración de los Documentos de la Licitación ..... 4
8. Adenda a los Documentos de la Licitación ..... 5

**C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS ..... 5**

9. Costo de la Oferta ..... 5
10. Idioma de la Oferta ..... 5
11. Documentos que componen la Oferta ..... 5
12. Formulario de Oferta ..... 5
13. Ofertas Alternativas ..... 6
14. Precios de la Oferta ..... 6
15. Moneda de la Oferta ..... 7
16 Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente ..... 7
17. Documentos que establecen la conformidad de los Bienes o Servicios ..... 7
18 Documentos que establecen las calificaciones del Oferente ..... 7
19. Período de Validez de las Ofertas ..... 7
20 Garantía de Mantenimiento de la Oferta ..... 8
21 Formato y firma de la oferta ..... 9

**D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS ..... 9**

22 Presentación e Identificación de las Ofertas ..... 9
23 Plazo para presentar las Ofertas ..... 10
24 Ofertas tardías ..... 10
25 Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas ..... 10
26 Apertura de las Ofertas ..... 10

**E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS ..... 11**

27 Confidencialidad ..... 11
28 Aclaración de las Ofertas ..... 11
29 Cumplimiento de las Ofertas ..... 11
30 Diferencias, errores y omisiones ..... 12
31 Examen preliminar de las Ofertas ..... 12
32 Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica ..... 13
33 Solicitud de Muestras ..... 13
34 Preferencia nacional ..... 13
35 Evaluación de las Ofertas ..... 13
36 Comparación de las Ofertas ..... 14
37 Pos calificación del Oferente ..... 14
38 Derecho de la Convocante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas ..... 14

**F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ..... 14**

39 Criterios de Adjudicación ..... 14
40 Derecho de la Convocante a variar las cantidades en el momento de la Adjudicación ..... 14


LUIS E. HEINRICH
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - CT

41 Notificación de Adjudicación del Contrato ..... 14
42 Firma del Contrato ..... 15
43 Garantía de Cumplimiento del Contrato ..... 15
44 Constancia del SIPE ..... 15
45 Protestas y Reclamos ..... 15
[redacted]

## A. GENERALIDADES

### 1. Alcance de la licitación

1.1 En los Datos de la Licitación (DDL) están indicados:

a) El nombre de la Convocante.
b) La descripción y el número del llamado a Licitación Pública Nacional / Licitación por Concurso de Ofertas.
c) El número de identificador (ID) del PAC (Programa Anual de Contrataciones) correspondiente.
d) El sistema de adjudicación de la presente licitación.
e) La estructura de los Documentos de la Licitación.

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de la Licitación:

(a)el término "por escrito" significa comunicación en forma escrita (por ejemplo por correo electrónico, fax, facsímile, telex) con prueba de recibido;
(b) si el contexto así lo requiere, "singular" significa "plural" y viceversa; y "día" significa día calendario, a menos que se indique lo contrario.

### 2. Fuente de fondos

2.1 Los fondos para la presente licitación se encuentran expresamente previstos en los rubros del Presupuesto General de la Nación o de la Municipalidad correspondiente especificados en la Sección I "Datos de la Licitación" (DDL).

### 3. Fraude y corrupción

3.1 Se exige que los Oferentes que participen en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

3.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el Oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, ha incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

a) Descalificar cualquier oferta y/o rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o;
b) Remitir los antecedentes del oferente directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.
c) Presentar la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

i. ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
ii. cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
iii. perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
iv. colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
v. Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

3.3 Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

**4. Oferentes Elegibles**

4.1 Podrán participar en esta Licitación, individualmente o en forma conjunta (Consorcios), los Oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2.051/03.

4.2 Las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2.051/03 también se aplicarán a cualquier subcontratista de cualquier parte del contrato resultante de este proceso de licitación, incluyendo servicios.

4.3 Serán descalificados los Oferentes que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hubiese declarado inhabilitados a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, mientras se desarrolla el proceso de adquisición hasta la fecha de adjudicación del contrato. También serán descalificados los Oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, Ley N° 2.051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, mientras se desarrolla el proceso de contratación hasta la fecha de adjudicación del contrato.

**5. Prohibición de negociar las bases y condiciones y la oferta (Art. 20 inciso f, Ley N° 2051/03).**

5.1 Ninguna de las condiciones contenidas en las bases y condiciones de la licitación, así como en las ofertas presentadas por los participantes podrán ser negociadas.

## B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

**6. Difusión de Documentos de la Licitación**

6.1 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, adendas, aclaraciones, formularios, términos y especificaciones que forman parte de los Documentos de la Licitación. La falta de presentación de toda la información o documentación de carácter sustancial requerida en los Documentos de la Licitación constituirá causal de rechazo de la oferta.

6.2 La Convocante no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de la Licitación y sus Adendas y aclaraciones de no haber sido obtenidos directamente del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), el cual es el órgano oficial de difusión de las Contrataciones que realiza el Estado Paraguayo.

6.3 La Convocatoria publicada en el (SICP) y/o en la difusión por medio de prensa escrita que contiene la síntesis del PBC, constituye una herramienta meramente informativa del contenido del mismo, prevaleciendo el texto del pliego y de las secciones estándares en caso de discrepancias.

**7. Aclaración de los Documentos de la Licitación**

7.1 Todo Oferente que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de la Licitación, podrá solicitarla por escrito al Convocante a la dirección indicada en los DDL. La Convocante responderá también por escrito a las solicitudes de aclaración hasta la fecha tope establecida en las reglamentaciones, siempre que dichas solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas, indicada en los DDL. La Convocante difundirá copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a través del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

7.2 El Oferente también tendrá la oportunidad de solicitar aclaraciones sobre los Documentos de la Licitación en una Junta de Aclaraciones, siempre que se indique en las DDL, la cual en su caso deberá señalar también en la fecha, hora y dirección en la cual se realizará. La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación para los Oferentes. Las modificaciones a los Documentos de la Licitación que resulten necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante Adenda a los Documentos de la Licitación, conforme a la cláusula 8 de estas IAO.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

7.3 La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para ser respondida conforme a los plazos de respuestas o emisión de Adendas. En todos los casos se deberá levantar un acta circunstanciada.

**8. Adenda a los Documentos de la Licitación**

8.1 La Convocante podrá enmendar los Documentos de la Licitación mediante la emisión de adenda hasta el quinto o tercer día hábil previo al acto de presentación y apertura de ofertas, según se trate de una Licitación Pública Nacional o Licitación por Concurso de Ofertas respectivamente

8.2 Toda adenda emitida formará parte integral de los Documentos de la Licitación y deberá ser difundida a través del SICP (www.contrataciones.gov.py) y será responsabilidad de los Oferentes revisar en la página mencionada si los Documentos de la Licitación han sido modificados a través de la adenda. Cuando se realice una Junta de Aclaraciones, el acta de la misma constituye parte de los Documentos de la Licitación.

8.3 La Convocante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la adenda en la preparación de sus ofertas, de conformidad con la cláusula 23.1 de las IAO.

## C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

**9. Costo de la Oferta**

9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y la Convocante no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso de licitación.

**10. Idioma de la Oferta**

10.1 La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la Convocante, deberán redactarse en el idioma castellano. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción.

**11. Documentos que componen la Oferta**

11.1 La Oferta estará compuesta por los siguientes documentos:

a) Formulario de Oferta, de conformidad con las cláusulas 12, 14 y 15 de estas IAO;

b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la cláusula 20 de estas IAO;

c) Documentos legales indicados en el Anexo I;

d) Documentos indicados en el Anexo I que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de estas IAO;

e) Documentos indicados en el Anexo I que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las Especificaciones de la Sección III "Suministros Requeridos";

f) Documentos indicados en el Anexo I que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de estas IAO;

g) Cualquier otro documento adicional requerido en el Anexo I.

11.2 No serán exigidas a los Oferentes que con la presentación de las ofertas, presenten copias íntegras del Pliego de Bases y Condiciones incluidas sus adendas y aclaraciones si las hubieren, salvo los formularios que indefectiblemente deben conformar las ofertas.

**12. Formulario de Oferta**

12.1 El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección VI "*Formularios*". Este formulario deberá ser completado con la información solicitada en todos los espacios en blanco sin alterar su contenido.

LUIS E. ... CH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

## 13. Ofertas Alternativas

13.1 No se considerarán ofertas alternativas, a menos que se indique lo contrario en los Datos de la Licitación (DDL).

Si fueren permitidas las alternativas, el Oferente que desee presentar alternativas técnicas a los requerimientos de los documentos de licitación, podrá presentar una oferta alternativa solamente si lo hace conjuntamente con la oferta principal. Además de presentar la oferta principal, deberá presentar toda la información necesaria a fin de que el Convocante pueda hacer una evaluación integral de las ofertas alternativas, incluyendo especificaciones técnicas, detalle de precios y otros detalles pertinentes. La Convocante sólo considerará las alternativas técnicas que hubiere presentado el Oferente cuya oferta principal se ajuste a las condiciones básicas y haya sido evaluada como la más baja. La oferta alternativa, para ser considerada, deberá reunir mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo que la oferta principal. En la **Sección III**, Criterios de Evaluación y Calificación, se indicarán los criterios con los que serán evaluadas las ofertas alternativas, en caso de ser permitidas.

## 14. Precios de la Oferta

14.1 El Oferente indicará en el Formulario de Oferta el precio total de la oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar y que deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

i. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la Oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

ii. En el caso del Sistema de Adjudicación por la totalidad de los bienes y servicios requeridos, deberá cotizarse en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

iii. En el caso del Sistema de Adjudicación por Lotes, deberá cotizarse en la lista de precios uno o más Lotes, e indicar todos los ítems del Lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes.

iv. En el caso del Sistema de Adjudicación por ítems, el Oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada ítem en la Lista de Precios del Formulario de la Oferta.

14.2 Todos los Lotes o Ítems ofertados deberán numerarse en la Lista de Precios, conforme al orden indicado por la Convocante en la sección correspondiente. En caso de indicarse en la Sección I (DDL), que se utilizará la modalidad de **Contrato Abierto**, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberá indicarse el precio unitario de Bienes y/o Servicios ofertados, y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán por la cantidad máxima correspondiente.

14.3 En caso se establezca en las DDL, los precios indicados en la Lista de Precios serán consignados separadamente de la siguiente manera: (i) el precio de Bienes o Servicios cotizados DDP, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes; (ii) todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre Bienes y/o Servicios en caso de ser adjudicado el contrato al Oferente; y (iii) el precio de otros servicios conexos (incluyendo su Impuesto al Valor Agregado), si los hubiere, enumerados en los Datos de la Licitación.

14.4 Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescritas en la edición vigente de Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional, según se indique en los DDL.

14.5 Los precios deberán cotizarse como se indica en el Formulario de Oferta incluido en la Sección VI "Formularios". En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar al Convocante la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho de la Convocante para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. La cotización en moneda diferente será causal de rechazo de la oferta.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

**15. Moneda de la Oferta**

15.1 La moneda de oferta y pago es el guaraní. Se deberá mantener la moneda de la Oferta como moneda del contrato.

**16 Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente**

16.1 Para establecer la elegibilidad del Oferente, de conformidad con la cláusula 4 de estas IAO, los Oferentes deberán completar la Declaración Jurada, de no encontrarse en limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado del Articulo 40 de la Ley Nº 2.051/03, conforme al formato contenido en la Sección VI "Formularios".

**17. Documentos que establecen la conformidad de los Bienes o Servicios**

17.1 Con el fin de establecer la conformidad de los Bienes y/o Servicios, los Oferentes deberán proporcionar como parte de la Oferta, evidencia documentada acreditando que los Bienes o cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares especificados en la Sección III "Suministros Requeridos".

17.2 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo, demostrando conformidad sustancial de los Bienes con las especificaciones técnicas y cuando así se requiera, el Oferente incluirá una declaración de variaciones y excepciones a las provisiones en la Sección III "Suministros Requeridos".

17.3 Cuando corresponda, los Oferentes también deberán proporcionar una lista detallada que incluya disponibilidad y precios actuales de repuestos, herramientas especiales, etc. necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los bienes o prestación de los servicios durante el período indicado en los **DDL**, a partir del inicio de la utilización de los Bienes y/o prestación de los Servicios por parte de la Convocante.

17.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo así como las referencias a marcas o números de catálogos que haya incluido la Convocante en las especificaciones técnicas son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o números de catálogos siempre y cuando demuestren a satisfacción de la Convocante que las substituciones son equivalentes o superiores a las especificadas en la Sección III "Suministros Requeridos".

**18 Documentos que establecen las calificaciones del Oferente**

18.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato si su oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción de la Convocante:

a) que, si se requiere en los **DDL**, ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los bienes para suministrarlos en la República del Paraguay; por lo tanto, el Oferente que no fabrica o produce los bienes que propone proveer deberá presentar una Autorización del Fabricante mediante el formulario incluido en la Sección VI, "Formularios". Este Formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el Oferente es Representante, Distribuidor o Servicio Técnico Autorizado de la marca del bien ofertado.

b) que, cuando se requieran servicios posteriores a la venta, de acuerdo con los DDL, en el caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en la República del Paraguay, el Oferente está o estará (si se le adjudica el contrato) representado por un Agente en la República del Paraguay equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas; y,

c) que el Oferente cumple con cada uno de los criterios de calificación estipulados en los Requisitos para Calificación Posterior (poscalificación), de la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación.

**19. Período de Validez de las Ofertas**

19.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por la Convocante. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por la Convocante por incumplimiento.

19.2 Este periodo de validez implicará las siguientes obligaciones por parte del Oferente durante dicho plazo:

(a) mantener inalterables el precio de la oferta y las demás condiciones de su oferta;

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.690
FUSION 2000 S.A.L. 2011

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Garantía Técnica - GT

(b) no retirar la oferta en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación de ofertas y la fecha de vencimiento de su validez estipulado en el formulario de oferta;

(c) aceptar la corrección de errores aritméticos de su oferta, en caso de existir, de conformidad con la cláusula 30.4 de estas IAO;

(d) firmar el contrato conforme a la cláusula 42 de estas IAO, en caso de ser adjudicado; y

(e) suministrar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de ser adjudicado, de conformidad con la cláusula 43 de estas IAO.

19.3 El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Oferente podrá resultar en sanciones señaladas en la normativa de Contrataciones Públicas.

19.4 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, la Convocante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. La Garantía de Mantenimiento de Oferta también deberá prorrogarse por el período correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. A los Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

## 20 Garantía de Mantenimiento de la Oferta

20.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

20.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá expedirse por un monto en Guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en la Sección I, Datos de Licitación (DDL), y deberá:

a) a opción del Oferente, adoptar las siguientes formas

(i) Garantía bancaria emitida por un Banco autorizado para operar en la República del Paraguay;

(ii) Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros con la suficiente solvencia y debidamente autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay.

b) en caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección VI "Formularios" de los Documentos de Licitación, y ser pagadera ante solicitud de la Convocante, en caso de haberse acreditado al menos una de las causales de ejecución de la Garantía detalladas en la cláusula 20.5 de estas IAO;

c) en caso de instrumentarse a través de Póliza de Seguro, contemplar los requisitos establecidos en esta cláusula y ser pagadera ante solicitud escrita de la Convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditado previamente al menos una de las causales de ejecución de la póliza, detalladas en la cláusula 20.5 de estas IAO. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

d) ser presentada únicamente en original;

e) deberá permanecer válida por el periodo indicado en los DDL, y que no podrá ser inferior al periodo de validez de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por la Convocante;

20.3 Todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por la Convocante por incumplimiento.

20.4 La Garantía de Mantenimiento de las ofertas que no fueron seleccionadas serán devueltas al Oferente tan prontamente como sea posible, a requerimiento de parte, después que el Oferente adjudicado suministre su Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con la cláusula 43 de estas IAO.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

20.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:

a) un Oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado en el Formulario de Oferta; o

b) Si no acepta la corrección del precio de su oferta, de conformidad con la sub-cláusula 30.4 de estas IAO; o

c) Si el adjudicatario no proceda, por causa imputable al mismo a:

(i) no firma el contrato de conformidad con la cláusula 42 de estas IAO;

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la cláusula 43 de estas IAO;

(iii) no presenta los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean requeridos por la Convocante para comprobar que no se encuentra comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado.

d) cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el Oferente adjudicado con su oferta sean falsas.

e) si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas.

20.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Consorcio deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la oferta. Si dicho Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los futuros socios del Consorcio tal como se denominan en la carta de intención mencionada en el Formulario de Información sobre el Oferente, incluido en la Sección VI "Formularios".

20.7 En los contratos abiertos, la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá extenderse:

(a) Cuando sea por montos: Sobre el monto máximo y atendiendo al sistema de Adjudicación, según corresponda a cada ítem, lote o por el total de lo ofertado.

(b) Cuando sean Cantidades: Sobre el monto que resulte del producto de los precios unitarios multiplicados por las cantidades máximas, según corresponda a los sistemas de adjudicación por ítem, lote o total de lo ofertado.

**21 Formato y firma de la oferta**

21.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta de acuerdo con el Anexo I de la Sección VII, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como "ORIGINAL". Además, el Oferente deberá presentar dos copias de la oferta y marcar claramente cada ejemplar como "COPIA". En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre las copias.

21.2 El original y las copias de la oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar foliadas y firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

21.3 La falta de Foliatura no podrá ser considerada como una desviación sustancial al momento de la presentación de las ofertas, pudiendo ser salvado en el mismo acto por los oferentes o representantes de los oferentes presentes, caso contrario el funcionario interviniente dejará constancia de la omisión en el Acta de Apertura.

## D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

**22 Presentación e Identificación de las Ofertas**

22.1 El Oferente presentará el original y cada una de las copias de la oferta en sobres separados y cerrados. Cada sobre deberá estar claramente identificado con los términos "ORIGINAL" o "COPIA", según corresponda. Los sobres que contienen el original y las copias se colocarán, a su vez, en un solo sobre cerrado.

22.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - G

a. indicar el nombre y la dirección del Oferente;

b. estar dirigidos al Convocante;

c. llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicado en la cláusula 1.2 de las IAO y cualquier otra identificación que se indique en los DDL; y

d. llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

22.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

**23 Plazo para presentar las Ofertas**

23.1 Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y no más tarde que la fecha y hora que se indican en los DDL. La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo para la presentación de ofertas mediante una Adenda a los Documentos de la Licitación, de conformidad con la cláusula 8.3 de estas IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones de la Convocante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

**24 Ofertas tardías**

24.1 La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

**25 Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas**

25.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluir una copia de dicha. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

25.2 Todas las comunicaciones deberán ser:

(a) presentadas de conformidad con las cláusulas 22 y 23 de las IAO (con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias) y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

(b) recibidas por la Convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas, de conformidad con la cláusula 23 de las IAO;

25.3 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

25.4 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.

**26 Apertura de las Ofertas**

26.1 La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL.

26.2 Primero se procederá a verificar, de entre las ofertas recibidas por correo o entregadas personalmente, los sobres marcados como "RETIRO" y se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Seguidamente, se verificarán los sobres marcados como "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados como "MODIFICACION" se verificarán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en

LUIS E. HENRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.



Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el acto de apertura de las ofertas.

26.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la oferta, incluyendo ofertas alternativas, si estaban permitidas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; y cualquier otro detalle que la Convocante considere pertinente. Ninguna oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la cláusula 24.1 de estas IAO.

26.4 La Convocante preparará el acta de de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por partida o lote si corresponde, incluyendo ofertas alternativas, si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; así como las observaciones que manifiesten los participantes.

26.5 Se le solicitará a los Oferentes o sus representantes presentes que firmen el acta y los demás documentos que éstos soliciten sin que la omisión de la firma por parte de uno de ellos invalide el contenido y efecto del acta. Una copia del acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo.

26.6 El día de la apertura de ofertas, luego de haber realizado la apertura y lectura en voz alta de todas las ofertas presentadas y antes de pasar las mismas al Comité de Evaluación, los Oferentes o sus representantes debidamente acreditados tendrán la oportunidad de revisar las ofertas de los demás participantes. De esto se dejará constancia en el Acta de Apertura de ofertas.

26.7 A este acto público podrán asistir todos los participantes que hayan manifestado su interés en estar presentes en este acto, bajo la condición de que registren su asistencia y pudiendo dejar constancia en acta de formulaciones u observaciones que consideren pertinentes.

26.8 Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta.

## E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

### 27 Confidencialidad

27.1 Una vez entregadas las ofertas abiertas al Comité de Evaluación, se dará inicio al proceso confidencial de evaluación. No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y pos calificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta la notificación de la adjudicación al oferente.

27.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Convocante en la revisión, evaluación, comparación y pos calificación de las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.

27.3 No obstante lo dispuesto en la cláusula 28.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha del informe de evaluación, un Oferente desea comunicarse con la Convocante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.

### 28 Aclaración de las Ofertas

28.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y pos calificación de las ofertas, la Convocante solicitará a cualquier Oferente aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una oferta presentadas por Oferentes cuando no sean en respuesta a una solicitud de la Convocante. La solicitud de aclaración por la Convocante y la respuesta deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o a la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por la Convocante en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la cláusula 30 de estas IAO.

### 29 Cumplimiento de las Ofertas

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

29.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, la Convocante se basará en el contenido de la propia oferta.

29.2 Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y/o Servicios especificados en el contrato; o

(b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de la Licitación, los derechos de la Convocante o las obligaciones del Oferente en virtud del contrato; o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de la Licitación.

29.3 Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, deberá ser rechazada por la Convocante y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

**30 Diferencias, errores y omisiones**

30.1 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, la Convocante podrá dispensar alguna diferencia u omisión cuando ésta no constituya una desviación significativa.

30.2 Cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de la Licitación, la Convocante podrá solicitarle al Oferente que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no significativos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto del precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada.

30.3 Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión de la Convocante, hay un error obvio en la colocación del punto decimal, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total;

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

30.4 La Convocante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes expresado para la corrección de errores. Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada y su garantía de mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada.

**31 Examen preliminar de las Ofertas**

31.1 La Convocante examinará cada una de las ofertas para confirmar que todos los documentos y solicitados en la cláusula 11 de las IAO han sido suministrados, y determinará si cada documento entregado está completo.

31.2 La Convocante confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltaran, la oferta será rechazada.

(a) Formulario de Oferta, de conformidad con cláusula 12.1 de las IAO;

LUIS E. HEURICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

(b) Presentación de los documentos que acrediten la existencia y la representación suficiente del firmante de la Oferta para comprometer al Oferente, conforme con lo requerido en el Anexo I de la Sección VII.

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la cláusula 20 de estas IAO.

(d) Declaración Jurada de no hallarse entre las inhabilidades del Art. 40 de la Ley Nº 2.051/03, conforme a la reglamentación establecida por la DNCP.

## 32 Examen de los Términos y Condiciones; Evaluación Técnica

32.1 La Convocante examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

32.2 La Convocante evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la cláusula 18 de estas IAO, para confirmar que todos los requisitos determinados en la Sección III "Suministros Requeridos", han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva significativa.

32.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y efectuada la evaluación técnica, la Convocante establece que la oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación de conformidad con la cláusula 29 de estas IAO, la oferta será rechazada.

## 33 Solicitud de Muestras

33.1 La Convocante podrá solicitar muestras a los oferentes a fin de corroborar que los bienes se ajustan a lo declarado en la oferta y a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones.

33.2 En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado en los Datos de la Licitación (DDL) a tal efecto, y será considerado requisito indispensable para la evaluación de las ofertas. La falta de presentación de las muestras solicitadas en la forma y plazos establecidos en el pliego de bases y condiciones será causal de descalificación de la oferta.

33.3 Las muestras serán evaluadas conforme a los criterios y parámetros establecidos en la Sección III "Criterios de Evaluación y Calificación".

## 34 Preferencia nacional

34.1 Se aplicará el margen de preferencia nacional cuando estuviere previsto en la legislación vigente.

## 35 Evaluación de las Ofertas

35.1 La Convocante evaluará todas las ofertas que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente a los Documentos de la Licitación.

35.2 Para evaluar las ofertas, la Convocante utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la presente cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.

35.3 Al evaluar las ofertas, la Convocante considerará lo siguiente:

(a) el precio cotizado de conformidad con la cláusula 14 de las IAO;

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos de conformidad con la cláusula 30.3 de estas IAO;

(c) Adicionalmente, se podrán considerar ajustes debidos a la aplicación de factores de evaluación, metodologías y criterios especificados en la Sección II "Criterios de Evaluación y Calificación";

35.4 Al evaluar una oferta la Convocante excluirá y no tendrá en cuenta:

a) en el caso de bienes de origen nacional, los impuestos al valor agregado y otros impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el contrato es adjudicado al Oferente;

b) en el caso de bienes de origen extranjero, previamente importados o a ser importados, los derechos de aduana y otros impuestos a la importación, impuestos

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

al valor agregado y otros impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el contrato es adjudicado al Oferente;

c) ninguna disposición por ajuste de precios durante el período de ejecución del contrato, si estuviese estipulado en la oferta.

35.5 La evaluación de una oferta podrá requerir que la Convocante considere otros factores, además del precio cotizado, de conformidad con la cláusula 14 de las IAO. Estos factores estarán relacionados con las características, rendimiento, términos y condiciones de la compra de los Bienes y/o Servicios. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para facilitar la comparación de las ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se apliquen serán aquellos especificados de conformidad con la cláusula 37.3(c) de las IAO.

**36 Comparación de las Ofertas**

36.1 La Convocante comparará todas las ofertas que cumplen sustancialmente para determinar la oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la cláusula 34 de estas IAO.

**37 Pos calificación del Oferente**

37.1 La Convocante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente seleccionado como el que ha presentado la oferta evaluada como la más baja y ha cumplido sustancialmente con la oferta, está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

37.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha presentado, de conformidad con la cláusula 18 de estas IAO.

37.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la adjudicación del contrato al Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en cuyo caso la Convocante procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente oferta evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

**38 Derecho de la Convocante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas**

38.1 La Convocante se reserva el derecho de declarar desierto o cancelar el proceso de licitación, únicamente conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

## F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

**39 Criterios de Adjudicación**

39.1 La Convocante adjudicará el contrato al Oferente cuya oferta haya sido determinada la oferta evaluada como la más baja y cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de la Licitación, siempre y cuando la Convocante determine que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

**40 Derecho de la Convocante a variar las cantidades en el momento de la adjudicación**

40.1 Al momento de adjudicar el contrato, la Convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes o Servicios requeridos originalmente en la Sección III "Suministros Requeridos", únicamente por razones de disponibilidad presupuestaria. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y de los Documentos de la Licitación.

**41 Notificación de Adjudicación del Contrato**

41.1 La adjudicación será notificada en un acto público o por nota a cada uno de los Oferentes, según se indique en los "Datos de la Licitación" (DDL). Deberá difundirse además en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas – SICP (www.contrataciones.gov.py).

41.2 Cuando la adjudicación se dé a conocer en un acto público, la fecha, hora y lugar de realización de dicho acto deberá darse a conocer por escrito a los Oferentes, con por lo menos dos (2) días hábiles de antelación a su realización, debiendo señalarse en la Sección III "Datos de la Licitación" (DDL), que dicho procedimiento sustituirá a la

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

notificación personal. El acto comenzará con la lectura de la resolución de adjudicación. A continuación se procederá a levantar un acta en donde conste la participación de los interesados, así como otra información pertinente. Durante el acto público y con posterioridad al mismo, estarán a disposición de los Oferentes copia de las actas de las juntas de aclaraciones, del acta de presentación y apertura de ofertas y del informe de evaluación. Los plazos para la firma del contrato y para la presentación de protestas empezarán a computarse al día siguiente de la realización del acto, siempre que el acto administrativo de adjudicación y el informe de evaluación se encuentren a disposición de los interesados en el día de celebración del acto de notificación.

41.3 Cuando la adjudicación se dé a conocer por nota, ésta deberá acompañar una copia íntegra del acto administrativo de adjudicación. Con dicha nota, la Convocante podrá acompañar una copia del informe de evaluación. Si la Convocante no acompañare con la nota de comunicación de adjudicación una copia del informe de evaluación, los Oferentes podrán solicitar por escrito dicha copia al Convocante. La presentación de la solicitud de copia del informe suspenderá el plazo para interponer protestas contra la adjudicación, hasta tanto se haga entrega del informe de evaluación.

**42 Firma del Contrato**

42.1 Toda adjudicación obligará al Convocante y al adjudicatario a formalizar el contrato respectivo dentro de los veinte días (20) hábiles siguientes al de la notificación de la adjudicación.

42.2 Si el adjudicatario no firmase el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo señalado en el párrafo precedente, la Convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al Oferente que haya presentado la siguiente oferta evaluada como la más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen de adjudicación, y así sucesivamente, en caso de que éste último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia de precio con respecto a la oferta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento (10%) o el Oferente acepte reducir su oferta hasta el porcentaje señalado.

42.3 Cuando el Oferente seleccionado haya firmado el contrato, y suministrado la garantía de cumplimiento de conformidad con la cláusula 43 siguiente, la Convocante informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolverá su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

42.4 Para la firma del contrato, el Oferente adjudicado deberá presentar la documentación que se indica en el **Anexo II de la Sección VII.**

**43 Garantía de Cumplimiento del Contrato**

43.1 El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales de Contrato.

**44 Constancia del SIPE**

44.1 Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta la constancia emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados en el Anexo I, conforme estén regulados en la Reglamentación correspondiente.

**45 Protestas y Reclamos**

45.1 Las personas interesadas podrán protestar por escrito ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, contra los actos que contravengan las disposiciones que rijan la materia objeto de este documento, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a aquél en que éste ocurra o el Oferente tenga o deba haber tenido conocimiento del acto impugnado.

45.2 Cualquier persona puede realizar las denuncias de supuestos hechos de corrupción o de irregularidades en este proceso de contratación o en cualquier otro que tenga conocimiento, a través del Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), utilizando el Programa de Protección al Denunciante, que garantiza la confidencialidad de los datos del denunciante, y cuya investigación puede monitorearse a través del Portal.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

# CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)

## – Provisión de Bienes / Prestación de Servicios –

**2° Versión**

## Prefacio

---

Las *"Condiciones Generales del Contrato" (CGC)* proporcionan información y reglas de prevalencia para ser utilizadas en los contratos que la institución Licitante perfecciona con el proveedor adjudicado.

**Las Cláusulas y Sub-cláusulas invariables de esta Sección son de uso estándar y obligatorias en todos los procedimientos de Licitación Pública Nacional o Concurso de Ofertas cuyo objeto consista en la provisión de Bienes o prestación de Servicios, realizados a través de los procedimientos ordinarios de contratación regidos por la Ley Nº 2.051/03, su modificatoria, Decretos y Resoluciones Reglamentarias.**

**Las cláusulas y sub-cláusulas en ningún caso pueden ser modificadas por la Contratante**, sino únicamente por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en uso de sus facultades para diseñar y emitir políticas generales sobre las contrataciones públicas y elaborar pliegos de bases y condiciones estándares de conformidad a la Ley 3.439/07.

Esta Sección estándar ha sido preparada para ser utilizada cuando no se ha llevado a cabo un proceso de precalificación antes de la licitación.

---



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

# Índice General

## Contenido


1. Definiciones ..... 3
2. Documentos del Contrato ..... 3
3. Fraude y Corrupción ..... 3
4. Interpretación ..... 4
5. Idioma ..... 4
6. Consorcios ..... 5
7. Notificaciones ..... 5
8. Ley aplicable ..... 5
9. Solución de controversias ..... 5
10. Alcance de los suministros ..... 5
11. Entrega y documentos ..... 6
12. Responsabilidades del Proveedor ..... 6
13. Precio del Contrato ..... 6
14. Condiciones de Pago ..... 6
15. Pago de Anticipo y Garantía ..... 6
16. Impuestos y derechos ..... 7
17. Garantía de Cumplimiento ..... 7
18. Derechos de Autor ..... 8
19. Confidencialidad de la Información ..... 8
20. Subcontratación ..... 8
21. Especificaciones y Normas ..... 9
22. Embalaje y Documentos ..... 9
23. Seguros ..... 9
24. Transporte ..... 9
25. Inspecciones y Pruebas ..... 9
26. Multas ..... 10
27. Garantía de los Bienes ..... 10
28. Indemnización por Derechos de Patente ..... 11
29. Limitación de Responsabilidad ..... 12
30. Cambio en las Leyes y Regulaciones ..... 12
31. Fuerza Mayor ..... 12
32. Ordenes de Cambio y Adendas al Contrato ..... 12
33. Terminación ..... 12
34. Cesión ..... 13


LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Clavidelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

## 1. Definiciones

1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna:

(a) "Contrato" significa el formulario de contrato celebrado entre el Convocante y el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices, y todos los documentos incorporados allí por referencia.

(b) "Documentos del Contrato" significa los documentos enumerados en el formulario de contrato, incluyendo cualquier Adenda.

(c) "Precio del Contrato" significa el precio pagadero al Proveedor según se especifica en el formulario de contrato, sujeto a las condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.

(d) "Día" significa día calendario, a menos que se indique lo contrario.

(e) "Cumplimiento" significa que el Proveedor ha completado la entrega de los bienes o prestación de los Servicios de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

(f) "CGC" significa las Condiciones Generales del Contrato.

(g) "Bienes" significa todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Convocante en virtud del Contrato.

(h) "Convocante" significa el Organismo, Entidad o Municipalidad que realiza el llamado a contratación para la adquisición de Bienes o prestación de Servicios.

(i) "Contratante" significa Organismo, Entidad o Municipalidad que suscriba un contrato para la provisión de Bienes o prestación de Servicios, según se indica en las CEC.

(j) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(k) "Subcontratista" significa cualquier persona natural, entidad privada o pública, o cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios.

(l) "Proveedor/Contratista" significa la persona física o jurídica, o una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el Convocante y es denominada como tal en el Contrato.

## 2. Documentos del Contrato

2.1 Sujetos al orden de precedencia establecido en el Formulario de Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Contrato deberá leerse de manera integral.

## 3. Fraude y Corrupción

3.1 La Contratante exige que el Proveedor observe los más altos niveles éticos, durante la ejecución de un contrato, y en consecuencia actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

3.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el Proveedor ha incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Contratante:

a) Rescindirá el contrato por causa imputable al Proveedor.

b) Remitirá los antecedentes del Proveedor involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos del inicio del procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas.

c) Presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - CT

3.3 Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;
(ii) cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
(iii) perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
(iv) colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

## 4. Interpretación

4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa.

4.2 Incoterms

(a) El significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

(b) El término DDP y otros similares, se regirán por lo establecido en la edición vigente de los Incoterms especificada en las CEC, y publicada por la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia.

4.3 Totalidad del Contrato

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre la Contratante y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

4.4 Adenda

Ninguna Adenda al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

4.5 Limitación de Dispensas

(a) Sujeto a lo indicado en la cláusula 4.5 (b) siguiente de estas CGC, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

(b) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

4.6 Divisibilidad

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

## 5. Idioma

5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y la Contratante, deberán ser escritos en el idioma español. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de

LUIS ... RICH N.
... 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Claudelino Espinola O.
Div. de Mantenimiento de Transmisión

una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay de las partes pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.

5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor.

**6. Consorcios**

6.1 Si el Proveedor es un Consorcio, todas las partes que lo conforman deberán ser conjunta y solidariamente responsables frente a la Contratante por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato, y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer al Consorcio. La composición o constitución del Consorcio no podrá ser alterada sin el previo consentimiento de la Contratante.

**7. Notificaciones**

7.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección indicada en las CEC. El término "por escrito" significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.

**8. Ley aplicable**

8.1 El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con las leyes de la República del Paraguay.

**9. Solución de controversias**

9.1 La Contratante y el Proveedor priorizarán negociaciones directas para la resolución de cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

9.2 Las decisiones adoptadas por la Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.

9.3 Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:

**a)** Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro de plazo de diez días corridos, recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición.

**b)** Solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley N° 2051/03.

9.4 La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas interrumpe el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.

9.5 Las controversias que se susciten entre la Contratante y Contratista por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03, podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.

9.6 Las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de mediación y arbitraje. La vía del arbitraje será obligatoria para las partes si el compromiso consta en una cláusula compromisoria inserta en el Contrato o en un convenio independiente.

**10. Alcance de los suministros**

10.1 Los Bienes o Servicios serán suministrados según lo estipulado en la Sección V "Suministros Requeridos".

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudolino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

10.2 Salvo disposición contraria en el Contrato, el Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en el Contrato, pero que pueda inferirse razonablemente de dicho Contrato que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado en la Sección V, por lo tanto, dichos bienes serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados en el Contrato.

**11. Entrega y documentos**

11.1 Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 32.1 de estas CGC, la entrega de los Bienes o prestación de los Servicios se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en la Sección V "Suministros Requeridos". Los detalles de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se especifican en las CEC.

**12. Responsabilidades del Proveedor**

12.1 El Proveedor deberá suministrar todos los Bienes o Servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, sus anexos y documentos.

**13. Precio del Contrato**

13.1 El precio que cobre el Proveedor por los Bienes suministrados o Servicios prestados en virtud del Contrato no podrán ser diferentes de los cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste de precios autorizado en las **CEC**.

**14. Condiciones de Pago**

14.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si corresponde, se pagará según se establece en las **CEC**.

14.2 La solicitud de pago del Proveedor al Contratante deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, los bienes entregados o los Servicios prestados, y de los documentos presentados de conformidad con la cláusula 12 de estas CGC, y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. La factura y solicitud de pago deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor del precio total de la oferta o las Adendas aprobadas de conformidad con la cláusula 31 de las CGC.

14.3 La Contratante efectuará los pagos prontamente, dentro del plazo establecido en las CEC, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el Proveedor, y después de que la Contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

14.4 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

14.5 Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la CEC, la Contratante pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en las CEC, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

14.6 De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7.781/06, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar al Contratante y a la Dirección General del Tesoro Público, a los efectos de la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

**15. Pago de Anticipo y Garantía**

15.1 Si se establece en las CEC el pago de anticipos, no podrá superar en ningún caso el 50% del monto del contrato de conformidad al artículo 20 inciso "q" de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Con anterioridad a la entrega del anticipo, el Proveedor deberá entregar a la Contratante una Garantía de Anticipo en guaraníes por el ciento por ciento (100%) del monto entregado en dicho concepto, y en las formas establecidas en el Art. 81 del Decreto Reglamentario N° 5.174/05.

LUIS E. NEUNRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

15.2 La Garantía de Anticipo podrá consistir, a elección del Oferente, en alguno de los siguientes tipos:

a) Garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay y que deberán ajustarse al formulario estándar incluido en la Sección VI "Formularios.;
b) Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros con la suficiente solvencia y debidamente autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay.

15.3 Para la ejecución de esta Garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

15.4 A menos que se indique otra cosa en las CEC, la Garantía de Anticipo será liberada por la Contratante y devuelta al Proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

**16. Impuestos y derechos**

16.1 En el caso de bienes de origen extranjero, el Proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al Contratante.

16.2 En el caso de bienes de origen nacional, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al Contratante.

**17. Garantía de Cumplimiento**

17.1 El Proveedor deberá garantizar el fiel cumplimiento del Contrato por un porcentaje indicado en las Condiciones Especiales del Contrato (**CEC**). A tal efecto, deberá presentar a la Contratante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

a) Garantía bancaria emitida por un Banco autorizado para operar en la República del Paraguay, y que deberán ajustarse al formulario estándar incluido en la Sección VI "Formularios.

b) Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros con la suficiente solvencia y debidamente autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay;

17.2 La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Proveedor dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo, en cuyo caso el plazo de entrega estará indicado en las **CEC**.

17.3 La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del Contrato por causa imputable al contratista.

17.4 La Garantía de Cumplimiento de Contrato, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada conforme la CGC 17.1, se hará efectiva sólo con posterioridad a que la Contratante haya resuelto la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista, conforme al procedimiento previsto en el artículo 59 "Rescisión de Contrato" de la Ley 2051/03.

17.5 A menos que se indique otra cosa en las **CEC**, la Garantía de Cumplimento será liberada por la Contratante y devuelta al Proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

**18. Derechos de Autor**

18.1 Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada al Contratante por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Contratante directamente o a través del Proveedor por terceros, incluyendo Proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

**19. Confidencialidad de la Información**

19.1 La Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus SubContratistas los documentos, datos e información recibidos de la Contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el Proveedor obtendrá de dichos SubContratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor en la presente cláusula.

19.2 La Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la Contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del Contrato.

19.3 La obligación de las partes de conformidad con las cláusulas 19.1 y 19.2 arriba mencionadas, no aplicará a información que:

(a) la Contratante o el Proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;

(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

(c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o

(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.

19.4 Las disposiciones precedentes de esta cláusula 19 de las CGC no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.

19.5 Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón.

**20. Subcontratación**

20.1 El Proveedor informará al Contratante por escrito de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original o efectuada posteriormente, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.

20.2 Todos los subcontratos deberán observar las disposiciones de las cláusulas 3 *"Fraude y Corrupción"* de estas CGC.

20.3 El Proveedor no podrá subcontratar la totalidad del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo de la Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea necesaria para la entrada en vigor del Contrato, y que las prestaciones subcontratadas no superen el 60% del total del monto del contrato. El Proveedor seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo subproveedor, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

propios representantes, empleados o trabajadores. La subcontratación no eximirá al Proveedor de ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.

**21. Especificaciones y Normas**

21.1 Especificaciones Técnicas y Planos

a) Los Bienes suministrados o Servicios prestados bajo este Contrato deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y a las normas estipuladas en la Sección III "Programa de Suministros" y cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay.

b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación al Contratante de dicho rechazo.

c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Sección III "Programa de Suministros". Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa de la Contratante y dicho cambio se regirá de conformidad con la cláusula 32 de estas CGC.

**22. Embalaje y Documentos**

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato y cualquier otro requisito si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualquiera otra instrucción dispuesta por la Contratante.

**23. Seguros**

23.1 A menos que se disponga otra cosa en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo con los *Incoterms* aplicables o en la forma especificada en las CEC.

**24. Transporte**

24.1 La responsabilidad por los arreglos de transporte de los bienes se regirá de conformidad con los *Incoterms* indicados.

**25. Inspecciones y Pruebas**

25.1 El Proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes o Servicios según se dispone en las **CEC**, por su cuenta y sin costo alguno para la Contratante.

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subContratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes o prestación de los servicios, o en otro lugar establecido en las **CEC**. De conformidad con la subcláusula 25.3 siguiente, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subContratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la Contratante.

25.3 La Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.

25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Contratante indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

25.5 La Contratante podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

25.6 El Proveedor presentará al Contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

25.7 La Contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la Contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la Contratante, una vez que notifique al Contratante de conformidad con la cláusula 25.4 de estas CGC.

25.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la Contratante o de su representante, ni la emisión de informes de conformidad con la cláusula 25.6 de estas CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

## 26. Multas

26.1 Con excepción de lo que se establece en la cláusula 31 de estas CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que la Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio del Contrato por concepto de multas, una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados o de los servicios no prestados, establecido en las CEC por cada fracción de tiempo indicada en la CEC. La Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de Contrato.

## 27. Garantía de los Bienes

27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que las Especificaciones Técnicas permitan otra cosa.

27.2 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

27.3 Salvo que se indique otra cosa en las **CEC,** la garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los períodos siguientes: doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes, o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato, o dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

27.4 La Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido en las **CEC**, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la Contratante.

27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido en las CEC, la Contratante, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

**28. Indemnización por Derechos de Patente**

28.1 Sujeto al cumplimiento por parte de la Contratante de la Sub-Cláusula siguiente (28.2 de estas Condiciones Generales del Contrato), el Proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad al Contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la Contratante tenga que incurrir como resultado de transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del Contrato debido a:

(a) la instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay. y

(b) la venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.

28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula 28.1 de estas CGC, la Contratante notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

28.3 Si el Proveedor no notifica al Contratante dentro de veintiocho (28) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

28.4 La Contratante se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

28.5 La Contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y SubContratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la Contratante o a nombre suyo.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

**29. Limitación de Responsabilidad**

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Contratante las multas previstas en el Contrato.

**30. Cambio en las Leyes y Regulaciones**

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de 28 días antes de la presentación de ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o se modificase en la República del Paraguay (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida en que el Proveedor haya sido afectado por estos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del Contrato.

**31. Fuerza Mayor**

31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

31.2 Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos de la Contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Contratante a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que la Contratante disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

**32. Ordenes de Cambio y Adendas al Contrato**

32.1 La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo 63 de la Ley N° 2051/03.

32.2 La celebración de un Convenio Modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo 63 de la Ley 2051/03, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al Proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la Contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al Convenio celebrado con la Contratante.

**33. Terminación**

33.1 Terminación por Incumplimiento

a) La Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato y sin perjuicio de otras acciones que pudiese tener contra el Proveedor, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(i) si el Proveedor no entrega o cumple parte o ninguno de los bienes o servicios dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la Contratante de conformidad con la cláusula 32 de estas CGC; o

(ii) Si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

(iii) Si el Proveedor, a juicio de la Contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la cláusula 3 de las CGC

(iv) Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

(v) por suspensión de los trabajos, imputable al Proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

(vi) en los demás casos previstos en las CEC.

b) En caso de que la Contratante termine el Contrato, de conformidad con la cláusula 33.1(a) precedente, podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Contratante los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

33.2 Terminación por Insolvencia

a) La Contratante podrá rescindir el Contrato mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia la Contratante.

33.3 Terminación por Conveniencia.

b) La Contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el Contrato por razones de conveniencia debidamente justificada, mediante notificación escrita al Proveedor. La notificación indicará que la razón de la terminación se debe a la conveniencia de la Contratante, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del Proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

c) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados al Contratante dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del Contrato deberán ser aceptados por la Contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los bienes la Contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

a) que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato; y/o

b) que se cancele la entrega restante y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

**34. Cesión**

34.1 Ni la Contratante ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente los derechos y las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto por los derechos de cobro[1], en cuyo caso deberá contar con el consentimiento previo por escrito de la Contratante.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

[1] Se refiere a la posibilidad de ceder a un tercero el cobro y recibir el pago.

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

# A N D E

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE-SBE N° 666/2012

## ADQUISICIÓN DE CONTACTORES, RELÉS AUXILIARES, GUARDAMOTOR Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CON LLAVE.

## ADENDA N° 1

Asunción, 9 de agosto de 2012.-

**AL OFERENTE:**

Señores:

Con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE-SBE N° 666/2012**, para la Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave., les solicitamos sustituir las siguientes páginas:

- Páginas 4, 5 y 6 Rev. 1 por las páginas 4, 5 y 6 – Rev. 2 de la Planilla de Datos Garantizados de la Especificación Técnica N° GT/CAY/010/2012.
- Páginas 5 y 6 por las páginas 5 y 6 REV.1 de la Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta
- Página 7 por la Página 7 REV. 1 de la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación.
- Páginas 11, 12, 13, 14 y 15 por las páginas 11, 12, 13 14 y 15 REV.1 de la Sección III. Requisitos de los Servicios y/o Bienes requeridos.
- Páginas 30, 31, 32 y 33 por las páginas 30, 31, 32 y 33 REV.1 de la Sección VI – Formularios.
- Página 24 por la Página 24 REV. 1 de la Sección V. Modelo de Contrato.

**Asimismo, les comunicamos que quedan prorrogadas las siguientes Fechas**:

- Fecha de Tope de Consultas: 14 de Agosto de 2012 hasta las 15:00 horas.
- Fecha de Respuesta: 20 de Agosto de 2012 hasta las 15:00 horas.
- Fecha de inicio de Recepción de Propuesta de Precios: 24 de Agosto de 2012 desde las 07:30 horas Hasta las 08:30 del 27 de Agosto de 2012.
- Fecha de inicio de Etapa Competitiva: 27 de Agosto de 2012 a las 08:40 horas, hasta el 28 de Agosto de 2012
- Presentación de ofertas: 31 de Agosto de 2012 a las 08:00 horas.
- Apertura de ofertas: 31 de Agosto de 2012 a las 08:15 horas.

Les saludamos muy atentamente,

LUIS EINHEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Glauvelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**

# A N D E

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE-SBE N° 666/2012

## ADQUISICIÓN DE CONTACTORES, RELÉS AUXILIARES, GUARDAMOTOR Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CON LLAVE.

## ADENDA N° 2

Asunción, 21 de agosto de 2012.-

**AL OFERENTE:**

Señores:

Con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE-SBE N° 666/2012**, para la Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave., les solicitamos sustituir las siguientes páginas:

- Páginas 13 y 14 por las páginas 13 y 14 REV.2 de la Sección III. Requisitos de los Servicios y/o Bienes requeridos.
- Página 23 por la Página 23 REV. 1 de la Sección IV. Condiciones Especiales de Contrato.

**Asimismo, les comunicamos que quedan prorrogadas las siguientes Fechas:**

- Fecha de Tope de Consultas: 23 de Agosto de 2012 hasta las 15:00 horas.
- Fecha de Respuesta: 24 de Agosto de 2012 hasta las 15:00 horas.
- Fecha de inicio de Recepción de Propuesta de Precios: 29 de Agosto de 2012 desde las 07:30 horas Hasta las 08:30 del 30 de Agosto de 2012.
- Fecha de inicio de Etapa Competitiva: 30 de Agosto de 2012 a las 08:40 horas, hasta el 31 de Agosto de 2012
- Presentación de ofertas: 5 de Setiembre de 2012 a las 08:00 horas.
- Apertura de ofertas: 5 de Setiembre de 2012 a las 08:15 horas.

Les saludamos muy atentamente,

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
**A N D E**

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA NACIONAL ANDE N° 666/2012

"Adquisición de Contactores, Relés auxiliares, Guardamotores y Sistema de protección con llave"

## ACLARACIONES

Asunción, 20 de agosto de 2012

Señor(es)

Hemos recibido de potenciales oferentes las consultas que se describen más abajo, a la cual damos respuesta a continuación:

### Consulta 1

Las EETT SGT/MET/052/2011 pág 1 ítem 5.2 menciona que se deberá equipar el contactor con 2 contactos normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados con capacidad de 10A a 220V. CONSULTA: Aceptarían contactos auxiliares que operan a 230 Vac y 6 A de corriente asignada?

### Respuesta 1

SI se aceptaran contactos auxiliares que operan a 230Vca y 6 A.

### Consulta 2

Punto 2. Plan de Entrega de los Bienes. Fecha Final de Plan de Entrega de los Bienes 60(sesenta) días. Solicitamos tengan a bien extender dicho plazo de entrega a 90(noventa) días, considerando que todos los materiales solicitados en la licitación son de origen importado por lo cual 60(sesenta) días resulta insuficiente para completar el proceso de importación.

### Respuesta 2

Creemos conveniente en vista a experiencias anteriores de otras adquisiciones de materiales similares al solicitado en este llamado extender el plazo máximo de entrega a 90 (noventa) días.

### Consulta 3

Punto 1 Lista de Bienes Item 20 Relè de Sobre Carga tèrmico, 380V, 1 a 1,6A, 1NA y 1NC (ITEM 3) Solicitamos Aclaraciòn Si cual de las regulaciones debe ser cotizada, lo que aparece en la Planilla de precios ò la que según la referencia del Item 3 de la EETT SGT/MET056/2011 debe ser 4-10A. En caso de tener que cotizar la regulaciòn 4-10A consultamos: serà admitida una regulaciòn de 8-12,5A dado que la regulaciòn solicitada en dicha especificaciòn no es un valor disponible.

### Respuesta 3

En el item 20 se debe cotizar lo que figura en la lista de bienes Relé de sobrecarga Térmico 380V, 1 a 1,6 A. 1NA y 1NC que corresponde al item 2 de la EETT SGT/MET/056/2011.
En este llamado NO se solicita Rele de Sobrecarga Termico de rango 4 a 10 A..

Atentamente,

Ing. Gustavo D. Giménez N.
Jefe GT / MET

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.630
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

ANDE

**ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD**
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

**NOTA UOC/DLI/ANDE/Nº 1347/2012**

Asunción, 8 de noviembre de 2012

Señores
Fusión 2000 S.R.L.
Adrián Matheus Aguiar
Teléfono: 673173
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 5 de setiembre de 2012 inherente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 666/2012 "Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave".

Al respecto, cumplimos en informarles que esta Administración en fecha 6 de noviembre de 2012, resolvió adjudicar la mencionada Licitación de la siguiente manera:

- A SAS Importaciones y Representaciones de Santiago Abente Saralegui: los **Items** 1, 15, 16, 24, 31, 32 y 33.
- A Tecno Electric S.A.: los **Items** 10, 11, 35, 36 y 37.
- A Fusión 2000 S.R.L.: los **Items** 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40 y 41.

Asimismo, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Licitaciones, Segundo Piso – Oficina 220; a fin de proseguir con los tramites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

En relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, será requerida la prórroga de la misma, en caso de ser necesaria.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Andrés Ramírez B.
Dirección de Contrataciones Públicas

DCP / UOC * Unidad Operativa de Contratación * ANDE

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

**ANDE**
PRESIDENCIA

**RESOLUCION P/CP/Nº 1675/2012**

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 666/2012, PARA ADQUISICIÓN DE CONTACTORES, RELÉS AUXILIARES, GUARDAMOTOR Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CON LLAVE, A LAS FIRMAS SAS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DE SANTIAGO ABENTE SARALEGUI, TECNO ELECTRIC S.A. Y FUSIÓN 2000 S.R.L.

Asunción, 6 de noviembre de 2012

VISTO: La Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 666/2012, para Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 1397/2012 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron ofertas cinco firmas, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID Nº 230658 de fecha 31 de agosto de 2012;

Que presentaron sobres de ofertas cuatro firmas, según Acta N° 100/2012 de fecha 5 de setiembre de 2012;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 31586 de fecha 16 de agosto de 2012, resulta conveniente adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional a las firmas SAS Importaciones y Representaciones de Santiago Abente Saralegui, Tecno Electric S.A. y Fusión 2000 S.R.L., por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28° de la Ley Nº 2051/2003, de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63° del Decreto N° 21909/2003, modificado por el Decreto Nº 5174/2005;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe Div. de Mantenimiento de Transmisión

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE - Subasta a la Baja Electrónica (SBE) Nº 666/2012, para Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave, en las siguientes condiciones:

1.1 A SAS Importaciones y Representaciones de Santiago Abente Saralegui:

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario G (IVA Incluido) | Precio Total G (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contactor Tripolar 17 A | Unidad | 8 | 64.375 | 515.000 |
| 15 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 110 Vca | Unidad | 3 | 615.000 | 1.845.000 |
| 16 | Guardamotor trifásico 380 V, 0,6 a 1 A, 1 NA y 1 NC (Item 1) | Unidad | 20 | 170.600 | 3.412.000 |
| 24 | Interruptor TM 1 x 16 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 20 | 11.250 | 225.000 |
| 31 | Interruptor TM 3 x 40 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 4 | 50.000 | 200.000 |
| 32 | Interruptor TM 3 x 50 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 4 | 45.000 | 180.000 |
| 33 | Interruptor TM 3 x 63 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 9 | 68.400 | 615.000 |
| **Total** | | | | | **6.992.600** |

por un monto total de G 6.992.600 (seis millones novecientos noventa y dos mil seiscientos guaraníes), IVA incluido.



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.

1.2 Tecno Electric S.A.:

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario G (IVA Incluido) | Precio Total G (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Contactor trifásico para 200 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 2) | Unidad | 1 | 2.762.700 | 2.762.700 |
| 11 | Contactor trifásico para 260 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 3) | Unidad | 2 | 3.340.500 | 6.681.000 |
| 35 | Interruptor TM 3 x 150 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 1 | 645.000 | 645.000 |
| 36 | Interruptor TM 3 x 200 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 1 | 982.000 | 982.000 |
| 37 | Interruptor TM Bipolar de 6 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | Unidad | 134 | 117.902 | 15.798.868 |
| **Total** | | | | | **26.869.568** |

por un monto total de G 26.869.568 (veintiséis millones ochocientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho guaraníes), IVA incluido.

1.3 A Fusión 2000 S.R.L.:

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario G (IVA Incluido) | Precio Total G (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Contactor Tripolar 25 A | Unidad | 13 | 80.076 | 1.040.988 |
| 3 | Contactor Tripolar 32 A | Unidad | 6 | 144.833 | 868.998 |



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espínola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

**ANDE**
PRESIDENCIA

**RESOLUCION P/CP/Nº 1675/2012** - Pág. 4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 110 Vcc, con 2 NA y 2 NC | Unidad | 12 | 108.250 | 1.299.000 |
| 5 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 1) | Unidad | 12 | 87.416 | 1.048.992 |
| 6 | Contactor trifásico para 20 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 2) | Unidad | 8 | 108.750 | 870.000 |
| 7 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 3) | Unidad | 14 | 167.857 | 2.349.998 |
| 8 | Contactor trifásico para 12 A, bobina 380 Vca, con 2 NA y 2 NC | Unidad | 3 | 95.000 | 285.000 |
| 9 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 220 Vca, con 2 NA y 2 NC (Item 1) | Unidad | 1 | 530.000 | 530.000 |
| 12 | Contactor trifásico para 18 A, bobina 110 Vca | Unidad | 40 | 107.975 | 4.319.000 |
| 13 | Contactor trifásico para 25 A, bobina 220 Vca | Unidad | 10 | 84.000 | 840.000 |
| 14 | Contactor trifásico para 40 A, bobina 220 Vca | Unidad | 4 | 192.250 | 769.000 |
| 17 | Guardamotor trifásico, 380 V, 1,6 a 2,5 A, 1 NA y 1 NC (Item 3) | Unidad | 20 | 174.950 | 3.499.000 |
| 18 | Guardamotor trifásico, 380 V, 6 a 10 A, 1 NA y 1 NC (Item 5) | Unidad | 3 | 166.333 | 498.999 |
| 19 | Guardamotor Trifásico, 380 V, 4 a 6 A, 1 NA y 1 NC (Item 6) | Unidad | 10 | 152.900 | 1.529.000 |
| 20 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 1 a 1,6 A, 1 NA y 1 NC (Item 3) | Unidad | 3 | 73.666 | 220.998 |



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Relé de sobrecarga térmico, 380 V, 10 a 16 A, 1 NA y 1 NC (Item 6) | Unidad | 3 | 69.666 | 208.998 |
| 22 | Interruptor TM 1 x 6 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 116 | 14.206 | 1.647.896 |
| 23 | Interruptor TM 1 x 10 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 30 | 10.666 | 319.980 |
| 25 | Interruptor TM 1 x 20 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 16 | 10.562 | 168.992 |
| 26 | Interruptor TM 1 x 32 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 15 | 9.866 | 147.990 |
| 27 | Interruptor TM 3 x 10 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 15 | 36.400 | 546.000 |
| 28 | Interruptor TM 3 x 20 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 19 | 39.473 | 749.987 |
| 29 | Interruptor TM 3 x 25 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 15 | 50.000 | 750.000 |
| 30 | Interruptor TM 3 x 32 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 22 | 59.045 | 1.298.990 |
| 34 | Interruptor TM 3 x 100 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 2 | 175.000 | 350.000 |
| 38 | Interruptor TM Bipolar de 10 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega (Item A) | Unidad | 128 | 77.882 | 9.968.896 |
| 39 | Interruptor TM Bipolar de 20 A, con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | Unidad | 28 | 80.357 | 2.249.996 |



LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión

**ANDE**
PRESIDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Interruptor TM Bipolar de 50 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | Unidad | 4 | 84.750 | 339.000 |
| 41 | Interruptor TM Bipolar de 63 A con contacto auxiliar 1 NA + 1 NC, soportable en riel tipo omega | Unidad | 8 | 79.625 | 637.000 |
| **Total** | | | | | **39.352.698** |

por un monto total de G 39.352.698 (treinta y nueve millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y ocho guaraníes), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica y a la Gerencia Financiera, a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

**Ing. Carlos D. Heisele Sosa**
**Presidente**

ES COPIA

Lic. LUIS ROJAS IBARRA
Secretario General

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

**ANDE**
PRESIDENCIA

**RESOLUCION P/CP/Nº 1722/2012**

POR LA QUE SE MODIFICA EL NUMERAL 1.1 DE LA RESOLUCIÓN P/CP/N° 1675/2012 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA PRESIDENCIA DE LA ANDE, QUE ADJUDICÓ LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 666/2012, PARA ADQUISICIÓN DE CONTACTORES, RELÉS AUXILIARES, GUARDAMOTOR Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CON LLAVE.

Asunción, 16 de noviembre de 2012

VISTO: La Resolución P/CP/N° 1675/2012 de fecha 6 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la ANDE, que adjudicó la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 666/2012, para Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave; y

CONSIDERANDO: Que con posterioridad a la emisión de la mencionada Resolución, el Departamento de Planificación y Seguimiento de Contrataciones Públicas, por Interno DCP/PSC/469/2012 de fecha 14 de noviembre de 2012, con la aprobación de la Dirección de Contrataciones Públicas, solicita la modificación de la citada Resolución, teniendo en cuenta que en el Numeral 1.1 fue detectado un error de tipeo en el precio total de la adjudicación correspondiente al Item 33;

Que por lo expuesto, la Dirección de Contrataciones Públicas, ha dado su parecer favorable para la modificación de la Resolución P/CP/N° 1675/2012 de fecha 6 de noviembre de 2012;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Modificar el Numeral 1.1 de la Resolución P/CP/N° 1675/2012 de fecha 6 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la ANDE, que adjudicó la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 666/2012, para Adquisición de Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor y Sistema de Protección con Llave, quedando redactada de la siguiente manera:

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
FUSION 2000 S.R.L.

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión
Gerencia Técnica - GT

**ANDE**
PRESIDENCIA

**RESOLUCION P/CP/Nº 1722/2012** - Pág. 2

1.1 A SAS Importaciones y Representaciones de Santiago Abente Saralegui:

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario G (IVA Incluido) | Precio Total G (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contactor tripolar 17 A | Unidad | 8 | 64.375 | 515.000 |
| 15 | Contactor trifásico para 100 A, bobina 110 Vca | Unidad | 3 | 615.000 | 1.845.000 |
| 16 | Guardamotor trifásico 380 V, 0,6 a 1 A, 1 NA y 1 NC (Item 1) | Unidad | 20 | 170.600 | 3.412.000 |
| 24 | Interruptor TM 1 x 16 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 20 | 11.250 | 225.000 |
| 31 | Interruptor TM 3 x 40 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 4 | 50.000 | 200.000 |
| 32 | Interruptor TM 3 x 50 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 4 | 45.000 | 180.000 |
| 33 | Interruptor TM 3 x 63 A, soportable en riel tipo omega | Unidad | 9 | 68.400 | 615.600 |
| **Total** | | | | | **6.992.600** |

por un monto total de G 6.992.600 (seis millones novecientos noventa y dos mil seiscientos guaraníes), IVA incluido.

2. Los demás términos de la mencionada Resolución permanecen inalterables.

3. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

4. Comunicar a quienes corresponda.

**Ing. Carlos D. Heisele Sosa**
**Presidente**
Fdo.: Ing. JACINTO BERNAL OVELAR
p/Presidente
ES COPIA

LUIS E. HEINRICH N.
C.I. 623.680
EUSION 2000 S.R.L.

Lic. LUIS ROJAS BARRA
Secretario General

Ing. Claudelino Espinola O.
Jefe - Div. de Mantenimiento de Transmisión