INC N° 125 /2020

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA PARGOS TECH S.A., ADJUDICATARIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 32/2020 PARA LA "ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA REBOBINADO DE MOTORES DE LA FÁBRICA DE VALLEMÍ"-ID N° 381583.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de Diciembre del año **2020**, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC N° 80000089-7, representada en este acto por el señor **ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS**, con Cédula de Identidad N° 1.145.079, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República N° 2532 de fecha 18 de setiembre de 2019 , denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma comercial **PARGOS TECH S.A.,** con RUC N° 80088565-1, representada por el señor **MARCEL ANTONIO BURGOS GOROSTIAGA**, con Cédula de Identidad N° 2.516.035, en su calidad de Director conforme le confiere el Estatuto de Constitución de la Sociedad, denominada en adelante **LA PROVEEDORA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar el presente contrato el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones y obligaciones que asumen LAS PARTES en relación a la adjudicación del llamado denominado **"ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA REBOBINADO DE MOTORES DE LA FÁBRICA DE VALLEMÍ"**, aprobada por **Resolución PR N° 634/2020** de la Presidencia de la INC.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por LAS PARTES y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) Pliego de Bases y Condiciones;
c) Instrucciones al Oferente (IAO) y Condiciones Generales del Contrato (CGC), publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas;
d) Oferta de LA PROVEEDORA;
e) Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva Notificación;
f) Garantía de Fiel Cumplimento del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 320/2020** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**) con el Número de Identificador en el Portal de las Contrataciones Públicas **(ID) N° 381583** y de acuerdo a la siguiente Línea Presupuestaria:

Año	FF	OF	Dpto.	TP	Prog.	SubProg.	Pry	OG	Monto G.
2.020	30	01	99	1	001	00	02	340	72.987.830
2.020	30	01	99	1	001	00	02	350	7.825.650
2.020	30	01	01	1	001	00	02	390	393.573.390
								Total G.	**474.386.870**

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pargos Tech S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 32/2020-ID N° 381583, convocado por LA CONTRATANTE según Resolución PR N° 503/2020 que aprobó el pliego de bases y condiciones y autorizó el inicio del llamado. La adjudicación fue realizada según Resolución de la INC PR N° 634/2020, del 02 de noviembre de 2020. ----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

5.1. Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer el **monto total de Guaraníes Trescientos doce millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos sesenta (Gs. 312.433.860)**, IVA incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Oferta de LA PROVEEDORA adjudicada por resolución de la presidencia de LA CONTRATANTE, conforme se detalla en el sigte. cuadro:

Ítems	Descripción	Cantidad	OG	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (₲) (IVA Incluido)	Precio Total (₲) (IVA Incluido)
1	Alambre de cobre esmaltado 0,30 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	103.385	6.203.100
2	Alambre de cobre esmaltado 0,40 mm. - Índice de Temperatura 180°C .	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	103.385	6.203.100
3	Alambre de cobre esmaltado 0,45 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	103.385	6.203.100
4	Alambre de cobre esmaltado 0,35 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	103.385	6.203.100
5	Alambre de cobre esmaltado 0,50 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	103.385	6.203.100
6	Alambre de cobre esmaltado 0,60 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	102.328	6.139.680
7	Alambre de cobre esmaltado 0,65 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	100	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	102.328	10.232.800
8	Alambre de cobre esmaltado 0,55 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	200	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	102.328	20.465.600

SECRETARÍA GENERAL

MARCOS BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pargos Tech S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

9	Alambre de cobre esmaltado 0,70 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	100	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	102.328	10.232.800
10	Alambre de cobre esmaltado 0,75 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	102.328	6.139.680
11	Alambre de cobre esmaltado 0,80 mm. - Índice de Temperatur a 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.283	6.076.980
12	Alambre de cobre esmaltado 0,85 mm. - Índice de Temperatur a 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.283	6.076.980
13	Alambre de cobre esmaltado 0,90 mm. - Índice de Temperatur a 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.283	6.076.980
14	Alambre de cobre esmaltado 0,95 mm. - Índice de Temperatur a 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.283	6.076.980
15	Alambre de cobre esmaltado 1,00 mm. - Índice de Temperatur a 180°C.	60	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.283	6.076.980
16	Alambre de cobre esmaltado 1,10 mm. - Índice de Temperatur a 180°C.	100	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.283	10.128.300
20	Alambre de cobre esmaltado 1,30 mm. - Índice de Temperatur a 180°C.	300	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.283	30.384.900
22	Alambre de cobre esmaltado 1,40 mm. - Índice de Temperatur a 180°C.	300	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.283	30.384.900
23	Alambre de cobre esmaltado 1,80 mm. - Índice de Temperatur a 180°C.	80	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.805	8.144.400

SECRETARÍA GENERAL

MARCELO URGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Urgos Tech S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

24	Alambre de cobre esmaltado 1,45 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	300	390	Kilogramos	Unidad	LP	China	101.283	30.384.900
25	Micarrol 0,20 mm. de espesor.	100	390	Metros	Unidad	BOBINADOR	Nacional	45.000	4.500.000
26	Micarrol mailan de 0,25 mm. de espesor.	100	390	Metros	Unidad	BOBINADOR	Nacional	47.000	4.700.000
27	Cobertor protector al Carton prespan plastificado 0.20 mm. de espesor.	200	340	Metros	Unidad	BOBINADOR	Nacional	56.000	11.200.000
28	Funda tipo spagueti de 2 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 2mm de sección trasversal.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	2.840	284.000
29	Funda aislante tipo spagueti de 4 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 4mm de sección trasversal.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	4.434	443.400
30	Funda aislante tipo spagueti de 6 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 6mm de sección trasversal.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	5.504	550.400
31	Funda tipo spagueti de 8 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 8mm de sección trasversal.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	7.412	741.200
32	Funda tipo spagueti de 10 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 10mm de sección trasversal.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	9.634	963.400

SECRETARIA GENERAL

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Burgos Tech S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

33	Funda tipo spagueti de 12 mm. Fundas aislantes eléctricos/t érmico de 12mm de sección trasversal.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	11.499	1.149.900
36	Funda aislante tipo spagueti de 18 mm.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	26.000	2.600.000
37	Funda tipo spagueti de 20 mm. Fundas aislantes eléctricos/t érmico de 20mm de sección trasversal.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	29.990	2.999.000
38	Funda aislante tipo spagueti de 25 mm. Fundas aislantes eléctricos/t érmico de 25mm de sección trasversal.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	43.900	4.390.000
39	Funda aislante tipo spagueti de 30 mm. Fundas aislantes eléctricos/t érmico de 30mm de sección trasversal.	100	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	65.600	6.560.000
40	Funda aislante tipo spagueti de 35 mm. Fundas aislantes eléctricos/t érmico de 35mm de sección trasversal.	250	390	Unidad	Unidad	Proelis	Brasil	49.000	12.250.000

SECRETARÍA GENERAL

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pargos Tech S.A.

41	Funda termocontraible secc. 150 mm a 240 mm. Funda aislante a 1000Volts termocontraible a temperaturas de 60 a 80 grados celsius, medidas desde 150mm hasta 240mm.	100	340	Unidad	Unidad	Termotubos	Brasil	73.200	7.320.000
42	Funda termocontraible secc. 240 mm a 300 mm. Funda aislante a 1000Volts termocontraible a temperaturas de 60 a 80 grados celsius, medidas desde 240mm hasta 300mm.	100	340	Unidad	Unidad	Termotubos	Brasil	79.800	7.980.000
43	Funda termocontraible secc 400 mm a 600 mm. Funda aislante a 1000Volts termocontraible a temperaturas de 60 a 80 grados celsius, medidas desde 400mm hasta 600mm.	100	340	Unidad	Unidad	Termotubos	Brasil	99.000	9.900.000
45	Resina epoxi con catalizador, secado en frio.	70	390	Litros	Unidad	Quimaflex	Nacional	49.500	3.465.000
46	Hilo encerado nylon Nº 8.	80	340	Unidad	Unidad	Cifa	Brasil	79.990	6.399.200
Precio Total Guaraníes									**312.433.860**

5.2. LA PROVEEDORA se compromete a entregar los bienes a LA CONTRATANTE y a subsanar los defectos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

5.3. LA CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PROVEEDORA como contrapartida de la adquisición de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

SECRETARIA GENERAL

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pargos Tech S.A.

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

5.4. REAJUSTE DE PRECIO: El precio adjudicado está sujeto a reajuste de precios, siempre y cuando se cumplan las condiciones descritas más abajo y de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Si durante la ejecución del contrato se observa una variación del tipo de cambio referencial del Dólar Americano con respecto al Guaraní, publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), como mínimo del diez por ciento (10%) a partir de la fecha de apertura de ofertas.
- El reajuste solo será aplicado a solicitud de LA PROVEEDORA, la cual deberá hacerlo por escrito a la Unidad Operativa de Contrataciones de la INC, y se dará curso si LA CONTRATANTE dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde la solicitud que en su caso será aprobada por resolución de la Máxima Autoridad institucional y deberá formalizarse mediante una adenda al contrato principal.
- La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente.
- El ajuste de precio será aplicado a aquella parte de los bienes pendiente de entrega, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que no se halle en incumplimiento de la referente contratación.
- No se reconocerán reajuste de precios si la entrega de los bienes por parte de LA PROVEEDORA se encuentra atrasada respecto al Plan de Entregas convenido o LA CONTRATANTE haya podido constatar fehacientemente que LA PROVEEDORA se encuentra en incumplimiento de las obligaciones patronales de seguridad social.
- **FORMULA:** El reajuste de precios se realizará aplicando la siguiente fórmula:

  V1= P x ((Cmc / Co) – 1)

  Donde:

  V1= Valor reajuste.

  P= Precio de los bienes.

  Cmc= Tipo de Cambio Referencial, emitido por el BCP, Guaraní/Dólar Americano del último día hábil del mes anterior a la presentación de la Factura.

  Co= Tipo de Cambio Referencial, emitido por el BCP, Guaraní/Dólar Americano de tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de la Apertura de Ofertas.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.

7.1. Condiciones: Los bienes deben ser entregados conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y al Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, incluidas como Anexo I y II en el presente Contrato.

7.2. Reposición: El plazo para reparar o reemplazar los bienes defectuoso o que no cumpla con las especificaciones técnicas de la contratación será de siete (7) días hábiles de recibida la nota de reclamo, en caso que la fecha límite caiga en día no hábil, pasará para el siguiente día hábil. El plazo de reposición no altera el cronograma de entrega original.

7.3 Inspecciones y Pruebas: Consistirán en la verificación de los bienes proveídos, los mismos deberán cumplir a cabalidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, por el Departamento de Mantenimiento de Fábrica Vallemí. ----------

8. GARANTÍA DE LOS BIENES.

LA PROVEEDORA garantiza los bienes proveídos y su funcionamiento, los cuales permanecerán vigentes durante el periodo indicado en las CGC.

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

9.1. Moneda y Plazo: el pago se hará en guaraníes a través de transferencia bancaria, dentro de los sesenta (60) días de la presentación de la solicitud de pago acompañada de la factura correspondiente por parte de LA PROVEEDORA y después de que LA CONTRATANTE la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación y deberá acompañar los documentos establecidos en el Reglamento de Trámite Administrativos (RTA).

MIGUEL BURGOS GOROSTIAG
Representante Legal
Pargos Tech S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

9.2. Forma de Presentación: la solicitud de pago será presentada por LA PROVEEDORA en la Mesa de Entrada de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Sede Central, sito en la calle Teniente Alcorta esquina avenida Fernando de la Mora, de Asunción, conforme a las documentaciones comprendidas en el Anexo I de la resolución INC PR N° 525/2019 *"Reglamento de Trámite Administrativo"* cuya copia se hace entrega a LA PROVEEDORA para su conocimiento. La misma deberá estar firmada por el titular o representante legal debidamente acreditado para el efecto, con todos los datos del procedimiento de contratación e indicación de la documentación acompañada. El legajo deberá ser presentado con foliatura en número y letra.

9.3. Cuenta Habilitada: LA PROVEEDORA deberá habilitar su respectiva Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un Banco de plaza y comunicar a LA CONTRATANTE para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público la habilitación correspondiente en el Sistema de Tesorería (SITE-SIAF).

9.4. Interés Moratorio: En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 15.6 por parte de LA CONTRATANTE, la tasa de interés que se aplicará es del cero coma cero dos por ciento **(0,02 %)** del importe de la factura pendiente de pago por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo de la factura en mora, cuyo plazo de mora será computado a partir del día siguiente del vencimiento del pago respectivo.

9.5. Anticipo: No se otorgará anticipo financiero. ----------

10. FORMULARIOS FIP Y FIS.

10.1. LA PROVEEDORA deberá proporcionar los datos de identificación de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del Contrato, consignándolo en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) así como en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS). Tanto el FIP como el FIS deberán ser completados a través del módulo dispuesto para el efecto en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, administrado por la DNCP, dentro de los treinta (30) días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco del presente Contrato.

10.2. LA CONTRATANTE solamente realizará el pago a LA PROVEEDORA si éste último se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

10.3. Disposiciones a tener en cuenta:

a. Cuando ocurra un cambio en la nómina del personal, LA PROVEEDORA está obligado a actualizar el FIP;

b. Como requerimiento para efectuar los pagos a LA PROVEEDORA, LA CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que LA PROVEEDORA se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS;

c. LA CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para LA PROVEEDORA se encuentren debidamente individualizadas en los listados recibidos;

d. LA PROVEEDORA permitirá y facilitará los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados LA CONTRATANTE como los realizados por funcionarios del Instituto de Previsión Social, así como por los funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA; y

e. En cualquier caso en el que se detectare que LA PROVEEDORA no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, será emplazados por LA CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA. ----------

11. DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS

LA PROVEEDORA se obliga a presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de sus accionistas, directores, socios gerentes y similares a la Contraloría General de la República (CGR), dentro de los quince (15) días de formalizado el presente contrato y en igual término al culminar el mismo.

En consecuencia, dispone de cuarenta y ocho (48) horas hábiles para presentar a LA CONTRATANTE la correspondiente Constancia de presentación de dichas declaraciones para la verificación de cumplimiento respectivo, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 6355/19. ----------

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Burgos Tech S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

12. CONTRIBUCIÓN SOBRE EL CONTRATO.

LA CONTRATANTE retendrá el equivalente al cero coma cuatro por ciento (0,4%) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presente a cobro LA PROVEEDORA, con motivo de la ejecución del presente Contrato, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.

Los montos que sean retenidos por LA CONTRATANTE en el concepto señalado en el párrafo anterior, serán depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dentro del plazo de tres (3) días hábiles, de efectuada la retención, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado". ----------

13. IMPUESTOS.

LA PROVEEDORA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes, en caso que lo hubiere. ----------

14. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales (CGC y CEC), la cual se presentará a más tardar dentro de los **diez (10) días** calendarios siguientes a la firma del Contrato respectivo. La Garantía debe ser equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del Contrato y la vigencia deberá ser extendida a partir de la firma del contrato hasta treinta (30) días posteriores al plazo de entrega de los bienes adjudicados.

La liberación de la Garantía tendrá lugar una vez emitida el acta de recepción final del suministro a entera satisfacción de LA CONTRATANTE. Con dicha certificación el Departamento Administración de Contratos y Garantías procederá a la entrega de la póliza correspondiente, en la Administración Central de la INC, a los treinta (30) días posterior a la recepción final de los bienes. ----------

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Si LA PROVEEDORA no diere cumplimiento a la provisión de los bienes, en tiempo y forma, será pasible de una multa equivalente al cero coma cinco por ciento **(0,5%)** del importe del bien en demora, por cada día de atraso.

Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, LA CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59° *inc. c)* de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario podrá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato serán comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los fines previstos en el artículo 72° de la misma disposición legal. -------

16. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: **Departamento Administración de Contratos y Garantías** de la Unidad Operativa de Contrataciones-**UOC**. ----------

17. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

18. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las CGC y CEC. En caso de producirse controversias derivadas de la interpretación y/o ejecución de este Contrato, las partes se someten improrrogablemente a los Juzgados y Tribunales de la Circunscripción de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

MARCEL PAGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pagos Tech S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

19. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

20. LEY DEL CONTRATO.

Las leyes que rigen al Contrato constituyen las vigentes en el Derecho Positivo Paraguayo, por lo que LA PROVEEDORA está obligado a cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes de la Ley N° 2051/03, aplicables a esta contratación. ----------

21. FACULTAD DE LA CONTRATANTE.

El no ejercicio por parte de LA CONTRATANTE de cualquier facultad o derecho previstos en este Contrato o en la Ley, no constituirá pérdida de los mismos permaneciendo inalterables y válidas todas sus cláusulas y condiciones.----------

22. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

Todas las comunicaciones relacionadas con la ejecución del presente Contrato, intercambiadas entre LA CONTRATANTE y LA PROVEEDORA deberán hacerse por escrito y entregadas en el domicilio legalmente constituido en este Contrato. ----------

23. DOMICILIO.

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, LA CONTRATANTE (INC) fija su domicilio en su Sede Central ubicada en las calles **Teniente Alcorta esquina avenida Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción**, y LA PROVEEDORA fija su domicilio sobre la avenida **Médicos del Chaco Nº 2782 casi Mayas, de la ciudad de Asunción**, ambos en la República del Paraguay. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados al inicio del presente contrato. ----------

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pargos Tech S.A.

Pargos Tech S.A.

MARCEL ANTONIO BURGOS GOROSTIAGA
PARGOS TECH S.A.
LA PROVEEDORA

I. N. C.
PRESIDENCIA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO I - CONTRATO INC N° 125 /2020
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítems	Especificaciones Técnicas y Normas
1.	Alambre de cobre esmaltado 0,30 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
2.	Alambre de cobre esmaltado 0,40 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
3.	Alambre de cobre esmaltado 0,45 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
4.	Alambre de cobre esmaltado 0,35 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
5.	Alambre de cobre esmaltado 0,50 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
6.	Alambre de cobre esmaltado 0,60 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
7.	Alambre de cobre esmaltado 0,65 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
8.	Alambre de cobre esmaltado 0,55 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
9.	Alambre de cobre esmaltado 0,70 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
10.	Alambre de cobre esmaltado 0,75 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
11.	Alambre de cobre esmaltado 0,80 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
12.	Alambre de cobre esmaltado 0,85 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
13.	Alambre de cobre esmaltado 0,90 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
14.	Alambre de cobre esmaltado 0,95 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
15.	Alambre de cobre esmaltado 1,00 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
16.	Alambre de cobre esmaltado 1,10 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
20.	Alambre de cobre esmaltado 1,30 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
22.	Alambre de cobre esmaltado 1,40 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
23.	Alambre de cobre esmaltado 1,80 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
24.	Alambre de cobre esmaltado 1,45 mm. - Índice de Temperatura 180°C.
25.	Micarrol 0,20 mm. de espesor.
26.	Micarrol mailan de 0,25 mm. de espesor.
27.	Carton prespan plastificado 0.20 mm. de espesor.
28.	Funda tipo spagueti de 2 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 2mm de sección trasversal.
29.	Funda aislante tipo spagueti de 4 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 4mm de sección trasversal.
30.	Funda aislante tipo spagueti de 6 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 6mm de sección trasversal.
31.	Funda tipo spagueti de 8 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 8mm de sección trasversal.
32.	Funda tipo spagueti de 10 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 10mm de sección trasversal.
33.	Funda tipo spagueti de 12 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 12mm de sección trasversal.
36.	Funda aislante tipo spagueti de 18 mm.
37.	Funda tipo spagueti de 20 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 20mm de sección trasversal.
38.	Funda aislante tipo spagueti de 25 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 25mm de sección trasversal.
39.	Funda aislante tipo spagueti de 30 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 30mm de sección trasversal.
40.	Funda aislante tipo spagueti de 35 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 35mm de sección trasversal.
41.	Funda termocontraible secc. 150 mm a 240 mm. Funda aislante a 1000Volts termocontraible a temperaturas de 60 a 80 grados celsius, medidas desde 150mm hasta 240mm.
42.	Funda termocontraible secc. 240 mm a 300 mm. Funda aislante a 1000Volts termocontraible a temperaturas de 60 a 80 grados celsius, medidas desde 240mm hasta 300mm.
43.	Funda termocontraible secc 400 mm a 600 mm. Funda aislante a 1000Volts termocontraible a temperaturas de 60 a 80 grados celsius, medidas desde 400mm hasta 600mm.
45.	Resina epoxi con catalizador, secado en frio.
46.	Hilo encerado nylon Nº 8.

Pargos Tech S.A.
MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pargos Tech S.A.

MARCEL ANTONIO BURGOS GOROSTIAGA
PARGOS TECH S.A.
LA PROVEEDORA

I. N. C.
PRESIDENCIA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO II - CONTRATO INC N°125 /2020
PLAN DE ENTREGA

Ítems	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1.	Alambre de cobre esmaltado 0,30 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo	En el Depósito de Bienes de Fábrica Vallemí, de Lunes a Viernes, desde las 06:30 hasta las 14:00 horas.	Dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Contrato.
2.	Alambre de cobre esmaltado 0,40 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
3.	Alambre de cobre esmaltado 0,45 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
4.	Alambre de cobre esmaltado 0,35 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
5.	Alambre de cobre esmaltado 0,50 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
6.	Alambre de cobre esmaltado 0,60 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
7.	Alambre de cobre esmaltado 0,65 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	100	Kilogramo		
8.	Alambre de cobre esmaltado 0,55 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	200	Kilogramo		
9.	Alambre de cobre esmaltado 0,70 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	100	Kilogramo		
10.	Alambre de cobre esmaltado 0,75 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
11.	Alambre de cobre esmaltado 0,80 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
12.	Alambre de cobre esmaltado 0,85 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
13.	Alambre de cobre esmaltado 0,90 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
14.	Alambre de cobre esmaltado 0,95 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
15.	Alambre de cobre esmaltado 1,00 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	60	Kilogramo		
16.	Alambre de cobre esmaltado 1,10 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	100	Kilogramo		
20.	Alambre de cobre esmaltado 1,30 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	300	Kilogramo		

SECRETARIA GENERAL

MARCOS BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pargos Tech S.A.

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

22.	Alambre de cobre esmaltado 1,40 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	300	Kilogramo		
23.	Alambre de cobre esmaltado 1,80 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	80	Kilogramo		
24.	Alambre de cobre esmaltado 1,45 mm. - Índice de Temperatura 180°C.	300	Kilogramo		
25.	Micarrol 0,20 mm. de espesor.	100	Metro		
26.	Micarrol mailan de 0,25 mm. de espesor.	100	Metro		
27.	Carton prespan plastificado 0.20 mm. de espesor.	200	Metro		
28.	Funda tipo spagueti de 2 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 2mm de sección trasversal.	100	Unidad		
29.	Funda aislante tipo spagueti de 4 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 4mm de sección trasversal.	100	Unidad		
30.	Funda aislante tipo spagueti de 6 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 6mm de sección trasversal.	100	Unidad		
31.	Funda tipo spagueti de 8 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 8mm de sección trasversal.	100	Unidad		
32.	Funda tipo spagueti de 10 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 10mm de sección trasversal.	100	Unidad		
33.	Funda tipo spagueti de 12 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 12mm de sección trasversal.	100	Unidad		
36.	Funda aislante tipo spagueti de 18 mm.	100	Unidad		
37.	Funda tipo spagueti de 20 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 20mm de sección trasversal.	100	Unidad		
38.	Funda aislante tipo spagueti de 25 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 25mm de sección trasversal.	100	Unidad		
39.	Funda aislante tipo spagueti de 30 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 30mm de sección trasversal.	100	Unidad		
40.	Funda aislante tipo spagueti de 35 mm. Fundas aislantes eléctricos/térmico de 35mm de sección trasversal.	250	Unidad		

SECRETARIA GENERAL

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

MIGUEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pargos Tech S.A

41.	Funda termocontraible secc. 150 mm a 240 mm. Funda aislante a 1000Volts termocontraible a temperaturas de 60 a 80 grados celsius, medidas desde 150mm hasta 240mm.	100	Unidad		
42.	Funda termocontraible secc. 240 mm a 300 mm. Funda aislante a 1000Volts termocontraible a temperaturas de 60 a 80 grados celsius, medidas desde 240mm hasta 300mm.	100	Unidad		
43.	Funda termocontraible secc 400 mm a 600 mm. Funda aislante a 1000Volts termocontraible a temperaturas de 60 a 80 grados celsius, medidas desde 400mm hasta 600mm.	100	Unidad		
45.	Resina epoxi con catalizador, secado en frio	70	Litro		
46.	Hilo encerado nylon Nº	80	Unidad		

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Nota de remisión / Acta de recepción 1	Nota de Remisión/ Acta de recepción	Dentro de los diez (10) días posteriores a la entrega satisfactoria de los bienes requeridos.

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Pargos Tech S.A.

MARCEL ANTONIO BURGOS GOROSTIAGA
PARGOS TECH S.A.
LA PROVEEDORA

I. N. C.
PRESIDENCIA

ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE