INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIVISION OPERACIONES FLUVIALES
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA - YESO IMPORTADO

RC-006/2023

CONTRATO INC 079/2022 | PROVEEDOR: AGROINDUSTRIAL CALPAR SA | TOTAL ADJUDICADA : 26.000,000 TN

Material : *YESO NATURAL IMPORTADO*

FECHA DE ENTREGA: 04/10/2023

INICIO: 04/10/2023
FINAL: 12/12/2023

PARTIDA N°	CAMIONES	CHAPA N°	TICKETS DE BASCULA N°	PESO S/CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	FECHA DE RECEPCION	NOTA DE REMISION	PESO RECIBIDO EN VILLETA	% HUMEDAD	% HUMEDAD DEDUCIBLE	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
6ta	1	HEB237	**502398**	32.620	4/10/2023	001-002-0008132	31.790	0,98	0,98	31.478	31.478
6ta	2	HEB250	**502399**	31.680	4/10/2023	001-002-0008133	32.680	0,98	0,98	32.360	32.360
6ta	3	HEB237	**502400**	32.720	4/10/2023	001-002-0008135	32.560	0,98	0,98	32.241	32.241
6ta	4	HEB250	**502401**	30.780	4/10/2023	001-002-0008136	30.820	0,98	0,98	30.518	30.518
6ta	5	HEB250	**502403**	35.300	4/10/2023	001-002-0008143	35.400	0,98	0,98	35.053	35.053
6ta	6	HEB237	**502402**	32.230	4/10/2023	001-002-0008144	32.290	0,98	0,98	31.974	31.974
6ta	7	HEB237	**502406**	32.310	5/10/2023	001-002-0008149	32.360	1,79	1,79	31.781	31.781
6ta	8	HEB250	**502407**	34.000	5/10/2023	001-002-0008151	34.060	1,79	1,79	33.450	33.450
6ta	9	HEB237	**502411**	32.390	5/10/2023	001-002-0008154	32.550	1,79	1,79	31.967	31.967
6ta	10	HEB250	**502412**	29.530	5/10/2023	001-002-0008155	29.690	1,79	1,79	29.159	29.159
6ta	11	HEB250	**502457**	32.170	9/10/2023	001-002-0008173	32.330	0,95	0,95	32.023	32.023
6ta	12	HEB250	**502458**	31.050	9/10/2023	001-002-0008176	31.090	0,95	0,95	30.795	30.795
6ta	13	HEB250	**502462**	35.790	9/10/2023	001-002-000-8179	35.800	0,95	0,95	35.460	35.460
6ta	14	HEB250	**502465**	33.290	9/10/2023	001-002-000-8185	33.530	0,95	0,95	33.211	33.211
6ta	15	AAFB678	**502781**	31.410	24/10/2023	001-002-000-8272	30.880	1,22	1,22	30.503	30.503
6ta	16	AAFB682	**502782**	31.020	24/10/2023	001-002-000-8273	30.300	1,22	1,22	29.930	29.930
6ta	17	AAMM343	**502783**	30.870	24/10/2023	001-002-000-8275	30.720	1,22	1,22	30.345	30.345
6ta	18	AAMM339	**502784**	31.160	24/10/2023	001-002-000-8276	30.840	1,22	1,22	30.464	30.464
6ta	19	AAFB680	**502785**	29.840	24/10/2023	001-002-000-8277	29.170	1,22	1,22	28.814	28.814
6ta	20	AAMM346	**502786**	29.450	24/10/2023	001-002-000-8284	29.450	1,22	1,22	29.091	29.091
6ta	21	AAFB682	**502787**	38.470	24/10/2023	001-002-000-8285	37.930	1,22	1,22	37.467	37.467
6ta	22	AAMM346	**502788**	32.210	24/10/2023	001-002-000-8290	32.140	1,22	1,22	31.748	31.748
6ta	23	AAFB682	**502789**	35.980	24/10/2023	001-002-000-8291	35.830	1,22	1,22	35.393	35.393
6ta	24	AAFB682	**502790**	35.710	25/10/2023	001-002-000-8297	35.770	1,42	1,42	35.262	35.262
6ta	25	AAMM339	**502791**	35.880	25/10/2023	001-002-000-8298	35.560	1,42	1,42	35.055	35.055
6ta	26	AAFB682	**502792**	28.550	25/10/2023	001-002-000-8299	28.650	1,42	1,42	28.243	28.243
6ta	27	AAMM343	**502793**	27.800	25/10/2023	001-002-000-8300	27.700	1,42	1,42	27.307	27.307
6ta	28	AAFB	**502794**	41.520	25/10/2023	001-002-000-8302	41.630	1,42	1,42	41.039	41.039
6ta	29	AAMM346	**502795**	41.180	25/10/2023	001-002-000-8303	40.890	1,42	1,42	40.309	40.309
6ta	30	AAFB682	**502796**	32.720	26/10/2023	001-002-000-8305	32.800	0,88	0,88	32.511	32.511
6ta	31	AAMM339	**502797**	33.780	26/10/2023	001-002-000-8306	33.680	0,88	0,88	33.384	33.384
6ta	32	AAFB	**502798**	33.960	26/10/2023	001-002-000-8308	34.020	0,88	0,88	33.721	33.721

28/09
1300 tn.

6ta	33	AAMM346	**502799**	31.640	26/10/2023	001-002-000-8309	31.430	0,88	0,88	31.153	31.153
6ta	34	AAFB682	**502800**	35.180	26/10/2023	001-002-000-8311	35.240	0,88	0,88	34.930	34.930
6ta	35	AAMM343	**502801**	38.730	26/10/2023	001-002-000-8312	38.490	0,88	0,88	38.151	38.151
6ta	36	AAFB682	**502802**	37.990	26/10/2023	001-002-000-8314	38.090	0,88	0,88	37.755	37.755
6ta	37	AAMM339	**502803**	45.930	26/10/2023	001-002-000-8315	45.780	0,88	0,88	45.377	45.377
6ta	38	AAFA227	**502903**	32.160	13/11/2023	001-002-000-8397	32.060	0,89	0,89	31.775	31.775
6ta	39	AHC605	**502909**	30.340	16/11/2023	001-002-000-8418	29.880	1,70	1,70	29.372	29.372
6ta	40	AHC605	**502911**	34.410	16/11/2023	001-002-000-8424	34.310	1,70	1,70	33.727	33.727
6ta	41	AHC605	**502913**	35.860	16/11/2023	001-002-000-8427	35.820	1,70	1,70	35.211	35.211
6ta	42	AHC605	**502914**	36.540	17/11/2023	001-002-000-8428	36.510	1,79	1,79	35.856	35.856
6ta	43	AHC605	**502915**	33.660	17/11/2023	001-002-000-8431	33.560	1,79	1,79	32.959	32.959
6ta	44	AHC605	**502916**	31.670	17/11/2023	001-002-000-8432	31.590	1,79	1,79	31.025	31.025
6ta	45	AHC605	**502917**	38.520	17/11/2023	001-002-000-8433	38.910	1,79	1,79	38.214	38.214
6ta	46	AHC605	**502918**	39.970	20/11/2023	001-002-000-8436	39.910	0,96	0,96	39.527	39.527
6ta	47	AHC605	**502920**	38.050	20/11/2023	001-002-000-8440	38.050	0,96	0,96	37.685	37.685
6ta	48	AHC605	**502922**	34.710	20/11/2023	001-002-000-8442	34.710	0,96	0,96	34.377	34.377
6ta	49	AHC605	**502923**	35.100	21/11/2023	001-002-000-8443	35.050	1,20	1,20	34.629	34.629
6ta	50	AHC605	**502925**	35.730	21/11/2023	001-002-000-8446	35.700	1,20	1,20	35.272	35.272
6ta	51	AHC605	**502931**	37.830	21/11/2023	001-002-000-8452	37.910	1,20	1,20	37.455	37.455
6ta	52	AHC605	**502930**	36.910	21/11/2023	001-002-000-8450	36.910	1,20	1,20	36.467	36.467
6ta	53	AHC605	**502928**	37.850	21/11/2023	001-002-000-8448	37.830	1,20	1,20	37.376	37.376
6ta	54	AHC605	**502935**	34.840	22/11/2023	001-002-000-8460	34.670	1,45	1,45	34.167	34.167
6ta	55	AHC605	**502936**	32.840	22/11/2023	001-002-000-8463	32.920	1,45	1,45	32.443	32.443
6ta	56	AHC605	**502932**	39.120	22/11/2023	001-002-000-8454	39.070	1,45	1,45	38.503	38.503
6ta	57	AHC605	**502933**	35.230	22/11/2023	001-002-000-8458	35.240	1,45	1,45	34.729	34.729
6ta	58	AHC605	**502937**	33.890	23/11/2023	001-002-000-8464	33.910	0,78	0,78	33.646	33.646
6ta	59	AHC605	**502939**	34.970	23/11/2023	001-002-000-8465	34.920	0,78	0,78	34.648	34.648
6ta	60	AHC605	**502941**	35.370	23/11/2023	001-002-000-8466	35.320	0,78	0,78	35.045	35.045
6ta	61	AHC605	**502942**	34.040	24/11/2023	001-002-000-8469	34.070	0,88	0,88	33.770	33.770
6ta	62	AHC605	**502949**	33.910	29/11/2023	001-002-000-8485	33.800	1,09	1,09	33.432	33.432
6ta	63	AHC605	**502952**	33.050	29/11/2023	001-002-000-8487	33.010	1,09	1,09	32.650	32.650
6ta	64	AHC605	**502953**	33.980	29/11/2023	001-002-000-8488	33.980	1,09	1,09	33.610	33.610
6ta	65	AAHC863	**502954**	33.000	30/11/2023	001-002-000-8490	33.050	0,95	0,95	32.736	32.736
6ta	66	AHC605	**502955**	35.450	30/11/2023	001-002-000-8492	35.360	0,95	0,95	35.024	35.024
6ta	67	AHC605	**502956**	35.350	30/11/2023	001-002-000-8493	35.330	0,95	0,95	34.994	34.994
6ta	68	AHC605	**502957**	32.460	30/11/2023	001-002-000-8496	32.430	0,95	0,95	32.122	32.122
6ta	69	AHC605	**502959**	35.650	1/12/2023	001-002-000-8497	35.570	0,51	0,51	35.389	35.389
6ta	70	AHC605	**502964**	34.910	1/12/2023	001-002-000-8501	34.820	0,51	0,51	34.642	34.642
6ta	71	AHC605	**502965**	35.390	1/12/2023	001-002-000-8503	35.420	0,51	0,51	35.239	35.239
6ta	72	AHC605	**502962**	34.700	1/12/2023	001-002-000-8500	34.650	0,51	0,51	34.473	34.473
6ta	73	UAD502	**502969**	32.650	5/12/2023	001-002-000-8513	33.150	0,77	0,77	32.895	32.895
6ta	74	UAD502	**502968**	33.910	5/12/2023	001-002-000-8512	34.650	0,77	0,77	34.383	34.383
6ta	75	UAD502	**502970**	34.800	5/12/2023	001-002-000-8515	35.240	0,77	0,77	34.969	34.969
6ta	76	AHC605	**502975**	34.640	12/12/2023	001-002-000-8538	33.540	0,60	0,60	33.339	33.339
6ta	77	AHC605	**502976**	36.340	12/12/2023	001-002-000-8540	36.260	0,60	0,60	36.042	36.042
6ta	78	AHC605	**502977**	32.190	12/12/2023	001-002-000-8541	32.120	0,60	0,60	31.927	31.927
6ta	79	AHC605	**502978**	32.820	12/12/2023	001-002-000-8542	32.760	0,60	0,60	32.563	32.563
TOTALES				**2.711.650**			**2.707.910**			**2.677.728**	**2.677.728**

03/11

375,861 ton

A RECIBIR CIP Villeta Cont. N° 079/2022	26.000,000	TN.
Total Recepcionado en esta partida	2.677,728	TN.
Total Recepcionado en la partida anterior	6.905,433	TN.
Total de Recepcion hasta la fecha	9.583,161	TN.
Total a recibir	16.416,839	TN.

Control de calidad informe de Humedad	300/2023
Control de calidad informe de Humedad	323/2023
Control de calidad informe de Humedad	333/2023
Control de calidad informe de Humedad	341/2023

Sr. Albert Renato Ávila Ortiz
Jefe Int. Div. Operaciones Fluviales

P/A.
Lic. Zulma Alicia Rolon
Jefe Int. Dpto. de Control de Calidad

María Emilia Fretes E.
Lic. en Química Industrial
Reg. Prof. Nº 74

Ing.Oscar Garcia Mazacotte
Jefe Departamento de Logistica

Ing. Oscar García Mazacotte
Jefe Dpto. Logística
CIP - VILLETA

Ing. Sergio Aquino
Jefe Int. Dpto. de Produccion

Ing. Sergio Aquino
Jefe Int.Dpto. de Produccion
CIP - VILLETA

Ing. Lelis Almando Dure
V° B° Direccion de Fabrica

Ing. Lelis Almando
Director Fábrica

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO VALLEMI PORTLAND
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA