LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRA Y/O SERVICIOS Nº 218/2024 PARCIAL: TOTAL: X

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los **09 dias del mes de SEPTIEMBRE del año 2024** se procede a la Recepcion de Reactivos e Insumos adjudicados a la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A** correspondiente al llamado **LPN 109/2021** "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA"- PLURIANUAL I.D. Nº 399.954

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
540	6	Anti Chlamydia IgM	Equipo en comodato: autoanalizador automático de Elisa (enzima inmunoanalisis) o quimioluminiscencia que incluya unidad analitica software, impresora totalmente automática. Kits de mínimo 24 determinaciones con pocillos que pueden ser utilizables de manera individual debe contar con incubadores a temperatura ambiente y 37ºC, carga continua, con capacidad de detección de coágulos, reconocimiento de reactivos y posiciones por códigos de barras. El equipo debe contar con filtros para las siguientes longitudes de onda: 405, 450, 492, 570, 620, 690 y con posibilidad de instalación de otros filtros. El equipo debe estar conectado al sistema de Gestión del Laboratorio del LCSP a traves de una interfaz que permita la conexion y tranferencia de la información del equipo automatizado al sistema de gestion del laboratorio, proveida por el proveedor segun las especificaciones tecnicas detalladas en el punto 1 del anexo 1, asi como los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento del sistema de gestion/equipo automatizado detallados en el punto 2 del anexo 1. Además de 3 (tres) computadoras de escritorio con ups y 3 (tres) impresoras láser para las estaciones de trabajo necesarias para el óptimo funcionamiento del sistema de gestión del Laboratorio del LCSP (Dpto. Toma de Muestra, Laboratorios, Centro de Impresiones). Además de puntos de red 100/1000 conectados al Datacenter del LCSP si fuese necesario. Los equipos informáticos solicitados serán en comodato y con garantía técnica durante el periodo de duración del contrato y en caso de falla técnica dejar un equipo similar o superior durante el periodo de reparación del mismo. Los reactivos solicitados deben incluir calibradores, standares, controles, diluyentes, insumos y consumibles en cantidad suficiente para las determinaciones solicitadas, lector de código de barras integrado al equipo, sistema estandarizado para permitir la trazabilidad de los análisis con certificado de calidad de origen y otros certificados (por ejemplo, FDA y/o CE, etc) que avalen su uso, El equipo en comodato debe incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. El proveedor deberá suministrar todos los insumos y reactivos necesarios para la puesta en funcionamiento del equipo, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas, además brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa	KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	21	75950	1.594.950
540	9	Anti Herpes Simple Virus tipo I IgG		KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	42	56980	2.393.160
540	10	Anti Herpes Simple Virus tipo I Igm Abs		KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	42	67720	2.844.240
540	11	Anti Herpes Simple Virus tipo II. IgG		KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	42	57050	2.396.100
540	13	Anti Herpes Simple Virus tipo II. IgM Abs		KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	42	67480	2.834.160
										TOTAL	12.062.610

Son Guaranies: DOCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ.----------

Nº DE FACTURA	FECHA
001-003-0000470	06/09/2024
Nº DE REMISION	**FECHA**
001-001-0000720	06/09/2024
Nº ORDEN DE COMPRA	**FECHA**
142/2024	31/07/2024

Juan Cuenca
CHACO

EMPRESA ADJUDICADA

Bioq. Carmen Troche, Jefa
Dpto. de Suministros
L.C.S.P. y B.S.

RESP/JEFE SUMINISTRO

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Fiscalizador
Victor Ruiz

FISCALIZADOR

Lic. Karen L. Vargas Grimaldi
Directora - Dirección Administrativa
Laboratorio Central de Salud Publica
M.S.P y B.S

ADMINISTRADOR Y/O DIRECTOR

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

ACTA COMPLEMENTARIA

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 218.1/2024 PARCIAL: TOTAL: X

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los **09 dias del mes de SEPTIEMBRE del año 2024** se procede a la Recepcion de Reactivos e Insumos adjudicados a la empresa **CHACO INTERNACIONAL S.A** correspondiente al llamado **LPN 109/2021** "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA"- PLURIANUAL I.D. N° 399.954

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
540	6	Anti Chlamydia IgM	Equipo en comodato: autoanalizador automático de Elisa (enzima inmunoanalisis) o quimioluminiscencia que incluya unidad analitica software, impresora totalmente automática. Kits de mínimo 24 determinaciones con pocillos que pueden ser utilizables de manera individual debe contar con incubadores a temperatura ambiente y 37°C, carga continua, con capacidad de detección de coágulos, reconocimiento de reactivos y posiciones por códigos de barras. El equipo debe contar con filtros para las siguientes longitudes de onda: 405, 450, 492, 570, 620, 690 y con posibilidad de instalación de otros filtros. El equipo debe estar conectado al sistema de Gestión del Laboratorio del LCSP a traves de una interfaz que permita la conexion y tranferencia de la información del equipo automatizado al sistema de gestion del laboratorio, proveida por el proveedor segun las especificaciones tecnicas detalladas en el punto 1 del anexo 1, asi como los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento del sistema de gestion/equipo automatizado detallados en el punto 2 del anexo 1. Además de 3 (tres) computadoras de escritorio con ups y 3 (tres) impresoras láser para las estaciones de trabajo necesarias para el óptimo funcionamiento del sistema de gestión del Laboratorio del LCSP (Dpto. Toma de Muestra, Laboratorios, Centro de Impresiones). Además de puntos de red 100/1000 conectados al Datacenter del LCSP si fuese necesario. Los equipos informáticos solicitados serán en comodato y con garantía técnica durante el periodo de duración del contrato y en caso de falla técnica dejar un equipo similar o superior durante el periodo de reparación del mismo. Los reactivos solicitados deben incluir calibradores, standares, controles, diluyentes, insumos y consumibles en cantidad suficiente para las determinaciones solicitadas, lector de código de barras integrado al equipo, sistema estandarizado para permitir la trazabilidad de los análisis con certificado de calidad de origen y otros certificados (por ejemplo, FDA y/o CE, etc) que avalen su uso, El equipo en comodato debe incluir mantenimiento preventivo y correctivo y asistencia técnica. El proveedor deberá suministrar todos los insumos y reactivos necesarios para la puesta en funcionamiento del equipo, sin estar incluidas en las cantidades solicitadas, además brindar capacitación y adiestramientos a los profesionales en el manejo del equipo todo el tiempo requerido y en caso de ingreso de nuevos funcionarios al plantel. Presentar por escrito un programa de mantenimiento anual durante el tiempo que dure el contrato, que debe constar dentro de la carpeta de oferta. El proveedor deberá suministrar un informe por escrito de los mantenimientos y/o reparaciones realizadas al equipo, para que el usuario registre las observaciones referentes al funcionamiento y cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo. El tiempo de notificación y respuesta, ante cualquier inconveniente presentado, deberá ser inmediato y dentro del horario de trabajo del laboratorio y con personal calificado de la empresa	KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	3	0	0
540	9	Anti Herpes Simple Virus tipo I IgG		KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	6	0	0
540	10	Anti Herpes Simple Virus tipo I Igm Abs		KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	6	0	0
540	11	Anti Herpes Simple Virus tipo II. IgG		KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	6	0	0
540	13	Anti Herpes Simple Virus tipo II. IgM Abs		KIT CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO EN COMODATO	UNIDAD	DETERMINACIONES	ORGENTEC	ALEMANIA	6	0	0
										TOTAL	0

Son Guaranies: ----------

N° DE FACTURA	FECHA
-	-
N° DE REMISION	**FECHA**
001-002-0000464	06/09/2024
N° ORDEN DE COMPRA	**FECHA**
142/2024	31/07/2024

Juan Cuenca CHACO INTERNACIONAL S.A.

EMPRESA ADJUDICADA

Bioq. Carmen Troche, Jefa Dpto. de Suministros L.C.S.P - M.S.P. y B.S.

RESP/JEFE SUMINISTRO

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Fiscalizador

FISCALIZADOR

Lic. Karen L. Vargas Grimaldi Directora Dirección Administrativa Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.

ADMINISTRADOR Y/O DIRECTOR

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.