EL ALAMO S.A.
COMERCIO POR MAYOR. IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN.

Human Health Care Division
Pharmaceutical - Diagnostic - Hospitalar

Matriz: España entre Teniente Delgado y Ayala Velazquez N°1525
Teléfono: 443 657 - 021 211 502
pharma@elalamo.com.py
Asunción - Paraguay
Sucursal: Santisimo Sacramento
e/ Olegario Andrade y Callejon N° 280
Tel: 607 471 - 604 346
Asunción - Paraguay

Timbrado: 17314591
Inicio de vigencia de timbrado: 26/06/2024
RUC: 80015788-5

Nota de remisión electrónica

001-002-0002036

Nombre o Razón Social: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Domicilio: PARQUE HOSPITAL DE CLINICAS - FCM
Fecha de inicio del traslado: 24/10/2025
Dirección del punto de partida: ESPAÑA
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
Dirección del punto de llegada: PARQUE HOSPITAL DE CLINICAS - FCM
Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
Kilómetros estimados del recorrido: 25

Fecha de Emisión: 24/10/2025
C.I . o R.U.C.: 80001180 - 5
Fecha estimada de termino de traslado: 24/10/2025
Departamento: CAPITAL
Departamento: CAPITAL

Motivo de emisión: Traslado por ventas
Comprobante de Venta N°:
Fecha de Expedición:

Comprobante de Venta:
N° de timbrado:

Marca del vehículo: JAC
Tipo de transporte: Propio
N° de Registro Único del Automotor(RUA): HCY689
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de remolque/tracto/semiremolque:

Modalidad del transporte: Terrestre
Tipo de vehículo: Terrestre

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre Y Apellido o Razón Social: SERGIO GODOY
Domicilio: Asuncion

RUC o C.I. N°: 6927017

Código	Descripción de la Mercadería	VTO.	LOTE	Cantidad
MO0034	METOTREXATO MICROSULES 500 MG - Metotrexato500 mg	31/10/2026	074532	245
MO0034	METOTREXATO MICROSULES 500 MG - Metotrexato500 mg	31/10/2026	104852	155

Recibí
Mauricio Benitez
C.I. N° 3.980.880
H.C. - Farmacia
24/10/25

Consulte la validez de esta Nota de Remisión Electronica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0780 0157 8850 0100 2000 2036 2202 5102 4112 3582 1048

Información de Interés:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.