Shirosawa Company SAIC
Juliana Instrán c/ Choferes del Chaco No. 4045
Telef. Adm.: (021) 600 168 (R.A.)
Ventas: (021) 601 407 (R.A.) - Fax: (595 21) 661 398
PO. Box 1535 - Asunción - Paraguay
Email: info@shirosawa.com - Web: www.shirosawa.com

Importación - Exportación
Comercio al por Mayor de Materias Primas Agrícolas
Elaboración de Otros Productos Alimenticios
Comercio al por mayor de Equipos Informáticos y Software
Cultivo de Otros Cereales y Otras Semillas Oleaginosas

Planta Industrial: Compañía Canadá - Tel.: (021) 781 182/5 (R.A.)
Km. 23 1/4 - Ruta Dral. Aguino - Ciudad del Limpio
Ruta 3 Km. 258 - Guayaibi - San Pedro
Ruta 3 Km. 329,5 - Santa Rosa del Aguaray - San Pedro
Ruta 5 Km. 40,5 - Horqueta - Concepción
Ruta 7 Km. 134 - Cnel. Oviedo - Caaguazú
Ruta 10 Km. 234 - Yasy Kañy - Canindeyú

RUC: 80009767-0
TIMBRADO Nº 15536903
Fecha Inicio Vigencia: 31 de Marzo de 2022
Fecha Fin Vigencia: 31 de Marzo de 2023

NOTA DE REMISIÓN

Nº 006-002-0000029

Fecha de Emisión: 15 de Julio de 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Universidad Nacional de Itapúa RUC o C.I.C.: 800158771-0

Domicilio: Abog. Lorenzo Zacarías Nº 255 casi Ruta N1 KM 2,5

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Contrato Alquiler Comprobante de Venta: Factura

Comprobante de Venta Nº: 001-001-0053312 Nº de Timbrado: 15025305

Fecha de expedición: 15 de Julio de 2022

Fecha de inicio del traslado: ——— Fecha estimada de término del traslado: ———

Dirección del punto de partida: Ruta Nº3 Gral Aquino KM 23,5

Ciudad: Limpio Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Abog. Lorenzo Zacarías Nº 255 casi Ruta Nº1 KM 2,5

Ciudad: Encarnación Departamento: Itapúa

Kilómetros estimados de recorrido: ———

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: ———

Motivo: ———

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: ———

Número de Registro Único del Automotor (RUA): ———

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: ———

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: ——— RUC o C.I.C.: ———

Domicilio: ———

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
4381	Unidades	Servicio de Fotocopiado Impresión y Escaneo - Fac. de Medicina

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: ——— Aclaración: Hecta Alcaraz RUC/Cédula de Identidad: 3565275

CED. HAB. Nº 1060 - Gráfica CICERO S.R.L. - RUC 80010606-7
Abay Nº 753 e/Antequera y Tacuary - Cel.: (0985) 903 909 - Tel.: (021) 390 277 (R.A.)
1 Tal. 5044 - 0.000.001 al 0.000.050 (Marzo 2022)

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍ
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADE
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARI
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Escaneado con CamScanner

Página de estado

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2040dn

VRD6X00252
07/14/2022 13:53

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18 [2S0_1000.005.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
- Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

ed
- Interfaz LAN
  - Configuración: Automático
  - Actual: 100BASE-TX Full
- TCP/IP
  - Estado: Activar
  - Nombre host impresora: KM2FED30
- IPv4
  - Estado DHCPv4: Desactivar
  - Estado Bonjour: Activar
  - Dirección IP: 192.168.55.60
  - Máscara subred: 255.255.0.0
  - Gateway predet.: No definido
- IPv6
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: Activar
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe2f:ed30/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 6291456 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 400000 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	25081
Impresora	17787
Total	**42868**
Tamaño papel	
A4	12489
B5	0
A5	0
Folio	18
Legal	85
Letter	17
Statement	2
Otro1	40
Otro2	30217
Páginas escaneadas	
Copia	6891
Otro	11305
Total	**18196**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
10908	31960	2	0	42866

Borrado de datos
Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

Periodo: 16/06/2022 al 15/07/2022

Escaneado con CamScanner

Página de estado MFP

KYOCERA

ECOSYS M2040dn

VRD6200725

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18

[250_1000.004.301] [250_3100.001.009] [280_1000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo RIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM30A394

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	13352
Impresora	73436
Total	86788
Tamaño papel	
A4	81276
B5	4
A5	0
Folio	75
Legal	716
Letter	9
Statement	0
Otro1	0
Otro2	4707
Páginas escaneadas	
Copia	8612
Otro	51857
Total	60469

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en
2838	83950	2	0	86

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner

0 % 100

Escaneado con CamScanner