UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Facultad de Medicina

Alquiler de Fotocopiadora - ID N° 391993 - 2021-2022-2023

Nº MAQ.	MODELO/MARCA	SERIE Nº	UBICACIÓN	PERIODO DEL CONTADOR	CONTADOR ANTERIOR	CONTADOR ACTUAL	COPIAS DEL MES	PRECIO POR COPIA	TOTAL DE CONSUMO
1	KYOSERA	VRD6X00252	Medicina - Edificio Campus	15/11/2022 al 14/12/2022	59.275	68.900	9.625	130	1.251.250
2	KYOSERA	VRD6Z00725	Medicina - Edificio Centro	15/11/2022 al 14/12/2022	91.360	94.096	2.736	130	355.680
						Total Copias:	**12.361**		**1.606.930**

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA Dpto. Administrativo Encarnación - Paraguay

.....

Lic. Héctor Ocampos Cañete

Enc. Dpto. Administrativo

Adjunto: **Reporte de contador de las 2 fotocopiadoras.*

Escaneado con CamScanner

Shirosawa Company SAIC

Importación - Exportación
Comercio al por Mayor de Materias Primas Agrícolas
Elaboración de Otros Productos Alimenticios
Comercio al por mayor de Equipos Informáticos y Software
Cultivo de Otros Cereales y Otras Semillas Oleaginosas

Web: www.shirosawa.com
Email: info@shirosawa.com
Tel.: (021) 781 182 (R.A.)

Planta Industrial: Ruta 3 Km 23,5 - Limpio - Paraguay
Ruta 3 Km. 258 - Guayaibí - San Pedro
Ruta 3 Km. 325,5 - Santa Rosa del Aguaray - San Pedro
Ruta 5 Km. 40,5 - Horqueta - Concepción
Ruta 7 Km. 134 - Cnel. Oviedo - Caaguazú
Ruta 10 Km. 234 - Yasy Kañy - Canindeyu

RUC: 80009767-0
TIMBRADO Nº 15906398
Fecha Inicio Vigencia: 20 de Septiembre de 2022
Fecha Fin Vigencia: 30 de Septiembre de 2023

NOTA DE REMISIÓN

Nº 006-002- 0000117

Fecha de Emisión: 14 de Diciembre de 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Universidad Nacional de Itapua RUC o Documento de Identidad Nº: 800150[illegible]-0

Domicilio: Abog. Lorenzo Zacarias Nº 255 c/Ruta Nº 1

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Contrato de Alquiler Comprobante de Venta: Factura

Comprobante de Venta Nº: 006001-0048506 Nº de Timbrado: 15826665

Fecha de expedición: 14 de Diciembre de 2022

Fecha de inicio del traslado: — Fecha estimada de término del traslado: —

Dirección del punto de partida: Ruta 3 Km 23,5

Ciudad: Limpio Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Abog. Lorenzo Zacarias Nº 255 c/Ruta Nº 1

Ciudad: Encarnacion Departamento: Itapua

Kilómetros estimados de recorrido: —

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: —

Motivo: —

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: —

Número de Registro Único del Automotor (RUA): —

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: —

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: — RUC o Documento de Identidad Nº: —

Domicilio: —

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
12361		Servicio de Fotocopiado, Impresion y Escaneo - Facultad de Medicina.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: [illegible] Aclaración: Héctor Acosta RUC/Cédula de Identidad: 3.565.275

ED. HAB. Nº 1060 - Grafica CICERO S.R.L. - RUC 80010606-7
bay Nº 753 e/Antequera y Tacuary - Cel.: (0985) 903 909 - Tel.: (021) 390 277 (R.A.)
Tal. 50x4 - 0.000.101 al 0.000.150 (Septiembre 2022)

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCAD
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERC
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBU
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Escaneado con CamScanner

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

Versión del firmware 2S0_2000.002.802 2022.04.19

VPD6X002
12/14/2022
[2S0_1000.006.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo KIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
- Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
- Bypass vacío: Activar

stado de opciones
- depósito de papel 2: No instalar
- depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (B): No instalar
- UG-33: No instalar

ed

Interfaz LAN
- Configuración: Automático
- Actual: 100BASE-TX Full

TCP/IP
- Estado: Activar
- Nombre host impresora: KM2FED30

IPv4
- Estado DHCPv4: Desactivar
- Estado Bonjour: Activar
- Dirección IP: 192.168.55.60
- Máscara subred: 255.255.0.0
- Gateway predet.: 192.168.106.1

IPv6
- Estado: Activar
- Estado DHCPv6: Activar
- Estado RA: Activar
- Manual: No definido
- DHCPv6(Stateful): No definido
- RA(Stateless): No definido
- LinkLocal: fe80::217:c8ff:fe2f:ed30/64

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Apagado

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo AES: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores

Copia	48634
Impresora	20266
Total	68900
Tamaño papel	
A4	12489
B5	0
A5	0
Folio	19
Legal	92
Letter	21
Statement	2
Otro1	9360
Otro2	46917
Páginas escaneadas	
Copia	10655
Otro	11994
Total	22649

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en
20674	48226	2	0	68

Borrado de datos
Resultado:--

Indicador de tóner



Escaneado con CamScanner

MFP

ECOSYS M2040dn

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18

2S0_1000.004.301) (2S0_1100.001.003) (2S0_2000.00

Config. papel
- Tamaño/Tipo bandeja MP: Oficio II/Normal
- Tamaño/Tipo depósito 1: Oficio II/Normal

Configuración de grupo
- Ninguna

Configuración de impresión
- Copias: 1
- EcoPrint: Desactivar
- Tipo de papel predeterm.: Ninguna
- Modo RIR: Activar
- Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
- Nivel de reposo: Energy Saver
- Red: Activar
- Sueño: 1 Minutos
- Tiempo espera &lim. pap: 30 Segundos
- Bypass Vacío: Activar

Estado de opciones
- Depósito de papel 2: No instalar
- Depósito de papel 3: No instalar
- SD Card: No instalar
- Card Authentication (IB): No instalar
- UG-33: No instalar

Red
- Interfaz LAN: Automático
  - Configuración: No Conectado
  - Actual:
- TCP/IP: Activar
  - Estado: KM3A394
  - Nombre host impresora:
- IPv4: Desactivar
  - Estado DHCPv4: Activar
  - Estado Bonjour: No definido
  - Dirección IP: No definido
  - Máscara subred: No definido
  - Gateway predet:
- IPv6: Activar
  - Estado: Activar
  - Estado DHCPv6: Activar
  - Estado RA: No definido
  - Manual: No definido
  - DHCPv6(Stateful): No definido
  - RA(Stateless): No definido
  - Link(Local):

Configuración TRABAJOS
- Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
- Host USB: Desbloquear
- Dispositivo USB: Desbloquear
- Memoria USB: Desbloquear

Memoria
- Tamaño estándar: 512 MB
- Ranura opcional: 0 MB
- Tamaño total: 512 MB
- Disco RAM: Encendido
- Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
- Emulación: KPDL(Automático)
- Modo ACS: Encendido
- Error al imprimir: Apagado
- Temp. borrado errores: Encendido
- Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
- Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo
- Formato archivo: PDF
- Resolución: 200x200dpi
- Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
- Calidad: Texto+foto
- Intercalar: Activar

Contadores
- Copia: 18123
- Impresora: 75973
- Total: 94096
- Tamaño papel: 82420
  - A4: 4
  - B5: 0
  - A5: 76
  - Folio: 1758
  - Legal: 270
  - Letter: 0
  - Statement: 0
  - Otro1: 9568
  - Otro2:
- Páginas escaneadas: 9275
  - Copia: 52298
  - Otro: 61573
- Total

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1
3558	90538	2	0

Borrado de datos
- Resultado: --

Indicador de tóner



Escaneado con CamScanner