Denominación Comercial	Composición y Principio Activo	Clasificación y Grupo Químico	Plagas	Clase Toxicol.	Dosificación Cantidad de c.c. x Litro de solvente
Supermyl	Cipermetrina 25%	Insecticida Piretroide	Insectos Rastreros y Voladores	II	1cc por cada litro de agua (Método Utilizado: Aspersión, Pulverización y nebulización)
Cucaxan	Fipronil 0,05%	Insecticida, cebo en gel cucarachicida.	Cucarachas y Cucarachitas alemanas- huevos	II	Colocar de 5 mm en zócalos, estanterías, cajones, cañerías y detrás de los muebles
Storm	Flocoumafen 0,005%	Cumarinas Cebo en Bloques(BB) Rodenticida	Rata común, Lauchas u otras especies	IV	Colocar cebos en portacebos en forma perimetral y donde se detecte rastros de actividad.
Mtiris Raticida	Brodifacoum 0,005%	Cumarinas Rodenticida en pellets	Rata común, Lauchas u otras especies	II	Colocar cebos en portacebos en forma perimetral y donde se detecte rastros de actividad.
Matiris Polvo Carbaryl	Carbamatos 4,25%	Insecticida Carbamato	Hormigas, ysa u, akeke	II	Espolvorear el producto en el área afectada (hormigueros, camino de hormigas) utilizar 5g/m2. Aplicar antes del riego, así también cuando las condiciones pronostican lluvias
K-FOL	Imidacloprid 70%	Insecticida Nitroguanidinas	Termitas	III	1cc por cada litro de agua (Método Utilizado: Aspersión, Pulverización y nebulización)
Tecnup	Glisofato 36%	Herbicida derivado de la glicina	Control de maiezas, yuyos	IV	10 cc de producto por cada litro de agua (Método Utilizado: Aspersión, Pulverización)
Spanta Pombo	Aloe de Canela 6% Polibuteno 80 %)	Polimero de Isobuteno Gel repelente no toxico	Palomas, murcielagos		Colocar el gel en forma de zigzag donde se detecte actividad

Juan P. Machado
Téc. Electricista
Reg. Prof. Nº 5491

Ing. Jorge Daniel Arguello Aquino
Asesor Técnico – Reg. Nº 6.696

J.D. Servicios
De Ing. Agr. Jorge Argüello Aquino
RUC: 3.376.226-1

Mgter. Arq. CRISTINA ORTIZ, Mg.
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA