TECHNOMA

(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py

Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Asunción, 7 de junio de 2023.-

Señores:
Banco Central del Paraguay
Atención: Sr. Luis Darío Díaz - Coordinador Asignado - Lote 1

Ref.: Contrato N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645". LOTE 1 Servicio especializado en TICs (monitoreo 24x7 de servicios críticos)

En cumplimiento a los requisitos del **Contrato N° 50/2021 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS",** remitimos el informe 19/24 del contrato, para su revisión y conformidad correspondiente.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Fernando Candia
Coord. Técnico
Technoma S.A.C.I.

Banco Central del Paraguay

CONTRATO.N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645"

Resumen mensual de los eventos monitoreados en el mes de junio de 2023.

Host	Problem	Hora de Incidente	Hora de recuperación	Duración	Fecha	Observación
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:22:28	13m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.72 %	00:14:13	00:17:14	3m 1s	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:18:49	00:28:49	10m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:33:49	00:34:49	1m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:36:49	02:38:49	2m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:42:38	02:59:38	17m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	01/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	04:07:48	04:08:48	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	04:11:48	04:14:48	3m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:29:49	04:34:49	5m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:39:49	04:43:49	4m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:30:38	05:48:38	18m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:24:49	06:25:49	1m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:30:49	06:34:49	4m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	07:00:38	07:16:38	16m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher DEPOX (TCP 33336) detenido	07:20:18	07:30:08	1d 9m	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI DEPOX (TCP 8444) detenido	07:20:20	07:30:10	1d 9m	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:22	07:20:12	23h 59m 50s	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:24	07:20:14	23h 59m 50s	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:25	07:20:15	23h 59m 50s	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento

BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:21:05	07:27:55	1d 6m	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:21:07	07:27:57	1d 6m	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:21:08	07:27:58	1d 6m	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	07:45:54	07:45:54	1d	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway DEPOX (TCP 8188) detenido	08:00:19	08:00:09	23h 59m 50s	01/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:25:49	08:28:49	3m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15.01 %	08:30:48	08:32:48	2m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:32:49	08:34:49	3m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:40:49	08:41:49	1m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15.01 %	09:19:48	09:23:48	4m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15.01 %	10:10:48	10:12:48	2m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:35:49	10:36:49	1m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:53:49	10:54:49	1m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.98 %	11:21:48	15:07:48	17d 3h 46m	01/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:32:49	11:34:49	2m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:17:49	12:27:49	10m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:28:49	12:29:49	1m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:30:49	12:31:49	1m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:46:31	14:15:31	29m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:50:49	13:51:49	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:09:49	14:12:49	3m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:16:49	14:19:49	3m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:25:49	14:27:49	2m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:25:49	15:27:49	2m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:10:49	16:23:49	13m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:02:49	17:03:49	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:03:49	18:07:49	4m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:09:49	18:14:49	5m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.4 GB de 12 GB	18:16:57	18:47:05	30m 8s	01/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:17:49	18:19:49	2m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:22:49	18:26:49	4m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:28:49	19:29:49	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP	19:29:02	19:33:02	4m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	19:29:06	19:33:06	4m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:35:49	19:36:49	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:08:41	20:25:41	17m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:08:49	20:12:49	4m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:24:49	20:25:49	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:40:49	20:41:49	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:02:49	22:05:49	3m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	22:04:35	22:13:35	9m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	22:04:36	22:13:36	9m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Ping loss is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	22:08:35	22:09:35	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Ping loss is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	22:08:36	22:09:36	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:09:49	22:16:49	7m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:20:49	22:22:49	2m	01/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.64 GB de 12 GB	23:51:57	23:56:57	5m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	23:58:07	23:59:07	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	23:58:09	23:59:09	1m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:00:49	00:03:49	3m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:04:49	00:11:49	7m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:23:28	14m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:12:49	00:13:49	1m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.74 %	00:13:13	00:17:13	4m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	00:18:07	00:19:07	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:19:49	00:25:49	6m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-TEISA-DNS	Ping loss is too high on NAV-TEISA-DNS	00:20:07	00:22:07	2m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	00:21:09	00:22:09	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:02:49	02:13:49	11m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	02:04:31	02:31:31	27m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:19:49	02:22:49	3m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:20:49	02:21:49	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	02:37:31	03:16:31	39m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:41:38	02:55:38	14m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	02/05/2023	Notificado vía mail.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:32:31	03:50:31	18m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 97% - Uso: (11.76 GB de 12 GB)	03:51:57	04:01:57	10m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.76 GB de 12 GB	03:51:57	04:06:57	15m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:09:49	04:11:49	2m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Temperatura Baja en Emerson Primario - Valor: 12.9	05:11:42	08:59:42	3h 48m	02/05/2023	Notificado
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	05:17:31	05:43:31	26m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:06:49	06:08:49	2m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:14:49	06:17:49	3m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 16.33 %	07:14:59	07:27:59	13m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 16.33 %	07:29:59	07:32:59	3m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:09:49	08:15:49	6m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:46:49	08:49:49	3m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.64 GB de 12 GB	08:51:57	09:01:57	10m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 83.5	08:59:41	09:06:41	7m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.39 %	09:08:07	09:21:07	13m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	Ping loss is too high on SAP136-SWIFT-AWP Alterno	09:15:40	09:17:40	2m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:39:49	09:40:49	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:43:49	09:45:49	2m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.64 GB de 12 GB	09:47:05	09:51:57	4m 52s	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.4 GB de 12 GB	09:56:57	10:16:57	20m	02/05/2023	Notificado vía mail.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 97% - Uso: (11.88 GB de 12 GB)	10:01:57	10:11:57	10m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	10:03:46	10:04:36	50s	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	10:07:31	10:17:31	10m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:16:49	10:18:49	2m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:32:31	11:56:31	24m	02/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:35:49	11:36:49	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:37:49	11:39:49	2m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:54:49	11:55:49	1m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:25:49	12:30:49	5m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.64 GB de 12 GB	13:01:57	13:06:57	5m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:53:49	13:55:49	2m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:04:49	14:16:49	12m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | KAFKA (TCP 9092) detenido	14:20:33	07:58:03	17h 37m 30s	02/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	14:40:49	14:45:49	5m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:43:31	14:50:31	7m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CUCM-ADMINISTRADOR -SRUC	CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC is unavailable by ICMP	14:47:18	10:01:18	14d 19h 14m	02/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo escalamiento
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	15:06:49	15:10:49	4m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:43:49	15:44:49	1m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:48:49	15:55:49	7m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:53:48	15:57:48	4m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:00:49	16:02:49	2m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:04:31	16:09:31	5m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.89 %	16:06:37	16:08:07	1m 30s	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.21 %	16:33:37	18:43:07	2h 9m 30s	02/05/2023	Notificado vía mail.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	17:03:48	17:09:48	6m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	17:38:49	17:42:49	4m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:44:49	17:48:49	4m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	17:50:49	17:53:49	3m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:57:49	18:00:49	3m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	17:59:49	18:00:49	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:01:49	18:03:49	2m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:41:49	18:43:49	2m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.08 %	18:43:37	18:44:37	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	19:12:35	19:17:35	5m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:39:49	19:43:49	4m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:52:49	19:54:49	2m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:58:49	20:00:49	2m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:00:49	20:01:49	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:53:49	20:54:49	1m	02/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:42:49	21:45:49	3m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:49:49	21:51:49	2m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:56:49	21:57:49	1m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:37:49	23:50:49	13m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:53:49	23:54:49	1m	02/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	01:08:31	1h 2m	03/05/2023	Notificado vía mail.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:22:28	13m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.75 %	00:11:13	00:15:13	4m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:42:49	01:49:49	7m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:53:49	01:55:49	2m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:34:49	02:38:49	4m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:43:49	02:45:49	2m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:00:49	03:01:49	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:02:49	03:05:49	3m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	03/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:37:49	03:47:49	10m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:51:49	03:53:49	2m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:52:49	03:53:49	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:54:49	03:55:49	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:56:49	03:57:49	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:58:49	03:59:49	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:18:49	05:19:49	1m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:36:49	05:39:49	3m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:43:49	05:46:49	3m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:50:49	05:53:49	3m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 14.71 %	07:12:59	07:17:59	5m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:26:49	08:27:49	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:41:49	09:46:49	5m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:47:49	09:50:49	3m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	09:49:31	09:56:31	7m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:53:49	09:55:49	2m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:06:48	10:11:48	5m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:11:49	10:12:49	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:30:49	10:32:49	2m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:33:49	10:35:49	2m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP084 - CCURE 9000	BCP084 - CCURE 9000 | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.96 %	11:09:52	07:51:52	20h 42m	03/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:31:49	11:35:49	4m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:42:49	11:45:49	3m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:48:49	11:50:49	2m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:50:49	11:52:49	2m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.4%	12:07:07	14:12:07	2h 5m	03/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:20:49	12:21:49	1m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:30:49	13:36:49	6m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:33:49	13:35:49	2m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:37:49	13:39:49	2m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP025 - Windows Terminal Server	BCP025 - Windows Terminal Server | Uso de Memoria Activa es mayor al 97% - Uso: (3.92 GB de 4 GB)	14:04:30	14:09:30	5m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP025 - Windows Terminal Server	BCP025 - Windows Terminal Server | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (3.92 GB de 4 GB	14:04:30	14:14:30	10m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	14:13:50	14:26:20	12m 30s	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	14:13:54	15:32:54	1h 19m	03/05/2023	Notificado via mail y por telefono con el primer escalamiento
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:45:49	14:55:49	10m	03/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:46:31	14:51:32	5m 1s	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:02:31	15:05:31	3m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:32:49	15:37:49	5m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	16:14:19	16:39:19	25m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	SAP136-SWIFT-AWP Alterno has just been restarted	16:15:07	16:16:07	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	SAP136-SWIFT-AWP Alterno has just been restarted	16:44:58	16:45:07	9s	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	17:47:19	01:04:19	7h 17m	03/05/2023	Notificado vía mail.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	18:01:35	18:07:35	6m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	18:01:36	18:07:36	6m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	18:04:49	18:06:49	2m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	19:20:49	19:23:49	3m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	20:43:49	20:46:49	3m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	21:06:49	21:07:49	1m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:51:38	23:02:38	9m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	/etc/passwd has been changed on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	22:56:32	23:56:32	1h	03/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	23:38:49	23:42:49	4m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	23:50:49	23:53:49	3m	03/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:37:26	32m	04/05/2023	Notificado vía mail.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:21:28	12m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.73 %	00:12:13	00:15:13	3m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:22:31	01:17:31	55m	04/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:01:49	01:04:49	3m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:40:38	02:54:38	14m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	04/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	03:42:49	03:45:49	3m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	03:52:49	03:53:49	1m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:22:38	05:34:38	12m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	05:38:49	05:39:49	1m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:18:49	06:20:49	2m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:22	07:27:12	6m 50s	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:24	07:27:14	6m 50s	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:25	07:27:15	6m 50s	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.75 %	07:20:59	07:32:59	12m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:51:49	08:53:49	2m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_acc75a48b" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_acc75a48b) detenido (tipo de inicio automatic)	09:15:24	-	-	04/05/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_acc75a48b" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_acc75a48b) detenido (tipo de inicio automatic)	09:15:25	-	-	04/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:19:49	09:21:49	2m	04/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	09:57:35	10:02:35	5m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:00:49	10:01:49	1m	04/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:01:49	11:07:49	6m	04/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:55:49	11:58:49	3m	04/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:26:49	12:27:49	1m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.52 GB de 12 GB	13:16:57	13:47:05	30m 8s	04/05/2023	Notificado vía mail.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:14:48	14:19:48	5m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE is unavailable by ICMP	14:41:48	---	---	04/05/2023	---
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:11:49	15:15:49	4m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:16:49	15:26:49	10m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	15:25:06	15:53:36	28m 30s	04/05/2023	Notificado vía mail.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	15:51:34	15:57:34	6m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	15:51:50	15:55:20	3m 30s	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	15:51:51	15:54:21	2m 30s	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:29:31	16:33:31	4m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:09:49	17:13:49	4m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:18:49	17:21:49	3m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:04:49	18:06:49	2m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:58:49	19:01:49	3m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:03:49	19:04:49	1m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	19:57:48	19:59:48	2m	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:08:11	20:13:41	5m 30s	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:21:11	20:23:41	2m 30s	04/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:36:49	20:45:49	1m	04/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:56:49	20:57:49	9m	04/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:47:49	21:51:49	4m	04/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:56:49	21:58:49	2m	04/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:00:49	22:03:49	3m	04/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:22:29	13m 1s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.72 %	00:13:13	00:16:13	3m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:17:31	01:22:31	1h 5m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:37:38	02:54:38	17m	05/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	BCP540 - SIPAP - SPI Test | Espacio libre en volumen /u02/oraredo menor al 10% - Valor: 6.68 %	02:57:08	-	-	05/05/2023	Notificado vía mail.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	BCP540 - SIPAP - SPI Test | Espacio libre en volumen /u02/oradata menor al 10% - Valor: 6.68 %	02:57:09	-	---	05/05/2023	Notificado vía mail.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	BCP540 - SIPAP - SPI Test | Espacio libre en volumen /u02/oraarchdata menor al 10% - Valor: 6.68 %	02:57:10	-	---	05/05/2023	Notificado vía mail.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	BCP540 - SIPAP - SPI Test | Espacio libre en volumen /u02 menor al 10% - Valor: 6.68 %	02:57:47	-	---	05/05/2023	Notificado vía mail.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	03:00:20	03:02:50	2m 30s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	03:00:21	03:01:51	1m 30s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	03:00:34	03:04:04	3m 30s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	03:00:36	03:01:36	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	03:04:06	03:04:36	30s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	05/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	03:19:51	03:20:21	30s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	03:20:50	03:21:20	30s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:36:21	03:41:21	5m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:50:21	03:51:21	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:06:38	04:20:38	14m	05/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:03:49	05:04:49	1m	05/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:33:38	05:46:38	13m	05/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:59:49	07:00:49	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 3% - Valor: 1.01 %	07:12:59	07:27:59	15m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 3% - Valor: 15.93 %	07:14:59	07:17:59	3m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.2 %	07:39:48	07:45:18	5m 30s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	11:35:17	12:11:17	36m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:00:49	14:01:49	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:02:49	14:06:49	4m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:12:49	14:14:49	2m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:18:49	14:19:49	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:52:49	14:54:49	2m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	14:57:28	14:58:28	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	15:07:28	15:08:28	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	15:11:28	15:12:28	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	15:17:28	15:19:28	2m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	15:24:28	15:25:28	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	15:27:28	15:28:28	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:35:21	15:44:21	9m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	15:38:28	15:39:28	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	15:41:28	15:44:28	3m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	15:46:28	15:50:28	4m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:46:49	15:47:49	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:51:21	15:52:21	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:55:49	15:58:49	3m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:13:49	16:14:49	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	16:31:20	16:32:20	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	16:34:38	16:59:58	25m 20s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	16:39:45	16:41:15	1m 30s	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-BCP-RRHH	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-RRHH is unavailable by ICMP	16:58:52	16:59:52	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	Ping loss is too high on BCP007 - WEBAPP SIS	18:01:18	18:07:18	6m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS is unavailable by ICMP	18:01:18	18:06:18	5m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:04:49	18:07:49	3m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE is unavailable by ICMP	18:32:48	---	---	05/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	19:53:49	19:54:49	1m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:28:49	20:31:49	3m	05/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	21:04:49	21:06:49	2m	05/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:43:49	23:46:49	3m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:07:31	01:09:31	1h 2m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	00:14:41	00:19:11	4m 30s	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.7 %	00:17:13	00:21:13	4m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:20:49	00:25:49	5m	06/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:47:49	00:49:49	2m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:00:49	01:01:49	1m	06/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:07:49	01:10:49	3m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:15:49	01:17:49	2m	06/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:22:49	01:24:49	2m	06/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:27:49	01:29:49	2m	06/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP084 - CCURE 9000	BCP084 - CCURE 9000 | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15 %	02:27:52	13:30:52	10d 11h 3m	06/05/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	06/05/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:36:21	03:38:21	2m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:40:21	03:44:21	4m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:15:49	05:16:49	1m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:17:24	10m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:01:49	08:03:49	2m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:46:49	08:47:49	1m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:05:49	09:09:49	4m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:46:49	09:47:49	1m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:48:49	09:51:49	3m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:09:49	10:11:49	2m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:28:49	11:29:49	1m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:36:21	15:38:21	2m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:51:49	15:54:49	3m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:06:49	18:07:49	1m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:43:49	19:45:49	2m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:23:49	21:26:49	3m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:02:16	22:03:16	1m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_ab73499" (Sincronizar host_ab73499) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:03:27	---	---	06/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:39:49	22:40:49	1m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	23:11:41	23:12:11	30s	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.24 %	23:46:51	23:51:51	5m	06/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:51:49	23:53:49	2m	06/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:22:28	13m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.26 %	00:11:25	00:16:25	5m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.95 %	00:11:42	00:13:42	2m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.08 %	00:11:51	00:31:51	20m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.69 %	00:15:13	00:19:13	4m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	00:16:35	00:34:35	18m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.03 %	00:21:25	00:26:25	5m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:29:49	00:31:49	2m	07/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.88 %	00:31:25	00:36:25	5m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 %	00:36:51	00:41:51	5m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.5 %	00:51:51	01:01:51	10m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:08:49	01:12:49	4m	07/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:16:49	01:19:49	3m	07/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15.04 %	01:21:59	01:22:59	1m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:38:11	01:45:41	7m 30s	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:51:41	01:55:41	4m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:04:49	02:06:49	2m	07/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	07/05/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:12:41	03:13:40	59s	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:36:21	03:39:21	3m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:38:49	03:39:49	1m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:50:21	03:51:21	1m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.92 %	07:45:59	07:46:59	1m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.92 %	07:59:59	08:03:59	4m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.92 %	08:11:59	08:19:59	8m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.92 %	08:26:59	08:36:59	10m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.92 %	08:39:59	07:28:59	22h 49m	07/05/2023	Notificado vía mail.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	09:16:12	09:17:12	1m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:22:49	10:23:49	1m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:29:49	11:31:49	2m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:57:49	12:00:49	3m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:05:31	15:33:31	2h 28m	07/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:10:49	14:11:49	1m	07/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:16:49	14:19:49	3m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:20:48	14:22:48	2m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:38:49	14:41:49	3m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:00:49	15:03:49	3m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:36:21	15:37:21	1m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:55:31	16:03:31	8m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:14:49	16:16:49	2m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:35:49	16:38:49	3m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:45:49	19:47:49	2m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:08:41	20:24:41	16m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:20:49	20:22:49	2m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:23:49	20:26:49	3m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:58:49	20:59:49	1m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:15:49	21:19:49	4m	07/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	01:06:31	1h	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:22:28	12m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.7 %	00:14:13	00:19:13	5m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 %	02:06:51	02:11:51	5m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	08/05/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:09	03:16:09	1m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:19:49	03:20:49	1m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:36:21	03:39:21	3m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:39:49	03:41:49	2m	08/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:00:49	04:01:49	1m	08/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:05:49	05:08:49	3m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:37:49	05:39:49	2m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:55:49	05:56:49	1m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.67 %	09:06:07	09:22:07	16m	08/05/2023	Notificado vía mail.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:10:48	09:15:48	5m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:17:49	09:19:49	2m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:26:49	09:31:49	5m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:06:49	10:07:49	1m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:22:48	10:25:48	3m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:46:49	12:57:49	11m	08/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:58:49	13:01:49	3m	08/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:53:31	13:54:31	1m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:10:49	15:14:49	4m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP103 - MECM	BCP103 - MECM has just been restarted	15:17:00	15:18:00	1m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	15:18:17	15:24:17	6m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:36:21	15:43:21	7m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:22:49	16:24:49	2m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	16:33:48	16:41:48	8m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	16:36:08	16:38:08	2m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	16:36:09	16:38:09	2m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.73 %	16:45:57	20:01:57	3h 16m	08/05/2023	Notificado via mail y por telefono con el primer escalamiento
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:53:31	16:55:31	2m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:56:49	16:58:49	2m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:59:49	17:03:49	4m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	17:09:48	17:14:48	5m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:40:49	17:43:49	3m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:00:49	18:01:49	1m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.73 %	20:03:57	14:00:57	17h 57m	08/05/2023	Notificado via mail y por telefono con el primer escalamiento

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:07:11	20:26:11	19m	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:26:03	22:26:53	50s	08/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:33:49	23:34:49	1m	08/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:21:28	12m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.74 %	00:12:13	00:14:13	2m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:21:31	01:28:31	1h 7m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:01:49	02:02:49	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:33:38	02:56:38	23m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	09/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:36:21	03:41:21	5m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:42:21	03:45:21	3m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:46:21	03:47:21	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:51:49	04:55:49	4m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:16:49	07:19:49	3m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:24:49	07:25:49	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:39:49	07:40:49	1m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:46:49	08:50:49	4m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.28 %	09:09:07	09:35:07	26m	09/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:17:49	09:20:49	3m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:33:48	09:38:48	5m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:37:49	09:39:49	2m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:40:49	10:43:49	3m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:58:49	11:04:49	6m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:28:49	11:32:49	4m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:50:49	11:53:49	3m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:02:49	12:05:49	3m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:01:49	13:09:49	8m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:15:49	13:17:49	2m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:32:49	13:33:49	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:48:49	13:50:49	2m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:00:48	14:01:48	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:02:48	14:04:48	2m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:06:48	14:08:48	2m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:09:48	14:10:48	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:15:48	14:41:48	26m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:26:48	14:29:48	3m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:46:48	16:12:48	1h 6m	09/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:52:49	14:54:49	2m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:55:49	14:56:49	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:16:49	15:17:49	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:26:49	15:27:49	1m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:27:49	15:29:49	2m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:28:48	15:31:48	3m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:32:49	15:35:49	3m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:37:48	15:38:48	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:56:48	15:57:48	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	16:17:48	19:39:48	3h 22m	09/05/2023	Notificado vía mail.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	16:43:48	16:44:48	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Producción Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI	16:49:31	16:52:31	3m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:16:49	17:17:49	1m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
gestar_desa	gestar_desa | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (1.86 GB de 2 GB	17:43:34	17:48:34	5m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	18:20:49	20:16:49	1h 56m	09/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:43:49	18:46:49	3m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:52:49	18:53:49	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	19:04:48	19:05:48	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	19:44:48	19:53:48	9m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	19:47:48	19:48:48	1m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:23:49	20:29:49	1m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:31:49	20:32:49	1m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:33:49	20:34:49	1m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	21:05:26	21:09:26	4m	09/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:16:49	22:20:49	4m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:50:49	23:53:49	3m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:54:49	23:58:49	4m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:59:49	00:02:49	3m	09/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:03:49	00:06:49	3m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:37:26	31m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	01:13:31	1h 7m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:21:28	12m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.7 %	00:12:13	00:15:13	3m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:32:49	01:34:49	2m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:35:49	01:38:49	3m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:42:49	01:45:49	3m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	10/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:18:49	03:24:49	6m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	HTTPS service is down on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	03:44:24	03:45:14	50s	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:53:49	03:54:49	1m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:55:49	03:56:49	1m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	03:57:09	03:59:09	2m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:03:49	05:10:49	7m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:17:49	05:19:49	2m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:41:49	05:43:09	2m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:45:49	05:46:49	1m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:49:49	06:51:49	2m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:52:49	06:55:49	3m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 7.94 %	07:13:59	07:22:59	9m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:34:49	08:36:49	2m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:41:49	08:43:49	2m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:25:49	11:29:49	4m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Temperatura Alta en Emerson Primario - Valor: 29.8	12:24:42	13:29:42	1h 5m	10/05/2023	Notificado.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Temperatura Alta en Sitio Primario - Valor: 28.3	12:34:12	12:41:13	7m 1s	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	12:43:31	12:45:31	2m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Temperatura Alta en Sitio Primario - Valor: 28.3	12:51:12	13:30:12	39m	10/05/2023	Notificado.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:31:31	13:32:31	1m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:48:49	13:51:49	3m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:55:31	14:01:31	6m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:12:31	14:16:31	4m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:14:49	14:16:49	2m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:49:31	14:52:31	3m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:36:31	15:37:31	1m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:47:49	15:52:49	5m	10/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:52:49	16:54:49	2m	10/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	20:47:58	21:30:58	43m	10/05/2023	Notificado vía mail.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	11/05/2023	Notificado vía mail.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:22:28	13m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.73 %	00:11:13	00:15:13	4m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:11:31	01:18:31	1h 7m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	00:41:58	01:05:58	24m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	01:53:48	05:59:48	4h 6m	11/05/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	11/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:46:38	04:59:38	13m	11/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:14:49	05:15:49	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 7.89 %	07:13:59	07:22:59	9m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	07:55:48	07:56:48	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	08:00:48	08:04:48	4m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:04:49	08:07:49	3m	11/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:08:49	08:09:49	1m	11/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:28:49	08:32:49	4m	11/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	08:34:48	08:35:48	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	08:39:48	08:44:48	5m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:53:49	09:54:49	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos | Uso de CPU alto	10:15:04	10:18:04	3m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	11:15:38	11:19:38	4m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:39:21	11:46:21	7m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 3% - Valor: 0.19 %	12:00:47	14:04:47	2h 4m	11/05/2023	Notificado.

SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 10 %	12:01:57	11:08:57	11d 23h 7m	11/05/2023	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:05:49	12:08:49	3m	11/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_bc5abfd40" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_bc5abfd40) detenido (tipo de inicio automatic)	12:41:06	-	-	11/05/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_bc5abfd40" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_bc5abfd40) detenido (tipo de inicio automatic)	12:41:07	-	-	11/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:27:49	14:32:49	5m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:38:49	14:42:49	4m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:49:31	15:59:31	10m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:13:49	16:16:49	3m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	16:32:12	16:42:12	10m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:40:49	17:43:49	3m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:01:49	18:02:49	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:32:49	18:34:49	2m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:04:49	20:05:49	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:14:49	20:17:49	3m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:23:49	20:24:49	1m	11/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP is unavailable by ICMP	20:41:39	20:44:39	3m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	Ping loss is too high on TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	20:41:39	20:45:39	4m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:47:49	20:48:49	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:51:49	20:54:49	20:54:49	11/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:19:49	21:22:49	3m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:19:49	21:22:49	3m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:36:49	22:37:49	1m	11/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:21:28	11m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.64 %	00:21:13	00:25:13	4m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:31:31	01:44:31	1h 13m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	02:08:32	02:38:31	29m 59s	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:01	07:01:31	3h 55m 30s	12/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:51:49	03:54:49	3m	12/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	HTTPS service is down on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	04:07:24	04:08:14	50s	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:10:38	04:21:38	11m	12/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d4 menor al 3% - Valor: 1.57 %	04:43:55	10:30:55	5h 47m	12/05/2023	Notificado.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:33:38	05:45:38	12m	12/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:44:49	06:47:49	3m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 15.27 %	07:13:59	07:23:59	10m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:44:49	07:46:49	2m	12/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:08:49	09:12:49	4m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 3% - Valor: 2,95 %	09:10:47	10:30:47	1h 20m	12/05/2023	Notificado.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:24:31	11:27:31	3m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:28:49	11:31:49	3m	12/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:52:49	11:53:49	1m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:15:49	12:17:49	2m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:20:49	13:21:49	1m	12/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:22:49	13:26:49	4m	12/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:33:49	13:36:49	3m	12/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:22:49	15:25:49	3m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:51:49	15:56:49	5m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:40:38	21:53:38	13m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:57:49	22:00:49	3m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	23:04:38	23:19:38	15m	12/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:07:49	00:08:49	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:12:49	00:14:49	2m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:15:49	00:18:49	3m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:17:31	01:28:31	1h 11m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	00:31:38	00:44:38	13m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.71 %	00:36:13	00:40:13	4m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	01:54:31	03:01:31	1h 7m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:44:49	02:45:49	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	13/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	03:13:38	03:33:38	20m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:45:38	05:01:38	16m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:55:49	04:56:49	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:28	30s	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:05:49	05:06:49	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	05:51:34	---	---	13/05/2023	Notificado vía mail.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:53:49	06:58:49	5m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:05:49	07:06:49	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:07:49	07:10:49	3m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:15:49	07:20:49	5m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:08:49	08:11:49	3m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:54:49	08:55:49	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:59:49	09:01:49	2	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:12:49	09:14:49	2m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:23:49	09:27:49	4m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:35:49	09:36:49	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:14:49	13:17:49	3m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:14:49	13:17:49	3m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:43:49	15:45:49	2m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:11:49	20:15:49	4m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:57:34	-	-	13/05/2023	Notificado vía mail.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	13/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_12908a9c" (Sincronizar host_12908a9c) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:04:39	-	-	13/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:48:49	22:51:49	3m	13/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:57:49	23:03:49	6m	13/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:21:28	12m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.55 %	00:12:13	00:14:12	1m 59s	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.71 %	00:16:13	00:21:13	5m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 %	00:41:51	00:46:51	5m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:49:49	00:51:49	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:52:49	00:53:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:10:49	01:13:49	3m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:12:11	01:16:41	4m 30s	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:22:49	01:23:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:26:11	01:35:11	9m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:51:49	01:53:49	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:00:49	02:01:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:02:49	02:03:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:46:49	02:50:49	4m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:04:09	03:05:09	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m	14/05/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:06:25	04:31:55	25m 30s	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:10:49	04:13:49	3m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:47:49	04:49:49	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:14:38	05:26:38	12m	14/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:45:49	06:46:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:47:49	06:48:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:57:49	09:59:49	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:09:49	10:10:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:22:49	11:24:49	2m	14/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:55:49	12:57:49	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:05:31	16:21:31	3h 16m	14/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:39:49	13:40:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:11:49	14:15:49	4m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:08:49	15:09:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	17:29:31	17:30:31	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:04:49	18:05:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	19:06:21	19:15:21	9m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	19:37:21	19:39:21	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	19:40:21	19:42:21	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	19:40:21	19:45:21	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:49:49	19:50:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	19:58:21	20:01:21	3m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:07:41	20:26:11	18m 30s	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	20:28:21	20:31:21	3m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	20:43:21	20:45:21	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:48:49	20:51:49	3m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:09:49	21:10:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:55:49	22:57:49	2m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:15:49	23:16:49	1m	14/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	01:07:31	1h 1m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:11:28	00:22:28	11m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.89 %	00:14:13	00:17:13	3m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	01:31:31	01:35:31	4m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:03:09	03:04:09	1m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m	15/05/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	BCP027 - FS Usuarios has just been restarted	03:15:07	03:16:07	1m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:23:38	04:37:38	14m	15/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:49:38	06:10:38	21m	15/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:25	10m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher DEPOX (TCP 33336) detenido	07:20:18	07:20:08	23h 59m 50s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI DEPOX (TCP 8444) detenido	07:20:20	07:20:10	23h 59m 50s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:22	07:20:12	23h 59m 50s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:24	07:20:14	23h 59m 50s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:25	07:20:15	23h 59m 50s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:21:05	07:20:55	23h 59m 50s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:21:07	07:20:57	23h 59m 50s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:21:08	07:20:58	23h 59m 50s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	07:45:55	07:45:54	23h 59m 59s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway DEPOX (TCP 8188) detenido	08:00:19	08:00:09	23h 59m 50s	15/05/2023	Notificado vía mail/via telefonica
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:25:49	10:26:49	1m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:05:49	11:06:49	1m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:25:49	11:28:49	3m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:36:31	11:48:31	12m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	19:23:31	19:38:31	15m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	19:56:31	20:00:31	4m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:08:11	20:26:11	18m	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1	22:29:40	22:30:30	50s	15/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:37:26	31m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	01:06:31	1h	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.89 %	00:12:13	00:14:13	2m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:16:28	00:19:28	3m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-db-gw01 - BD Puentes	srv-db-gw01 - BD Puentes | Espacio libre en volumen / menor al 15% - Valor: 14.8 %	02:36:01	11:24:01	8h 48m	16/05/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	16/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:54:49	04:58:49	4m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:06:49	05:07:49	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:15:49	05:16:49	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:17:49	05:18:49	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:25	10m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.84 %	07:14:59	07:28:59	14m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:24:31	08:26:31	2m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.34 %	09:07:07	11:19:37	2h 12m 30s	16/05/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	09:34:31	09:38:31	4m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	10:55:25	10:56:25	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:55:49	10:57:49	2m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	10:59:25	13:22:25	14d 2h 23m	16/05/2023	Notificado
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:06:49	11:08:49	2m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:14:49	11:17:49	3m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:30:49	11:31:49	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	11:49:54	12:00:54	11m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	11:58:05	11:58:55	50s	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	11:58:07	11:58:57	50s	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	11:58:08	11:58:58	50s	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.78 %	12:07:09	12:12:09	5m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:57:49	13:00:49	3m	16/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:30:49	13:32:49	2m	16/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:38:49	13:39:49	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:54:49	13:55:49	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	13:54:54	14:31:54	37m	16/05/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:33:31	14:35:31	2m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:36:31	14:39:31	3m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:40:31	14:41:31	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:00:49	15:04:49	4m	16/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP188 - SIVEF/SICEX	BCP188 - SIVEF/SICEX | Uso de CPU alto	15:05:27	15:29:57	24m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:05:31	15:07:31	2m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:09:49	15:12:49	3m	16/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.26 %	15:12:09	15:17:09	5m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.84 %	15:27:09	15:37:09	10m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 15% - Valor: 93.66 %	15:28:47	15:38:47	10m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 10% - Valor: 95.51 %	15:31:47	15:37:47	6m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 3% - Valor: 91.19 %	15:34:47	15:36:47	2m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:37:49	15:38:49	1m	16/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:49:49	15:50:49	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 15% - Valor: 93.66 %	16:15:47	16:27:47	12m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 10% - Valor: 93.66 %	16:16:47	16:26:47	10m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 3% - Valor: 93.66 %	16:19:47	16:25:47	6m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	16:31:19	16:36:49	5m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	17:21:31	17:27:31	6m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:04:49	18:09:49	5m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:02:49	19:04:49	2m	16/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:20:49	19:22:49	2m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:19:49	20:24:49	5m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:25:49	20:26:49	1m	16/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:01:49	21:02:49	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:14:49	22:15:49	1m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:35:49	23:37:49	2m	16/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:21:28	12m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.85 %	00:11:13	00:14:13	3m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:35:49	00:39:49	4m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	02:06:31	02:17:31	11m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:27:38	02:39:38	12m	17/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	02:59:31	03:32:31	33m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	17/05/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	04:02:31	04:11:31	9m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:25	10m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	09:05:31	09:06:31	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:56:49	09:59:49	3m	17/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
VITALPBX-SRUC	VITALPBX-SRUC is unavailable by ICMP	10:05:18	---	---	17/05/2023	Notificado
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:30:49	10:31:49	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:56:49	11:00:49	4m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:05:49	11:06:49	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:07:49	11:08:49	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp205.bcp.gov.py	ESX is not connected	11:22:38	13:24:38	2h 2m	17/05/2023	Notificado
bcp205.bcp.gov.py	Ping loss is too high on bcp205.bcp.gov.py	11:24:09	13:23:09	1h 59m	17/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:11:49	12:13:49	2m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:14:49	12:15:49	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:16:49	12:19:49	3m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:20:49	12:21:49	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:22:49	12:25:49	3m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:48:49	12:49:49	1m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:12:49	17:16:49	4m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.04 %	17:21:07	18:10:07	49m	17/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:44:49	17:47:49	3m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:04:49	18:06:49	2m	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:19:03	22:19:53	50s	17/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:22:28	12m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.82 %	00:12:13	00:16:13	4m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:24:31	00:47:31	23m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:48:31	00:51:31	3m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	02:48:31	02:59:31	11m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:01:31	3h 55m	18/05/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:33:31	04:00:31	27m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:23:38	04:37:38	14m	18/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:25	10m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	07:06:48	07:11:48	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:08:49	07:09:49	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.45 %	07:14:59	07:23:59	9m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	07:31:31	07:33:31	2m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:17:49	08:18:49	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:24:49	08:25:49	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:26:49	08:27:49	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:20:48	09:25:48	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	09:46:35	09:54:35	8m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:46:48	09:51:48	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	09:47:36	09:54:36	7m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:11:48	10:16:48	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:26:49	10:27:49	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:36:49	10:39:49	3m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:06:49	11:08:49	2m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-INSTITUTO	RELOJ-BIOMETRICO-INSTITUTO is unavailable by ICMP	11:06:51	11:22:51	16m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	BCP103 - MECM has just been restarted	11:26:00	11:27:00	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:30:31	14:30:31	4m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	14:30:54	15:54:54	1h 24m	18/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:31:49	14:36:49	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:44:49	14:45:49	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:55:48	15:06:48	11m	18/05/2023	Notificado via email y por telefono (segundo escalamiento)
SAP304	Response time is too high on SAP304	14:57:51	15:02:51	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	14:58:11	15:03:11	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	14:58:12	15:04:12	6m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	14:58:13	15:04:13	6m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	14:58:34	15:04:34	6m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	14:58:34	15:04:34	6m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	14:58:35	15:04:35	6m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	14:58:36	15:04:36	6m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	14:58:52	15:02:52	4m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	14:59:09	15:03:09	4m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	14:59:19	15:04:19	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	14:59:37	15:03:37	4m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	14:59:43	15:02:43	3m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	15:00:07	15:01:07	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	15:00:08	15:03:08	3m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:26:49	15:27:49	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:35:48	15:41:48	6m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:01:49	16:02:49	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:22:49	16:24:49	6m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:25:49	16:26:49	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Temperatura Alta en Emerson Primario - Valor: 27.5	16:57:42	18:07:12	32m	18/05/2023	Notificado via email y por telefono (primer escalamiento)
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:05:49	17:12:49	7m	18/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Temperatura Alta en Sitio Primario - Valor: 28.2	17:35:12	18:07:12	32m	18/05/2023	Notificado via email y por telefono (primer escalamiento)
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	17:35:12	17:36:12	1m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	Response time is too high on BCP006 - File Server Usuarios	20:10:18	20:15:18	5m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:18:03	22:18:53	50s	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	22:23:20	22:27:20	4m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	22:23:34	22:30:04	6m 30s	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	22:23:51	22:26:51	3m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	22:24:06	22:26:06	2m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c has just been restarted	22:59:50	23:09:50	10m	18/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	00:59:31	53m	19/05/2023	Notificado vía mail.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:22:28	13m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.88 %	00:12:13	00:15:13	3m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:25:49	02:26:49	1m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:29:38	02:50:38	21m	19/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	19/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Open Office (TCP 8100) detenido	03:16:31	03:17:06	35s	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:02:38	04:15:38	13m	19/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:27:38	05:39:38	12m	19/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:58:49	06:59:49	1m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 14.71 %	07:13:59	07:23:59	10m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:50:49	07:52:49	2m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:12:48	09:13:48	1m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:47:48	09:52:48	5m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:45:48	10:50:48	5m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:55:48	10:58:48	3m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:00:49	11:01:49	1m	19/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:46:35	15:52:35	6m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	15:46:36	15:52:36	6m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:51:49	15:58:49	7m	19/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:57:35	16:04:35	7m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	15:57:36	16:04:36	7m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	16:17:35	16:23:35	6m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	16:17:36	16:23:36	6m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	16:39:35	16:46:35	7m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	16:39:36	16:46:36	7m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	17:03:35	17:09:35	6m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	17:03:36	17:09:36	6m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:18:49	21:22:49	4M	19/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:27:49	21:29:49	2m	19/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:19:49	22:20:49	1m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:15:49	23:28:49	13m	19/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:42:49	23:43:49	1m	19/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	20/05/2023	Notificado vía mail.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.86 %	00:15:13	00:18:13	3m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:36:49	01:38:49	2m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:46:49	01:51:49	5m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:05:49	02:08:49	3m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:31	07:02:01	3h 54m 30s	20/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	03:07:37	03:11:37	4m	20/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	03:19:38	03:36:38	17m	20/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:24:09	03:25:09	1m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:20:49	04:23:49	3m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:48:38	05:01:38	13m	20/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 3% - Valor: 0.1 %	06:52:17	09:29:17	2d 2h	20/05/2023	Notificado via email y por telefono (primer escalamiento)
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:16:49	10:20:49	4m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL	CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL is unavailable by ICMP	11:30:16	09:21:16	1d 21h 51m	20/05/2023	Notificado via email y por telefono
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	11:34:06	11:35:06	1m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:48:49	13:50:49	2m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	17:29:31	17:30:31	1m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:00:49	18:06:49	6m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:24:49	19:25:49	1m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:56:49	21:03:49	7m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:56:49	21:02:49	4m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:07:49	21:10:49	3m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:50:49	21:53:49	3m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:00:49	22:01:49	1m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:42:49	22:43:49	1m	20/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:22:28	12m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.86 %	00:21:13	00:25:13	4m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.02 %	00:46:51	00:51:51	5m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:44:11	01:45:11	1m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:59:41	02:09:41	10m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:10:11	03:27:41	1h 17m 30s	21/05/2023	Notificado vía mail.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:02:49	03:04:49	2m	21/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:03:49	03:06:49	3m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	21/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:36:41	03:37:41	1m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:02:38	04:13:38	11m	21/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:06:25	04:31:55	25m 30s	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:25:38	05:37:38	12m	21/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:04:49	06:16:49	1m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:14:49	06:27:24	2m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	09:58:48	09:59:48	1m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:02:48	11:28:48	1h 26m	21/05/2023	Notificado vía mail.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:17:48	10:30:48	13m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:35:48	10:38:48	3m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:51:48	11:03:48	12m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	11:08:48	11:24:48	16m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:21:49	11:22:49	1m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	11:37:48	11:43:48	6m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:11:49	16:14:49	3m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:21:49	17:24:49	3m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:57:49	18:00:49	3m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:05:49	18:07:49	2m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Temperatura Alta en Sitio Primario - Valor: 28.4	18:41:12	19:05:13	24m 1s	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:00:49	20:01:49	1m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.48 %	20:02:09	20:07:09	5m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP188 - SIVEF/SICEX	BCP188 - SIVEF/SICEX | Uso de CPU alto	20:06:58	07:47:57	11h 40m 59s	21/05/2023	Notificado vía mail.
bcp225.bcp.gov.py y	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.92 %	20:32:09	20:32:09	10m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py y	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.11 %	21:02:09	21:07:09	5m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.31 %	22:07:09	22:12:09	5m	21/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	01:09:31	1h 3m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.95 %	00:07:09	00:12:09	5m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:22:28	12m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.86 %	00:13:13	00:17:13	4m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	01:40:31	01:58:31	18m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 %	02:07:09	02:12:09	5m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	22/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:29:38	04:43:38	14m	22/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:55:38	06:11:38	16m	22/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 14.25 %	07:14:59	07:23:59	9m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	BCP188 - SIVEF/SICEX has just been restarted	07:48:31	07:49:31	1m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:09:49	08:11:49	2m	22/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	08:28:48	10:21:48	1h 53m	22/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:41:49	08:45:49	4m	22/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	08:46:48	08:50:48	4m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.08 %	09:08:37	09:09:07	30s	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:09:48	09:13:48	4m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:18:48	09:22:48	4m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:31:49	09:34:49	3m	22/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:28:48	12:12:48	1h 44m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:22:49	11:23:49	1m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:24:49	11:30:49	6m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:35:49	11:41:49	6m	22/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	12:18:48	12:47:48	29m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	13:27:19	13:32:19	5m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:31:49	13:32:49	1m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:47:49	14:53:14	7m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	Response time is too high on BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	14:48:14	14:53:14	5m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:28:49	15:36:49	15:41:49	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:29:49	15:31:49	2m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:40:49	15:41:49	1m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py y	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.91 %	15:51:51	15:56:51	5m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:14:49	16:17:49	3m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	17:30:01	22:02:31	4h32m	22/05/2023	Notificado vía mail.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:51:49	17:54:49	3m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:10:49	18:11:49	1m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:44:49	18:45:49	1m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:08:11	20:16:11	8m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:08:49	20:13:49	5m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.11 %	20:16:51	20:21:51	5m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:31:49	21:35:49	4m	22/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-SS1-POL.bcp.gov.py	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	22:38:32	06:43:32	1d 8h 5m	22/05/2023	Notificado vía mail.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:27	34m 1s	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:22:28	12m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.87 %	00:12:13	00:15:13	3m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:16:31	01:16:31	1h	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:05:31	07:02:01	3h 56m	23/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL	CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL is unavailable by ICMP	05:20:16	09:26:16	10d 4h 6m	23/05/2023	Notificado vía mail / No hubo respuesta telefonica
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:42:56	05:43:23	27s	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:52:49	06:53:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 14.1 %	07:13:59	07:23:59	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:17:49	07:18:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:19:49	08:20:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:25:31	08:27:31	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:13:49	09:16:49	3m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:25:49	09:25:49	3m	23/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:34:49	09:35:49	1m	23/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	10:55:31	10:59:31	4m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:01:49	11:02:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:45:49	11:48:49	3m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	11:53:48	12:00:48	7m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:52:49	12:53:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:17:49	13:22:49	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	13:55:20	13:59:50	4m 30s	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	13:55:34	14:02:04	6m 30s	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	13:55:51	13:58:51	3m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	13:56:06	13:58:36	2m 30s	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:00:49	14:02:49	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 81	16:41:41	17:19:41	38m	23/05/2023	Notificado vía mail y por telefono con el primer escalamiento
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:59:49	17:01:49	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:10:49	17:11:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:42:49	17:43:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	18:37:06	18:47:06	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	18:37:07	18:47:07	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	18:37:08	18:47:08	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	18:37:09	18:47:09	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	18:37:11	18:47:11	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	18:37:12	18:47:12	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	18:41:58	18:46:58	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	18:42:13	18:47:13	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	18:42:19	18:47:19	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	18:46:05	18:47:05	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:50:49	18:51:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:08:49	19:11:49	3m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	19:10:07	19:15:07	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	19:10:08	19:15:08	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	19:10:09	19:15:09	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	19:10:12	19:12:12	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	19:15:11	19:20:11	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	19:15:12	19:20:12	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	19:15:13	19:20:13	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	19:17:19	19:20:19	3m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	19:19:00	19:24:00	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	19:21:05	19:29:05	8m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	19:24:02	19:25:02	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	19:24:06	19:29:06	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	19:24:07	19:29:07	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	19:24:08	19:29:08	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	19:24:09	19:29:09	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQ	19:24:11	19:29:11	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	19:24:12	19:29:12	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	19:24:13	19:29:13	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	19:27:35	19:28:35	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	19:27:36	19:31:36	4m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	19:27:37	19:31:37	4m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	19:30:52	19:31:52	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	19:30:53	19:35:53	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	19:31:19	19:32:19	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	19:34:48	19:35:48	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	19:34:51	19:39:51	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	19:34:52	19:39:52	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	19:34:58	19:35:58	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	19:37:19	19:49:19	12m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	19:37:48	19:39:48	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	19:38:36	19:45:36	7m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	19:38:37	19:43:37	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	19:38:58	19:39:58	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	19:38:58	19:45:34	6m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	19:40:13	19:43:13	3m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	19:40:34	19:45:34	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	19:40:35	19:45:35	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	19:41:09	19:42:09	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP085 - FTPS DNA-SET Response	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	19:44:13	19:45:13	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET Response	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	19:46:09	20:02:09	16m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	19:46:11	19:54:11	8m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	19:46:12	19:53:12	7m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	19:46:13	19:47:13	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	19:48:08	19:51:08	3m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	19:48:13	19:51:13	3m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	19:49:02	19:51:02	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	19:49:05	19:51:05	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	19:49:06	19:51:06	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	19:49:07	19:51:07	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	19:50:02	19:51:02	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	19:51:48	20:01:48	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	19:51:51	20:02:51	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	19:51:52	20:04:52	13m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	19:52:05	19:56:00	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	19:52:06	19:53:06	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	19:52:07	19:54:07	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	19:52:08	19:54:08	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	19:52:13	19:53:13	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	19:54:53	20:04:53	10m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	19:54:58	20:01:58	7m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	19:55:43	19:57:43	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	19:56:00	20:02:00	6m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	19:56:07	19:57:07	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	19:56:08	20:02:08	6m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	19:57:02	20:02:02	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	19:57:02	20:02:02	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	19:57:05	20:02:05	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	19:57:06	19:58:06	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	19:57:11	20:02:11	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	19:57:12	20:02:12	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	19:57:13	20:02:13	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	19:57:19	20:02:19	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	20:00:06	20:02:06	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	20:00:07	20:01:07	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	20:11:05	20:16:05	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	20:11:06	20:16:06	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	20:11:07	20:16:07	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	20:11:08	20:16:08	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	20:14:09	20:16:09	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	20:14:19	20:19:19	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:44:49	20:49:49	5m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:54:49	20:56:49	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:15:49	21:17:49	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:18:49	21:19:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:48:49	21:49:49	1m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:56:49	21:58:49	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:39:49	22:41:49	2m	23/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:03:49	00:10:49	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:41:26	36m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:22:28	13m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.84 %	00:13:13	00:16:13	3m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:20:31	01:25:31	1h 5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:26:49	00:27:49	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:33:49	00:35:49	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:40:49	01:41:49	1m	24/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:40:38	02:54:38	14m	24/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:31	3h m56	24/05/2023	Notificado vía mail.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.54 %	07:14:59	07:29:59	15m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:22	07:35:12	14m 50s	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:24	07:35:14	14m 50s	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:25	07:35:15	14m 50s	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	08:24:07	08:29:07	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	08:25:06	08:29:06	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	08:25:08	08:29:08	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	08:25:09	08:29:09	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	08:25:13	08:29:13	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:40:49	09:41:49	1m	24/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	10:58:27	11:06:27	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	11:36:02	11:41:02	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	11:36:02	11:41:02	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	11:36:05	11:41:05	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	11:36:06	11:41:06	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	11:36:07	11:41:07	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	11:36:08	11:41:08	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	11:36:09	11:41:09	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	11:36:11	11:41:11	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	11:36:12	11:41:12	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	11:36:13	11:41:13	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	11:38:19	11:41:19	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	11:43:11	11:50:11	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	11:43:12	11:50:12	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	11:43:13	11:53:13	10m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	11:45:07	11:52:07	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	11:45:08	11:52:08	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	11:45:09	11:52:09	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	11:45:19	11:53:19	8m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	11:47:00	11:48:00	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	11:47:06	11:50:06	3m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	11:52:12	11:53:12	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	11:54:34	11:59:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	11:54:34	11:59:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	11:54:35	11:59:35	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	11:54:36	11:56:36	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	11:57:36	11:59:36	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	11:57:37	11:59:37	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	11:57:43	12:02:43	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	11:58:48	11:59:48	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	12:01:11	12:10:11	9m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	12:01:48	12:02:48	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	12:03:02	12:10:02	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	12:03:02	10:10:02	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	12:03:05	10:08:05	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	12:03:06	12:10:06	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	12:03:07	12:10:07	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	12:03:08	12:13:08	10m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	12:03:09	12:13:09	10m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	12:03:12	12:10:12	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	12:03:13	12:10:13	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	12:05:00	12:06:00	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	12:05:19	12:06:19	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	12:07:48	12:12:51	9m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	12:07:51	12:12:51	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	12:07:52	12:12:52	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	12:07:53	12:12:53	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	12:07:58	12:12:58	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	12:08:00	12:13:00	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	12:09:36	12:13:36	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	12:10:35	12:13:35	3m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	12:11:02	12:13:02	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	12:11:02	12:13:02	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	12:31:48	12:36:34	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	12:32:34	12:36:34	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	12:32:34	12:36:35	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	12:32:35	12:36:35	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.pyy	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	12:32:43	12:37:43	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	12:33:12	12:36:12	3m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	12:33:13	12:36:13	3m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	12:33:19	12:38:19	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	12:33:48	12:36:48	3m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	12:35:36	12:36:36	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	12:35:37	12:36:37	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	12:48:34	12:53:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	12:48:34	12:53:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	12:48:35	12:53:35	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	12:48:36	12:53:36	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	12:48:37	12:53:37	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	12:50:43	12:51:43	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	13:06:36	13:13:36	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	13:06:37	13:13:37	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	13:08:34	13:13:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	13:08:34	13:13:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	13:08:35	13:13:35	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:09:49	13:10:49	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	13:11:12	13:12:12	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	13:18:58	13:20:58	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion	SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	13:38:33	-	-	24/05/2023	Notificado
GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY	GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	13:38:34	-	-	24/05/2023	Notificado
GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY	GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY is unavailable by ICMP	13:40:25	-	-	24/05/2023	Notificado
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:47:49	13:48:49	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion	Zabbix agent on SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion is unreachable for 5 minutes	13:48:00	-	-	24/05/2023	Notificado
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:53:49	13:54:49	1m	24/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:01:48	14:04:48	3m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	14:02:35	14:04:35	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	14:02:36	14:04:36	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	14:03:09	14:07:09	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	14:03:11	14:03:11	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	14:03:12	14:08:12	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	14:03:13	14:08:13	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	14:03:37	14:04:37	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:16:48	14:21:48	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	14:16:51	14:21:51	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	14:16:52	14:21:52	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
ODA Base - Nodo 0 - Secundario	Zabbix agent on ODA Base - Nodo 0 - Secundario is unreachable for 5 minutes	14:18:00	---	---	24/05/2023	Notificado
ODA Base - Nodo 0 - Secundario	ODA Base - Nodo 0 - Secundario is unavailable by ICMP	14:22:49	---	---	24/05/2023	Notificado
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	14:34:34	14:39:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	14:34:34	14:39:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	14:34:35	14:39:35	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	14:36:51	14:41:51	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	14:36:54	15:50:54	1h 14m	24/05/2023	Notificado
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	14:41:09	14:46:09	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:46:48	14:51:48	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	14:46:51	14:51:51	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	14:46:52	14:51:52	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	14:46:53	14:51:53	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	14:47:58	14:51:58	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	14:48:08	14:53:08	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	14:48:09	14:53:09	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	14:49:34	14:57:34	8m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	14:49:34	14:57:34	8m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	14:49:35	14:57:35	8m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	14:49:36	14:54:36	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	14:49:37	14:54:37	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	14:51:07	14:52:07	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
ODA - Hypervisor - Nodo 0 - Alterno	ODA - Hypervisor - Nodo 0 - Alterno is unavailable by ICMP	15:17:40	------	-----	24/05/2023	Notificado
ODA - Hypervisor - Nodo 1 - Alterno	ODA - Hypervisor - Nodo 1 - Alterno is unavailable by ICMP	15:17:41	------	-----	24/05/2023	Notificado
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:49:35	15:56:35	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	15:49:36	15:56:36	7m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	15:53:09	15:55:09	2m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	16:10:35	16:18:35	8m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	16:10:36	16:18:36	8m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:55:31	16:59:31	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	17:00:34	17:05:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	17:00:34	17:05:34	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	17:00:35	17:05:35	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	17:00:36	17:05:36	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	17:00:37	17:05:37	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:39:49	17:43:49	4m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.63 %	17:56:07	19:03:37	1h	24/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:01:49	18:02:49	1m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:04:49	18:07:49	3m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	20:45:51	20:50:51	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	20:45:52	20:50:52	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	20:45:53	20:50:53	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	20:45:58	20:50:58	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	20:46:00	20:51:00	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	20:46:02	20:51:02	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	20:46:02	20:51:02	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	20:46:05	20:51:05	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	20:46:06	20:51:06	5m	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:48:49	21:06:49	18m	24/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:18:03	22:18:53	50s	24/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:21:49	23:30:49	9m	24/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:41:26	36m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:22:28	13m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.89 %	00:12:13	00:16:13	4m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:13:31	01:18:31	1h 5m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	25/05/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:07:01	4m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:40:38	05:51:38	11m	25/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:09:49	06:11:49	2m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 13,93 %	07:12:59	07:24:59	12m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:22	07:33:12	12m 50s	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:24	07:33:14	12m 50s	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:25	07:33:18	12m 50s	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:00:31	08:03:31	3m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:25:31	08:30:31	5m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:57:31	09:25:31	28m	25/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:26:49	09:28:49	2m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:48:49	09:51:49	3m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:52:49	09:55:49	3m	25/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:56:49	10:00:49	4m	25/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	10:03:17	10:08:17	5m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:58:49	11:00:49	2m	25/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	11:09:11	11:12:11	3m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	11:09:36	11:12:36	3m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	11:10:35	11:11:35	1m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:17:49	11:18:49	1m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:40:31	11:51:31	11m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:12:31	15:20:31	8m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:13:49	16:17:49	4m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	18:05:26	18:08:26	3m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	19:08:58	19:11:58	3m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	19:09:00	19:11:00	2m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	19:09:06	19:12:06	3m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	19:09:08	19:14:08	5m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	Ping loss is too high on PC-PUESTO10	19:11:12	19:12:12	1m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:07:11	20:25:11	18m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP has just been restarted	21:41:12	21:42:12	1m	25/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:41:26	36m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:08:31	01:14:31	1h 6m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:21:28	11m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.88 %	00:13:13	00:16:13	3m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:55:49	00:56:49	1m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:14:41	02:21:41	7m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:26:38	02:53:38	27m	26/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	26/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:12:49	03:13:09	20s	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:19:49	03:21:49	2m	26/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:05:38	04:21:38	16m	26/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:08:26	04:09:16	50s	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:33:38	05:46:38	13m	26/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 11.7 %	07:12:59	07:25:59	13m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:10:49	08:13:49	3m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:52:31	08:58:31	6m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:57:35	08:58:35	1m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 15% - Valor: 93.81 %	11:39:47	11.54:47	15m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 10% - Valor: 93.81 %	11:44:47	11:53:47	9m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 3% - Valor: 93.81 %	11:49:47	11:52:47	3m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	13:18:01	22:04:01	22:04:01	26/05/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	13:38:50	07:39:50	2d 18h 1m	26/05/2023	Notificado vía mail.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:41:31	15:48:31	7m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:59:49	16:01:49	2m	26/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	18:16:01	18:24:58	8m 57s	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	18:22:19	18:33:19	11m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	18:25:31	19:02:21	36m 50s	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	18:56:19	18:57:49	1m 30s	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | KAFKA (TCP 9092) detenido	19:01:03	07:38:33	2d 12h 37m	26/05/2023	Notificado por email y por telefono con el primer escalamiento
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | KAFKA (TCP 2181) detenido	19:02:02	07:38:32	2d 12h 36m	26/05/2023	Notificado por email y por telefono con el primer escalamiento
ODA - Hypervisor - SCAN - Primario	Response time is too high on ODA - Hypervisor - SCAN - Primario	20:49:05	20:50:05	1m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
ODA - Hypervisor - SCAN - Primario	Response time is too high on ODA - Hypervisor - SCAN - Primario	20:51:05	20:53:05	2m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
ODA - Hypervisor - Nodo 0 - Primario	Response time is too high on ODA - Hypervisor - Nodo 0 - Primario	20:51:45	20:52:45	1m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Response time is too high on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	20:52:24	20:55:24	3m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario	Response time is too high on SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario	20:52:48	20:53:48	1m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario	Response time is too high on SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario	20:54:48	20:55:48	1m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

ODA - Hypervisor - Nodo 0 - Primario	Response time is too high on ODA - Hypervisor - Nodo 0 - Primario	21:14:45	21:16:45	2m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario	Response time is too high on SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario	21:15:48	21:17:48	2m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:40:38	22:51:38	11m	26/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:10:49	23:13:49	3m	26/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:29:26	23m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	00:10:11	00:11:41	1m 30s	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:11:31	01:08:31	57m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	00:12:11	00:13:11	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.86 %	00:15:13	00:20:13	5m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:30:26	00:33:26	3m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 11 diferencias	00:34:33	10:56:33	10h 22m	27/05/2023	Notificado por email y por telefono con el primer escalamiento
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:04:31	07:02:31	3h 58m	27/05/2023	Notificado por email y por telefono con el primer escalamiento
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	03:46:38	03:56:38	10m	27/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:08:38	05:25:38	17m	27/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	06:02:48	06:03:48	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	06:28:48	06:29:48	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 3% - Valor: 0.18 %	06:54:17	09:37:17	2d 2h 43m	27/05/2023	Notificado por email y por telefono con el primer escalamiento
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:55:49	06:56:49	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:57:49	06:59:49	2m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:04:49	07:08:49	4m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	07:19:48	07:43:48	24m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:10:49	14:12:49	2m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.38 %	14:53:59	19:07:59	4h 14m	27/05/2023	Notificado vía mail.

NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	15:02:48	15:03:48	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	15:05:08	15:09:08	4m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:06:48	15:23:48	17m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:09:48	15:11:48	2m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:17:48	15:19:48	2m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:46:49	16:49:49	3m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	Zabbix agent on BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes	19:03:00	19:07:57	4m 57s	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP has just been restarted	19:08:12	19:09:12	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:54:49	19:56:49	2m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:08:41	20:26:11	17m 30s	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:24:49	21:26:49	2m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio ""OneSyncSvc_1308425f"" (Sincronizar host_1308425f) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:04:24	------	------	27/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:37:49	22:40:49	3m	27/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:29:26	23m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:09:28	00:23:28	14m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.81 %	00:11:51	00:16:51	5m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.86 %	00:17:13	00:22:13	5m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.18 %	00:21:51	00:26:51	5m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.21 %	00:36:51	00:46:51	10m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.4 %	00:51:51	01:01:51	10m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.81 %	01:16:51	01:26:51	10m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:36:41	01:42:11	5m 30s	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.29 %	01:41:51	01:46:51	5m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:49:11	01:50:11	1m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:51:49	01:54:49	3m	28/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.08 %	01:51:51	02:16:51	25m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:09:11	02:33:11	24m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:22:49	02:24:49	2m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:50:11	02:55:11	5m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:58:49	03:01:49	3m	28/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:04:10	03:05:09	59s	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:01	07:02:01	3h 55m 30s	28/05/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:20:41	04:03:41	43m	28/05/2023	Notificado vía mail.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:09:25	04:18:25	9m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:50:38	05:01:38	11m	28/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:07:01	4m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:14:49	05:16:49	2m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:13:38	06:27:38	14m	28/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

srv-db-gw01 - BD Puentes	srv-db-gw01 - BD Puentes | Espacio libre en volumen / menor al 15% - Valor: 14.79 %	08:20:01	09:31:01	1d 1h 11m	28/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:23:49	09:24:49	1m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:43:49	09:47:49	4m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.54 %	10:11:51	10:16:51	5m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:27:49	10:28:49	1m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:36:49	10:39:49	3m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:05:31	16:29:31	3h 24m	28/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:03:49	18:07:49	4m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:30:49	21:32:49	2m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:53:49	21:54:49	1m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:22:49	22:26:49	4m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:57:49	22:58:49	1m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.33 %	23:36:51	23:41:51	5m	28/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std | Uso de Memoria RAM alto	00:03:29	00:31:59	28m 30s	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:31:26	25m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	01:02:31	56m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:11:28	00:12:28	1m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:13:28	00:21:28	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.84 %	00:15:13	00:19:13	4m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.98 %	00:51:51	00:56:51	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.39 %	01:16:51	01:26:51	10m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.3 %	01:36:52	01:41:51	4m 59s	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	01:43:48	01:44:48	1m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.18 %	01:51:51	02:01:51	10m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.06 %	02:16:51	02:26:51	10m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.25 %	02:31:51	02:41:51	10m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	29/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.05 %	03:51:51	03:56:51	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:26:38	04:44:38	18m	29/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:54:49	04:56:49	2m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:26:49	05:27:49	1m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9,97%	05:39:59	07:27:59	1h 48m	29/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:42:49	05:44:49	2m	29/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:56:38	06:18:38	22m	29/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.1 %	07:21:51	07:26:51	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std | Uso de Memoria RAM alto	08:03:59	13:27:59	5h 24m	29/05/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.37 %	08:31:51	08:36:51	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.4 %	09:07:37	09:19:37	12m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.97 %	09:36:59	15:28:59	5h 52m	29/05/2023	Notificado.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	11:24:34	11:29:34	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	11:24:34	11:29:34	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	11:24:35	11:29:35	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	11:24:36	11:29:36	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	11:24:37	11:29:37	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	11:24:43	11:29:43	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:38:49	12:43:49	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:48:49	14:51:49	3m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 %	14:51:51	15:01:51	10m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	14:52:48	14:53:48	1m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:04:48	15:15:48	11m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	15:05:37	15:14:37	9m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	15:05:53	15:14:53	9m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	15:05:58	15:14:58	9m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	15:06:19	15:15:19	9m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:06:35	15:14:35	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	15:06:36	15:14:36	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	15:06:43	15:14:43	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	15:06:51	15:15:51	9m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	15:06:52	15:15:52	9m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	15:07:00	15:15:00	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	15:07:02	15:15:02	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	15:07:02	15:14:02	7m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	15:07:05	15:14:05	7m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	15:07:07	15:15:07	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	15:07:08	15:14:08	7m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	15:07:09	15:15:09	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	15:07:11	15:15:11	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	15:07:12	15:15:12	8m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	15:07:34	15:14:34	7m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	15:07:34	15:14:34	7m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	15:08:06	15:08:06	7m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	15:08:13	15:15:13	7m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	15:09:48	15:12:48	3m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std | Uso de Memoria RAM alto	15:15:59	11:41:29	2d 20h 25m	29/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	15:45:48	16:02:48	17m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	16:22:48	17:09:48	47m	29/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	17:10:48	17:41:48	31m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.93 %	17:19:07	18:16:37	57m 30s	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	17:57:48	18:17:48	20m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:13:49	19:15:49	2m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:17:49	19:18:49	1m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	19:45:48	03:01:48	7h 16m	29/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:19:49	20:22:49	3m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.2 %	20:21:51	20:26:51	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.19 %	20:51:51	20:56:51	5m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:50:49	21:54:49	4m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	21:51:31	21:54:31	3m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10,50,55,2	23:52:49	23:56:49	4m	29/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:03:49	00:07:49	4m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:31:26	25m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Response time is too high on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:43	00:11:43	5m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.03 %	00:06:51	00:11:51	5m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:22:28	12m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:12:49	00:17:49	5m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:13:31	01:08:31	55m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.82 %	00:21:13	00:24:13	3m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:41:49	00:45:49	4m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:37:41	02:38:41	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:49:38	03:11:38	22m	30/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	30/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:39:49	04:40:49	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:48:49	04:49:49	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-db-gw01 - BD Puentes	srv-db-gw01 - BD Puentes | Espacio libre en volumen / menor al 15% - Valor: 12.78 %	06:59:01	15:33:01	8h 34m	30/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:53:49	07:55:49	2m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:11:49	08:15:49	4m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.26 %	08:21:51	08:26:51	5m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.97 %	08:40:48	08:51:48	11m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.97 %	08:55:48	09:13:48	18m	30/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:31:49	09:34:49	3m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.97 %	10:04:48	10:05:48	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.97 %	10:55:48	-	------	30/05/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:38:49	12:41:49	3m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:57:49	13:58:49	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.23 %	14:42:09	14:47:09	2m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:48:49	14:50:49	5m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:20:49	15:26:49	6m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:33:49	15:37:49	4m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:05:25	16:06:25	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:10:25	07:57:25	15h 47m	30/05/2023	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:12:49	16:15:49	3m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP104 - BD SQL Server - MECM	BCP104 - BD SQL Server - MECM has just been restarted	16:34:30	16:35:30	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	BCP103 - MECM has just been restarted	16:43:00	16:44:00	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP103 - MECM	BCP103 - MECM has just been restarted	17:39:00	17:40:00	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP104 - BD SQL Server - MECM	BCP104 - BD SQL Server - MECM has just been restarted	17:39:30	17:40:30	1m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.16 %	17:54:37	17:56:07	1m 30s	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.96 %	17:57:07	18:00:37	3m 30s	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	18:04:49	18:06:49	2m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	18:06:26	18:08:26	2m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	Response time is too high on BCP006 - File Server Usuarios	20:09:18	20:14:18	5m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:04:26	22:11:26	7m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:56:49	23:59:49	3m	30/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:29:26	23m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:08:31	01:06:31	58m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:22:28	12m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.83 %	00:13:13	00:16:13	3m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:48:49	00:49:49	1m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	31/05/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Open Office (TCP 8100) detenido	03:16:36	03:17:11	35s	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	03:29:56	03:30:16	20s	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPKOhasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:21:49	06:24:49	3m	31/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py/ carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor 93,17%	08:01:51	08:06:51	5m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:15:49	08:17:49	2m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py/ carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor 90.23%	08:46:51	08:51:51	5m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py/ carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor 92,09%	09:06:51	09:11:51	5m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py/ carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor 90.09%	09:21:51	09:26:51	5m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:37:49	09:42:49	5m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:46:49	09:48:49	2m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:55:49	05:56:49	1m	31/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:11:49	10:12:49	1m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:18:49	10:21:49	3m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:48:49	10:50:49	2m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.25 %	10:56:51	11:01:51	5m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.3 %	11:21:51	11:26:51	5m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	11:36:49	11:40:19	4m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	11:41:49	11:43:49	2m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido 30s	11:44:23	11:44:53	10s	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DNA-RMSP	CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP	12:26:02	12:30:02	4m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	12:26:06	12:30:06	4m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:22:49	13:25:49	3m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:25:49	14:27:49	2m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:09:49	15:11:49	2m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:24:49	15:25:49	1m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:16:25	07:56:25	15h 40m	31/05/2023	Notificado vía mail y por telefono.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:16:49	16:17:49	1m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	SAP038 - Controlador de Dominio has just been restarted	16:42:15	16:43:15	1m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:36:49	17:39:49	3m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:05:49	18:09:49	4m	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:24:41	15m 30s	31/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:30:49	21:31:49	1m	31/05/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.