INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
INTN

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

**Entidad:** Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología RUC N°: 80000638-0 | **Orden de Compra N°:** 27/2023

**Dependencia solicitante:** Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica | **Fecha de emisión:** 30/08/2023

**Proveedor:** SAN NICOLAS S.R.L. | **RUC:** 80027196-3

De acuerdo a su oferta presentada, sírvase efectuar la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

| N° | N° de Item | Descripción de los Bienes y/o Servicios | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Exentas | Gravadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 - Lote: 0 ,Sin lote | | | | | |
| 1 | 14 | Monoclorobenceno Sustancia Estandar.Monoclorobenceno o Clorobenceno P.A. CAS N° 108-90-7. Grado ISO o Reactivo ACS. Vencimiento: Mínimo 1 año a partir de la recepción. | 1.00 | ML | 2.200.000 | | 2.200.000 |
| 2 | 16 | Metil Terbutil Eter GP.M-Cresol P.A. CAS N° 108-39-4. Grado ISO o Reactivo ACS. Vencimiento: Mínimo 1 año a partir de la recepción. Con certificado de análisis del fabricante. | 1.00 | GR | 1.700.000 | | 1.700.000 |
| 3 | 18 | Metil Terbutil Eter GP.Decahidronaftaleno P.A. - CAS N° 91-17-8. Grado ISO o Reactivo ACS. Vencimiento: Mínimo 1 año a partir de la recepción. Con certificado de análisis del fabricante. | 1.00 | ML | 3.600.000 | | 3.600.000 |
| 4 | 24 | Silicagel para Cromatografia.Silicagel para Cromatografia CAS N° 7631-86-9. Para columna cromatográfica. Malla (mesh) 40 a 60. | 1.00 | GR | 1.200.000 | | 1.200.000 |
| 5 | 32 | Dibutil ftalato p.a grado HPLC.Dibutil ftalato p.a grado HPLC Butilbencilftalato (BBP), Calidad HPLC o CG , CAS N° 85-68-7, pureza $198 %; Venc. mínimo: 1 año, con Certificado de análisis. | 1.00 | ML | 1.800.000 | | 1.800.000 |
| 6 | 37 | Solucion Buffer de PH .Solucion Buffer de PH Solucion de calibracion pH 4,01 . Precision a 25°C +/-0,01con certificado de origen y trazabilidad. | 1.00 | ML | 330.000 | | 330.000 |
| 7 | 38 | Solucion Buffer de PH .Solucion Buffer de PH Solucion de calibracion pH 10,01 Precision a 25°C +/-0,01 con certificado de origen y trazabilidad. | 1.00 | ML | 330.000 | | 330.000 |
| 8 | 47 | Permanganato de potasio.Permanganato de potasio CAS: 7722-64-7, pureza: 99%, p. a, ACS, max 0,05 ppm Hg, masa molar: 158g/mol, punto de fusion/congelacion: 240 °C descomposicion lenta, pH: 7-9 en solucion acuosa 20g/L a 20 °C, solubilidad: 64 g/L a 20°C. coeficiente de reparto: n-octanol/agua: -1,73, densidad: 2,7 g/cm3 | 1.00 | GR | 550.000 | | 550.000 |
| 9 | 51 | Papel de Filtro Cuantitativo.Papel de Filtro Cuantitativo franja azul: gramaje: 80 g/m2, }grosor: 0,15mm, cenizas: 0,007%, retencion de particulas: 2um, diametro: 150 mm Caja 100 unidades. | 5.00 | UN | 880.000 | | 4.400.000 |
| 10 | 53 | Acetato de Amonio.Acetato de Amonio CAS: 631-61-8, pureza: 97%, p.a., ACS, masa molar: 77,08 g/mol, estado: solido, olor: debilmente perceptible como acido acetico, pH: 6,7-7,3 en agua 50g | 1.00 | GR | 880.000 | | 880.000 |
| **TOTAL GUARANÍES** | | | | | | | **17.190.000** |
| **SON (EN LETRAS)** | | **Diecisiete millones ciento noventa mil.-** | | | | | |

FORMULARIO ELABORADO POR:

GLORIA LETICIA ZARZA PASCOTTINI

Lic. Marcos Villalba
Jefe Interino UOC
DAF - INTN

Jefe/a Unidad Operativa de Contrataciones

Beatriz Areta
Jefa Int. Dpto. de Presupuest
INTN

Jefe/a Dpto. de Presupuesto

Director/a Administración y Finanzas

Lic. Patricia Villalba
Directora - DAF
INTN

Recibí conforme

Nombre y Apellido: Emilia Torres

Fecha:

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
INTN

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **Entidad:** Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología RUC N°: 80000638-0 | **Orden de Compra N°:** 27/2023 |
| **Dependencia solicitante:** Organismo de Investigación y Asistencia Tecnológica | **Fecha de emisión:** 30/08/2023 |
| **Proveedor:** SAN NICOLAS S.R.L. | **RUC:** 80027196-3 |

De acuerdo a su oferta presentada, sírvase efectuar la provisión de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación:

**Código patrimonial: No aplica**

| Plazo de entrega: | Forma de pago: | Observaciones: |
|---|---|---|
| 60 días corridos contados a partir de la recepción de la O.C. por parte del proveedor. | CRÉDITO | CONTRATO N°: 13 / 2023 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ONI - ID N°: 427121 |
| **Lugar de entrega:** | **Imputación presupuestaria:** | **Notas:** |
| INTN | 351-COMPUESTOS QUIMICOS | |

CONTROLADO

FORMULARIO ELABORADO POR:

GLORIA LETICIA ZARZA PASCOTTINI

Jefe/a Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Marcos Villalba
Jefe Interino UOC
DAF - INTN

Beatriz Arteta
Jefa Int. Dpto. de Presupuesto
INTN

Jefe/a Dpto. de Presupuesto

Director/a Administración y Finanzas

Lic. Patricia Villalba
Directora - DAF
INTN

Recibí conforme

Nombre y Apellido: _____ Fecha: _____

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
INTN

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE BIENES Nº 064/2023

En la ciudad de Asunción, a los 26 días del mes de Octubre del año 2023, sito en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología INTN, se procede a la recepción y conformidad de los bienes, proveído por la empresa adjudicada SAN NICOLAS S.R.L., según Nota de Remisión detallada más abajo, correspondiente a la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA N°04/2023, ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ONI, con ID N°427121, CONTRATO N°13/2023 Orden N°27/2023.

Nota de remisión Nº 001-001-0000613

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA | VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD/FIRMA ACLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Monoclorobenceno o Clorobenceno P.A. CAS N° 108-90-7. Grado ISO o Reactivo ACS. Vencimiento: Mínimo 1 año a partir de la recepción. | NN | 1 UN | Tilde Brunstein A. Química Analista |
| 16 | M-Cresol P.A. CAS Nº 108-39-4. Grado ISO o Reactivo ACS. Vencimiento: Mínimo 1 año a partir de la recepción. Con certificado de análisis del fabricante. | NN | 1 UN | Tilde Brunstein A. Química Analista |
| 18 | Decahidronaftaleno P.A. - CAS Nº 91-17-8. Grado ISO o Reactivo ACS. Vencimiento: Mínimo 1 año a partir de la recepción. Con certificado de análisis del fabricante. | NN | 1 UN | Tilde Brunstein A. Química Analista |
| 24 | Silicagel para Cromatografia CAS N° 7631-86-9. Para columna cromatográfica. Malla (mesh) 40 a 80. | NN | 1 UN | |
| 32 | Dibutil ftalato p.a grado HPLC Butilbencilftalato (BBP), Calidad HPLC o CG , CAS N° 85-68-7, pureza $198 %; Venc. mínimo: 1 año, con Certificado de análisis. | NN | 1 UN | Lic. Tec. Prod. Norma Vera Dpto. Envases y Embalajes INTN |
| 37 | Solucion Buffer de PH Solucion de calibracion pH 4,01 . Precision a 25°C +/-0,01con certificado de origen y trazabilidad. | NN | 1 UN | I.Q. María Laura Villalba Pereira Dpto. Materiales de Construcción ONI - INTN |
| 38 | Solucion Buffer de PH Solucion de calibracion pH 10,01 Precision a 25°C +/-0,01 con certificado de origen y trazabilidad. | NN | 1 UN | I.Q. María Laura Villalba Pereira Dpto. Materiales de Construcción ONI - INTN |

Lic. Catalina E. Gómez
INTN

# ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE BIENES Nº 064/2023

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | CANTIDAD/UNIDAD DE MEDIDA | VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD/FIRMA ACLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Permanganato de potasio CAS: 7722-64-7, pureza: 99%, p.a, ACS, max 0,05 ppm Hg, masa molar: 158g/mol, punto de fusion/congelacion: 240 °C descomposicion lenta, pH: 7-9 en solucion acuosa 20g/L a 20 °C, solubilidad: 64 g/L a 20°C. coeficiente de reparto: n-octanol/agua: -1,73, densidad: 2,7 g/cm3 | NN MARIANA GODOY DE DUARTE QUIMICO FARMACEUTICO Reg. Prof. Nº 1685 | 1 UN | I.Q. María Laura Villalba Pereira Dpto. Materiales de Construcción ONI - INTN |
| 51 | Papel de Filtro Cuantitativo franja azul: gramaje: 80 g/m2, }grosor: 0,15mm, cenizas: 0, 007%, retencion de particulas: 2um, diametro: 150 mm Caja 100 unidades. | NN | 5 UN | I.Q. María Laura Villalba Pereira Dpto. Materiales de Construcción ONI - INTN |
| 53 | Acetato de Amonio CAS: 631-61-8, pureza: 97%, p.a., ACS, masa molar: 77,08 g/mol, estado: solido, olor: debilmente perceptible como acido acetico, pH: 6,7-7,3 en agua 50g | NN | 1 UN | I.Q. María Laura Villalba Pereira Dpto. Materiales de Construcción ONI - INTN |

Lic. Catalina E. Gómez
INTN
FIRMA Y ACLARACIÓN
RECEPCION
DEPOSITO Y ALMACENES

# SAN NICOLAS S.R.L.

Representante y Distribuidora de Productos Químicos
Venta de Productos de Limpieza y Detergentes
Ventas al por mayor de Productos Químicos
Río de la Plata esquina Dr. Mazzei
TeléFax: (595-21) 480 979
Asunción - Paraguay

**TIMBRADO Nº. 16395339**
Fecha Inicio Vigencia: 08 / 05 / 2023
Fecha Fin Vigencia: 31 / 05 / 2024
**RUC.: 80027196 - 3**

## NOTA DE REMISIÓN

**Nº 001-001-0000613**

Fecha de Emisión: 26 / 10 / 2023

Nombre o Razón Social: INTN — RUC. o C.I.C.: 80000638-0

Dirección: Avda Artigas 3973 c/ Gral Roa — Teléfono: (021) 288.6000

Motivo del traslado: Venta — Comprobante de venta:

Comprobante de Venta Nº: 959 — Fecha de Expedición: 26/10/23

Fecha Inicio del Traslado: 26/10/23 — Fecha estimada de término del Traslado: 26/10/23

Dirección del punto de Partida: Rio de la plata 498 — Ciudad: ASU — Departamento: Central

Dirección del punto de Llegada: Avda Artigas 3973 — Ciudad: ASU — Departamento: Central

Kilómetros estimados Recorridos: 5 km

Cambio de Fecha de término de Traslado y/o Punto de Llegada: _____ Motivo: _____

Ma...a del Vehículo: — Nº de Chapa (RUA): — Nº de Chapa (RUA) de Remolque, etc:

Nombre y Apellido o Razón Social: _____ RUC. o C.I.C.: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

| Art./ Cod. | Cantidad | Unidad de medida | DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o Porcentaje de Tolerancia de Quiebra o de Merma / Datos de Relevancia de la Mercadería) |
|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Unidad | Monoclorobenceno o clorobenceno P.A CAS: 108-90-7 |
| 16 | 1 | Unidad | M-Cresol P.A CAS Nº: 108-39-4 |
| 18 | 1 | Unidad | Decahidronaftaleno p.a cas Nº: 91-17-8 |
| 24 | 1 | Unidad | Silicagel para cromatografía |
| 32 | 1 | Unidad | Dibutil Ftalato P.A grado HPLC |
| 37 | 1 | Unidad | Solución buffer de PH 4,01 |
| 38 | 1 | Unidad | Solución buffer de PH 10,01 |
| 47 | 1 | Unidad | Permanganato de Potasio CAS: 7722-64-7 |
| 51 | 5 | Unidad | Papel de Filtro cuantitativo Franja AZUL |
| 53 | 1 | Unidad | Acetato de Amonio CAS: 631-61-8 |
| | | | Recibido Item 37, 38, 47, 51, 53 |

Gilde Brunstein A.
Química Analista
Reg. Prof. Nº 1.717

MARIANA GODOY DE DELGADO
QUÍMICO FARMACÉUTICO
Reg. Prof. Nº 1525

I.Q. María Laura Villalba Pereira
Dpto. Materiales de Construcción
ONN - INTN

**RECEPCION DE LA MERCADERIA**

Recibido 26/10/23
Lic. Tec. Prof. Norma Vera
Dpto. Envases y Embalajes
INTN

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
DNP - DNCI
Dpto. de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Div. Depósitos y Almacenes
Fecha de Recepción: 26/10/2023
Responsable: Lic. Catalina E. Gómez INTN

Firma: — Aclaración: — RUC / C.I.:

EDIGRAF - Industrias Gráficas S.A. - 80025117-2 - Habilitación Nº 1159 - Tel./Fax (061) 574 380 R.A. / 570 906 - Calle San Jorge s/nº a 4 cuadras de la Avda. San José de San Vicente
1 Tal. 50x4 del 0576 al 0625 - 08 / Mayo / 2023

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arc. Tributario
TRIPLICADO: SET - CUADRUPLICADO: Transportista