# DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com


**Acta de recepción de trabajos realizados desde el 02/05/2022 al 04/05/2022. Conforme al contrato de Mantenimiento de Semáforos de la Ciudad de Luque**

CRUCE CAP. INSFRAN Y BRITEZ BORGES (TAIGA)

| RECLAMO: NO FUNCIONA | | Cantidad |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.2 | REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 1 |
| 1.9 | REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS) | 1 |
| 3.7 | REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M) (30 M) | 30 metros |
| 4.1 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR | 1 hora |

CRUCE ROSARIO Y MAESTRO FELIX

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO SUELTO, EQUIPO AVERIADO

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.2 | REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 1 |
| 1.9 | REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS) | 1 |
| 3.7 | REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M) | 30 metros |
| 4.1 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR | 1 hora |

CRUCE CAP. INSFRÁN Y BRÍTEZ BORGES (TAIGA)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.5 | REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ | 1 |
| 1.6 | REPOSICION DE MICROPROCESADOR | 1 |
| 4.1 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR | 1 hora |

CRUCE LAS RESIDENTAS Y SGTO. JOAQUÍN ESPÍNOLA

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.2 | REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 1 |
| 1.5 | REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ | 1 |
| 1.6 | REPOSICION DE MICROPROCESADOR | 1 |
| 4.1 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR | 1 hora |

CRUCE CAP INSFRÁN Y S6 LAURELTY

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO DAÑADO POR DESCARGA ELÉCTRICA

| | | |
|---|---|---|
| 1.10 | REPOSICION DE PLACA DE CONTROLADOR COMPLETO (TECNOTRANS), CASO DE QUEMA TOTAL | 1 |

CRUCE GRAL AQUINO Y SAN MARTIN, BRISTOL

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.2 | REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 1 |
| 1.7 | REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS | 1 |
| 1.8 | REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS | 1 |
| 3.7 | REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M) (30 M) | 30 metros |
| 4.1 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR | 1 hora |

PROCESADO

DELTA Importaciones RUC 3639539-0

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

# DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com


CRUCE LAS RESIDENTAS Y SGTO JOAQUIN ESPINOLA

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO Y BAJADA DE 220 V DAÑADA

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.2 | REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 1 |
| 1.9 | REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS) | 1 |
| 3.7 | REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M) | 1 |
| 4.1 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR | 1 hora |

CRUCE: GRAL AQUINO Y LOS JARDINES

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO NO RESPONDE

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.5 | REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ | 1 |
| 1.6 | REPOSICION DE MICROPROCESADOR | 1 |
| 4.1 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR | 1 hora |

CRUCE: LAS RESIDENTAS Y LAPACHAL

RECLAMO: CABEZAL EN MAL ESTADO, LUCES SUELTAS

| | | |
|---|---|---|
| 3.3 | REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM. | 1 |
| 3.3 | REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM. | 1 |
| 3.8 | REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM | 1 |
| 3.8 | REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM | 1 |
| 3.11 | REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION | 1 |
| 3.11 | REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION | 1 |
| 4.3 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES | 1 hora |

CRUCE: CORONEL MARTINEZ Y PROF LEOZ (ESQ IPS)

RECLAMO: CABEZAL NO SE VISUALIZA CORRECTAMENTE LAS LUCES

**PROCESADO**

| | | |
|---|---|---|
| 1.13 | REPOSICION DE SOPORTE LATERAL SIMPLE | 1 |
| 4.2 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE COLUMNAS | 1 hora |
| 4.3 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES | 1 hora |

CRUCE: CAP. INSFRAN Y TREBOL

RECLAMO: NO FUNCIONA, VANDALISMO A CABEZAL, PEATONAL NO FUNCIONA

| | | |
|---|---|---|
| 1.7 | REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS | 1 |
| 1.8 | REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS | 1 |
| 3.11 | REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION | 1 |
| 3.3 | REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM. | 1 |
| 3.8 | REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM | 1 |
| 4.3 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES | 1 hora |

DELTA Importaciones RUC 3639539-0

CRUCE GRAL AQUINO Y AVDA SUDAMERICANA (KM 12)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.2 | REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 1 |
| 1.5 | REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ | 1 |

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE TRANSITO

# DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com


| | | |
|---|---|---|
| 1.6 | REPOSICION DE MICROPROCESADOR | 1 |
| 4.1 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR | 1 hora |

Es mi informe

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE TRANSITO

Ing. Fernando Figueredo
Gerente Técnico

DELTA
Importaciones
RUC 3639539-0
960 373 0331.5...

PROCESADO

# DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com


**Acta de recepción de trabajos realizados desde el 07/06/2022 al 09/06/2022. Conforme al contrato de Mantenimiento de Semáforos de la Ciudad de Luque**

CRUCE ROSARIO Y TROCHE (AFTER SIX)

| RECLAMO: LUCES QUEMADAS, CABEZAL AVERIADO | | Cantidad |
|---|---|---|
| 3.11 | REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION | 1 |
| 3.3 | REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM. | 1 |
| 3.8 | REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM | 1 |
| 3.8 | REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM | 1 |
| 4.3 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES | 1 hora |

CRUCE GRAL AQUINO Y ROSARIO

| RECLAMO: LUCES QUEMADAS, REPOSICION DE CABEZAL | | |
|---|---|---|
| 3.2 | REPOSICION DE CABEZAL DE 3 X 200 MM | 1 |
| 3.3 | REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM. | 1 |
| 3.8 | REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM | 1 |
| 3.9 | REPOSICION DE OPTICA DE 300 MM | 1 |
| 4.3 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES | 1 hora |

CRUCE: RODRIGUEZ DE FRANCIA Y 14 DE MAYO

| RECLAMO: NO FUNCIONA, AVERIA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO | | |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.2 | REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 1 |
| 3.7 | REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M) | 1 30 |
| 4.1 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR | 1 hora |

CRUCE: GRAL AQUINO Y LOS JARDINES

| RECLAMO: LUCES AVERIADAS | | |
|---|---|---|
| 3.5 | REPOSICION DE ÓPTICA DE GIRO DE 300 MM. | 1 |
| 3.8 | REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM | 1 |
| 3.9 | REPOSICION DE OPTICA DE 300 MM | 1 |
| 4.3 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES | 1 hora |

CRUCE: CAP INSFRAN Y CLUB 29 DE SETIEMBRE

| RECLAMO: BRAZO PESCANTE GIRADO, LUCES QUEMADAS | | |
|---|---|---|
| 1.13 | REPOSICION DE SOPORTE LATERAL SIMPLE | 1 |
| 3.3 | REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM. | 1 |
| 3.8 | REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM | 1 |
| 4.2 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE COLUMNAS | 1 hora |
| 4.3 | SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES | 1 hora |

CRUCE: LAS RESIDENTAS Y LAPACHAL

| RECLAMO: NO FUNCIONA, AVERÍA DEL CONTROLADOR | | |
|---|---|---|
| 1.1 | REPOSICION DE FUSIBLES | 1 |
| 1.2 | REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 1 |
| 1.5 | REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ | 1 |

DELTA Importaciones RUC 3639539-0 950 373 0981.590132

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO