essap ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En el marco de la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°28/2019 **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y SILLAS PARA LA GERENCIA COMERCIAL"**. Id.:370.727.----------

Al respecto, manifestamos que muebles correspondientes al Lote 1 han sido recepcionados a entera satisfacción de esta Gerencia.----------

A continuación se detallan los mismos:

LOTE 1 – Muebles

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad
1	56101703-005	Caja para 7 (siete) puestos	Caja para 7 puestos; mesa cajera con tapas y laterales en melamina a ambas caras de 25 mm, paneles frontales y detalles en melamina de 15 mm. Cantoneras en PVC de 1,5mm. DIM (ancho 900MM x altura 940/1160MM x prof 600/290 MM). Mesada de granito sobre tapa superior de 900 MM x 290 MM a todo lo largo de los 7 puestos y vidrio templado de 8mm divisorio (desde la mesada hasta 2,10mt altura y 5 perpendiculares entre puesto y puesto, de (0,60 x 0,94mt alto) con perforación 1 pasa billetes y 1 para voz en cada puesto, divisoria ciega 3 m2 en melamina con puerta corrediza de 70cm x 210cm para cerrar lateralmente hasta la mampostería posterior, para acceso y aislar zona de caja. Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	1
2	56111514-001	Mueble de Recepción	Recepción; Módulo de recepción con tapas y laterales en mdf de 25 mm con acabado en melamina, paneles frontales y detalles de buña en los laterales en mdf de 15 mm con acabado en melamina a ambos lados. Cantoneras en PVC 1,5mm. DIM (ancho 1200mm x altura 735/1055mm x prof 300/600 mm). Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	2
3	56101703-007	Mueble de Conexió	Conexión; Conexión esquinera con tapa en mdf de 25 mm con acabado en melamina a ambos lados, tubo metálico con regatón. Cantoneras en PVC 1,5 DIM (ancho 600MM x altura 735MM x prof 600 MM) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	1
4	56111906-002	Cajonera colgante	Cajonero sostenido doble; Cajonero de 2 cajones en placa de MDF de 15mm, con acabado a ambas caras en melamina y cantoneras de PVC de 1,5 mm. Correderas metálicas, llave en el 1er cajón que traba los 2 cajones. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 100mm de ancho y 10mm de alto Dim cajonero (350mm de ancho x 260mm de alto x 375mm prof). Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	2
5	56101703-001	Modulo escritorio en L	Modulo escritorio en "L"; con tapa de un solo cuerpo y laterales en 100% mdf de 25 mm con acabado en melamina, paneles frontales (cubre piernas), detalle de buña en los laterales y pata esquinera pasa cable en MDF de 15mm con acabado en melamina a ambos lados. Pasa cable de PVC. Cantoneras en PVC 1,5mm, DIM (ancho 1, 1400MM x altura 735MM x ancho2, 1400MM x prof 600 MM) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	1

Abg. Juan Pablo Moringo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Escaneado con CamScanner

6	56121704-003	Armario Medio	Armario medio; Armario dos puertas, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estantes internos en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y **2 estantes internos** y conformando 3 nichos. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor en todas las placas vistas. Tiradores en 100 % MDF de 15mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160 mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 100mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM (ancho 900MM x altura 1190MM x prof 430 MM) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	29
7	56121704-003	Armario Bajo de dos puertas	Armario dos puertas, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y **1 estante interno** y conformando 2 nichos. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 100mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM (ancho 900mmX alt 730mm x prof430mm) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	2
8	56121704-003	Armario Bajo de dos puertas y nicho central	Armario dos puertas y un nicho central y estante, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estantes en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en cada puerta con traba y **1 estante interno** conformando 2 nichos . Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 100mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM Ancho x Alto x Profundidad (mm) 1200 x 730 x 430.- Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	3
9	56121704-003	Armario alto de 2005 de dos puertas	Armario dos puertas, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y **4 estantes internos** conformando 5 nichos. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor en todas las placas vistas. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 100mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM Ancho x Alto x Profundidad (mm) 900 x 2005 x 430.- Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	23

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Escaneado con CamScanner

10	56121704-003	Armario Fino alto de 2005 con puerta	Armario una puerta, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puerta, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con traba y **4 estantes internos** conformando 5 nichos. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor en todas las placas vistas. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 100mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM Ancho x Alto x Profundidad (mm) 450 X 2005 X 430.- Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	2
11	56101519-004	Porta CPU	Porta CPU para cada puesto de trabajo: Base en placa de MDF de 25mm con acabado en melamina ambas caras, y cantoneras de PVC de 1,5mm del mismo color, 4 ruedas de poliuretano incoloro, 2 ruedas con freno y 2 sin freno. DIM (250mm de ancho x 725mm de alto x 450mm de largo) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	32
12	56101703-002	Mesa de Trabajo de 1000	Mesa de trabajo; Escritorio, Tapa superior y patas laterales en placa única en 100 % MDF de 25 mm de espesor y cubre piernas de 300mm de altura en placa única y detalles de buñas laterales entre mesada y patas en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM (ancho 1000mm x altura 735mm x prof 600mm) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	8
13	56101703-002	Mesa de Trabajo de 1100	Mesa de trabajo; Escritorio, Tapa superior y patas laterales en placa única en 100 % MDF de 25 mm de espesor y cubre piernas de 300mm de altura en placa única y detalles de buñas laterales entre mesada y patas en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM (ancho 1100mm x altura 735mm x prof 600 mm) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	11
14	56101703-002	Mesa de Trabajo de 1200	Mesa de trabajo; Escritorio, Tapa superior y patas laterales en placa única en 100 % MDF de 25 mm de espesor y cubre piernas de 300mm de altura en placa única y detalles de buñas laterales entre mesada y patas en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix DIM (ancho 1200mm x altura 735mm x prof 600 mm) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	28
15	56121704-002	Armario de 16 nichos	Armario de16 nichos, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, estantes, laterales y fondo en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura.. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM (ancho 900mm x altura 735mm x prof 600/430mm) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	2

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Escaneado con CamScanner

16	56121704-003	Armario de dos puertas	Armario dos puertas, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y **1 estante interno** conformando 2 nichos. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 100mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM (ancho 900mm x altura 735mm x prof 600/430mm) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	4
17	56101703-003	Escritorio en L	Mesa de trabajo; Escritorio, Tapa superior y patas laterales en placa única en 100 % MDF de 25 mm de espesor y cubre piernas de 300mm de altura en placa única y detalles de buñas laterales entre mesada y patas en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. DIM (ancho 1200mm x altura 735mm x prof 600mm) Mesa auxiliar; modulo auxiliar con tapa y pata en 100% MDF de 25mm con acabado en melamina a ambos lados Cantoneras en PVC 1,5mm, buña lateral entre mesada y patas. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad) DIM (ancho 450mm x altura 735mm x prof 600mm) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	6
18	56101703-001	Escritorio con dos cajones	Escritorio, Tapa superior y laterales en placa única en 100 % MDF de 25 mm de espesor y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas. Detalle de buña perimetral en la unión de la tapa superior de la mesada y las patas laterales. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Cajonero de 2 cajones en placa de MDF de 15mm, con acabado a ambas caras en melamina y cantoneras de PVC de 1,5mm. Correderas metálicas, llave en el 1er cajón que traba los 2 cajones. Tiradores en 100 % MDF de 15mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 100mm de ancho y 10mm de alto Dim cajonero (350mm de ancho x 260mm de alto x 375mm de profundidad). Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM escritorio, Ancho X Alto X Profundidad (mm) 1360 X 730 X 600.- Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	9
19	56101703-003	Estación lineal para 6 puestos de trabajo	Estación de trabajo para 6 puestos en placa de MDF de 25mm, con acabado a ambas caras en melamina, cantoneras de 1,5 mm de PVC, con canaleta estructural pasa cables horizontal y metálicos pintados con pintura epoxi polvo negra, cubierto mediante placa desmontable en el mismo material con ranura pasa-cable, 2 patas laterales en chapa de acero de carbono pintada con pintura epoxi color gris y panel central en placa MDF de 15mm, con acabado a ambas caras en melamina, cantoneras de 1,5mm de PVC del mismo color que la placa y patas centrales en chapa de acero de carbono pintada con pintura epoxi color negro. Zapatas niveladoras de altura. Dimensión de cada estación (1200mm largo x 1200mm prof. x 730mm altura) Cajonero de 2 cajones para cada puesto de trabajo (6 und): en placa de MDF de 15mm, con acabado a ambas caras en melamina y cantoneras de PVC de 1,5mm. Correderas metálicas, llave en el 1er cajón que traba los 2 cajones. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160 mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 100mm de ancho y 10mm de alto Dim cajonero (350mm de ancho x 260mm de alto x 375mm de profundidad). Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Divisoria frontal entre escritorios en placa en 100% de MDF de 15mm de espesor, fijados al escritorio (Dim 350mm de alto sobre la mesada x 1000mm de largo). Cada módulo de dos puestos DIM Ancho X Alto X Profundidad (mm) 1200 X 730 X 1200.- Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	3

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Escaneado con CamScanner

20	56101703-003	Estación lineal para cuatro puestos de trabajo	Estación de trabajo para 4 puestos en placa de MDF de 25mm, con acabado a ambas caras en melamina, cantoneras de 1,5 mm de PVC del mismo color que la placa, con canaleta estructural pasa cable horizontal y metálicos pintados con pintura epoxi polvo negra, cubierto mediante placa desmontable en el mismo material con ranura pasa-cable, 2 patas laterales en chapa de acero de carbono pintada con pintura epoxi color negro y panel central en placa MDF de 15mm, con acabado a ambas caras en melamina, cantoneras de 1,5 mm de PVC del mismo color que la placa y patas centrales en chapa de acero de carbono pintada con pintura epoxi color gris .Zapatas niveladoras de altura. Dimensión de cada estación (1200mm largo x 1200mm prof. x 730mm altura) Cajonero de 2 cajones para cada puesto de trabajo (4 und): en placa de MDF de 15mm, con acabado a ambas caras en melamina y cantoneras de PVC de 1,5mm. Correderas metálicas, llave en el 1er cajón que traba los 2 cajones. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (160mm de ancho, altura 39mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto Dim cajonero (350mm de ancho x 260mm de alto x 465mm de profundidad). Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Divisoria frontal entre escritorios en placa en 100% de MDF de 15mm de espesor, fijados al escritorio (Dim 350mm de alto sobre la mesada x 1000mm de largo). Cada módulo de dos puestos DIM Ancho X Alto X Profundidad (mm) 1200 X 730 X 1200.- Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	1
21	56101703-003	Estación lineal para cinco puestos de trabajo	Estación de trabajo tipo call center para 5 puestos compuesto de: **Modulo inicial (1 unidad)** con tapa de mdp con acabado en melamina de 25mm con borde de 2mm, ambos laterales y fondo en mdp con acabado en melamina de 18mm con borde de 1mm, con canaleta metálica pasa cable horizontal pintado con pintura epoxi polvo gris, pasa-cable de PVC en la mesada, Fijación de las placas con inserto metálico. Regatones niveladores de altura. Dimensión de cada estación (946mm largo x 900mm prof./mesada prof 600mm x 1264mm alto final de divisoria/ 730mm altura de la mesada) **Modulo extensión (4 unidades)** con tapa de mdp con acabado en melamina de 25mm con borde de 2mm, ambos laterales y fondo en mdp con acabado en melamina de 18mm con borde de 1mm, con canaleta metálica pasa cable horizontal pintado con pintura epoxi polvo negra, pasa-cable de PVC en la mesada, Fijación de las placas con inserto metálico. Regatones niveladores de altura. Dimensión de cada extensión (928mm largo x 900mm prof./mesada prof 600mm x 1264mm alto final de divisoria/ 730mm altura de la mesada) Cajonero de 1 cajón (5 unidades) para cada puesto de trabajo en placa de MDF de 15mm, con acabado a ambas caras en melamina y cantoneras de PVC de 1,5mm. Correderas metálicas y cerradura. (Dim 350mm ancho x 130mm alto x 375 mm prof). Reductor de ruido lateral (2 unidades) para ambos lados de cada puesto en placa de mdf de 6mm revestido con espuma y tejido (DIM 485mm largo x 300mm alto x 6mm prof) reductor de ruido frontal (1 unidad) panel de fondo para cada puesto de trabajo en placa de mdf de 6mm revestido con espuma y tejido color gris (DIM (770mm largo x 300mm alto x 6mm prof) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	1

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Escaneado con CamScanner

22	56101703-003	Estación lineal para 10 puestos de trabajo – Call Center	Estación de trabajo tipo call center para 10 puestos compuesto de: Modulo inicial (1 unidad) con tapa de mdp con acabado en melamina de 25mm con borde de 2mm, ambos laterales y fondo en mdp con acabado en melamina de 18mm con borde de 1mm, con canaleta metálica pasa cable horizontal pintado con pintura epoxi polvo gris, pasa-cable de PVC en la mesada, Fijación de las placas con inserto metálico. Regatones niveladores de altura. Dimensión de cada estación (946mm largo x 900mm prof. x 1264mm alto final de divisoria/ 730mm altura de la mesada) Modulo extensión (9 unidades) con tapa de mdp con acabado en melamina de 25mm con borde de 2mm, ambos laterales y fondo en mdp con acabado en melamina de 18mm con borde de 1mm, con canaleta metálica pasa cable horizontal pintado con pintura epoxi polvo negra, pasa-cable de PVC en la mesada, Fijación de las placas con inserto metálico. Regatones niveladores de altura. Dimensión de cada estación (928mm largo x 900mm prof. x 1264mm alto final de divisoria/ 730mm altura de la mesada) Cajonero de 1 cajón (10 unidades) para cada puesto de trabajo en placa de MDF de 15mm, con acabado a ambas caras en melamina y cantoneras de PVC de 1,5mm. Correderas metálicas y cerradura. (Dim 350mm ancho x 130mm alto x 375 mm prof). Reductor de ruido lateral (2 unidades) para ambos lados de cada puesto en placa de mdf de 6mm revestido con espuma y tejido (DIM 485mm largo x 300mm alto x 6mm prof) reductor de ruido frontal (1 unidad) para panel de fondo en placa de mdf de 6mm revestido con espuma y tejido color gris (DIM (770mm largo x 300mm alto x 6mm prof) Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	1
23	56121704-003	Mesa Ejecutiva	Mesa ejecutiva con armario lateral con puertas corredizas con cerradura y un cajón interno en placa de MDF de 25mm, con acabado a ambas caras en melamina, cantoneras de 1,5 mm de PVC del mismo color que la placa, 2 patas laterales en estructura metálica en tubo de 40x40 en acero de carbono pintada con pintura epoxi color gris. Zapatas niveladoras de altura. Vidrio de 399 x 649 x 3,2mm negro empotrado en la tapa del escritorio. Armario con puertas corredizas lateral, fabricado en placa de MDF de 25mm, con acabado a ambas caras en melamina, cantoneras de 1,5 mm de PVC del mismo color que la placa, cajonero interno de un lado y estante central del otro (1600 x 670 x 430mm). Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM Ancho X Alto X Profundidad (mm) 1800/ 2025 X 750 X 1600.- Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	1
24	56121704-003	Mueble de Apoyo	Mueble de apoyo ejecutivo, Tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Dos cajones superiores con frente único y tres puertitas inferiores, dos estantes laterales inferiores en vidrio templado negro de 6mm de espesor. Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lámina de aluminio de 50mm de ancho y 10mm de alto. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM Ancho X Alto X Profundidad (mm) 1800 X 815 X 430.- Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	1
25	56101519-001	Mesa de Reuniones	Mesa de reunión rectangular compuesta por: 1 Mesa con tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor, tapa central desmontable en 100 % MDF de 25 mm de espesor y base en 100 % MDF de 44 mm con acabado en BP en ambas caras vistas.- Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix., 1 Placa central en placa 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. DIM Ancho X Alto X Profundidad (mm) 2000X764X1050 Color sereno (fondo blanco con vetas humo)	1

Asunción, 30 de Diciembre de 2019.

Abg. Juan Pablo Morínigo Parquet
Gerente Comercial
Asunción

Escaneado con CamScanner