ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 19/2023
Anexo al Memo N° 791

En la ciudad de Encarnación a los 03 días del mes de noviembre de 2023, siendo a las 10:15 horas, en la Dirección Administrativa del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, Campus Encarnación, se procede a la recepción de Bafles y consola, solicitada a la firma del proveedor **Amadeo Vidal Vinader Ruoti** correspondiente licitación adjudicada, denominado ID N° 425323 "Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento – UNI 2023" los cuales se describen en el siguiente cuadro:

ID N°	425323 "Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento - UNI 2023"
Lugar de entrega	Campus UNI - Encarnación

BIENES RECIBIDOS

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bafle o parlante. Parlante Activo. Sistema de Tipo Amplificado bidireccional de 15 pulgadas mínima o superior. Gabinete: Polipropileno con malla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia: 59Hz - 16,5 Khz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3,5; 1 salida de paso XLR. Soporte: 35 mm (ángulo doble).	4	3.760.000	15.040.000-
2	Consola de Canales o Multicanales. Entradas: 12 canales o superior. Phantom y filtro: Paso alto de 75 Hz. Compresor: Para 4 canales de micrófono. Interfaz USB: Requerido. Ecualizador master. De 7 bandas. Medidor Led: Medidor LED de pico y muteo de canal. Entrada/Salida: De 2 pistas. Salida principal: XLR. Dimensiones: 90 x 370 x 330 mM (Alto x ancho x profundo). Peso: 3,7 kg.	1	2.840.000	2.840.000
		5		**17.880.000-**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento es de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DDJJ. Quedará sin validez a falta de firma o si se presenta enmiendas y tachaduras

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa.

El destino Final y/o correcto uso de los bienes y/o servicios es de exclusiva responsabilidad de la dependencia receptora.

Sin otro tema que abordar, se da por terminada la recepción, siendo las 11:05 horas del 03 de Noviembre de 2023.

RECIBIDO POR	DIRECTOR O ADMINISTRADOR	PROVEEDOR ADJUDICADO

Ester María Gysin
Lic. en Contabilidad

Amadeo V. Vinader R.
VINADER COMPUTACION
R.U.C. 701 932 - 7

Memo D.P. N° 119/2023

MEMORANDO

A :**Dra. Zully López,** Directora Administrativa
Universidad Nacional de Itapúa.

De : **Mg. Carolina González**, Jefa Interina de Patrimonio.
Universidad Nacional de Itapúa.

Fecha : 08 de noviembre de 2023.

Objeto : Remitir documentos

Por medio del presente remito anexo de rotulado patrimonial, y Formulario de Responsabilidad Individual de los equipos recibidos según Factura 001--002-0012243 de la empresa Vinader Computación

Atentamente.

Bienes

ROTULADO PATRIMONIAL-ANEXO AL MEMO DA 791/2023

N° FACTURA: 001-002-0012243

#	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN GENERAL	FECHA RECEPCIÓN	N° FACTURA	VALOR INICIAL	DEPENDENCIA
1	2804.1.27.830	26114.99.0.0	Consola de Canales o Multicanales. Entradas: 12 canales o superior. Phantom y filtro: Paso alto de 75 Hz. Compresor: Para 4 canales de micrófono. Interfaz USB: Requerido. Ecualizador master. De 7 bandas. Medidor Led: Medidor LED de pico y muteo de canal. Entrada/Salida: De 2 pistas. Salida principal: XLR. Marca Behringer	03/11/2023	001-002-0012243	2.840.000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA Y COMUNICACIONES
2	2804.1.27.829	26114.99.0.0	Bafle o parlante. Sistema de Tipo Amplificado bidireccional de 15 pulgadas mínima Gabinete: Polipropileno con malla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia: 59Hz - 16,5 Khz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3,5; 1 salida de paso XLR. Marca JBL	03/11/2023	001-002-0012243	3.760.000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA Y COMUNICACIONES
3	2804.1.27.828	26114.99.0.0	Bafle o parlante. Sistema de Tipo Amplificado bidireccional de 15 pulgadas mínima Gabinete: Polipropileno con malla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia: 59Hz - 16,5 Khz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3,5; 1 salida de paso XLR. Marca JBL	03/11/2023	001-002-0012243	3.760.000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA Y COMUNICACIONES
4	2804.1.27.827	26114.99.0.0	Bafle o parlante. Sistema de Tipo Amplificado bidireccional de 15 pulgadas mínima Gabinete: Polipropileno con malla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia: 59Hz - 16,5 Khz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3,5; 1 salida de paso XLR. Marca JBL	03/11/2023	001-002-0012243	3.760.000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA Y COMUNICACIONES
5	2804.1.27.826	26114.99.0.0	Bafle o parlante. Sistema de Tipo Amplificado bidireccional de 15 pulgadas mínima Gabinete: Polipropileno con malla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia: 59Hz - 16,5 Khz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3,5; 1 salida de paso XLR. Marca JBL	03/11/2023	001-002-0012243	3.760.000	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA Y COMUNICACIONES
Total						17.880.000	

Observación: Adquisición de equipos según Factura Nº 001-002-0012243, del proveedor Vinader Computación, conforme al llamado "Adquisición de Equipos Educativos, Comunicaciòn y Señalamiento. UNI 2023" ID Nº 425.323

PL. .NILLA DE RESPONSABILIDAD INDIV.DUAL

JICA	(1) 11	2804 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
	(2) 11	RECTORADO
	(3) 11	DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA, DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
	(4) 11	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA Y COMUNICACIONES
	(5) 11	————

Nombre del Funcionario Responsable (6): PABLO CESAR VILLALBA GALEANO - CI 2.963.346

Cargo que desempeña (7): JEFE DE INFORMATICA

Analítico 1 (10)	Analítico 2 (11)	Rotulado (12)	Descripción (13)	Cantidad (14)	Valor Unitario (15)	Valor Total (16)	Fecha de Adq. Incorp. (17)	Estado de Conservac. (18)
0	0	2804.1.27.826	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios Otras Herramientas, Aparatos y Equipos Varios Bafle o parlante. Sistema de Tipo Amplificado bidireccional de 15 pulgadas mínima Gabinete: Polipropileno con malla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia: 59Hz - 16,5 Khz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3,5; 1 salida de paso XLR. Marca JBL	1	3.760.000	3.760.000	03/11/2023	MB
0	0	2804.1.27.827	Bafle o parlante. Sistema de Tipo Amplificado bidireccional de 15 pulgadas mínima Gabinete: Polipropileno con malla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia: 59Hz - 16,5 Khz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3,5; 1 salida de paso XLR. Marca JBL	1	3.760.000	3.760.000	03/11/2023	MB
0	0	2804.1.27.828	Bafle o parlante. Sistema de Tipo Amplificado bidireccional de 15 pulgadas mínima Gabinete: Polipropileno con malla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia: 59Hz - 16,5 Khz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3,5; 1 salida de paso XLR. Marca JBL	1	3.760.000	3.760.000	03/11/2023	MB
0	0	2804.1.27.829	Bafle o parlante. Sistema de Tipo Amplificado bidireccional de 15 pulgadas mínima Gabinete: Polipropileno con malla de acero. SPL MAX: 129dB. Respuesta de frecuencia: 59Hz - 16,5 Khz. Potencia: 350 vatios RMS. Impedancia de entrada: 100k ohm balanceado. Patrón de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal. DSP: 15 preajustes. Conexiones: 2 entradas combinadas de micrófono/línea XLR/TRS, 1 entrada auxiliar de 3,5; 1 salida de paso XLR. Marca JBL	1	3.760.000	3.760.000	03/11/2023	MB
0	0	2804.1.27.830	Consola de Canales o Multicanales. Entradas: 12 canales o superior. Phantom y filtro: Paso alto de 75 Hz. Compresor: Para 4 canales de micrófono. Interfaz USB: Requerido. Ecualizador master. De 7 bandas. Medidor Led: Medidor LED de pico y muteo de canal. Entrada/Salida: De 2 pistas. Salida principal: XLR. Marca Behringer	1	2.840.000	2.840.000	03/11/2023	MB
			TOTAL (19)	5		17.880.000		

ad los bienes detallados en el presente formulario.

guna.-

Consta: Que el presente documento es fiel testimonio del original

Abog. Néstor Ibáñez Miranda
SECRETARIO GENERAL
Universidad Nacional de Itapúa

ción

)23

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienes Patrimoniales Encarnación - Paraguay

Firma Responsable Patrimonio (22)

Firma Funcionario Responsable (22)

V°B°

Jefe de Dependencia (23)

DEVUELTO EN:

Lugar (24): _____

Fecha (25): _____

Responsable de recepción (26):

_____