"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 – 1870"

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Hoja N°1

Formulario A

# ACTA DE RECEPCION DE BIENES Nº 014/2025.

| |
|---|
| PROVEEDOR: MEDICAL QUIMICA S.A. |
| CONTRATO INC Nº: 095/2024- ID 448.415.- |
| FRENTE: ☐ Administración Central ☑ Fábrica Villeta ☐ Fábrica Vallemí |

A los quince días del mes de Enero del 2025, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los bienes adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumple/n con las especificaciones técnicas establecidas, por lo que se procede a la Recepción Total del/los bien/es a entera conformidad, conforme al siguiente detalle.

| Ítem /Lote | Descripción del bien | Cantidad s/ Nota de Remisión | Cantidad Recepcionada | Nº Nota de Remisión | Unidad de medida | Marca | Fecha de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Probeta de vidrio de 100 ml. | 6 Unidades | 6 Unidades | 001-001-0001178 | UNIDAD | CITOTEST | 13/01/2025 |
| 18 | Embudo Buchner de Porcelana de 80 mm | 2 Unidades | 2 Unidades | 001-001-0001178 | UNIDAD | CITOTEST | 13/01/2025 |
| 20 | Papel filtro banda negra 12.5 de Diámetro | 50 Unidades | 50 Unidades | 001-001-0001178 | UNIDAD | JPROLAB | 13/01/2025 |
| 21 | Papel filtro banda azul 12.5 de Diámetro | 24 Unidades | 24 Unidades | 001-001-0001178 | UNIDAD | JPROLAB | 13/01/2025 |
| 23 | Bolsa de polietileno 200 micras alta densidad de 60x40 cm | 2500 unidades | 2500 unidades | 001-001-0001178 | UNIDAD | NACIONAL | 13/01/2025 |

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

**Misión**
Producimos cemento de calidad, generando valores para el desarrollo del país

**Visión**
Líder en la industria del cemento nacional de manera sustentable y competitiva.

Escaneado con CamScanner

Área de Depósito y/o Almacenes

Aclaración:

Jefatura Área Requirente

Aclaración: Lic. Zulina Alicia Rolón Rojas
Director Int. Unidad de Control de Calidad
INC - CIP VILLETA

Por Patrimonio (En caso de Activo Fijo) requirente

Aclaración:

Director de Fábrica y/o Gerente del Área

Aclaración: Ing. Felio Almando
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

**Misión**
Producimos cemento de calidad, generando valores para el desarrollo del país.

**Visión**
Líder en la industria del cemento nacional de manera sustentable y competitiva.

Escaneado con CamScanner

**MEDICAL QUIMICA S.A.**

Ventas al por mayor de sustancias químicas básicas de uso industrial
(REPRESENT. Y DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS QUIMICOS)
(COMERCIO RAMOS GENERALES)

Vicente I. Iturbe N° 1582 casi Blás Garay - Barrio Obrero
Tel.: (021) 391 369 - comercial@medicalquimica.com.py
Asunción - Paraguay

**TIMBRADO Nº 17183943**
*Fecha Inicio Vigencia 25/04/2024*
*Fecha Fin Vigencia 30/04/2025*
**RUC: 80088784-0**

# NOTA DE REMISION

Nº 001-001- 0001178

Fecha de Emisión: 13/01/2025

## DESTINATARIO DE LA MERCADERIA

Nombre o Razón Social: Industrial de Cemento RUC o C.I.: 80000391-1

Domicilio:

## DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Venta Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta N°: Número de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de Incio del Traslado: Fecha estimada de Término del Traslado:

Dirección del punto de partida: Vicente I. Iturbe 1591 c/ Blas Garay

Ciudad: Asunción Departamento:

Dirección del punto de llegada: Ruta Villeta

Ciudad: Villeta Departamento:

Kilometros estimados del recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

## DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número de Registro Único del Automotor (RUA):

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

## DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.:

Dirección:

## DATOS DE LA MERCADERÍA

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería |
|---|---|---|
| 8 | Unidades | Pavimentador de 3,00 m. Item 11 |
| 2 | Unidades | Embudo Dosificador de Concreto de 0,50 m. Item 19 |
| 50 | Unidades | Kit de cilindro modelo negro 4,5 de diametro. Item 20 |
| 19 | Unidades | Pompa de Hormigon del 4,5 de diametro. Item 21 |
| 2.000 | Unidades | Bolsa de arpillera 120 micras de unidad de 50 kg. Item 23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Director Interino Unidad de Control de Calidad
INC - CIP VILLETA

VERIFICACION CONFORME A

Tomás Recalde
Jefe Dpto. Almacén
CIP - VILLETA

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA - Firma: Aclaración: RUC/C.I.:

Hab. Nº 2120 - GRÁFICA ALEXANDRA de José Luis Chamorro Gómez- RUC.: 3414003-4
Corrales Nº 1193 c/ Brasil - Teléfono: (021) 391 234 - 04 Tal. 50x4 Ndo. del 1.101 al 1.300

ORIGINAL: Destinatario de las Mercaderías
DUPLICADO: Remitente de la Mercadería
TRIPLICADO: Administración Tributaria
CUADRUPLICADO: Transportista

Escaneado con CamScanner