AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 526 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0305148

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 509249

Cliente: [illegible]
Dirección: [illegible]

Máquina: [illegible]
Serie Nº: [illegible] 008369
Fecha: 16 - 10 - 1[illegible] Hora:

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento 1		
1	Filtro pre-carbón 1		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5TO. PISO

Conformidad del cliente: [illegible]
Aclaración:

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico: [illegible]
Aclaración: [illegible]

FL-TEC-01
REV. 01

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0305149

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 50155318

Cliente: DIRECCIÓN NAC. DE CONTRATACIONES
Dirección: AVE. FAMILIA Y EEO.

Máquina: 103FC
Serie Nº: 609-1001-005268
Fecha: 6-10-17 Hora:

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento N		
1	Filtro pre-carbón N		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

4to Piso

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Conformidad del cliente: Ing. Osmar Pando
Aclaración: Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico: V°B°
Aclaración:

FL-TEC-01
REV. 01

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández N° 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8.5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0305150

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 50915356

Cliente: DIRECCION NAC. DE CONTRATACIONES
Dirección: TTE. FARIDY ESQ. [illegible]

Máquina: 103FC
Serie Nº: 609-101-008281
Fecha: 16-10-14 Hora:

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento		
1	Filtro pre-carbón		
1	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

3-Piso

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Conformidad del cliente.....
Aclaración.....

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico.....
Aclaración.....

FL-TEC-01
REV. 01

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández N° 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0306101

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5095975

Cliente: DIRECCIÓN NAC. DE CONTRATACIONES
Dirección: TTE. FAUDY ESQ.

Máquina: 103FC
Serie Nº 609-1001-008262
Fecha: 16-10-17 Hora:

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento 1/1		
1	Filtro pre-carbón 1/1		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

3 piso cocina

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Conformidad del cliente
Aclaración

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración

FL-TEC-01
REV. 01

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0306102

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 5095508

Cliente: DIRECCION UNC DE CONTRATACIONES
Dirección: TTE. FARIDAY ESQU

Máquina: 103FC
Serie Nº: G09-1001-008229
Fecha: 16-10-17 Hora:

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento 11		
1	Filtro pre-carbón 11		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

220-150-COCINA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Conformidad del cliente.....
Aclaración.....

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico.....
Aclaración.....

FL-TEC-01
REV. 01

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0306103

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 509357

Cliente: DIRECCION. NAC. DE CONTRATACIONES
Dirección: TTE. FARIDA Y ESCOBAR

Máquina: 103FC
Serie Nº: 009-1001-008274
Fecha: 16-10-14 Hora:

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento 11		
1	Filtro pre-carbón 11		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

1º Piso Cocina
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Conformidad del cliente
Aclaración
Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración

FL-TEC-01
REV. 01

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0306104

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 50975988

Cliente: DIRECCIÓN NAC. DE CONTRATACIONES
Dirección: T/E FLAMA Y EE UU

Máquina: 103FC
Serie Nº: 609-1001-008275
Fecha: 16-10-17 **Hora:**

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento //		
1	Filtro pre-carbón //		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

MESA DE ENTRADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Conformidad del cliente
Aclaración

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración

FL-TEC-01
REV. 01

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0306105

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5095515

Cliente: DIRECCION DE CONTRATACIONES
Dirección: TEST DRIVE Y E.E.UU

Máquina: 103FC
Serie Nº: 609-1001-008973
Fecha: 16-10-17 Hora:

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento 1/2		
1	Filtro pre-carbón 1/1		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

SIPE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Conformidad del cliente.....
Aclaración.....

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico.....
Aclaración.....

FL-TEC-01
REV. 01

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0306106

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5095974

Cliente: DIRECCION NAC. DE CONTRATACIONES
Dirección: TTE FARIAS Y ESE 00

Máquina: 1037L
Serie Nº: 609-1001-005268
Fecha: 16-10-18 Hora:

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento 1/1		
1	Filtro pre-carbón 1/1		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

CUM COCINA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Conformidad del cliente
Aclaración

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración

FL-TEC-01
REV. 01

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 106 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasu - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0306107

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5015590

Cliente: DIRECCION NAC. DE CONTRATACIONES
Dirección: PE FAMINA Y EE UU

Máquina: 103
Serie Nº: 604-1001-009950
Fecha: 16-10-17 **Hora:**

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
1	Filtro sedimento 11		
1	Filtro pre-carbón 11		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

CAPACITACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Conformidad del cliente
Aclaración Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración

FL-TEC-01
REV. 01