Shirosawa Company SAIC

Importación - Exportación
Comercio al por Mayor de Materias Primas Agrícolas
Elaboración de Otros Productos Alimenticios
Comercio al por mayor de Equipos Informáticos y Software
Cultivo de Otros Cereales y Otras Semillas Oleaginosas

Web: www.shirosawa.com
Email: info@shirosawa.com
Tel.: (021) 781 182 (R.A.)

Planta Industrial: Ruta 3 Km 23,5 - Limpio - Paraguay
Ruta 3 Km. 258 - Guayaibí - San Pedro
Ruta 3 Km. 325,5 - Santa Rosa del Aguaray - San Pedro
Ruta 5 Km. 40,5 - Horqueta - Concepción
Ruta 7 Km. 134 - Cnel. Oviedo - Caaguazú
Ruta 10 Km. 234 - Yasy Kañy - Canindeyu

RUC: 80009767-0
TIMBRADO Nº 15906398
Fecha Inicio Vigencia: 20 de Septiembre de 2022
Fecha Fin Vigencia: 30 de Septiembre de 2023

NOTA DE REMISIÓN

Nº 006-002- 0000106

Fecha de Emisión: 14 de Noviembre de 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Universidad Nacional de Itapua

Domicilio: Avg Lorenzo Zaccias Nº 255 c/Ruta Nº 1 RUC o Documento de Identidad Nº: 80015897-0

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Contrato de Alquiler Comprobante de Venta: Factura

Comprobante de Venta Nº: 006-001-0048117 Nº de Timbrado: 15826665

Fecha de expedición: 14 de Noviembre de 2022

Fecha de inicio del traslado: — Fecha estimada de término del traslado: —

Dirección del punto de partida: Ruta 3 Gral Aquino Km 23,5

Ciudad: Limpio Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Avg. Lorenzo Zaccias Nº 255 c/Ruta Nº 1

Ciudad: Encarnación Departamento: Itapua

Kilómetros estimados de recorrido: —

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: —

Motivo: —

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: —

Número de Registro Único del Automotor (RUA): —

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: —

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: —

Domicilio: — RUC o Documento de Identidad Nº: —

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
4928	—	Servicio de Fotocopiado, Impresion y Escaneo - Facultad de Medicina.

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Héctor Ocampo RUC/Cédula de Identidad: 3.565.271

CED. HAB. Nº 1060 - Gráfica CICERO S.R.L. - RUC 80010606-7
Abay Nº 753 e/Antequera y Tacuary - Cel.: (0985) 903 909 - Tel.: (021) 390 277 (R.A.)
Tal. Tal. 50x4 - 0.000.101 al 0.000.150 (Septiembre 2022)

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Facultad de Medicina

Alquiler de Fotocopiadora - ID N° 391993 - 2021-2022-2023

Nº MAQ.	MODELO/MARCA	SERIE Nº	UBICACIÓN	PERIODO DEL CONTADOR	CONTADOR ANTERIOR	CONTADOR ACTUAL	COPIAS DEL MES	PRECIO POR COPIA	TOTAL DE CONSUMO
1	KYOSERA	VRD6X00252	Medicina - Edificio Campus	15/10/2022 al 14/11/2022	55.924	59.275	3.351	130	435.630
2	KYOSERA	VRD6Z00725	Medicina - Edificio Centro	15/10/2022 al 14/11/2022	89.783	91.360	1.577	130	205.010
						Total Copias:	**4.928**		**640.640**

Lic. Héctor Ocampos Cañete
Enc. Dpto. Administrativo

Adjunto: **Reporte de contador de las 2 fotocopiadoras.*

Escaneado con CamScanner

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

VRD6X00252

11/14/2022 06:32

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18 [2S0_1000.005.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM2FED30

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.55.60
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe2f:ed30/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	39802
Impresora	19473
Total	**59275**
Tamaño papel	
A4	12489
B5	0
A5	0
Folio	19
Legal	88
Letter	21
Statement	2
Otro1	40
Otro2	46616
Páginas escaneadas	
Copia	9939
Otro	11804
Total	**21743**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
18722	40553	2	0	59273

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

Escaneado con CamScanner

ECOSYS M2040dn

ersión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18

[2S0_1000.004.301] [2S0_1100.001.001] [2S0_1000

nfig. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

nfiguración de grupo

Ninguna

figuración de impresión

opias:	1
coPrint:	Desactivar
ipo de papel predeterm.:	Ninguna
odo KIR:	Activar
esolución:	Modo rápido1200

fig. de dispositivo

vel de reposo:	Energy Saver
Red	Activar
peño:	1 Minutos
empo espera alim. pap.:	30 Segundos
pass vacío:	Activar

do de opciones

pósito de papel 2:	No instalar
pósito de papel 3:	No instalar
Card	No instalar
rd Authentication (8):	No instalar
-33:	No instalar

terfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

P/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM30A394

4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
anual:	No definido
HCPv6(Stateful):	No definido
A(Stateless):	No definido
nkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MAX.):	0 Bytes
Caché formulario (MAX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	15969
Impresora	75391
Total	91360
Tamaño papel	
A4	82270
B5	4
A5	0
Folio	76
Legal	1639
Letter	16
Statement	0
Otro1	0
Otro2	7355
Páginas escaneadas	
Copia	9126
Otro	52119
Total	61245

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1
3430	87930	2	0

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 %

Escaneado con CamScanner