TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN A LOS 20 DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO Y SERVICIOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACIÓN:** L.P.N. 62/22
- **CONTRATO:** N.º 404/2022
- **RESOLUCIÓN:** N.º 059-045/2022 - 019-004/2024
- **ADENDAS:** ANEXO 1
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA:** INFOTEC S.A.
- **CÓDIGO DE CONTRACIÓN:** N.º 414.464

SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O DETALLADOS A CONTINUACIÓN:

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | MARCA | PRECIO UNITARIO c/ IVA | IMPORTE TOTAL c/ IVA | NOTA DE REMISIÓN | CONTROL DE COSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41116105-128 | 7.251 | GPT | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.227 | 37.900.977 | NA | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 2 | 41116105-127 | 7.237 | GOT | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.108 | 36.966.596 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 3 | 41116105-077 | 7.478 | REACTIVO PARA ACIDO URICO | SIEMENS HEAL THINEERS | 4.934 | 36.896.452 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 4 | 41116105-403 | 18.359 | ALBUMINA | SIEMENS HEAL THINEERS | 4.951 | 90.895.409 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 5 | 41116004-021 | 11.960 | PROTEINAS TOTALES | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.272 | 63.053.120 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 6 | 41116113-002 | 57 | AMILASA | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.239 | 298.623 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 7 | 41116105-123 | 7.260 | BILIRRUBINA DIRECTA | SIEMENS HEAL THINEERS | 4.785 | 34.739.100 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 8 | 41116105-123 | 7.275 | BILIRRUBINA TOTAL | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.237 | 38.099.175 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 9 | 41116105-576 | 179 | CPK NAC. | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.594 | 1.001.326 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 10 | 41116105-109 | 114 | CK MB | SIEMENS HEAL THINEERS | 8.333 | 949.962 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 11 | 41113305-001 | 4.303 | CALCIO | SIEMENS HEAL THINEERS | 4.906 | 21.110.518 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 12 | 41116113-022 | 3.245 | FOSFORO | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.024 | 16.302.880 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 13 | 41116105-005 | 2.276 | MAGNESIO | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.112 | 11.634.912 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 14 | 41116105-129 | 5.175 | HDL - COLESTEROL | SIEMENS HEAL THINEERS | 6.315 | 32.680.125 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 15 | 41116105-079 | 5.031 | REACTIVO PARA COLESTEROL | SIEMENS HEAL THINEERS | 4.890 | 24.601.590 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 16 | 41116105-081 | 7.439 | REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.016 | 37.314.024 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 17 | 41116105-082 | 15.815 | REACTIVO PARA CREATININA | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.170 | 81.763.550 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 18 | 41116105-159 | 10.905 | FOSFATASA ALCALINA | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.037 | 54.928.485 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |
| 19 | 41116130-081 | 1.516 | GAMMA GT | SIEMENS HEAL THINEERS | 5.262 | 7.977.192 | | DPTO – LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO / DAS |

Lina Gutiérrez
Gerente de Logística
INFOTEC S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Gloria Marina Cáceres
JEFA DPTO. DE LABORATORIO
DE ANALISIS CLINICOS H.C.
REG. PROF. 1363

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Marcos Martínez Pavón
Reg. Prof. N° 9117
Director
Dirección de Apoyos y Servicios