TECHNOMA

(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py

Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Asunción, 12 de diciembre de 2022.-

Señores:
Banco Central del Paraguay
Atención: Sr. Luis Darío Díaz - Coordinador Asignado - Lote 1

Ref.: Contrato N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645". LOTE 1 Servicio especializado en TICs (monitoreo 24x7 de servicios críticos)

En cumplimiento a los requisitos del **Contrato N° 50/2021 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS",** remitimos el informe 13/24 del contrato, para su revisión y conformidad correspondiente.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Fernando Candia
Coord. Técnico
Technoma S.A.C.I.

TECHNOMA
(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py
Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Banco Central del Paraguay

CONTRATO.N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645"

Resumen mensual de los eventos monitoreados en el mes de noviembre de 2022.

Host	Problem	Hora de Incidente	Hora de recuperación	Duración	Fecha	Observación
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:03:38	0:08:38	5m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:07:26	0:16:26	9m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:36:49	0:37:49	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:38:49	0:39:49	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:08:38	1:14:38	6m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:18:38	1:22:38	4m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:27:49	1:33:49	6m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:42:49	1:45:49	3m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:47:49	2:09:49	22m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:02:38	3:32:38	30m 29s	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31			1/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	3:06:37	3:18:37	12m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	4:20:48	4:21:48	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	5:03:48	5:04:48	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	5:34:48	5:35:48	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	6:24:20	6:32:06	6m 30s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	6:25:04	6:35:51	10m 30s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	6:25:21	6:44:34	19m 30s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	6:25:36	6:32:06	6m 30s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	7:02:48	7:06:48	4m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:53:49	9:00:49	7m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:06:49	9:10:49	4m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.52 %	9:09:07	9:11:07	2m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:15:49	9:19:49	4m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:21:49	9:33:49	12m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | VMTools no se esta ejecutando	9:36:34	9:41:34	5m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas has just been restarted	9:38:52	9:39:11	19s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	10:31:35	10:34:35	3m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	10:54:49	10:55:49	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	11:20:49	11:21:49	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
gestar_desa	gestar_desa | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (1.96 GB de 2 GB	11:58:34	11:21:49	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
gestar_desa	gestar_desa | Uso de Memoria Activa es mayor al 97% - Uso: (1.96 GB de 2 GB)	11:58:34	12:33:42	35m 8s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.63 %	12:22:09	12:27:09	1h 9m 30s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	13:01:50	14:11:20	1h 9m 30s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	13:02:34	14:18:34	1h 16m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	13:02:51	14:09:51	1h 7m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	13:03:06	14:06:06	1h 3m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	13:56:49	13:57:49	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	14:04:25	14:06:25	2m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	14:20:50	14:21:50	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.01 %	14:31:26	14:36:26	5m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:57:49	15:01:49	4m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:06:49	15:10:49	4m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c	15:10:26	15:21:26	11m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF02 - BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on RF02 - BD Oracle RAC 12c	15:11:21	15:18:21	7m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	15:30:49	15:32:49	2m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c	15:32:26	15:40:26	8m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	15:47:46	15:48:36	50s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	16:10:49	16:11:49	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:19:49	16:24:49	5m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:41:49	17:00:49	19m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:01:49	17:03:49	2m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	17:24:49	17:25:49	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	17:42:49	17:43:49	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP104 - BD SQL Server - MECM	BCP104 - BD SQL Server - MECM has just been restarted	18:01:51	18:02:30	39s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	BCP103 - MECM has just been restarted	18:07:00	18:08:00	1m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:56:49	21:58:49	2m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:11:38	9m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:09:25	5m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	22:04:35	22:12:35	8m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	22:04:36	22:12:36	8m	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	23:02:46	23:03:36	50s	1/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:43:49	23:50:49	7m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:57:49	2022/11/02 0:26:49	29m	1/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:04:38	0:09:38	5m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:07:26	0:17:26	10m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:27:49	0:29:49	2m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:00:40			2/11/2022	Notificado via email.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:49:49	3:50:49	1m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:51:49	3:54:49	3m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	4:00:16	4:00:46	30s	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:09:49	4:13:49	4m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:57:49	4:59:49	2m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:11:49	5:12:49	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:27:49	6:29:49	2m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:30:49	6:31:49	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:33:49	6:36:49	3m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	Response time is too high on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	6:54:24	6:59:24	5m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:57:49	6:59:49	2m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:09:49	7:14:49	5m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:21:49	7:27:49	6m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:29:49	7:35:49	6m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:38:49	7:42:49	4m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:44:49	7:49:49	5m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.05 %	9:56:26	10:01:26	5m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:18:49	12:19:49	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:25:49	12:26:49	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	12:49:48	12:50:48	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:36:49	13:38:49	2m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:33:49	14:39:49	6m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:45:49	14:49:49	4m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:45:49	14:49:49	4m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:52:49	14:54:49	2m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:57:49	15:16:49	19m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:18:49	15:22:49	4m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c	15:20:26	15:47:26	27m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RF02 - BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on RF02 - BD Oracle RAC 12c	15:24:21	15:44:21	20m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:43:49	15:46:49	3m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:06:49	17:09:49	3m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:58:49	17:59:49	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:35:49	18:38:49	3m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:12:49	19:15:49	3m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:47:49	19:50:49	3m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	20:38:09	20:40:09	2m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:12:49	21:13:49	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:14:49	21:17:49	3m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:59:49	22:05:49	6m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:12:38	9m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:08:26	22:09:26	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:10:49	22:15:49	5m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:23:49	22:27:49	4m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:23:49	22:38:49	15m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:42:49	22:44:49	2m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:45:49	22:49:49	4m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:47:49	22:48:49	1m	2/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:56:49	22:57:49	1m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.15 %	23:26:26	23:31:26	5m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:32:49	23:35:49	3m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:36:49	23:38:49	2m	2/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:06:38	0:10:38	4m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:17:26	9m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
RF02 - BD Oracle RAC 12c	RF02 - BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup-	1:58:12			3/11/2022	Notificado via email.
SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup-fra menor al 15% - Valor: 14.7 %	1:58:16			3/11/2022	Notificado via email.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:52:31	3:53:31	1m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:54:31			3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:24	5m 1s	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	5:00:21	5:00:51	30s	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:24:49	5:30:49	6m	3/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:37:49	5:40:49	3m	3/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:52:49	6:00:49	8m	3/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:02:49	6:08:49	6m	3/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:07:49	7:12:49	5m	3/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:14:49	7:17:49	3m	3/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:30:49	7:34:49	4m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:37:49	7:39:49	2m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:47:49	7:50:49	3m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:07:03	7m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:07:04	7m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:05	8:07:05	7m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:06:49	9:07:49	1m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:22:49	9:23:49	1m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	10:07:11	10:20:11	13m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	10:22:11	10:25:11	3m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	11:09:48	11:14:48	5m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:23:49	11:27:49	4m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:49:49	11:50:49	1m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	12:07:20	12:17:50	10m 30s	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	12:08:04	12:25:34	17m 30s	3/11/2022	Notificado
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	12:08:21	12:16:51	8m 30s	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	12:08:36	12:12:36	4m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:59:49	14:01:49	2m	3/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:03:49	14:04:49	1m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	15:28:57	16:45:54	1h 16m 57s	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 8.66 %	16:09:59	16:22:59	13m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:46:49	18:48:49	2m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	Processor load is too high on srv-bi-pub	20:14:56			3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:19:49	20:21:49	2m	3/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:16:38	14m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:05:25	22:07:25	2m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98 %	23:46:26	23:51:26	5m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.28 %	23:56:26	0:01:26	5m	3/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:17:26	9m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:08:38	0:11:38	3m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:44:49	0:50:49	6m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:56:49	0:58:49	2m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:59:49	1:02:49	3m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:04:49	1:12:49	8m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:15:49	1:18:49	3m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:30:49	1:35:49	5m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:06:38	4m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Open Office (TCP 8100) detenido	3:15:16	3:15:51	35s	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:31:01	3:34:31	3m 30s	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:09:49	6:12:49	3m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:17:49	6:20:49	3m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:09:49	6:12:49	3m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:17:49	6:20:49	3m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:10:49	8:15:49	5m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:21:49	8:26:49	5m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:31:49	8:34:49	3m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:38:49	8:53:49	15m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF02 - BD Oracle RAC 12c	RF02 - BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup-rf02 menor al 15% - Valor: 12.4 %	8:41:12			4/11/2022	Notificado via email.
SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup-fra menor al 15% - Valor: 12.4 %	8:41:16			4/11/2022	Notificado via email.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.07 %	8:56:26	9:01:26	5m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.31 %	9:07:37	9:13:07	5m 30s	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON is unavailable by ICMP	9:45:34	10:22:34	37m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	9:46:36	10:22:26	35m 50s	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-db-gw01 - BD Puentes	srv-db-gw01 - BD Puentes has just been restarted	10:32:45	10:42:45	10m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	11:56:54	12:04:54	8m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.1 %	12:07:18	12:10:18	3m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS	BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (1.86 GB de 2 GB	13:08:05	13:13:05	5m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.02 %	13:36:26	13:41:26	5m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.61 %	14:41:26	14:46:26	5m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:01:35	15:07:35	6m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	15:01:36	15:07:36	6m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	15:10:35	15:13:35	6m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	15:29:56	16:25:25	54m 51s	4/11/2022	Notificado
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:34:49	15:41:49	7m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:35:48	15:36:48	1m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	15:39:01	16:25:25	46m 24s	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:46:49	15:53:49	7m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:49:49	15:50:49	1m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:51:49	15:52:49	1m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:55:48	15:57:48	2m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:57:49	16:10:49	13m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:04:49	16:05:49	1m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:11:49	16:17:49	6m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.06 %	17:57:38	18:02:38	5m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:19:41	20:48:41	19m 30s	4/11/2022	Notificado

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:48:41	20:57:41	9m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:11:38	9m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:05:25	22:07:25	2m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.32 %	23:15:46	23:36:46	21m	4/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:15:49	23:16:49	1m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:31:49	23:41:49	10m	4/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.78 %	23:42:46			4/11/2022	Notificado via email.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:07:26	0:15:38	8m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:07:38	0:15:38	8m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:29:38	0:45:38	16m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:59:38	1:06:55	7m 17s	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:06:38	5m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:10:01	3:14:31	4m 30s	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:32:49	3:36:49	4m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:58:49	3:59:49	1m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:03:20	4:09:20	6m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:04:49	4:05:49	1m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:12:20	4:15:20	3m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.13 %	4:32:38	4:37:38	5m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:02:38	6:10:38	8m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:11:49	6:12:49	1m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:30:49	6:37:49	7m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:47:49	7:04:49	17m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:07:49	7:14:49	7m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF02 - BD Oracle RAC 12c	RF02 - BD Oracle RAC 12c | Inodos libres en volumen /backup-rf02 menor al 10% - Valor: 9.49 %	10:13:10			5/11/2022	Notificado via email.
RF02 - BD Oracle RAC 12c	RF02 - BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup-rf02 menor al 10% - Valor: 9.48 %	10:13:12			5/11/2022	Notificado via email.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	10:53:46	10:54:36	50s	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:16:49	12:18:49	2m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido	12:22:12	12:24:42	2m 30s	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:38:49	12:39:49	1m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SBD-RF01 - BD Oracle RAC 12c	/etc/passwd has been changed on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	12:56:32	13:56:32	1h	5/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:21:49	13:24:49	3m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:33:49	13:34:49	1m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:56:49	14:01:49	5m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:00:49	14:01:49	1m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:08:49	14:08:49	6m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:15:49	14:27:49	12m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:28:49	14:35:49	7m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:37:49	14:40:49	3m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:39:49	14:41:49	2m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:42:49	14:44:49	2m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:17:49	15:21:49	4m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:32:49	19:34:49	2m	5/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:43:49	19:44:49	1m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:06:11	20:18:11	12m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:38:49	20:39:49	1m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:01:36	22:02:16	40s	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_faac202" (Sincronizar host_faac202) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:03:03				Notificado via email.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.25 %	23:31:26	23:36:26	5m	5/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:02:43	0:26:38	23m 55s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:35	0:17:41	9m 6s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP084 - CCURE 9000	BCP084 - CCURE 9000 | VMTools no se esta ejecutando	0:11:49	0:20:55	9m 6s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:12:54	0:24:44	11m 50s	6/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.06 %	0:18:55	0:20:13	1m 18s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:29:38	0:42:22	12m 44s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP |	0:29:48	0:30:35	47s	6/11/2022	La alerta no excedió

DELL y SUN SIPAP	VMTools no se esta ejecutando					el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | VMTools no se esta ejecutando	0:42:53	0:46:40	3m 47s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:49:01	0:51:44	2m 43s	6/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	1:04:20	1:06:20	2m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:14:49	1:19:49	5m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	1:21:41	1:25:11	3m 30s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:38:49	1:39:49	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.33 %	1:46:26	1:51:26	5m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:03:38	2:05:38	2m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Uso de Memoria RAM por encima del límite - Valor: 98.42 %	2:24:48	2:35:39	10m 51s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Uso de Memoria RAM alto	2:27:39	2:35:09	7m 30s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:58:49	3:01:49	3m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.25 %	3:01:26	3:06:26	5m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:01:38	3:08:38	7m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:01:49	3:04:49	3m	6/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	HTTPS service is down on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	3:02:37	3:03:27	50s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:12:49	3:14:49	2m	6/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:27:31	3:32:01	4m 30s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:48:49	3:49:49	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	3:49:21	3:59:20	9m 59s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Response time is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	3:50:01	3:51:01	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:58:49	3:59:49	1m	6/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:01:20	4:03:20	2m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	4:04:55	4:30:25	25m 30s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:40:49	4:41:49	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:02:38	6:13:38	11m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Cloudcontrol13 - RCF	Cloudcontrol13 - RCF | Espacio libre en volumen: /d2 menor a 15% - Valor: 14.95 %	6:06:54			6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:07:49	6:14:49	7m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:54:49	6:56:49	2m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:43:49	7:46:49	3m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:47:49	7:48:49	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:54:49	7:56:49	2m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:26:49	8:27:49	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:46:49	8:49:49	3m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:14:49	9:15:49	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:31:49	9:32:49	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:58:49	10:00:49	2m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:01:49	10:02:49	1m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:05:49	10:07:49	2m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp208.bcp.gov.py	bcp208.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.01 %	15:36:46	15:41:46	5m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:02:49	17:04:49	2m	6/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:24:49	18:30:49	6m	6/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:07:41	20:38:41	31m	6/11/2022	Notificado via email.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (10.44 %)	23:27:46	23:45:46	18m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:38:49	23:41:49	3m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (10.44 %)	23:48:46	23:51:46	3m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (10.44 %)	23:54:47	0:00:46	5m 59s	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:56:49	23:59:49	3m	6/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:17:26	9m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	0:11:07	0:14:06	2m 59s	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:11:29	0:20:38	9m 9s	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:13:36	0:16:35	2m 59s	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:17:49	0:18:49	1m	7/11/2022	La alerta no excedió

						el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:30:49	0:32:49	2m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:49:31	3:53:31	4m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:11:40	4:12:40	1m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:21:20	4:24:20	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:28	5:01:28	1m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:20:22	7:25:19	4m 57s	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat	7:20:25	7:26:14	5m 49s	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	Gateway RTSX (TCP 7080) detenido					establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:20:25	7:26:15	5m 50s	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS is unavailable by ICMP	8:30:01	8:43:01	13m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:45:49	8:47:49	2m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.89 %	9:05:07			7/11/2022	Notificado via email.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.02 %	9:06:26	9:11:26	5m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.76 %	9:12:09	9:17:09	5m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 27.5 %	9:33:59	9:40:59	7m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:32:49	10:39:49	7m	7/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:14:49	11:18:49	4m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:53:49	11:56:49	3m	7/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:51:49	12:55:49	4m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:11:49	13:14:49	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.01 %	14:07:18	14:10:18	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	/etc/passwd has been changed on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	14:56:32	15:56:32	1h	7/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:00:49	15:01:49	1m	7/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	15:07:09	15:12:09	5m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	15:07:37	15:11:37	4m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	15:07:43	15:10:43	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:07:48	15:11:48	4m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	15:07:52	15:10:52	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	15:08:05	15:11:05	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	15:08:06	15:11:06	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	15:08:07	15:11:07	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	15:08:08	15:11:08	3m	7/11/2022	La alerta no excedió

						el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	15:08:11	15:10:11	2m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	15:08:12	15:10:12	2m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	15:08:13	15:11:13	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	15:08:34	15:10:34	2m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:08:35	15:11:35	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	15:08:36	15:11:36	3m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:21:49	16:22:49	1m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	BCP188 - SIVEF/SICEX | Uso de CPU alto	17:33:27			7/11/2022	Notificado via email.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	18:43:50	19:11:20	27m 30s	7/11/2022	Notificado
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	18:44:34	19:18:34	34m	7/11/2022	Notificado
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	18:44:51	19:09:51	25m	7/11/2022	Notificado
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	18:45:06	19:06:06	21m	7/11/2022	Notificado
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:07:41			7/11/2022	Notificado via email.

SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	20:10:12	20:28:32	18m 20s	7/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:16:49	20:20:49	4m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 has just been restarted	20:28:45	20:29:45	1m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 has just been restarted	20:45:45	20:46:45	1m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 has just been restarted	20:48:45	20:49:45	1m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:01:49	21:04:49	3m	7/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:12:38	10m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	23:04:38	23:06:38	2m	7/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:16:26	8m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:12:38	0:17:38	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:49:49	0:50:49	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	1:07:16	1:15:36	8m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET	1:10:48	1:26:48	16m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	1:11:08	1:27:08	16m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:06:38	4m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:27:38	2:39:38	12m	8/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:10	3:13:09	59s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.33 %	3:42:09	3:47:09	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:50:49	3:53:49	3m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:52:01	3:56:31	4m 30s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:17:08	4:39:08	22m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:22:49	4:26:49	4m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:33:49	4:34:49	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:51:49	4:55:49	4m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	4:58:46	4:59:36	50s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:50:49	5:52:49	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	BCP188 - SIVEF/SICEX | Uso de CPU alto	5:51:57	7:34:57	1h 43m	8/11/2022	Notificado via email.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:24:49	6:27:49	3m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:16:49	7:17:49	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:22:49	7:26:49	4m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	BCP188 - SIVEF/SICEX has just been restarted	7:35:31	7:36:31	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:37:48	7:39:48	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	8:18:08	8:23:08	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	8:18:09	8:23:09	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	8:28:30			8/11/2022	Notificado
T4-SS1-POL.bcp.gov.py	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	8:28:32	8:32:32	4m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON is unavailable by ICMP	8:28:34	8:31:34	3m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	8:28:36	8:32:28	3m 52s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-BCP-RRHH	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-RRHH is unavailable by ICMP	8:28:52	8:31:52	3m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	8:29:12	8:31:12	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	8:29:13	8:31:13	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	8:29:14	8:31:14	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP	8:33:40	8:34:40	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	8:34:10	8:35:00	50s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:25:49	9:26:49	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	9:28:12	9:35:12	7m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	9:28:13	9:30:13	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	9:28:14	9:30:14	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.08 %	9:31:26	9:36:26	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:50:49	9:53:49	3m	8/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.05 %	10:01:26	10:06:26	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:06:49	11:08:49	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	11:24:17	11:26:17	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

BD Oracle RAC 12c						establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:20:49	12:21:49	1m	8/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:30:49	12:32:49	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:37:49	12:38:49	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	13:08:12	13:29:12	21m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	13:08:13	13:29:13	21m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	13:08:14	13:29:14	21m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	13:09:10	13:10:00	50s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP063 - SIRAED	Ping loss is too high on BCP063 - SIRAED	13:10:50	13:11:50	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP016 - Compers Apps	Ping loss is too high on BCP016 - Compers Apps	13:10:55	13:11:55	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	13:42:25	13:49:25	7m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.2 %	13:46:26	13:51:26	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.16 %	13:56:26	14:01:26	5m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	14:19:12	14:20:12	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	14:19:13	14:20:13	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	14:19:14	14:20:14	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-SS1-POL.bcp.gov.py	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	14:19:32	14:21:32	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	14:19:36	14:21:26	1m 50s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	14:21:27	14:22:00	33s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	14:35:50	14:42:50	7m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:43:49	14:45:49	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "OneSyncSvc_43a373608" (Sync Host_43a373608) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:04:26			8/11/2022	Notificado via email.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	15:26:48	15:28:48	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:26:49	15:27:49	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:41:49	15:47:49	6m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	15:56:48	17:01:48	1h 5m	8/11/2022	Notificado
BCP203 - Microsoft HyperV	BCP203 - Microsoft HyperV | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:00:44			8/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:01:40	17:42:40	41m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:46:40	18:25:40	39m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:18:08	18:39:08	21m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:29:40	18:45:40	16m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:43:08	18:55:08	12m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:49:40	19:15:40	26m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:59:08			8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T6-SS1-G1.bcp.gov.py	Response time is too high on T6-SS1-G1.bcp.gov.py	19:04:42	19:05:42	1m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:04:49	19:06:49	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:19:40			8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:38:08	20:17:08	39m	8/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	19:45:40	20:02:40	17m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:06:40	20:19:40	13m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	20:11:50	20:18:50	7m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:21:08	20:40:08	19m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	20:23:41	20:50:40	26m 59s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	(tipo de inicio automatic delayed)					establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:44:08	21:11:08	27m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:54:40	21:29:40	35m	8/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:15:08	21:50:08	35m	8/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:33:40	21:47:40	14m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:51:40				La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:54:08				La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:58:49				La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:02:38	22:14:38	12m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:06:25	2m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:11:03	22:11:53	50s	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:20:40	22:42:40	22m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:29:08	22:32:49	3m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:46:40	23:10:40	24m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:09:08	23:37:08	26m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:14:40	23:54:40	40m	8/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:41:08	0:17:08	36m	8/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:58:40	0:23:40	25m	8/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:08:26	0:17:26	9m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:13:49	0:14:49	1m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:17:38	0:18:38	1m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:21:08	0:52:08	31m	9/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	0:27:40	0:47:40	20m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:38:49	0:43:49	5m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:46:26	0:51:26	5m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:51:40	1:24:40	33m	9/11/2022	Notificado via email.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.28 %	0:56:08	1:26:08	30m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:24:49	1:28:49	4m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:28:40	1:42:40	24m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:30:08	1:53:08	23m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:46:41	2:00:40	13m 59s	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:49:49	1:50:49	1m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:57:08	2:18:08	23m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:00:49	2:01:49	1m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:04:40	2:44:40	40m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:22:08	2:46:06	24m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:39:49	2:43:49	4m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:48:40	3:03:40	5m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:50:08	3:09:08	19m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM -	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION |	3:00:23	3:05:23	5m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

OOFFICE - PRODUCCION	Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido					establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:01			9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:07:40	3:14:40	7m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:11:09	3:12:09	1m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:13:08	3:45:08	32m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:35:40	4:03:40	28m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:41:49	3:42:49	1m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:49:08	4:25:08	36m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	Response time is too high on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	3:50:24	3:55:24	5m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:07:40	4:29:40	22m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:29:08	4:35:08	6m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:33:40	5:00:40	27m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:39:08	4:47:08	8m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:51:08	5:02:08	11m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:04:40	5:16:40	12m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:06:08	5:25:08	19m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	5:20:40	5:47:40	27m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	(tipo de inicio automatic delayed)					
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:29:08	5:59:08	30m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:51:40	5:59:08	30m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:03:08	6:28:08	25m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:32:08	7:09:08	37m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:34:40	7:14:40	40m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:13:08	7:48:08	35m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:18:40	7:53:40	35m	9/11/2022	Notificado via email.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher DEPOX (TCP 33336) detenido	7:20:18			9/11/2022	Notificado
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI DEPOX (TCP 8444) detenido	7:20:20			9/11/2022	Notificado

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:20:22			9/11/2022	Notificado
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:20:24			9/11/2022	Notificado
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:20:25			9/11/2022	Notificado
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:21:05			9/11/2022	Notificado
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:21:07			9/11/2022	Notificado
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:21:08			9/11/2022	Notificado
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	7:45:54			9/11/2022	Notificado
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:52:08			9/11/2022	Notificado
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:57:40	8:09:40	12m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway DEPOX (TCP 8188) detenido	8:00:19			9/11/2022	Notificado
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	8:13:40	8:44:40	31m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	8:32:08	8:54:08	22m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	8:48:40	9:25:40	37m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	(tipo de inicio automatic delayed)					establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:57:49	9:00:49	3m	9/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	8:58:08	9:26:08	28m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:29:40	9:53:40	24m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:30:08	10:11:08	41m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:57:40	10:33:40	36m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:15:08	10:42:08	27m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:37:40	11:16:40	39m	9/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:37:49	10:40:49	3m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:47:08	11:26:08	39m	9/11/2022	Notificado via email.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:12:49	11:13:49	1m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:20:40	11:38:40	18m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:30:08	12:01:08	31m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:42:40	12:16:40	34m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:05:08	12:43:08	38m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:20:40	12:47:40	27m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:44:29	12:47:49	3m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:47:08	13:17:08	30m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:51:40	13:08:40	17m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:12:40	13:44:40	32m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:21:08	13:45:08	24m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:48:40	14:26:40	38m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:49:08	14:23:08	34m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:27:08	14:47:08	20m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:30:40	15:08:40	38m	9/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:44:49	14:46:49	2m	9/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:51:08	15:03:08	12m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:07:08	15:44:08	37m	9/11/2022	Notificado via email.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:12:40	15:42:40	30m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:46:40			9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:48:08			9/11/2022	Notificado via email.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	16:01:48	16:03:48	2m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	16:07:48	16:17:48	10m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:09:08	16:34:08	25m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:10:40	16:45:40	35m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:38:08	17:02:08	24m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:49:40	17:16:40	27m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	17:06:08	17:19:08	13m	9/11/2022	Notificado via email.

Homologación - Sistemas BCP	BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	17:14:51			9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:20:40	17:55:40	35m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:23:09	17:52:08	28m 59s	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:56:08	18:16:08	20m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:59:40	18:17:40	18m	9/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:02:49	18:05:49	3m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:20:08			9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:21:40	18:41:40	20m	9/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:31:49	18:33:49	2m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:34:49	18:35:49	1m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:45:40	19:10:40	25m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:02:08	19:15:08	13m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:14:40	19:34:40	20m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:19:08	19:46:08	27m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:38:40			9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:50:08	20:05:08	15m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:09:08	20:40:08	31m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:18:40	20:53:40	35m	9/11/2022	Notificado via email.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:19:41	20:38:41	19m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:44:08	21:02:08	18m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:57:40	21:38:40	41m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:06:08	21:33:08	27m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:37:08	21:58:08	21m	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:42:40	22:11:40	29m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	BCP HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:02:08	22:32:08	30m	9/11/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:09:38	6m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:10:03	22:10:53	50s	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	22:15:40	22:50:40	35m	9/11/2022	Notificado via email.

	(tipo de inicio automatic delayed)					
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:36:08	23:12:09	36m 1s	9/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:54:40	23:24:40	30m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:16:08	23:46:08	30m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:28:40	2022/11/10 0:07:40	39m	9/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:50:08	2022/11/10 0:15:08	25m	9/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:17:26	9m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:11:40	0:44:40	33m	10/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:19:08	0:36:08	17m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent	0:41:08	0:58:08	17m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:51:40	1:10:40	19m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:02:08	1:20:08	18m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:14:40	1:35:40	21m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:24:08	1:56:08	32m	10/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:39:40	2:03:40	24m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:00:08	2:21:08	21m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:07:40	2:36:40	29m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:25:08	2:49:08	24m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:33:38	2:45:38	12m	10/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:40:40	3:05:40	25m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	BCP HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:53:08	3:17:08	24m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:01			10/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:09:40	3:36:40	27m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:21:08	3:45:08	24m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:40:40	3:52:40	12m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:49:08	4:07:08	18m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:56:40	4:22:40	26m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:11:08	4:26:08	15m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:11:40	4:12:40	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:26:40	4:42:40	16m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:30:08	4:35:08	5m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:39:08	4:43:08	4m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:46:40	5:01:40	15m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	BCP HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:47:08	5:15:08	28m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:05:40	5:45:40	40m	10/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:19:08	5:37:08	18m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:41:08	6:18:08	37m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:49:40	6:15:40	26m	10/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:00:49	6:02:49	2m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:19:40	6:40:40	21m	10/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:22:08	6:36:08	14m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:39:49	6:42:49	3m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:40:08	7:11:08	31m	10/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:44:40	7:04:40	20m	10/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:50:49	6:51:49	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:53:49	6:54:49	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:39:49	7:41:49	2m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptadores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:07:03	7m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptadores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:07:04	7m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	SAP136-SWIFT-AWP Alterno has just been restarted	8:53:07	8:54:07	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:38:49	9:39:49	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:48:49	9:51:49	3m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	10:22:53	10:26:23	3m 30s	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:52:49	10:53:49	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP203 - Microsoft HyperV	BCP203 - Microsoft HyperV | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:01:44			10/11/2022	Notificado via email.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.02 %	12:31:26	12:36:26	5m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:00:40	13:35:40	35m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:39:40	13:51:40	12m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.21 %	14:01:26	14:06:26	5m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:17:49	14:19:49	2m	10/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP203 - Microsoft HyperV	BCP203 - Microsoft HyperV | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:01:44			10/11/2022	Notificado via email.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.14 %	16:07:18	16:10:18	3m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:44:49	17:48:49	4m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:53:49	17:58:49	5m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:08:49	18:17:49	2m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:17:49	18:19:49	2m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:18:08			10/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:29:49	21:30:49	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:31:49	21:31:49	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:56:08	22:21:08	25m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:00:40	22:24:40	24m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:00:49	22:01:49	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:11:38	9m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	22:25:08	22:37:08	12m	10/11/2022	La alerta no excedió

Homologación - Sistemas BCP	BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:28:40	22:40:40	12m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:41:08	22:55:08	14m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:44:40	23:11:40	27m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:51:49	22:56:49	5m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:59:08	23:12:08	13m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:05:49	23:06:49	1m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:15:40	23:47:40	32m	10/11/2022	Notificado via email.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	23:15:46	23:16:36	50s	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	BCP HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service)	23:16:08	23:45:08	29m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .

	detenido (tipo de inicio automatic delayed)					
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	BCP HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:49:08	2022/11/11 0:16:08	26m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:51:40	2022/11/11 0:17:40	26m	10/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:07:26	0:18:26	11m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:20:08	0:41:08	21m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:20:38	0:21:38	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:21:40	0:48:40	27m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:22:49	0:26:49	4m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:39:49	0:44:49	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	BCP HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:49:08	1:17:08	28m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:52:40	0:58:40	6m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:02:40	1:26:40	24m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:03:49	1:06:49	3m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	1:06:26	1:15:36	9m 10s	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:21:08	2:01:08	40m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:30:40	2:00:40	30m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:31:49	1:32:49	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:04:40	2:26:40	22m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Ping loss is too high on BCP035 - Antispam KSMG	2:05:00			11/11/2022	Notificado via email.
BCP035 - Antispam KSMG	BCP035 - Antispam KSMG is unavailable by ICMP	2:05:00	2:07:00	2m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent	2:05:08	2:20:08	15m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:24:08	2:52:08	28m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:30:40	2:58:40	28m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:56:08	3:33:08	37m	11/11/2022	Notificado via email.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:02:40	3:41:40	39m	11/11/2022	Notificado via email.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:01			11/11/2022	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:11:09	3:12:09	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Open Office (TCP 8100) detenido	3:15:16	3:15:51	35s	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:37:08	4:05:08	28m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:45:40	4:12:40	27m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:59:38	4:10:38	11m	11/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:09:08	4:31:08	22m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:16:40	4:28:40	12m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:25:49	4:31:49	6m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:32:40	5:05:40	33m	11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:40:08	5:10:08	30m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:09:40	5:21:40	12m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:14:08	5:53:08	39m	11/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:22:38	5:41:38	19m	11/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:25:40	5:59:40	34m	11/11/2022	Notificado via email.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:26:49	6:28:49	2m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-GRP_DESA - BD Contabilidad	Response time is too high on SRV-GRP_DESA - BD Contabilidad	6:31:58	6:36:58	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:35:49	7:38:49	3m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:44:49	7:45:49	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:26:49	8:27:49	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.35 %	8:46:52	8:51:52	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""BITS"" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:00:40	9:18:40	18m	11/11/2022	Notificado via email.
BCP203 - Microsoft HyperV	BCP203 - Microsoft HyperV | Servicio ""BITS"" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:01:44			11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""BITS"" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:22:40	9:37:40	15m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""BITS"" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:41:40	9:55:40	14m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""BITS"" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:59:40	10:38:40	39m	11/11/2022	Notificado via email.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	10:07:43	10:12:43	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	10:08:08	10:13:08	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	10:08:09	10:13:09	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	10:08:11	10:13:11	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	10:08:12	10:13:12	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	10:36:38	10:45:38	9m	11/11/2022	La alerta no excedió

						el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""BITS"" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:42:40	11:14:40	32m	11/11/2022	Notificado via email.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	10:53:20	12:17:50	1h 24m 30s	11/11/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	11:04:38	11:06:38	2m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""BITS"" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:18:40	11:57:40	39m	11/11/2022	Notificado via email.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	11:50:58	11:58:58	8m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	11:51:48	11:58:48	7m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	11:52:09	11:59:09	7m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	11:52:34	11:57:34	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	11:52:34	11:57:34	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	11:52:35	11:57:35	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	11:52:43	11:57:43	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	11:52:51	11:58:51	6m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	11:52:52	11:58:52	6m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	11:53:00	11:58:00	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	11:53:06	11:57:06	4m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	11:53:07	11:57:07	4m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	11:53:08	11:59:08	6m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	11:53:11	11:59:11	6m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	11:53:13	11:58:13	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	11:53:19	11:57:19	4m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	11:53:36	11:56:36	3m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	11:53:53	11:57:53	4m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	11:54:02	11:56:02	2m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	11:54:12	11:58:12	4m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	11:54:37	11:56:37	2m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	11:55:02	11:56:02	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	11:55:05	11:56:05	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""BITS"" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:01:40	12:20:40	19m	11/11/2022	Notificado via email.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	12:18:50	12:51:20	32m 30s	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""BITS"" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:24:40	12:41:40	17m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""BITS"" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:45:40			11/11/2022	Notificado via email.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	12:49:50	13:01:50	12m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	12:50:34			11/11/2022	Notificado via email.

BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	12:50:51	13:00:21	9m 30s	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	12:51:06	12:56:36	5m 30s	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	12:57:50	12:58:20	30s	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:08:53	13:12:23	3m 30s	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	13:15:50	13:20:20	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:16:49	13:17:49	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:20:40	13:35:40	15m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	13:22:20	13:36:20	14m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:39:40	14:20:40	41m	11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:18:08	14:34:08	16m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent	14:24:40	14:55:40	31m	11/11/2022	Notificado via email.

	Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:31:49	14:32:49	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:34:49	14:35:49	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:38:08	14:56:08	18m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:59:40	15:21:40	22m	11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:00:08	15:26:08	26m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:25:40	15:58:40	33m	11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:30:08	15:51:08	21m	11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:55:08	16:13:08	18m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	16:02:40	16:38:40	36m	11/11/2022	Notificado via email.

	(tipo de inicio automatic delayed)					
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:17:08	16:34:08	17m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unavailable by ICMP	16:20:38			11/11/2022	Notificado via email.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	Zabbix agent on BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unreachable for 5 minutes	16:26:00			11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:38:08	17:01:08	23m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:42:40	17:18:40	36m	11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:05:08	17:23:08	18m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:22:40	17:38:40	16m	11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:27:08	17:58:08	31m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:42:40	18:14:41	32m 1s	11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS"	18:02:08			11/11/2022	Notificado via email.

Homologación - Sistemas BCP	(Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:18:40	18:32:40	14m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:36:40	18:48:40	12m	11/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:45:08	18:55:36	5m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:52:40	.....	.....	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	18:50:36	18:55:36	5m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:48:49	19:52:49	4m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:59:49	20:01:49	2m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP203 - Microsoft HyperV	BCP203 - Microsoft HyperV | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:00:44			11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:01:40	20:25:40	24m	11/11/2022	Notificado via email.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:29:40	20:59:40	30m	11/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:33:49	20:34:49	1m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	20:56:48	20:58:48	2m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	21:01:33			11/11/2022	Notificado via email.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	21:01:50	21:18:20	16m 30s	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:03:40			11/11/2022	Notificado via email.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	21:22:20	21:31:50	9m 30s	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	21:26:48	21:29:48	3m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	21:33:20	21:48:20	15m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:43:40	21:57:40	14m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:54:49	21:56:49	2m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:01:40	22:25:40	24m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	22:01:50	22:51:20	49m 30s	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:14:38	12m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:08:25	4m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:29:40	23:03:40	34m	11/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:07:40	23:34:40	27m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:28:49	23:31:49	3m	11/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:38:40	23:54:40	16m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:58:40	2022-11-12 0:16:40	18m	11/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:17:26	9m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:14:38	0:26:38	12m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:20:41	0:34:53	14m 12s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:31:38	0:40:38	9m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:38:40	1:03:40	25m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:45:35	0:50:35	5m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:07:40	1:41:40	34m	12/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:45:40	2:03:40	18m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:04:38	2m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:07:40	2:20:40	13m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:24:40	2:51:40	27m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	2:42:37	2:57:37	15m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:42:38	3:22:38	40m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:55:40	3:32:40	37m	12/11/2022	Notificado via email.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:06:38	3m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31			12/11/2022	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	3:20:50	3:41:20	20m 30s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	3:21:33	3:41:33	20m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:36:40	3:53:40	17m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:57:40	4:27:40	30m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:15:20	4:16:20	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:31:40	5:06:40	35m	12/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:34:38	4:58:38	24m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP400 - File Server Secretaria Directorio	Response time is too high on BCP400 - File Server Secretaria Directorio	4:46:45	4:51:45	5m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:10:40	5:35:40	25m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:23:49	5:24:49	1m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:39:40	5:54:40	15m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:58:40	6:23:40	25m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:03:38	6:10:38	7m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:27:40	7:02:40	35m	12/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:06:40	7:20:40	14m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:24:40	8:05:40	41m	12/11/2022	Notificado via email.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	8:05:20	8:06:20	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	8:09:40	8:33:40	24m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	8:37:40	9:02:40	25m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:06:40	9:20:40	14m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:24:40	9:51:40	24m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	9:26:58	10:03:58	37m	12/11/2022	Notificado
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	9:30:57	10:03:57	33m	12/11/2022	Notificado

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:51:49	9:52:49	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:55:40	10:12:40	17m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-DCIM-DCE	SRV-DCIM-DCE | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (972 MB de 1 GB	10:01:32	10:06:32	5m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:16:40	10:33:40	17m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:22:49	10:29:49	7m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:37:40	10:58:40	21m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:02:40	11:38:40	36m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:19:08	11:59:08	40m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:37:49	11:41:49	4m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:42:40	12:04:40	22m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	11:47:53	11:48:53	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_3f27c6655" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_3f27c6655) detenido (tipo de inicio automatic)	11:49:17			12/11/2022	Notificado via email.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_3f27c6655" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_3f27c6655) detenido (tipo de inicio automatic)	11:49:18			12/11/2022	Notificado via email.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | has just been restarted	11:49:58	11:50:58	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_3e027f739" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_3e027f739) detenido (tipo de inicio automatic)	11:51:06			12/11/2022	Notificado via email.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_3e027f739" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_3e027f739) detenido (tipo de inicio automatic)	11:51:07			12/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:03:08	12:42:08	39m	12/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:08:40	12:47:40	39m	12/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:12:49	12:13:49	1m	12/11/2022	La alerta no excedió

						el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:14:49	12:15:49	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2	12:39:32	12:40:32	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | has just been restarted	12:40:43	12:41:43	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 has just been restarted	12:40:43	12:41:43	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:42:34	12:43:34	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeDiagnostics" (Diagnósticos de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	12:43:16	12:56:16	13m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:46:08	13:21:08	35m	12/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:51:40	13:16:40	25m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_3ca51f" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_3ca51f) detenido (tipo de inicio automatic)	12:57:24			12/11/2022	Notificado via email.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_3ca51f" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_3ca51f) detenido (tipo de inicio automatic)	12:57:25			12/11/2022	Notificado via email.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	13:20:03	13:20:53	50s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:20:40	13:52:40	32m	12/11/2022	Notificado via email.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | has just been restarted	13:20:58	13:21:58	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_f05259" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_f05259) detenido (tipo de inicio automatic)	13:23:26			12/11/2022	Notificado via email.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_f05259" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_f05259) detenido (tipo de inicio automatic)	13:23:27			12/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:25:08	14:07:08	42m	12/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:56:40	14:17:40	21m	12/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent	14:11:08	14:24:08	13m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.44 %	14:12:03			12/11/2022	Notificado via email.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "gpsvc" (Cliente de directiva de grupo) detenido (tipo de inicio automatic)	14:21:40	14:39:40	18m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "UsoSvc" (Update Orchestrator Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:26:23	14:30:23	4m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	14:26:26	14:32:26	6m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_2add03" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_2add03) detenido (tipo de inicio automatic)	14:26:28	14:30:28	4m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_2add03" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_2add03) detenido (tipo de inicio automatic)	14:26:29			12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:26:30			12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:28:08	14:43:08	15m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | has just been restarted	14:29:58	14:30:58	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	14:40:54	14:41:53	59s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | has just been restarted	14:41:37	14:41:58	21s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "UsoSvc" (Update Orchestrator Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:43:26	14:45:26	2m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:43:40	15:23:40	40m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "AzureADConnectAgentUpdater" (Microsoft Azure AD Connect Agent Updater) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:44:04	14:45:04	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CcmExec" (SMS Agent Host) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:44:08	14:45:08	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPSvc" (Servicio de plataforma de dispositivos conectados) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:44:09	14:45:09	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "DPS" (Servicio de directivas de diagnóstico) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:44:17	14:45:17	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "UALSVC" (Servicio de registro de acceso de usuarios) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:45:17	14:45:24	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:47:08	15:14:08	27m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:51:49	14:53:49	2m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	14:52:28	15:01:28	9m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.97 %	14:54:41			12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	15:05:28	15:37:28	32m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:18:08	15:51:08	33m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Espacio libre en volumen C: menor al 10%, Valor: 4.98 %	15:24:03			12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	BCP021 - Exchange - M365 | Espacio libre en volumen C: menor al 10%, Valor: 4.98 %	15:27:40	15:45:40	18m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	15:39:31	15:54:31	15m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	15:41:28	15:42:28	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | has just been restarted	15:46:58	15:47:58	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CcmExec" (SMS Agent Host) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:47:08	15:48:08	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_6a602a" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_6a602a) detenido (tipo de inicio automatic)	15:47:32	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_6a602a" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_6a602a) detenido (tipo de inicio automatic)	15:47:33	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:49:40	16:16:40	27m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2	15:50:42	15:53:32	2m 50s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	15:50:42	15:53:32	3m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 has just been restarted	15:53:28	15:56:28	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | has just been restarted	15:54:43	15:55:43	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:55:08	16:09:08	14m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente	15:56:06	16:03:06	7m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					establecido .
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeDiagnostics" (Diagnósticos de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:56:16	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeHM" (Administrador del estado de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:56:20	15:57:20	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:56:34	15:57:34	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | has just been restarted	16:02:58	16:03:58		12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.21 %	16:07:18	16:10:18	3m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	16:07:28	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	16:10:31	16:17:31	7m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:13:08	16:26:08	13m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	16:13:53	17:02:53	49m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Host information was changed	16:14:57	18:14:57	2h	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "pla" (Registros y alertas de rendimiento) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:05	18:01:05	1h 46m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CcmExec" (SMS Agent Host) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:15:08	18:01:08	1h 46m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "UALSVC" (Servicio de registro de acceso de usuarios) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:15:24	18:01:24	1h 46m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "iphlpsvc" (Aplicación auxiliar IP) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:26	18:01:26	1h 46m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "W3SVC" (Servicio de publicación World Wide Web) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:30	17:02:30	47m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "Winmgmt" (Instrumental de administración de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:33	16:28:33	13m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeFrontEndTransport" (Transporte Frontend de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:44	18:00:44	1h 45m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeHM" (Administrador del estado de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:45	18:00:46	1h 45m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeHMRecovery" (Recuperación del administrador del estado de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:46	18:00:46	1h 45m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeIS" (Microsoft Exchange Information Store) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:47	17:46:47	1h 31m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeMailboxAssistants" (Asistentes de buzón de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:48	18:00:48	1h 45m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeMailboxReplication" (Replicación de buzón de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:49	17:59:49		12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeRepl" (Replicación de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:50	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeRPC" (Servicio de acceso de cliente RPC de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:51	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeServiceHost" (Microsoft Exchange Service Host) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:52	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeSubmission" (Envío de transporte de buzones de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:53	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeThrottling" (Límite de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:54	17:59:54	1h 44m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeTransport" (Transport de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:55	17:59:55	1h 44m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeTransportLogSearch" (Registro de búsquedas de Transport de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:15:56	17:59:56	1h 44m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "FMS" (Servicio de administración de filtrado de Microsoft) detenido (tipo de inicio automatic)	16:16:21	18:00:21	1h 44m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "IISADMIN" (Servicio de administración IIS) detenido (tipo de inicio automatic)	16:16:24	17:59:42		12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSComplianceAudit" (Auditoría de conformidad de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:16:34	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeADTopology" (Topología de Active Directory de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:16:36	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeAntispamUpdate" (Actualización de correo no deseado de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:16:37	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeCompliance" (Servicio de cumplimiento de normas de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:16:38	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeDagMgmt" (Administración de Microsoft Exchange DAG) detenido (tipo de inicio automatic)	16:16:39	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeDelivery" (Entrega de transporte de	16:16:40	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	buzones de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)					establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeDiagnostics" (Diagnósticos de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:16:41	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeEdgeSync" (Microsoft Exchange EdgeSync) detenido (tipo de inicio automatic)	16:16:42	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeFastSearch" (Búsqueda de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:16:43	.....	.....	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSExchangeFastSearch" (Búsqueda de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:18:06	16:26:06	8m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:20:40	16:46:40	26m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	16:23:31	16:46:31	23m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2	16:27:32	16:45:32	18m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeHM" (Administrador del estado de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:28:20	16:46:20	18m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeHMRecovery" (Recuperación del administrador del estado de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:28:21	16:46:21	18m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeRepl" (Replicación de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:29:26	16:45:26	16m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeRepl" (Replicación de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:29:27	16:45:27	16m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeServiceHost" (Microsoft Exchange Service Host) detenido (tipo de inicio automatic)	16:29:28	16:45:28	16m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeSubmission" (Envío de transporte de buzones de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:29:29	16:45:29	16m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Servicio "MSExchangeThrottling" (Límite de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	16:29:30	16:45:30	16m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:30:08	16:58:08	28m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:50:40	17:06:40	16m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:02:09	17:30:08	27m 59s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:10:40	17:35:40	25m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:34:08	17:47:08	13m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:39:40	17:47:08	39m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:45:49	17:46:49	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:51:08	17:57:08	6m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:01:08	18:35:08	34m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:22:40	19:00:40	38m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:39:08	18:53:08	14m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:55:38	19:06:38	11m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:57:08	19:22:08	25m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:04:40		40m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:05:49	19:07:49	2m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:26:08	19:38:08	12m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:38:49	19:39:49	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:38:49	19:39:49	1m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:42:08	20:13:08	31m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:46:49	19:47:49	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:48:40	20:07:40	19m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:05:41	20:39:11	33m 30s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:11:40	20:24:40	13m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	20:17:08	20:29:08	12m	12/11/2022	La alerta no excedió

Homologación - Sistemas BCP	BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					el tiempo establecido .
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	20:18:38	20:34:38	16m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:28:40	20:49:40	21m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:33:08	20:49:08	16m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:53:08	21:34:08	41m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:53:40	21:10:41	17m 1s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:14:40	21:49:40	35m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:30:49	21:36:49	6m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:38:08	22:15:08	37m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	21:46:38	22:10:38	24m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:53:40	22:17:40	24m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:01:32	22:02:16	44s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_100c0cb1" (Sincronizar host_100c0cb1) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:02:58			12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:12:49	22:16:49	4m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:19:08	22:41:08	22m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:21:40	23:02:40	41m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:22:49	22:23:49	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:45:08	23:18:08	33m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:06:40	23:30:40	24m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent	23:22:08	2022-11-13 0:03:08	41m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	23:22:38	23:58:38	36m	12/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:22:49	23:24:49	2m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	23:34:40	2022-11-13 0:14:44	40m 4s	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:43:49	23:47:49	4m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:54:49	23:57:49	3m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:58:49	23:59:49	1m	12/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:03:38	0:07:43	4m 5s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:07:16	0:33:08	25m 52s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:07:26	0:17:08	9m 42s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:11:38	0:31:38	20m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:17:10	0:19:35	2m 25s	13/11/2022	La alerta no excedió

						el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:18:40	0:56:06	37m 26s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:37:46	1:15:14	37m 28s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:46:30	0:48:28	1m 58s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:46:49	0:51:44	4m 55s	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:46:50	0:50:35	3m 45s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:47:49	0:50:49	3m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:54:38	0:57:38	3m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:55:49	1:00:49	5m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	0:59:40	1:30:40	31m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:05:38	1:56:38	51m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	1:17:02	1:21:44	4m 42s	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:19:08	1:49:08	30m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.25 %	1:30:14	1:35:12	4m 58s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	1:33:37	1:40:37	7m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:34:38	1:36:38	2m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:34:40	1:56:40	22m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix trapper processes more than 75% busy	1:34:49	1:38:49	4m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:53:08	2:16:08	23m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.04 %	1:56:26	2:01:26	5m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:00:40	2:29:40	29m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:03:38	2:06:38	3m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	2:20:08	2:52:08	32m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	(tipo de inicio automatic delayed)					
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:33:40	3:12:40	39m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.16 %	2:51:26	2:56:26	5m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	2:56:08	3:21:08	25m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:01:38	3:08:38	7m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31			13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:07:38	3:45:38	38m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:13:09	3:14:09	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:16:40	3:52:40	36m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	3:18:46	3:19:36	50s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	3:25:08	4:03:08	38m	13/11/2022	La alerta no excedió

Homologación - Sistemas BCP	BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					el tiempo establecido .
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:30:49	3:31:49	1m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:31:38	3:43:38	12m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	3:44:33	3:49:33	5m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	3:56:40	4:18:40	22m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:07:08	4:41:08	34m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	4:14:55	4:30:55	16m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:22:40	4:56:40	34m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:33:20	4:37:20	4m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	4:45:08	5:06:08	21m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .

	(tipo de inicio automatic delayed)					
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:57:38	5:37:38	40m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:00:40	5:18:40	18m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:10:08	5:28:08	18m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:22:40	5:51:40	29m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:32:08	6:00:08	28m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	5:55:40	6:25:40	30m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:02:38	6:12:38	10m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	6:04:08	6:41:08	37m	13/11/2022	Notificado via email.

	(tipo de inicio automatic delayed)					
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	6:05:25	6:06:25	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:29:40	7:10:40	41m	13/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:40:49	6:42:49	2m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	6:45:08	7:18:08	33m	13/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:49:38	7:01:38	12m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:14:40	7:41:40	33m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:22:08	7:55:08	30m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:45:40	8:15:40	30m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	7:59:08	8:13:08	14m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	(tipo de inicio automatic delayed)					
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	8:13:38	8:30:38	12m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	8:13:38	8:30:38	17m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	8:17:08	8:30:08	13m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	8:19:40	8:59:40	40m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	8:34:08	8:56:09	22m 1s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:00:08	9:32:08	32m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:03:40	9:24:40	21m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:28:40	9:48:40	20m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido	9:36:08	9:58:08	22m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	(tipo de inicio automatic delayed)					
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	9:42:38	10:01:38	19m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:52:40	10:14:40	22m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:02:08	10:20:08	18m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:18:40	10:48:40	30m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:24:08	10:49:08	25m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:52:40	11:27:40	35m	13/11/2022	Notificado via email.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:53:08	11:14:08	21m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	11:13:38	11:38:38	25m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:18:08	11:36:08	18m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent	11:31:40	11:53:40	22m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:40:08	12:02:08	22m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:57:40	12:22:40	25m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:57:49	11:58:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:06:08	12:44:08	38m	13/11/2022	Notificado via email.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:26:40	12:58:40	32m	13/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:37:49	12:39:49	2m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:48:08	13:21:08	33m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	12:50:38	13:10:38	20m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:00:49	13:04:49	4m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "BITS" (Background Intelligent	13:02:40	13:39:40	37m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)					establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1	13:21:30	13:24:30	3m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	BCP019 - Exchange - DAG1 has just been restarted	13:24:52	13:25:52	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "BITS" (Background Intelligent Transfer Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:25:08	13:40:08	15m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:20:49	14:22:49	2m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	14:22:38	14:43:38	21m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:47:49	14:48:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:52:49	14:56:49	4m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	SAP038 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15.36 %	15:02:53	15:03:53	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.2 %	15:07:18	15:10:18	3m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	15:55:38	16:17:38	22m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:04:49	16:07:49	3m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:39:49	16:40:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:41:49	16:42:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:11:49	17:12:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	17:29:38	17:55:38	26m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:42:49	17:43:49	1m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | VMTools no se esta ejecutando	18:29:46	18:31:34	1m 48s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas has just been restarted	18:30:36	18:31:11	35s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:33:49	18:35:49	2m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:42:49	18:43:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	19:07:38	19:30:38	23m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:07:41	20:32:11	24m 30s	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:33:11	21:03:11	30m	13/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	20:42:38	21:10:38	28m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:42:49	21:44:49	2m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:22:38	22:46:38	24m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:44:49	22:49:49	5m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	23:09:07	23:27:37	18m 30s	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix trapper processes more than 75% busy	23:09:24	23:26:49	17m 25s	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	23:10:05	23:22:44	12m 39s	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix escalator processes more than 75% busy	23:10:48	23:26:36	15m 48s	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix task manager processes more than 75% busy	23:11:25	23:25:24	13m 59s	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:16:49	23:17:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.25 %	23:25:18	23:28:18	3m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:27:49	23:28:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:38:49	23:39:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:40:49	23:41:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:42:49	23:43:49	1m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:46:49	23:48:49	2m	13/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	23:58:38	2022/11/14 0:29:38	31m	13/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP079 - SCADA	Response time is too high on BCP079 - SCADA	0:02:05	0:07:05	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:11	0:17:26	9m 15s	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:08:44	0:12:44	4m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:09:49	0:10:49	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:11:47	0:15:35	3m 48s	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:14:38	0:19:38	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:24:38	0:28:38	4m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:32:49	0:33:49	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.75 %	1:46:26	1:51:26	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:42:38	2:37:38	55m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	Zabbix http poller processes more than 75% busy	1:37:39	1:49:39	12m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix task manager processes more than 75% busy	1:37:24	1:47:24	10m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix escalator processes more than 75% busy	1:36:36	1:50:36	14m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix trapper processes more than 75% busy	1:33:49	1:51:49	18m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	1:32:37	1:53:37	21m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:05:49	2:08:49	3m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	14/11/2022	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:13:09	3:14:09	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:49:38	4:32:38	43m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:03:20	4:10:20	7m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (9.82 %)	4:46:51	2h 15m	2h 25m	14/11/2022	Notificado via email.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (9.99 %)	5:00:41	7:15:41	2h 15m	14/11/2022	Notificado via email.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:44:38	6:36:38	52m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:52:49	5:53:49	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:48:38	8:29:38	41m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | servicio "OneSyncSvc_100eb4c6" (Sincronizar host_100eb4c6) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	7:49:48	7:50:48	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:08:03	8m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:08:04	8m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	SAP038 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.99 %	8:33:53	9:13:53	40m	14/11/2022	Notificado via email.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.33 %	8:41:26	8:46:26	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 99.43 %	8:41:52	8:56:52	15m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.28 %	9:06:37	9:34:07	27m 30s	14/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:26:49	9:28:49	2m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:33:49	9:36:49	3m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:41:38	9:58:38	17m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.23 %	9:46:26	9:51:26	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98 %	10:31:26	10:36:26	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | KAFKA (TCP 9092) detenido	10:35:33	13:28:03	2h 52m 30s	14/11/2022	Notificado.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.57 %	10:46:26	10:51:26	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:05:49	11:07:49	2m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:13:49	11:14:49	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:33:49	11:42:49	9m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:37:49	11:38:49	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:23:49	12:24:49	1m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:54:49	12:55:49	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:54:49	12:59:49	5m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:03:49	13:04:49	1m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.14 %	13:46:26	13:51:26	5m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:50:49	13:51:49	1m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SAP038 - Controlador de Dominio	SAP038 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 57.52 %	14:02:53	14:03:53	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.22 %	14:07:18	14:10:18	3m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	SAP038 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 57.52 %	14:14:53	14:15:53	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	14:19:54	14:26:54	7m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	SAP038 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 57.52 %	14:20:53	14:28:53	8m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	SAP038 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 57.52 %	14:54:53	15:09:53	16m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:55:49	14:58:49	3m	14/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	14:56:35	14:57:35	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	14:59:05	14:59:55	50s	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	14:59:07	14:59:57	50s	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	14:59:08	14:59:58	50s	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:29:49	15:30:49	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL has just been restarted	16:14:45	16:24:45	10m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:22:49	20:23:49	1m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:15:38	13m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:08:25	4m	14/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.74 %	23:09:46			14/11/2022	Notificado via email.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:17:26	9m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:16:38	0:17:38	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:34:38	1:52:38	18m	15/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:04:38	3:30:38	26m	15/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	15/11/2022	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	3:44:33	4:02:33	18m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:42:38	4:55:38	13m	15/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:07:49	5:09:49	2m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:11:49	6:15:49	4m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:29:49	6:30:49	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:31:49	6:33:49	2m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:08:03	8m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:08:04	8m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.33 %	8:56:26	9:01:26	5m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.09 %	9:08:37	9:14:37	6m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:22:49	9:22:49	2m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:44:49	9:46:49	2m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.63 %	9:56:26	10:01:26	5m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Processor load is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	10:00:34	10:01:34	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.63 %	10:02:09	10:07:09	5m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:06:49	10:10:49	4m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:15:49	10:16:49	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:20:49	10:26:49	6m	15/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	11:02:58	11:21:58	19m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-SALASKIN	RELOJ-SALASKIN is unavailable by ICMP	11:05:57	11:21:57	16m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:29:49	11:32:49	3m	15/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	11:31:33	11:45:33	14m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	11:33:20	11:45:50	12m 30s	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.68 %	11:46:26	11:51:26	5m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	11:49:20	12:03:50	14m 30s	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	12:00:33	12:21:33	21m	15/11/2022	Notificado via email.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	12:13:50	12:17:20	3m 30s	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	12:27:33	14:55:33	2h 28m	15/11/2022	Notificado via email.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	12:27:50	15:41:50	3h 14m	15/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:04:49	13:07:49	3m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	14:04:38	14:08:38	4m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.2 %	14:07:18	14:10:18	3m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.29 %	14:46:27	14:51:26	4m 59s	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:49:23	14:53:53	4m 30s	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	15:04:38	15:06:38	2m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.18 %	15:07:09	15:12:09	5m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	SAP136-SWIFT-AWP Alterno has just been restarted	15:09:07	15:10:07	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	15:33:33	15:57:33	24m	15/11/2022	Notificado via email.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:34:23	15:35:23	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:41:49	15:48:49	7m	15/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	15:42:20	15:48:50	6m 30s	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	15:53:50	15:54:20	30s	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:16:49	16:17:49	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:46:49	18:49:49	3m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:03:49	19:07:49	4m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:12:38	10m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:05:25	22:08:25	3m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:08:26	22:09:26	1m	15/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:18:26	10m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:15:36	0:40:35	24m 59s	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:16:38	0:19:38	3m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:23:49	0:24:49	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	0:26:53	0:27:23	30s	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:29:50	0:30:49	59s	16/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:33:49	0:34:49	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.28 %	0:46:26	0:51:26	5m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:42:38	2:00:38	18m	16/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:05:38	4m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	16/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:12:38	3:24:38	12m	16/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:13:09	3:14:09	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	3:35:33	4:08:33	33m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	3:38:50	4:03:50	25m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:46:49	3:49:49	3m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	4:17:26	4:17:46	20s	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:54:49	5:56:49	2m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:57:49	7:00:49	3m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.01 %	9:01:26	9:06:26	5m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	9:07:48	9:11:48	4m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	9:08:58	9:11:58	3m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	9:09:08	9:11:08	2m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	9:09:09	9:12:09	3m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	9:09:11	9:11:11	2m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	9:09:37	9:11:37	2m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	9:10:00	9:11:00	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	9:10:02	9:11:02	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	9:10:02	9:11:02	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	9:10:06	9:11:06	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	9:10:07	9:11:07	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	9:10:12	9:11:12	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:59:49	10:02:49	3m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	10:04:33	10:08:33	4m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	10:24:50	11:14:50	50m	16/11/2022	Notificado via email.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	10:46:33	10:48:33	2m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	11:37:20	12:18:32	41m 12s	16/11/2022	Notificado via email.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	11:39:33	11:42:33	3m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:40:49	11:43:49	3m	16/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.18 %	12:25:18	12:28:18	3m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Uso de Memoria RAM alto	12:27:20	17-11-2022 3:41:50	15h 14m 30s	16/11/2022	Notificado via email.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.37 %	12:36:26	12:41:26	5m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	12:45:48	12:47:48	2m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC15-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC15-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	13:33:32	17/11/2022 7:59:32	18h 26m	16/11/2022	Notificado.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	13:45:01	2022-11-16 22:00:31	8h 15m 30s	16/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:53:49	13:56:49	3m	16/11/2022	La alerta no excedió

						el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:13:49	14:14:49	1m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp208.bcp.gov.py	bcp208.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	14:16:45	14:31:45	15m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	14:38:49	14:39:49	1m	16/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:43:49	14:45:49	2m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.35 %	14:56:37	15:01:26	4m 49s	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	15:09:46	15:10:36	50s	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	15:59:49	16:07:49	8m	16/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	16:11:54	17:47:54	1h 36m	16/11/2022	Notificado.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	16:12:49	16:14:49	2m	16/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:16:49	16:20:49	4m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	16:20:46	16:21:36	50s	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:49:49	20:53:49	4m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:14:38	12m	16/11/2022	La alerta no excedió

						el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:04:25	22:12:25	8m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:07:26	22:13:26	6m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:00:48	23:02:48	2m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	23:03:38	23:14:38	11m	16/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:37:49	23:40:49	3m	16/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:17:26	9m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:17:38	0:18:38	1m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios	1:03:41	8:42:41	7h 39m	17/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:47:38	2:05:38	18m	17/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:30:01	24m 30s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:17:38	3:28:38	11m	17/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	3:20:33	3:51:33	31m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	3:43:50	3:44:20	30s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	3:45:50	3:48:20	2m 30s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:40:38	5:00:38	20m	17/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	5:00:21	5:00:51	30s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:24:49	5:27:49	3m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:32:49	5:34:49	2m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:12:38	6:34:38	22m	17/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.9 %	7:26:51	8:35:51	1h 9m	17/11/2022	Notificado.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (9.96 %)	7:36:41	8:39:41	1h 3m	17/11/2022	Notificado.
CCTV INTLXRC15-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC15-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	8:02:32			17/11/2022	Notificado.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	SAP136-SWIFT-AWP Alterno has just been restarted	9:46:07	9:47:07	1m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:46:49	9:47:49	1m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	9:47:08	9:52:08	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	10:29:24	10:32:14	2m 50s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	10:29:25	10:32:15	2m 50s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	10:30:22	10:32:12	1m 50s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:21:49	11:25:49	4m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.02 %	11:36:26	11:41:26	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.14 %	12:07:18	12:10:18	3m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:17:49	12:25:49	8m	17/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:39:49	13:46:49	7m	17/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:57:49	15:01:49	4m	17/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
srv-bi-pub	srv-bi-pub	15:24:49	15:25:36	47s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.77 %	17:07:09	17:12:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	BCP188 - SIVEF/SICEX | Uso de CPU alto	17:08:27			17/11/2022	Notificado via email.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.3 %	17:17:09	17:22:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	17:19:36	17:24:06	4m 30s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	17:25:50	17:28:20	2m 30s	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.48 %	17:42:09	17:47:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.2 %	17:52:09	18:27:09	35m	17/11/2022	Notificado.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.87 %	18:37:09	18:47:09	10m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.85 %	19:02:09	19:07:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.09 %	19:17:09	19:32:09	15m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.09 %	19:37:09	19:47:09	10m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.09 %	19:57:09	20:02:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.75 %	20:07:09	20:22:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.73 %	20:07:09	20:32:09	15m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.44 %	20:37:09	20:47:09	10m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.23 %	20:52:09	21:17:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.17 %	21:22:09	21:32:09	10m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.46 %	21:37:09	21:42:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:07:25	22:10:25	3m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:15:38	22:27:38	12m	17/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 %	22:17:09	22:22:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.59 %	22:52:09	22:57:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.84 %	23:12:09	23:17:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.37 %	23:22:09	23:27:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.19 %	23:32:09	23:37:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.39 %	23:42:09	23:47:09	5m	17/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:17:26	9m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.35 %	0:17:09	0:27:09	10m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:17:38	0:19:38	2m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.37 %	0:37:09	0:52:09	15m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.21 %	0:57:09	1:02:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	1:08:56	1:15:36	6m 40s	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.29 %	1:12:09	1:27:09	15m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:19:49	1:20:49	1m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.63 %	1:32:09	1:47:09	15m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.58 %	1:52:09	1:57:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.4 %	2:02:09	2:12:09	10m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	2:14:37	2:32:37	18m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:19:38	3:01:39	42m 1s	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 %	2:27:09	2:32:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.63 %	2:37:09	2:42:23	5m 14s	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	2:42:38	2:46:37	3m 59s	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.64 %	3:02:09	3:07:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:04:38	3:05:38	1m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	18/11/2022	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 %	3:22:09	3:42:09	20m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.31 %	3:57:09	4:02:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:13:38	4:33:38	20m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.62 %	4:57:09	5:02:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.01 %	5:17:09	5:27:09	10m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 %	5:32:09	5:42:09	10m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:45:38	6:03:38	18m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.64 %	5:47:09	5:57:09	10m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.37 %	6:22:09	6:27:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 %	6:32:09	6:37:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.39 %	6:42:09	6:47:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:51:49	6:54:49	3m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.89 %	6:52:09	6:57:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 %	7:12:09	7:17:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:15:38	7:33:38	18m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.86 %	7:22:09	7:27:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:25:49	7:26:49	1m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.34 %	7:37:09	7:42:09	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.73 %	7:47:09	7:57:09	10m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	BCP188 - SIVEF/SICEX has just been restarted	7:51:31	7:52:31	1m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.64 %	8:06:41	10:24:41	2h 18m	18/11/2022	Notificado via email.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.88 %	9:08:37	9:23:37	15m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	9:39:58	9:42:58	3m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:56:49	9:58:49	2m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.05 %	10:11:26	10:16:26	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:16:49	10:17:49	1m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:42:49	11:46:49	4m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en	12:07:18	12:10:18	3m	18/11/2022	La alerta no excedió

	volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.18 %					el tiempo establecido .
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:15:23	12:16:23	1m 30s	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	12:42:37	12:45:37	3m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	12:44:38	13:10:38	26m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	13:35:12			18/11/2022	Notificado via email.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	13:35:13			18/11/2022	Notificado via email.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	13:35:14			18/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:59:49	14:02:49	3m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	14:21:38	14:33:38	12m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	SAP136-SWIFT-AWP Alterno has just been restarted	14:47:07	14:48:07	1m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:17:49	15:21:49	4m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.15 %	15:40:38			18/11/2022	Notificado.
BCP200 - Escritorios Remotos	Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	15:53:35	15:58:35	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:07:49	16:11:49	4m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:17:49	17:18:49	1m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:48:49	17:49:49	1m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	18:07:31	18:09:01	1m 30s	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	18:51:26	18:55:36	4m 10s	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c has just been restarted	20:26:30	20:46:30	20m	18/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:04:38	21:14:38	10m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	21:20:01	22:00:31	40m 30s	18/11/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:15:38	13m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:10:25	6m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	22:07:01	2022-11-19 3:47:31	5h 40m 30s	18/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:26:38	22:38:38	12m	18/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	Response time is too high on BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	22:41:52	22:46:52	5m	18/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:07:26	0:18:26	11m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:19:38	0:21:38	2m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:30:38	0:39:38	9m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Response time is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	1:58:01	2:03:01	5m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:03:38	2:05:38	2m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido	2:07:52	2:08:19	27s	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:30:38	3:05:38	35m	19/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:06:38	3m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:13:09	3:14:09	1m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:09:49	4:10:49	1m	19/11/2022	Notificado via email.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:17:38	4:34:38	17m	19/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP059-DESA - Website	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:20:20	4:22:20	2m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

Desarrollo - BD MySQL						establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:34:49	5:35:49	1m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:46:38	6:07:38	21m	19/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:03:38	6:08:38	5m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:08:49	6:09:49	1m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:19:38	7:37:38	18m	19/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:36:49	8:38:49	2m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	9:41:49	9:44:49	3m	19/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	10:23:49	10:30:49	7m	19/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.33 %	13:40:04	18:07:04	4h 27m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen:	13:40:06	18:07:06	4h 27m	19/11/2022	Notificado.

	/tmp menor a 15% - Valor: 14.33 %					
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /var/tmp menor a 15% - Valor: 14.33 %	13:40:07	18:07:07	4h 27m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 10% - Valor: (67.75 %)	15:58:04	18:04:04	2h 6m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 4% - Valor: (67.75 %)	15:58:04	18:01:04	2h 6m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /tmp menor a 10% - Valor: (67.75 %)	15:58:06	18:04:06	2h 6m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /tmp menor a 4% - Valor: (67.75 %)	15:58:06	18:01:06	2h 3m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /var/tmp menor a 10% - Valor: (67.75 %)	15:58:07	18:04:07	2h 6m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /var/tmp menor a 4% - Valor: (67.75 %)	15:58:07	18:01:07	2h 3m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 100MB - Valor: (30.87 GB)	16:34:12	17:58:12	1h 24m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /tmp menor a 100MB - Valor: (30.87 GB)	16:34:14	17:58:14	1h 24m	19/11/2022	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /var/tmp menor a 100MB - Valor: (30.87 GB)	16:34:14	17:58:15	1h 24m	19/11/2022	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:30:49	18:31:49	1m	19/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:06:41	20:19:41	13m	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:01:45	22:02:16	31s	19/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_100eb4c6" (Sincronizar host_100eb4c6) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:02:48			19/11/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:03:38	0:06:38	3m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:07:26	0:38:20	30m 54s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RESOLVED RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:09:58	0:12:44	2m 46s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:16:51	0:47:35	30m 44s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:18:39	0:38:41	20m 2s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:18:40	0:49:55	31m 25s	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Zabbix agent on BCP188 - SIVEF/SICEX is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:29:10	4m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Zabbix agent on BCP540 - SIPAP - SPI Test is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:43	4m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	Zabbix agent on BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:42	4m 12s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Zabbix agent on SRV-BI-DB - DW BI - Producción is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:29:10	4m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

srv-bi-oas	Zabbix agent on srv-bi-oas is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:43	4m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:47	4m 17s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:29:10	4m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST	Zabbix agent on GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:42	4m 12s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:29:11	4m 41s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP065 - Relojes Biometricos	Zabbix agent on BCP065 - Relojes Biometricos is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:43	4m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP550 - Issuer Certificate Server Test	Zabbix agent on BCP550 - Issuer Certificate Server Test is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:42	4m 12s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Zabbix agent on BCP525 - SIPAP - BD Produccion is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:50	4m 20s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP104 - BD SQL Server - MECM	Zabbix agent on BCP104 - BD SQL Server - MECM is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:29:09	4m 39s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	Zabbix agent on BCP006 - File Server Usuarios is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:42	4m 12s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:43	4m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014	Zabbix agent on SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:29:09	4m 39s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	Zabbix agent on BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:28:42	4m 12s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP135-SWIFT-SAA Alterno	Zabbix agent on SAP135-SWIFT-SAA Alterno is unreachable for 5 minutes	0:26:30	0:38:19	11m 49s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-db-gw01 - BD Puentes	Zabbix agent on srv-db-gw01 - BD Puentes is unreachable for 5 minutes	0:26:30	0:38:12	11m 42s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Zabbix agent on GRP-APP-T1 - K2B TEST is unreachable for 5 minutes	0:26:30	0:38:19	11m 49s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP134 - SWIFT - DC Primario	Zabbix agent on BCP134 - SWIFT - DC Primario is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:21	11m 21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP510 - GW Acceso Alterno	Zabbix agent on SAP510 - GW Acceso Alterno is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:21	11m 21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod	Zabbix agent on BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:20	11m 20s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP503 - Cluster Nodo 1	Zabbix agent on BCP503 - Cluster Nodo 1 is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:21	11m 21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SIB-BI-DESA - Oracle BI	Zabbix agent on SIB-BI-DESA - Oracle BI is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:20	11m 20s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:20	11m 20s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST	Zabbix agent on GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:21	11m 21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP	Zabbix agent on BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:20	11m 20s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP020 - CA Server	Zabbix agent on BCP020 - CA Server is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:20	11m 20s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	Zabbix agent on BCP019 - Exchange - DAG1 is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:21	11m 21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	Zabbix agent on BCP037 - Controlador de Dominio is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:21	11m 21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Zabbix agent on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:20	11m 20s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06TEST - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:20	11m 20s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	Zabbix agent on SBD-BCP196 is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:21	11m 21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	Zabbix agent on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:21	11m 21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:19	11m 19s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:27:00	0:38:20	11m 20s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP085 - FTPS DNA-SET	Zabbix agent on BCP085 - FTPS DNA-SET is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	Zabbix agent on SAP136-SWIFT-AWP Alterno is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP134 - SWIFT - DC Secundario	Zabbix agent on SAP134 - SWIFT - DC Secundario is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Zabbix agent on BCP021 - Exchange - M365 is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:39	9m 39s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std	Zabbix agent on BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:41	9m 41s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY	Zabbix agent on GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:39	9m 39s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	Zabbix agent on srv-bi-pub is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:39	9m 39s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	Zabbix agent on BCP027 - FS Usuarios is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP503 - SIPAP Core Services Alterno	Zabbix agent on SAP503 - SIPAP Core Services Alterno is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	Zabbix agent on SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:39	9m 39s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SAP531 - SIPAP DC Alterno	Zabbix agent on SAP531 - SIPAP DC Alterno is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP531 - SIPAP DC	Zabbix agent on BCP531 - SIPAP DC is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:39	9m 39s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	Zabbix agent on BCP547 - SIPAP Test Gateway Services is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion	Zabbix agent on SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
ODA Base - Nodo 0 - Secundario	Zabbix agent on ODA Base - Nodo 0 - Secundario is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	Zabbix agent on BCP103 - MECM is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:40	9m 40s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP127-Bloomberg Gateway	Zabbix agent on BCP127-Bloomberg Gateway is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:41	9m 41s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Zabbix agent on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:41	9m 41s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	Zabbix agent on BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:39	9m 39s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP203 - Microsoft HyperV	Zabbix agent on BCP203 - Microsoft HyperV is unreachable for 5 minutes	0:29:00	0:38:39	9m 39s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP139 - SWIFT - CA	Zabbix agent on BCP139 - SWIFT - CA is unreachable for 5 minutes	0:29:30	0:38:41	9m 11s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST	Zabbix agent on GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST is unreachable for 5 minutes	0:29:30	0:38:42	9m 12s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	Zabbix agent on SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE is unreachable for 5 minutes	0:29:30	0:38:41	9m 11s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP201 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:29:30	0:38:41	9m 11s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g	Zabbix agent on BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g is unreachable for 5 minutes	0:29:30	0:38:41	9m 11s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	Zabbix agent on BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes	0:30:00	0:38:42	8m 42s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	Zabbix agent on BCP010 - File Server GE is unreachable for 5 minutes	0:30:00	0:38:42	8m 42s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	Zabbix agent on HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP is unreachable for 5 minutes	0:30:00	0:38:42	8m 42s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	Zabbix agent on BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha is unreachable for 5 minutes	0:30:00	0:38:42	8m 42s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	Zabbix agent on BCP094 - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:30:00	0:38:42	8m 42s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	Zabbix agent on BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unreachable for 5 minutes	0:30:00	0:38:42	8m 42s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	Zabbix agent on BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss is unreachable for 5 minutes	0:30:30	0:38:43	8m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:30:30	0:38:43	8m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	Zabbix agent on PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario is unreachable for 5 minutes	0:30:30	0:38:43	8m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS	Zabbix agent on BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS is unreachable for 5 minutes	0:30:30	0:38:43	8m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP050 - Windows Remote Desktop Server	Zabbix agent on BCP050 - Windows Remote Desktop Server is unreachable for 5 minutes	0:30:30	0:38:43	8m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP226 - Microsoft HyperV	Zabbix agent on BCP226 - Microsoft HyperV is unreachable for 5 minutes	0:30:30	0:38:43	8m 13s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	Zabbix agent on BCP546 - SIPAP Test Core Services is unreachable for 5 minutes	0:31:00	0:38:43	7m 43s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	Zabbix agent on BCP510 - GW2 Acceso 2 is unreachable for 5 minutes	0:31:00	0:38:43	7m 43s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	Zabbix agent on BCP001 - WebApp SIS is unreachable for 5 minutes	0:31:00	0:38:43	7m 43s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	Zabbix agent on SAP038 - Controlador de Dominio is unreachable for 5 minutes	0:31:00	0:38:43	7m 43s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP045 - BD MSSQL 2008	Zabbix agent on BCP045 - BD MSSQL 2008 is unreachable for 5 minutes	0:31:00	0:38:43	7m 43s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Zabbix agent on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes	0:31:30	0:38:45	7m 15s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	Zabbix agent on BCP018 - Exchange - DAG2 is unreachable for 5 minutes	0:31:30	0:38:45	7m 15s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Zabbix agent on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX is unreachable for 5 minutes	0:31:30	0:38:45	7m 15s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF02 - BD Oracle RAC 12c	Zabbix agent on RF02 - BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes	0:32:00	0:38:45	6m 45s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Zabbix agent on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:32:00	0:38:45	6m 45s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix agent on Zabbix server is unreachable for 5 minutes	0:32:00	0:38:45	6m 45s	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Response time is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	0:32:01	0:37:01	5m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	More than 100 items having missing data for more than 10 minutes	0:38:24	0:47:51	9m 27s	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Zabbix agent on BCP540 - SIPAP - SPI Test is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:51	51s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	Zabbix agent on BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:50	50s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	Zabbix agent on srv-bi-oas is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:51	51s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:51	51s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST	Zabbix agent on GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:50	50s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP065 - Relojes Biometricos	Zabbix agent on BCP065 - Relojes Biometricos is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:51	51s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP550 - Issuer Certificate Server Test	Zabbix agent on BCP550 - Issuer Certificate Server Test is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:50	50s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Zabbix agent on BCP525 - SIPAP - BD Produccion is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:51	51s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	Zabbix agent on BCP006 - File Server Usuarios is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:51	51s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:51	51s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	Zabbix agent on BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:39:50	50s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Zabbix agent on BCP188 - SIVEF/SICEX is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:39:51	21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Zabbix agent on SRV-BI-DB - DW BI - Producción is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:39:51	21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:39:51	21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:39:51	21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP104 - BD SQL Server - MECM	Zabbix agent on BCP104 - BD SQL Server - MECM is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:39:51	21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014	Zabbix agent on SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:39:51	21s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.15 %	0:46:18	0:49:18	3m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:56:37	1:05:35	8m 58s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:03:04	1:10:38	7m 34s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:30:49	1:31:49	1m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:41:38	1:48:38	7m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.39 %	1:46:28	1:56:26	9m 58s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	1:47:20	1:54:20	7m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	1:55:20	1:56:20	1m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:55:49	1:56:49	1m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:56:38	2:15:38	19m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:58:49	2:02:01	3m 12s	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:00:38	2:10:38	10m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	2:06:11	2:08:11	2m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	2:08:41	2:10:11	1m 30s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	2:10:41	2:11:41	1m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	2:19:25	2:20:25	1m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	2:22:25	2:27:25	5m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:31:47	2:34:38	2m 51s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:01:38	3:09:38	8m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	HTTPS service is down on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	3:02:37	3:03:27	50s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.22 %	3:05:12	3:10:12	5m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:27:38	3:39:38	12m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:33:38	3:39:38	6m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	4:04:55	4:30:55	26m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:41	4:13:40	59s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:33:20	4:37:21	4m 1s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:51:38			20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:53:49	4:54:49	1m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:02:38	6:12:38	10m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:24:38	6:59:38	25m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:32:49	6:34:49	2m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:25:49	7:28:49	3m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	8:11:38	8:48:38	37m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:38:49	9:42:49	4m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	10:00:38	10:27:38	27m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:41:49	10:43:49	2m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	11:39:38	12:01:38	2m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	13:13:38	13:34:38	21m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /fra menor al 15% - Valor: 58.07 %	13:47:00	13:48:00	1m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	14:46:38	16:38:38	21m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	15:19:49	15:21:49	2m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:54:49	15:55:49	1m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	16:17:38	16:38:38	21m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	17:50:38	18:09:38	19m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	19:21:38	19:33:38	12m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% bus	20:45:38	20:57:38	12m	20/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:09:38	22:21:38	12m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 12.86 %	22:30:41			20/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:35:49	22:42:49	7m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:49:49	22:53:49	4m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:56:49	23:09:49	13m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	23:33:38	23:58:38	25m	20/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:02:38	0:11:38	9m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:08:26	0:21:27	13m 1s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:18:38	0:24:38	6m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:10:38	1:57:38	47m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	1:32:37	1:45:37	13m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix trapper processes more than 75% busy	1:32:49	1:37:49	5m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:03:38	2:06:38	3m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.04 %	2:46:26	2:51:26	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:05:38	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:09:38	3:48:38	39m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes	3:25:30	3:26:23	53s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:44:49	3:45:49	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:49:49	3:51:49	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:12:49	4:14:49	2m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:00:38	5:52:38	52m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:08:49	5:09:49	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:28:49	5:31:49	3m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T7-SS1-G3.bcp.gov.py	T7-SS1-G3.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	5:38:50	5:54:50	16m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-BCP-5	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-5 is unavailable by ICMP	5:38:53	5:53:53	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-BCP-3	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-3 is unavailable by ICMP	5:38:54	5:53:54	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T7-SS1-G1.bcp.gov.py	T7-SS1-G1.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	5:38:57	5:53:57	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTELLEX-SUBSUELO1--8.17--	CCTV INTELLEX-SUBSUELO1--8.17-- is unavailable by ICMP	5:39:10	5:54:10	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURAL-SUBSUELO1	CCTV INTLXCULTURAL-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	5:39:17	5:54:17	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RELOJ-BIOMETRICO-BCP-1	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-1 is unavailable by ICMP	5:39:21	5:54:21	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-BCP-4	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-4 is unavailable by ICMP	5:39:24	5:54:24	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC7-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC7-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	5:39:24	5:54:24	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	5:39:25	5:54:25	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC9-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC9-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	5:39:26	5:54:26	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC11-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC11-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	5:39:28	5:54:28	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC14-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC14-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	5:39:31	5:54:31	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-SS1-POL.bcp.gov.py	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	5:39:32	5:54:32	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC16-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC16-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	5:39:33	5:54:33	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC17-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC17-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	5:39:34	5:54:34	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXTESORER2-SUBSUELO1	CCTV INTLXTESORER2-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	5:39:37	5:54:37	15m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:03:49	6:08:49	5m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
CCTV INTLXRC15-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC15-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	6:10:32			21/11/2022	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:16:49	6:20:49	4m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:23:49	6:24:49	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:27:49	6:33:49	6m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:37:49	6:42:49	5m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:04:38	8:36:49	59m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:35:49	8:36:49	1m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.05 %	8:41:26	8:46:26	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.76 %	9:05:37	9:16:07	10m 30s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:15:38	9:37:38	22m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
CCTV INTELLEX-SUBSUELO1--8.17--	CCTV INTELLEX-SUBSUELO1--8.17-- is unavailable by ICMP	9:45:10	9:46:10	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURAL-SUBSUELO1	CCTV INTLXCULTURAL-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	9:45:17	9:46:17	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CCTV INTLXRC7-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC7-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	9:45:24	9:46:24	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	9:45:25	9:46:25	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC9-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC9-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	9:45:26	9:46:26	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC11-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC11-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	9:45:28	9:46:28	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC14-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC14-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	9:45:31	9:46:31	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC16-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC16-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	9:45:33	9:46:33	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC17-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC17-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	9:45:34	9:46:34	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXTESORER2-SUBSUELO1	CCTV INTLXTESORER2-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	9:45:37	9:46:37	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:14:49	10:16:49	2m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 83.1	10:18:41	10:24:41	6m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 60.9	10:29:11	10:30:12	1m 1s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:44:49	10:48:49	4m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:49:38	11:00:38	11m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:28:49	11:34:49	6m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:43:49	11:44:49	1m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:50:49	11:52:49	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 62.8	11:51:11	11:58:12	7m 1s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 81.6	11:57:41	12:13:41	21m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.23 %	12:07:18	12:10:18	3m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 81.5	12:16:41	12:37:41	21m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-INSTITUTO	RELOJ-BIOMETRICO-INSTITUTO is unavailable by ICMP	12:19:51	12:22:51	3m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 66.1	12:20:11	12:37:11	17m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 26.8	12:35:43	12:36:43	59s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:40:49	12:48:49	8m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor	12:41:26	12:46:26	5m	21/11/2022	La alerta no excedió

	mayor al 98% - Valor: 98.55 %					el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:11:49	13:13:49	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:58:49	13:59:49	1m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 80.3	14:50:41	14:51:41	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.34 %	14:56:26	15:01:26	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 83.8	15:04:41	15:25:41	21m	21/11/2022	Notificado via email, no hubo contacto telefonico
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:19:49	15:24:49	5m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:25:49	15:27:49	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 82.6	15:27:41	16:06:41	39m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 65.1	15:31:11	15:43:12	12m 1s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:39:49	15:44:49	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio ""OneSyncSvc_308175d08" " (Sync Host_308175d08) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:43:42	---		21/11/2022	Notificado via email.

SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Servicio ""OneSyncSvc_372956d46" " (Sync Host_372956d46) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:45:41	---		21/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:46:49	15:49:49	3m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:46:52	15:48:56	2m 4s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	15:51:30	15:53:21	1m 51s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 65	15:53:11	16:00:11	7m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:53:49	15:56:49	3m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	16:03:30	16:19:34	16m 4s	21/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:12:49	16:14:49	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:15:49	16:16:49	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 80.2	16:21:41	16:24:48	3m 7s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:22:49	16:27:49	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	16:30:00	16:32:26	2m 26s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 61.3	16:36:11	16:38:12	2m 1s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 80.1	16:37:41	16:39:42	2m 1s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	16:42:30	17:00:27	17m 57s	21/11/2022	Notificado via email.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	17:00:21	17:01:21	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Processor load is too high on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	17:01:26	17:02:26	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 83.8	17:01:41	17:13:41	12m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:06:49	17:11:49	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:18:49	17:22:49	4m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	17:21:30	17:23:16	1m 46s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	17:33:30	18:27:06	53m 36s	21/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:51:49	17:56:49	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:31:49	18:33:49	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	18:47:30	19:39:27	51m 57s	21/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:03:49	19:05:49	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:25:49	19:26:49	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:36:49	19:37:49	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	19:49:30	20:56:38	1h 7m 8s	21/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:54:49	19:55:49	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:56:49	19:58:49	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:05:41	20:24:11	18m 30s	21/11/2022	Notificado via email.
BCP103 - MECM	BCP103 - MECM | Espacio libre en volumen E: menor al 15% - Valor: 13.69 %	20:21:30			21/11/2022	Notificado via email.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	21:07:00	23:01:43	1h 54m 43s	21/11/2022	Notificado via email.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET	21:20:48	21:21:48	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	21:29:22	21:31:22	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	21:29:22	21:30:22	1m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET	21:30:48	21:35:48	5m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:10:38	8m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:13:49	22:16:49	3m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	22:15:22	22:18:22	3m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:12:00	23:43:53	31m 53s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:55:00	2022/11/22 3:28:15	3h 33m 15s	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	22:15:22	22:17:22	2m	21/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:19:49	22:20:49	1m	21/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:26	0:18:26	14m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	0:24:22	0:26:22	2m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	0:24:22	0:25:22	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:06:38	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:26:38	3:13:38	47m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	2:45:37	2:52:37	7m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:01:49	3:02:49	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:25:01	19m 30s	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:11:49	3:12:49	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	3:13:33	3:18:33	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P1-G2.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P1-G2.bcp.gov.py	3:20:48	3:21:48	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:43:49	3:46:49	3m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	3:45:30	4:00:47	15m 17s	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:25:38	4:44:38	19m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:58:49	5:05:49	7m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:13:49	5:16:49	3m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:21:49	5:35:49	14m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 95% - Valor: 97 %	5:31:01	5:56:01	25m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:38:49	5:41:49	3m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:56:38	6:07:38	11m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:32:49	8:38:49	6m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.93 %	8:36:26	8:41:26	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:49:49	8:53:49	4m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.45 %	9:08:37	9:11:07	2m 30s	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.94 %	9:11:26	9:16:26	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:57:49	10:00:49	3m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T7-SS1-G3.bcp.gov.py	T7-SS1-G3.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	10:54:50	10:55:50	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTELLEX-SUBSUELO1--8.17--	CCTV INTELLEX-SUBSUELO1--8.17-- is unavailable by ICMP	10:55:10	10:56:10	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURAL-SUBSUELO1	CCTV INTLXCULTURAL-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	10:55:17	10:56:17	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC7-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC7-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	10:55:24	10:56:24	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	10:55:25	10:56:25	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC9-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC9-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	10:55:26	10:56:26	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC11-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC11-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	10:55:28	10:56:28	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:35:49	11:39:49	4m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.19 %	12:07:18	12:10:18	3m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.32 %	12:11:51	12:16:51	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:24:49	12:29:49	5m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	12:31:46	12:32:36	50s	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:35:49	12:42:53	7m 4s	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	12:37:30	17:51:42	5h 14m 12s	22/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:47:49	13:01:49	14m	22/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:00:49	13:01:49	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.03 %	13:06:26	13:11:26	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	13:21:22	13:22:22	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	13:21:22	13:23:22	2m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.62 %	13:46:26	13:51:26	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	14:13:22	14:14:22	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	14:13:22	14:15:22	2m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:42:49	15:45:49	3m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:55:49	15:57:49	2m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:47:49	16:48:49	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:49:49	16:50:49	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	16:59:22	17:00:22	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	16:59:22	17:01:22	2m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:47:49	17:48:49	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	18:04:30	19:33:23	1h 28m 53s	22/11/2022	Notificado via email.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	18:20:22	18:22:22	2m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	18:20:22	18:21:22	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	19:46:30	2022/11/23 1:26:51	5h 40m 21s	22/11/2022	Notificado via email.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	20:04:22	20:06:22	2m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	20:04:22	20:05:22	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:12:38	9m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	23:03:22	23:10:22	7m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	23:03:22	23:09:22	6m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.58 %	23:31:26	23:36:26	5m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	23:49:22	23:50:22	1m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	23:49:22	23:51:22	2m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RESOLVED BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores	SIPAP SML Swift BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "EventLog" (Registro de eventos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	23:59:49	2022/11/23 0:12:49	13m	22/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:17:26	12m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.11 %	0:51:26	0:56:26	5m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	1:06:22	1:09:22	3m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	1:06:22	1:08:22	2m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:30:38	1:46:38	16m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	1:37:00	2:47:47	1h 10m 47s	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	1:58:22	1:59:22	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	1:58:22	2:00:22	2m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:05:38	3m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	2:58:00	4:01:14	1h 3m 14s	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:58:38	3:11:38	13m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:13:01	7m 30s	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

PostgreSQL - WS JBoss						establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:11:49	4:16:49	5m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:23:38	4:34:38	11m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:32:49	4:38:49	6m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:39:49	4:48:49	9m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:53:49	4:54:49	1m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:40:49	5:41:49	1m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:44:49	7:47:49	3m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:08:03	8m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:08:04	8m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	10:36:01			23/11/2022	Notificado via email.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	10:52:00			23/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:56:49	10:57:49	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:59:49	11:00:49	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	11:25:22	11:27:22	2m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	11:25:22	11:26:22	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:36:49	11:42:49	6m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	11:44:25	12:26:55	42m 30s	23/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:51:49	11:56:49	5m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:01:49	12:02:49	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:01:49	12:04:49	3m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 110 %	12:02:26	12:37:26	35m	23/11/2022	Notificado.

BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.61 %	12:07:18	12:10:18	3m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:11:49	12:14:49	3m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:17:49	12:19:49	2m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:18:49	13:29:49	3m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:29:49	13:31:49	2m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:16:49	14:40:49	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:38:49	14:40:49	2m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:52:49	14:56:49	4m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	16:10:22	16:12:22	2m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	16:10:22	16:11:22	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:12:49	16:17:49	5m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:23:49	16:29:49	6m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:03:49	19:08:49	5m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:14:49	19:31:49	17m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	19:19:22	19:21:22	2m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	19:19:22	19:20:22	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:33:49	19:40:49	7m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:43:49	19:46:50	3m 1s	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:53:49	19:54:49	1m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:07:49	20:20:49	2m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:19:49	20:09:49	1m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:26:49	20:26:49	4m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:35:49	21:39:49	4m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:47:49	21:49:49	2m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:55:49	21:59:49	4m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:09:38	6m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:04:25	22:10:25	6m	23/11/2022	La alerta no excedió

						el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:24:49	22:26:49	2m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	22:33:30	22:36:07	2m 37s	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	22:50:00	23:46:29	56m 29s	23/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:52:38	23:06:38	14m	23/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:41:22	23:46:22	5m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:41:22	23:45:22	4m	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:56:30	23:56:44	14s	23/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:18:26	13m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:07:00	4:01:17	3h 54m 17s	24/11/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:10:38	0:11:38	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:57:49	0:59:49	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:41:38	1:59:38	18m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:26:49	2:32:49	6m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:44:49	2:52:49	8m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:43:01	37m 30s	24/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:08:49	3:13:49	5m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:11:38	3:23:38	12m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	3:19:22	3:21:22	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	3:19:22	3:20:22	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:35:38	4:46:38	11m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	4:40:42	4:41:09	27s	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:58:38	6:17:38	19m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:29:38	7:43:38	14m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	7:50:09	8:00:09	10m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.09 %	8:56:26	9:01:26	5m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:52:49	9:57:49	5m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:07:49	10:22:49	15m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:25:49	10:32:49	7m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	10:38:30	11:53:55	1h 15m 25s	24/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:01:49	11:02:49	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:25:49	11:26:49	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:27:49	11:29:49	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor	11:51:26	11:56:26	5m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	mayor al 98% - Valor: 98.09 %					establecido .
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	12:04:00	12:56:39	52m 39s	24/11/2022	Notificado via email.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE - Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.23 %	12:07:18	12:10:18	3m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:14:49	12:23:49	9m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:42:49	12:45:49	3m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	12:45:49	12:47:49	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12.46.49	12.48.49	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12.50:49	12.52:49	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	13:07:00	13:09:26	2m 26s	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:12:49	13:15:49	3m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:20:49	13:22:49	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	13:28:30			24/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:47:49	13:49:49	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	14:29:00			24/11/2022	Notificado via email.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	14:40:35	14:45:36	5m 1s	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:12:49	15:14:49	2m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:39:49	16:41:49	2m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:08:49	17:10:49	2m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	17:13:00			24/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:17:49	17:23:49	6m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:29:49	17:31:49	2m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:43:49	17:48:49	5m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	18:05:22	18:07:22	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos	18:05:22	18:06:22	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	18:50:22	18:51:22	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	18:50:22	18:52:22	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:11:49	21:12:49	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 14.98 %	21:17:16			24/11/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:12:38	9m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:04:38	22:15:38	11m	24/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS	23:50:07	23:51:07	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	23:50:09	23:52:09	2m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:56:49	23:57:49	1m	24/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:18:26	13m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:14:35	0:17:35	3m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	0:45:22	0:46:22	1m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	0:45:22	0:47:22	2m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	1:13:30	1:22:01	8m 31s	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	1:19:22	1:21:22	2m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	1:19:22	1:20:22	1m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	1:32:30	4:00:54	2h 28m 24s	25/11/2022	Notificado via email.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	2:58:22	3:01:22	3m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	2:58:22	3:02:22	4m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:24	3:05:23	4m 59s	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:22:31	17m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:44:38	4:56:38	12m	25/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	4:45:56	4:46:16	20s	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:22:49	5:24:49	2m	25/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:08:38	6:28:38	20m	25/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:18:49	6:22:49	4m	25/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:23:49	6:25:49	2m	25/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:08:49	7:10:49	2m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:35:49	7:36:49	1m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:40:38	7:51:38	1m	25/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:37:49	10:49:49	12m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP134 - SWIFT - DC Primario	BCP134 - SWIFT - DC Primario has just been restarted	11:23:49	11:24:49	1m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:35:49	11:37:49	4m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:42:49	11:46:49	8m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.19 %	12:07:18	12:10:18	3m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:47:49	13:54:49	7m	25/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:32:49	14:33:49	1m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	15:01:35	15:09:53	5m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:09:53	15:12:23	2m 30s	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:37:49	21:41:49	4m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:10:38	7m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:13:38	22:24:38	11m	25/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:26:49	22:28:49	2m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:37:49	22:42:49	5m	25/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	Ping loss is too high on TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	23:12:39	2022/11/26 0:30:39	1h 18m	25/11/2022	Notificado via email.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP is unavailable by ICMP	23:12:39	2022/11/26 0:29:39	1h 17m	25/11/2022	Notificado via email.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:15:26	10m	26/11/2022	La alerta no excedió

						el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:13:38	0:16:38	3m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:31:38	0:39:38	8m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:06:38	5m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	2:13:37	2:35:37	22m	26/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:17:38	2:50:39	33m 1s	26/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:06:38	3m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:38:01	32m 30s	26/11/2022	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:02:38	4:24:38	22m	26/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:44:20	4:47:20	3m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:36:38	5:54:38	18m	26/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:03:38	6:09:38	6m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:53:49	8:01:49	8m	26/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:59:49	8:03:49	4m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:41:49	8:42:49	1m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:04:49	9:05:49	1m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:06:49	10:15:49	9m	26/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:26:49	11:31:49	5m	26/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	11:33:58	11:58:58	25m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:35:49	11:36:49	1m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	11:35:57	11:58:57	23m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:47:49	11:48:49	1m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.16 %	12:07:18	12:10:18	3m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:47:49	14:51:49	4m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:59:49	15:03:49	4m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:10:49	15:13:49	3m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:34:49	15:37:49	3m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:38:49	15:39:49	1m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:49:49	17:51:49	2m	26/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:05:41	20:34:41	29m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:01:16	22:02:16	1m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_108df215" (Sincronizar host_108df215) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:04:10			26/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:53:38	23:06:38	13m	26/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	23:56:11	23:58:11	2m	26/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:34	0:30:13	24m 39s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:05:40	0:06:59	1m 19s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:08:36	0:51:44	43m 8s	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP079 - SCADA	Response time is too high on BCP079 - SCADA	0:12:05	0:17:05	5m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:12:47	0:36:06	23m 19s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:12:48	0:48:39	35m 51s	27/11/2022	Notificado via email.
BCP084 - CCURE 9000	BCP084 - CCURE 9000 | VMTools no se esta ejecutando	0:13:48	0:50:55	37m 7s	27/11/2022	Notificado via email.
srv-bi-oas	Zabbix agent on srv-bi-oas is unreachable for 5 minutes	0:21:30	0:25:56	4m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:21:30	0:26:04	4m 34s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SIB-BI-DESA - Oracle BI	Zabbix agent on SIB-BI-DESA - Oracle BI is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:30:05	8m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:30:05	8m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Zabbix agent on BCP525 - SIPAP - BD Produccion is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:26:26	4m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP	Zabbix agent on BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:29:26	7m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP104 - BD SQL Server - MECM	Zabbix agent on BCP104 - BD SQL Server - MECM is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:26:34	4m 34s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP020 - CA Server	Zabbix agent on BCP020 - CA Server is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:30:50	8m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Zabbix agent on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:29:46	7m 46s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06TEST - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:29:26	7m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014	Zabbix agent on SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:26:26	4m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:29:26	7m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:30:17	8m 17s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-db-gw01 - BD Puentes	Zabbix agent on srv-db-gw01 - BD Puentes is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:27:35	5m 35s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Zabbix agent on SRV-BI-DB - DW BI - Producción is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:27:26	5m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP135-SWIFT-SAA Alterno	Zabbix agent on SAP135-SWIFT-SAA Alterno is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:29:16	7m 16s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Zabbix agent on BCP188 - SIVEF/SICEX is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:27:05	5m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Zabbix agent on GRP-APP-T1 - K2B TEST is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:28:47	6m 47s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:27:26	5m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:27:17	5m 17s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod	Zabbix agent on BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod is unreachable for 5 minutes	0:22:00	0:30:26	8m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	Zabbix agent on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unreachable for 5 minutes	0:22:30	0:30:52	8m 22s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	Zabbix agent on SBD-BCP196 is unreachable for 5 minutes	0:22:30	0:30:51	8m 21s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	Zabbix agent on BCP037 - Controlador de Dominio is unreachable for 5 minutes	0:22:30	0:30:52	8m 22s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM -	Zabbix agent on GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE -	0:22:30	0:30:51	8m 21s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

OOFFICE - TEST	TEST is unreachable for 5 minutes					establecido.
BCP503 - Cluster Nodo 1	Zabbix agent on BCP503 - Cluster Nodo 1 is unreachable for 5 minutes	0:22:30	0:30:52	8m 22s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP510 - GW Acceso Alterno	Zabbix agent on SAP510 - GW Acceso Alterno is unreachable for 5 minutes	0:22:30	0:30:51	8m 21s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP134 - SWIFT - DC Primario	Zabbix agent on BCP134 - SWIFT - DC Primario is unreachable for 5 minutes	0:22:30	0:30:52	8m 22s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP203 - Microsoft HyperV	Zabbix agent on BCP203 - Microsoft HyperV is unreachable for 5 minutes	0:23:00	0:33:11	10m 11s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	Zabbix agent on BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift is unreachable for 5 minutes	0:23:00	0:33:11	10m 11s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Zabbix agent on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL is unreachable for 5 minutes	0:23:00	0:33:09	10m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Zabbix agent on BCP021 - Exchange - M365 is unreachable for 5 minutes	0:23:00	0:33:11	10m 11s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY	Zabbix agent on GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY is unreachable for 5 minutes	0:23:00	0:33:11	10m 11s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	Zabbix agent on SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby is unreachable for 5 minutes	0:23:00	0:33:11	10m 11s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP531 - SIPAP DC	Zabbix agent on BCP531 - SIPAP DC is unreachable for 5 minutes	0:23:00	0:33:11	10m 11s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP127- Bloomberg Gateway	Zabbix agent on BCP127- Bloomberg Gateway is unreachable for 5 minutes	0:23:00	0:33:09	10m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	Zabbix agent on BCP019 - Exchange - DAG1 is unreachable for 5 minutes	0:23:00	0:33:09	10m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP134 - SWIFT - DC Secundario	Zabbix agent on SAP134 - SWIFT - DC Secundario is unreachable for 5 minutes	0:23:30	0:33:12	9m 42s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	Zabbix agent on srv-bi-pub is unreachable for 5 minutes	0:23:30	0:33:12	9m 42s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:23:30	0:33:11	9m 41s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP503 - SIPAP Core Services Alterno	Zabbix agent on SAP503 - SIPAP Core Services Alterno is unreachable for 5 minutes	0:23:30	0:33:12	9m 42s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP531 - SIPAP DC Alterno	Zabbix agent on SAP531 - SIPAP DC Alterno is unreachable for 5 minutes	0:23:30	0:33:12	9m 42s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	Zabbix agent on BCP547 - SIPAP Test Gateway Services is unreachable for 5 minutes	0:23:30	0:33:13	9m 43s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion	Zabbix agent on SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion is unreachable for 5 minutes	0:23:30	0:33:12	9m 42s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	Zabbix agent on BCP103 - MECM is unreachable for 5 minutes	0:23:30	0:33:12	9m 42s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP139 - SWIFT - CA	Zabbix agent on BCP139 - SWIFT - CA is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Zabbix agent on BCP085 - FTPS DNA-SET is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	Zabbix agent on BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	Zabbix agent on BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	Zabbix agent on SAP136-SWIFT-AWP Alterno is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std	Zabbix agent on BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	Zabbix agent on BCP027 - FS Usuarios is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	Zabbix agent on BCP010 - File Server GE is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	Zabbix agent on PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	Zabbix agent on BCP546 - SIPAP Test Core Services is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	Zabbix agent on BCP510 - GW2 Acceso 2 is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	Zabbix agent on HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

	BCP is unreachable for 5 minutes					establecido.
GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST	Zabbix agent on GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	Zabbix agent on SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	Zabbix agent on BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
ODA Base - Nodo 0 - Secundario	Zabbix agent on ODA Base - Nodo 0 - Secundario is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP201 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	Zabbix agent on BCP001 - WebApp SIS is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	Zabbix agent on SAP038 - Controlador de Dominio is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g	Zabbix agent on BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:13	9m 13s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	Zabbix agent on BCP094 - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Zabbix agent on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	Zabbix agent on BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS	Zabbix agent on BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP050 - Windows Remote Desktop Server	Zabbix agent on BCP050 - Windows Remote Desktop Server is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP045 - BD MSSQL 2008	Zabbix agent on BCP045 - BD MSSQL 2008 is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP226 - Microsoft HyperV	Zabbix agent on BCP226 - Microsoft HyperV is unreachable for 5 minutes	0:24:00	0:33:14	9m 14s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST	Zabbix agent on GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:34:36	10m 6s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP550 - Issuer Certificate Server Test	Zabbix agent on BCP550 - Issuer Certificate Server Test is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:34:36	10m 6s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF02 - BD Oracle RAC 12c	Zabbix agent on RF02 - BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:34:35	10m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	Zabbix agent on BCP018 - Exchange - DAG2 is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:34:35	10m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Zabbix agent on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:34:35	10m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	Zabbix agent on BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:34:35	10m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
Zabbix server	Zabbix agent on Zabbix server is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:34:35	10m 5s	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Zabbix agent on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes	0:24:30	0:34:34	10m 4s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	Zabbix agent on BCP006 - File Server Usuarios is unreachable for 5 minutes	0:25:00	0:34:36	9m 36s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes	0:25:00	0:34:36	9m 36s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP065 - Relojes Biometricos	Zabbix agent on BCP065 - Relojes Biometricos is unreachable for 5 minutes	0:25:30	0:38:26	12m 56s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Zabbix agent on BCP540 - SIPAP - SPI Test is unreachable for 5 minutes	0:26:00	0:38:26	12m 26s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	0:33:09	0:45:35	12m 26s	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:33:09	1:07:35	34m 26s	27/11/2022	Notificado via email.
srv-bi-oas	Zabbix agent on srv-bi-oas is unreachable for 5 minutes	0:36:00	0:40:29	4m 29s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:36:30	0:40:29	3m 59s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Zabbix agent on BCP525 - SIPAP - BD Produccion is unreachable for 5 minutes	0:36:30	0:43:29	6m 59s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014	Zabbix agent on SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 is unreachable for 5 minutes	0:36:30	0:43:29	6m 59s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP104 - BD SQL Server - MECM	Zabbix agent on BCP104 - BD SQL Server - MECM is unreachable for 5 minutes	0:37:00	0:43:29	6m 29s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Zabbix agent on BCP188 - SIVEF/SICEX is unreachable for 5 minutes	0:37:30	0:43:29	5m 59s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Zabbix agent on SRV-BI-DB - DW BI - Producción is unreachable for 5 minutes	0:37:30	0:43:30	6m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:37:30	0:43:30	6m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:37:30	0:43:30	6m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-db-gw01 - BD Puentes	Zabbix agent on srv-db-gw01 - BD Puentes is unreachable for 5 minutes	0:38:00	0:43:30	5m 30s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	More than 100 items having missing data for more than 10 minutes	0:38:28	0:47:51	9m 23s	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Zabbix agent on GRP-APP-T1 - K2B TEST is unreachable for 5 minutes	0:39:00	0:43:32	4m 32s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP135-SWIFT-SAA Alterno	Zabbix agent on SAP135-SWIFT-SAA Alterno is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:43:30	4m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP	Zabbix agent on BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:43:31	4m 1s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06TEST - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:43:31	4m 1s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes	0:39:30	0:43:31	4m 1s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Zabbix agent on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:40:00	0:43:31	3m 31s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod	Zabbix agent on BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod is unreachable for 5 minutes	0:40:30	0:43:31	3m 1s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SIB-BI-DESA - Oracle BI	Zabbix agent on SIB-BI-DESA - Oracle BI is unreachable for 5 minutes	0:40:30	0:43:31	3m 1s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:40:30	0:43:31	3m 1s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:40:30	0:43:31	3m 1s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP134 - SWIFT - DC Primario	Zabbix agent on BCP134 - SWIFT - DC Primario is unreachable for 5 minutes	0:41:00	0:43:31	2m 31s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP510 - GW Acceso Alterno	Zabbix agent on SAP510 - GW Acceso Alterno is unreachable for 5 minutes	0:41:00	0:43:31	2m 31s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP503 - Cluster Nodo 1	Zabbix agent on BCP503 - Cluster Nodo 1 is unreachable for 5 minutes	0:41:00	0:43:31	2m 31s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST	Zabbix agent on GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST is unreachable for 5 minutes	0:41:00	0:43:31	2m 31s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP020 - CA Server	Zabbix agent on BCP020 - CA Server is unreachable for 5 minutes	0:41:00	0:43:31	2m 31s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	Zabbix agent on BCP037 - Controlador de Dominio is unreachable for 5 minutes	0:41:00	0:43:31	2m 31s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
SBD-BCP196	Zabbix agent on SBD-BCP196 is unreachable for 5 minutes	0:41:00	0:43:31	2m 31s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	Zabbix agent on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unreachable for 5 minutes	0:41:00	0:43:31	2m 31s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:41:49	0:44:49	3m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	Zabbix agent on BCP019 - Exchange - DAG1 is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:35	2m 4s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	Zabbix agent on SAP038 - Controlador de Dominio is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g	Zabbix agent on BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	Zabbix agent on BCP094 - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Zabbix agent on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	Zabbix agent on BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS	Zabbix agent on BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Zabbix agent on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:35	2m 4s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP050 - Windows Remote Desktop Server	Zabbix agent on BCP050 - Windows Remote Desktop Server is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP045 - BD MSSQL 2008	Zabbix agent on BCP045 - BD MSSQL 2008 is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	Zabbix agent on BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:35	2m 4s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP203 - Microsoft HyperV	Zabbix agent on BCP203 - Microsoft HyperV is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:36	2m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP226 - Microsoft HyperV	Zabbix agent on BCP226 - Microsoft HyperV is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP139 - SWIFT - CA	Zabbix agent on BCP139 - SWIFT - CA is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Zabbix agent on BCP085 - FTPS DNA-SET is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	Zabbix agent on BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	Zabbix agent on BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	Zabbix agent on SAP136-SWIFT-AWP Alterno is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP134 - SWIFT - DC Secundario	Zabbix agent on SAP134 - SWIFT - DC Secundario is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:37	2m 6s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Zabbix agent on BCP021 - Exchange - M365 is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:36	2m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std	Zabbix agent on BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY	Zabbix agent on GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:35	2m 4s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	Zabbix agent on srv-bi-pub is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:36	2m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:36	2m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	Zabbix agent on BCP027 - FS Usuarios is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP503 - SIPAP Core Services Alterno	Zabbix agent on SAP503 - SIPAP Core Services Alterno is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:36	2m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	Zabbix agent on BCP010 - File Server GE is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	Zabbix agent on PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	Zabbix agent on SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:36	2m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
SAP531 - SIPAP DC Alterno	Zabbix agent on SAP531 - SIPAP DC Alterno is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:37	2m 6s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP531 - SIPAP DC	Zabbix agent on BCP531 - SIPAP DC is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:35	2m 4s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	Zabbix agent on BCP547 - SIPAP Test Gateway Services is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:37	2m 6s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	Zabbix agent on BCP546 - SIPAP Test Core Services is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	Zabbix agent on BCP510 - GW2 Acceso 2 is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	Zabbix agent on HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST	Zabbix agent on GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	Zabbix agent on SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	Zabbix agent on BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion	Zabbix agent on SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:37	2m 6s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
ODA Base - Nodo 0 - Secundario	Zabbix agent on ODA Base - Nodo 0 - Secundario is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP201 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:40	2m 9s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	Zabbix agent on BCP103 - MECM is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:36	2m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	Zabbix agent on BCP001 - WebApp SIS is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:49	2m 18s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP127- Bloomberg Gateway	Zabbix agent on BCP127- Bloomberg Gateway is unreachable for 5 minutes	0:43:31	0:45:35	2m 4s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Processor load is too high on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:43:32	0:49:30	5m 58s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Zabbix agent on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:39	1m 39s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	Zabbix agent on BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:40	1m 40s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST	Zabbix agent on GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:40	1m 40s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP550 - Issuer Certificate Server Test	Zabbix agent on BCP550 - Issuer Certificate Server Test is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:40	1m 40s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF02 - BD Oracle RAC 12c	Zabbix agent on RF02 - BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:40	1m 40s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	Zabbix agent on BCP006 - File Server Usuarios is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:40	1m 40s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	Zabbix agent on BCP018 - Exchange - DAG2 is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:39	1m 39s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Zabbix agent on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:40	1m 40s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:40	1m 40s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	Zabbix agent on BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:40	1m 40s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix agent on Zabbix server is unreachable for 5 minutes	0:45:00	0:46:40	1m 40s	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.1 %	0:47:21	0:51:26	4m 5s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.18 %	0:47:33	0:49:22	1m 49s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	0:50:53	0:54:53	4m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	0:54:33	0:58:33	4m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:58:38	1:09:38	11m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	1:04:33	1:14:33	10m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	1:09:53	1:12:23	2m 30s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:10:38	1:11:38	1m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	1:13:35	1:17:35	4m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	1:21:35	1:37:35	16m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:40:38	1:58:37	17m 59s	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	1:41:20	1:59:18	17m 58s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:46:42	1:58:37	11m 55s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:51:25	1:53:01	1m 36s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP084 - CCURE 9000	BCP084 - CCURE 9000 | VMTools no se esta ejecutando	1:51:30	2:15:58	24m 28s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP007 - WEBAPP SIS	BCP007 - WEBAPP SIS | VMTools no se esta ejecutando	1:55:57	1:58:52	2m 55s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	1:58:46	2:22:44	23m 58s	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:04:08	2:12:11	8m 3s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	2:20:25	2:22:25	2m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	2:20:41	2:24:17	3m 36s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:01:38	3:13:38	12m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	HTTPS service is down on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	3:02:37	3:03:27	50s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:46:31	41m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:18:38	3:19:38	1m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:32:38	3:39:38	7m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:49:38	4:18:38	29m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:16:20	4:19:20	3m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	5:00:21	5:00:51	30s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	5:08:20	5:11:20	3m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:33:49	5:34:49	1m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:39:38	5:54:38	15m	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:58:49	6:01:49	3m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:02:38	6:19:38	17m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:53:49	6:54:49	1m	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:04:49	7:06:49	2m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.18 %	12:07:18	12:10:18	3m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:47:49	12:48:49	2m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:49:49	12:50:49	1m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:27:49	16:28:49	1m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:49:49	16:51:49	2m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:03:49	19:06:49	3m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:21:49	19:24:49	3m	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:08:11	20:38:11	30m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:11:49	20:12:49	1m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:25:49	20:30:49	5m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:37:49	20:38:49	1m	27/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:30:49	21:31:49	1m	27/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:03:38	0:06:38	3m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:14:26	9m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:15:38	0:22:38	7m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:25:38	0:26:38	1m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:06:38	4m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:03:09	3:04:09	1m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:05:38	2m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:42:31	37m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:29:49	4:31:49	2m	28/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	5:00:21	5:00:51	30s	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:00:38	6:19:38	19m	28/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:16:49	7:17:49	1m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:04:03	4m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:04:04	4m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:05	8:04:05	4m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.1 %	8:56:26	9:01:26	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.54 %	9:06:51	9:11:51	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.01 %	9:07:07	9:09:07	2m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | Uso de Memoria RAM alto	9:22:18	9:30:48	8m 30s	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:30:49	9:32:49	2m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.49 %	9:46:26	9:51:26	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:51:49	9:52:49	1m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.57 %	10:46:26	10:51:26	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	11:25:01			28/11/2022	Notificado via email.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	11:40:46	11:41:36	50s	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.21 %	11:46:26	11:51:26	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.84 %	12:06:26	12:11:26	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.25 %	12:07:18	12:10:18	3m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor	12:46:26	12:51:26	5m	28/11/2022	La alerta no excedió

	mayor al 98% - Valor: 98.31 %					el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:23:49	13:26:49	3m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	13:27:11	13:28:41	1m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:43:49	13:46:49	3m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
bcp217.bcp.gov.py	bcp217.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.24 %	14:31:26	14:36:26	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS	BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (1.88 GB de 2 GB	15:18:05	15:23:05	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:49:49	15:55:19	5m 30s	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:13:49	16:16:49	3m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:51:49	16:52:49	1m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:53:49	16:54:49	1m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:18:49	17:21:49	3m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:50:49	18:51:49	1m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:13:38	11m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	23:03:38	23:07:38	4m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.17 %	23:57:38	2022/11/29 0:02:38	5m	28/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:15:26	10m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:59:49	1:00:49	1m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:31:31	26m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	5:00:21	5:00:51	30s	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:27:49	5:29:49	2m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:43:49	5:44:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:45:49	5:46:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:47:49	5:48:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:11:49	6:13:49	2m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:27:49	6:30:49	3m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	6:53:31	7:00:31	7m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:20:24	7:25:24	4m 50s	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:20:25	7:25:25	4m 50s	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:24:22	7:25:22	50s	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:37:49	7:38:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:39:49	7:40:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:56:49	8:57:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:20:49	10:27:49	7m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:20:49	10:21:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:37:49	10:39:49	2m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:46:49	10:52:49	6m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:46:49	10:56:49	10m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:58:49	11:04:49	6m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:00:49	11:03:49	3m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.08 %	11:07:18	11:10:18	3m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:30:49	11:33:49	3m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
SAP135-SWIFT-SAA Alterno	SAP135-SWIFT-SAA Alterno has just been restarted	13:06:37	13:07:37	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:12:49	13:13:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:15:49	13:17:49	2m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:43:49	13:44:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:46:49	13:48:49	2m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	15:04:38	15:05:38	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	15:44:58	15:45:58	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	15:47:22	15:51:12	3m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	15:47:24	15:51:14	3m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	15:47:25	15:51:22	3m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM -	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION |	15:48:53	15:49:23	30s	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

OOFFICE - PRODUCCION	Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido					establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:55:49	16:57:49	2m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:18:49	17:19:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:47:49	17:53:49	6m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:05:49	18:18:49	13m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:19:49	18:24:49	5m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T6-SS1-G1.bcp.gov.py	Response time is too high on T6-SS1-G1.bcp.gov.py	19:05:42	19:06:42	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:31:49	19:32:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:52:49	19:54:50	2m 1s	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:02:49	20:07:49	5m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:28:49	20:31:49	3m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:58:49	20:59:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:01:49	21:02:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:12:49	21:13:49	1m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido .
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:11:38	9m	29/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:48:49	22:51:49	3m	29/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:03:49	0:07:49	4m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:26	0:15:26	11m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:14:49	1:16:49	2m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:35:49	1:42:49	7m	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:36:49	1:39:49	3m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:39:38	1:51:38	12m	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:48:49	1:53:49	5m	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:57:49	2:03:49	6m	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:05:38	3m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido .
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:07:49	2:10:49	3m	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:27:49	2:29:49	2m	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC -	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM -	3:00:23	3:05:23	5m	30/11/2022	La alerta no excedió

K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido					el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:25:01	19m 30s	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:06:49	3:08:49	2m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:09:49	3:10:49	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	4:15:56	4:16:16	20s	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:29:49	4:30:50	1m 1s	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:23:49	5:25:49	2m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:58:49	5:59:49	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	6:36:31	7:00:31	24m	30/11/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:57:49	6:59:49	2m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:13:49	7:14:49	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:59:49	9:06:49	7m	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:18:49	9:25:49	7m	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:26:49	9:43:49	17m	30/11/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:56:49	9:57:49	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:09:49	11:10:49	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:22:49	11:24:49	2m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:25:49	11:27:49	2m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.08 %	12:07:18	12:10:18	3m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	12:07:25	12:08:25	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:26:49	14:31:49	5m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.53 %	15:06:51	15:11:51	5m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	15:48:48	15:49:48	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	15:49:08	15:50:08	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	15:53:54	16:49:54	56m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	16:01:51	16:06:51	5m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:15:49	17:16:49	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:33:49	17:36:49	3m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:19:49	18:21:49	2m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:23:49	18:24:49	1m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:11:38	8m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.57 %	23:09:46			30/11/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:49:49	23:57:49	8m	30/11/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.