TECHNOMA

(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py

Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Asunción, 3 de febrero de 2023.-

**Señores:**
Banco Central del Paraguay
Atención: Sr. Luis Darío Díaz - Coordinador Asignado - Lote 1

**Ref.: Contrato N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645". LOTE 1 Servicio especializado en TICs (monitoreo 24x7 de servicios críticos)**

En cumplimiento a los requisitos del **Contrato N° 50/2021 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS",** remitimos el informe 15/24 del contrato, para su revisión y conformidad correspondiente.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Fernando Candia
**Coord. Técnico**
**Technoma S.A.C.I.**

# Banco Central del Paraguay

***CONTRATO.N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645"***

## Resumen mensual de los eventos monitoreados en el mes de enero de 2023.

| Host | Problem | Hora de Incidente | Hora de recuperación | Duración | Fecha | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP084 - CCURE 9000 | Response time is too high on BCP084 - CCURE 9000 | 0:01:17 | 0:06:17 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.38 % | 0:01:51 | 0:07:34 | 5m 43s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:03:38 | 0:06:39 | 3m 1s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 0:15:26 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:09:28 | 0:20:28 | 11m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:09:38 | 0:23:51 | 14m 13s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.65 % | 0:11:09 | 0:15:12 | 4m 3s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.32 % | 0:11:42 | 0:12:42 | 1m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 0:13:38 | 0:24:38 | 11m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST | 0:18:08 | 0:19:35 | 1m 27s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:19:49 | 0:21:49 | 2m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.66 % | 0:26:51 | 0:31:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:30:49 | 0:31:49 | 1m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.18 % | 0:35:12 | 1:30:12 | 55m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.55 % | 0:41:51 | 0:46:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | 0:48:33 | 0:52:33 | 4m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 1:06:38 | 1:39:38 | 33m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | 1:09:33 | 1:14:33 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:10:49 | 1:11:49 | 1m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.65 % | 1:11:51 | 1:21:51 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.04 % | 1:35:12 | 1:50:12 | 15m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 1:48:22 | 1:51:22 | 3m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 1:48:22 | 1:50:22 | 2m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 1:49:30 | 2:26:43 | 37m 13s | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.25 % | 1:51:51 | 1:56:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP006 - File Server Usuarios | BCP006 - File Server Usuarios \| Uso de Memoria RAM alto | 1:57:41 | 1:58:41 | 1m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.12 % | 2:00:31 | 2:20:12 | 19m 41s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:01:38 | 2:07:38 | 6m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 2:07:41 | 2:08:11 | 30s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:11:49 | 2:14:49 | 3m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.55 % | 2:16:51 | 2:21:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.81 % | 2:35:12 | 2:50:12 | 15m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 2:37:00 | 4:01:08 | 1h 24m 8s | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 2:53:38 | 3:07:38 | 14m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.9 % | 2:56:51 | 3:01:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:03:38 | 3:08:38 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.41 % | 3:05:12 | 3:20:12 | 15m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:48:31 | 43m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.22 % | 3:25:12 | 3:30:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 3:29:22 | 3:32:22 | 3m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 3:29:22 | 3:33:22 | 4m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:33:38 | 3:38:38 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.83 % | 3:35:12 | 3:50:12 | 15m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:40:38 | 3:45:38 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios | Remotos Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 3:53:22 | 3:55:22 | 2m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios | Remotos BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 3:53:22 | 3:54:22 | 1m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.61 % | 4:00:12 | 4:20:12 | 20m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:13:40 | 4:14:40 | 1m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Response time is too high on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | 4:14:24 | 4:18:24 | 4m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:21:49 | 4:28:49 | 7m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:34:49 | 4:39:49 | 5m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.95 % | 4:35:12 | 4:45:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 % | 4:36:51 | 4:41:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 4:42:20 | 4:48:20 | 6m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:44:49 | 5:00:49 | 16m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.24 % | 4:51:51 | 4:56:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:01:49 | 5:03:49 | 2m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.16 % | 5:05:12 | 5:15:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.84 % | 5:20:12 | 5:25:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 5:40:38 | 5:55:38 | 15m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:02:38 | 6:15:38 | 13m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.78 % | 6:05:12 | 6:15:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 6:11:31 | 7:00:31 | 49m | 1/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.83 % | 6:35:12 | 6:45:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.45 % | 6:51:51 | 7:06:51 | 15m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.58 % | 7:05:12 | 7:15:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 7:07:38 | 7:17:38 | 10m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.5 % | 7:35:12 | 7:45:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.76 % | 7:51:51 | 8:01:51 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.6 % | 8:05:12 | 8:15:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.85 % | 8:11:51 | 8:21:51 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.82 % | 8:35:12 | 8:50:12 | 15m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.68 % | 8:51:51 | 9:01:51 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.95 % | 9:05:12 | 9:15:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.86 % | 9:26:51 | 9:31:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.55 % | 9:35:12 | 9:45:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.81 % | 9:46:51 | 10:11:51 | 25m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.22 % | 10:05:12 | 10:15:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.82 % | 10:21:51 | 10:26:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.26 % | 10:40:12 | 10:45:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.18 % | 10:51:51 | 10:56:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.47 % | 11:01:51 | 11:11:51 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.28 % | 11:10:12 | 11:15:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.85 % | 11:35:12 | 11:50:12 | 15m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:47:49 | 11:53:49 | 5m | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:06:49 | 12:29:50 | 23m 1s | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.15 % | 12:15:12 | 12:20:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.77 % | 12:51:51 | 12:56:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 13:00:30 | 13:36:26 | 35m 56s | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 % | 13:35:12 | 13:40:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 13:46:30 | 13:49:09 | 2m 39s | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.36 % | 13:56:51 | 14:01:52 | 5m 1s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 13:59:30 | 16:23:15 | 2h 23m 45s | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 14:24:22 | 14:27:22 | 3m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 14:24:22 | 14:26:22 | 2m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.32 % | 14:56:51 | 15:01:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.69 % | 15:25:12 | 15:30:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.2 % | 15:40:12 | 15:45:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 15:56:51 | 16:06:51 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 16:33:30 | 22:41:26 | 6h 7m 56s | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 % | 16:40:12 | 16:45:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.48 % | 17:51:51 | 17:56:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 18:35:22 | 18:36:22 | 1m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 18:35:22 | 18:37:22 | 2m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 % | 18:40:12 | 18:45:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.05 % | 19:25:12 | 19:30:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.74 % | 19:51:51 | 20:01:51 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.31 % | 20:05:12 | 20:15:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 % | 20:20:12 | 20:25:12 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.95 % | 22:56:51 | 23:01:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 23:00:30 | 23:49:31 | 49m 1s | 1/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 % | 23:05:12 | 23:15:12 | 10m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP037 - Controlador de Dominio | BCP037 - Controlador de Dominio \| Uso de Memoria RAM alto | 23:12:47 | 23:17:17 | 4m 30s | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.73 % | 23:26:51 | 23:31:51 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 % | 23:35:12 | 02/01/2023 3:55:13 | 4h 20m 1s | 1/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 23:42:49 | 23:47:49 | 5m | 1/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 0:00:30 | 0:32:57 | 32m 27s | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 0:14:26 | 9m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:09:28 | 0:21:28 | 12m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:13:38 | 0:23:38 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:13:49 | 0:18:49 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios | Remotos Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 0:17:22 | 0:19:22 | 2m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios | Remotos BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 0:17:22 | 0:18:22 | 1m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.36 % | 0:26:51 | 0:31:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 0:43:00 | 3:58:52 | 3h 15m 52s | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 1:00:22 | 1:03:22 | 3m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 1:00:22 | 1:02:22 | 2m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.19 % | 1:51:51 | 1:56:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 1:57:49 | 1:58:49 | 1m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.64 % | 2:01:51 | 2:06:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:06:38 | 4m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 2:07:22 | 2:11:22 | 4m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 2:07:22 | 2:12:22 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.69 % | 2:11:51 | 2:16:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.38 % | 2:21:51 | 2:26:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 % | 2:31:51 | 2:36:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:33:49 | 2:34:49 | 1m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP | 2:34:48 | 2:37:48 | 3m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-DNS | NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP | 2:35:08 | 2:38:08 | 3m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 2:37:49 | 2:43:49 | 6m | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.95 % | 2:41:51 | 2:56:51 | 15m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:46:49 | 2:47:49 | 1m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 2:56:49 | 3:16:49 | 20m | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:57:49 | 2:59:49 | 2m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.45 % | 3:01:51 | 3:06:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:03:09 | 3:04:09 | 1m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:31:31 | 26m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.13 % | 3:21:51 | 3:41:51 | 20m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.39 % | 3:51:51 | 4:01:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.55 % | 4:05:12 | 4:20:12 | 15m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.12 % | 4:35:12 | 5:50:12 | 1h 15m | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.33 % | 4:36:51 | 4:41:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.86 % | 4:06:51 | 4:11:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios | Remotos BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.34 % | 5:51:51 | 5:56:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.5 % | 5:55:12 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail y contacto telefónico |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.97 % | 6:01:51 | 6:06:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.29 % | 6:51:51 | 7:01:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.08 % | 7:25:37 | 7:53:07 | 27m 30s | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.6 % | 7:31:51 | 7:36:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 7:39:15 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.16 % | 7:46:51 | 9:16:51 | 1h 30m | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 \| VMTools no se esta ejecutando | 7:50:34 | 7:53:22 | 2m 48s | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.11 % | 7:58:37 | 8:31:37 | 33m | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | BCP200 - Escritorios Remotos \| Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.99 % | 8:30:48 | 9:35:48 | 1h 5m | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.1 % | 8:35:07 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.69 % | 9:21:51 | 9:31:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.11 % | 9:51:51 | 10:01:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:02:49 | 10:10:49 | 8m | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:13:49 | 10:19:49 | 6m | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.2 % | 10:15:12 | 11:15:12 | 1h | 2/1/2023 | Notificado via mail y contacto telefónico |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:22:49 | 10:42:49 | 20m | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 10:56:58 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 10:57:57 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.19 % | 11:11:51 | 11:16:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.42 % | 11:35:12 | 11:40:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.89 % | 11:45:12 | 11:55:12 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.43 % | 12:01:51 | 12:06:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.46 % | 12:31:51 | 12:36:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.23 % | 12:51:51 | 13:01:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.08 % | 13:10:12 | 13:15:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:42:49 | 13:43:49 | 1m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 14:21:41 | 14:23:41 | 2m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 14:32:11 | 14:34:11 | 2m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.05 % | 15:10:12 | 15:25:12 | 15m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 15:24:28 | 15:28:28 | 4m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.06 % | 15:31:51 | 15:36:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.59 % | 15:41:51 | 16:11:51 | 30m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.41 % | 16:15:12 | 16:20:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:29:49 | 16:33:49 | 4m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP094 - BD MySQL | BCP094 - BD MySQL \| Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 8.4 % | 17:00:13 | | | 2/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.04 % | 17:05:12 | | | 2/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.91 % | 17:06:51 | 17:16:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.94 % | 17:26:51 | 17:31:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:29:49 | 17:35:49 | 6m | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.59 % | 17:36:51 | 17:46:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:43:49 | 17:48:49 | 5m | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio | 17:48:58 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | | | | | |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:51:49 | | | 2/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.6 % | 17:51:51 | 18:06:51 | 15m | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.75 % | 17:55:12 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP176 | BCP176 \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.84 % | 17:55:18 | 18:04:18 | 9m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 17:56:08 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.53 % | 18:50:12 | 19:15:12 | 25m | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.18 % | 18:51:51 | 19:01:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP176 | BCP176 \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.95 % | 19:19:18 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 19:19:58 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.96 % | 19:46:51 | 19:56:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 19:54:03 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.19 % | 20:01:51 | 20:21:51 | 20m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.01 % | 20:15:12 | 20:20:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 \| Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 5.6 % | 20:15:41 | | | 2/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.9 % | 20:26:51 | 20:31:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.29 % | 20:35:12 | 20:40:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.17 % | 20:50:12 | 20:55:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.52 % | 20:51:51 | 21:11:51 | 20m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90 % | 21:05:12 | 21:15:12 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 21:09:15 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.37 % | 21:21:51 | 21:31:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 21:22:08 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.6 % | 21:25:12 | 21:30:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.8 % | 21:36:51 | 21:46:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.02 % | 21:40:12 | 21:45:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.73 % | 21:50:12 | 22:05:12 | 15m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.79 % | 21:51:51 | 21:56:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:09:38 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 22:04:38 | 1:15:03 | 11m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 22:05:25 | 22:07:25 | 2m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 % | 22:10:12 | 22:15:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.09 % | 22:30:12 | 22:35:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.27 % | 22:31:51 | 22:36:51 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.32 % | 22:51:51 | 23:01:51 | 10m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.76 % | 23:06:51 | 23:21:51 | 15m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 23:45:12 | 23:50:12 | 5m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 \| Espacio libre en volumen C: menor al 3% - Valor: 2.17 % | 23:46:41 | | | 2/1/2023 | Notificado via mail, notificado por llamada. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.26 % | 23:46:51 | 0:01:51 | 15m | 2/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 0:15:26 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 % | 0:06:51 | 0:11:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP094 - BD MySQL | BCP094 - BD MySQL \| Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 11.24 % | 0:08:13 | 0:12:13 | 4m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio ""TrustedInstaller"" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 0:08:58 | 0:33:58 | 25m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.45 % | 0:10:12 | 0:25:12 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 % | 0:16:51 | 0:21:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.17 % | 0:40:12 | 0:45:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP001 - WebApp SIS | BCP001 - WebApp SIS \| Uso de CPU alto | 0:50:45 | 0:52:45 | 2m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.65 % | 0:51:51 | 0:56:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 0:52:49 | 1:00:49 | 8m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.58 % | 0:55:12 | 1:00:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio ""TrustedInstaller"" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 1:02:58 | 1:35:58 | 33m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP001 - WebApp SIS | BCP001 - WebApp SIS \| Uso de CPU alto | 1:07:44 | 1:19:14 | 11m 30s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:07:49 | 1:26:49 | 19s | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.98 % | 1:10:12 | 1:40:12 | 30m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| Servicio | 1:20:03 | 1:47:03 | 27m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 1:27:49 | 1:29:49 | 2m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:38:49 | 1:42:49 | 4m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| Servicio ""TrustedInstaller"" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 1:40:08 | | | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio ""TrustedInstaller"" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 1:40:58 | 1:41:59 | 1m 1s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.08 % | 1:45:12 | 1:50:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.05 % | 1:51:03 | 2:44:03 | 53m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.05 % | 1:51:51 | 2:06:51 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio ""TrustedInstaller"" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 1:51:58 | | | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.27 % | 2:05:12 | 2:10:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.01 % | 2:15:12 | 2:20:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.64 % | 2:16:51 | 2:21:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.19 % | 2:26:51 | 2:31:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 2:29:38 | 2:53:38 | 24m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.09 % | 2:30:12 | 2:35:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.43 % | 2:51:51 | 2:56:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 2:54:03 | | | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:06:31 | | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:25:09 | 3:26:09 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 3:30:15 | | | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.5 % | 3:35:12 | 3:40:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.43 % | 3:51:51 | 4:01:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.43 % | 4:11:51 | 4:16:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:13:40 | 4:14:40 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 4:15:03 | 4:25:03 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.5 % | 4:25:12 | 4:30:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 4:30:03 | | | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.5 % | 4:35:12 | 4:50:12 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.43 % | 4:51:51 | 4:56:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:04:33 | 5:05:23 | 50s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:04:56 | 5:05:21 | 25s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 5:11:49 | 5:13:49 | 2m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.43 % | 5:56:51 | 6:01:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.13 % | 6:10:12 | 6:20:12 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:58:49 | 7:00:49 | 2m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.22 % | 7:15:12 | 7:20:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 7:20:49 | 7:22:49 | 2m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 % | 7:40:12 | 8:05:12 | 25m | 3/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.22 % | 7:56:51 | 8:01:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 % | 8:15:12 | 8:25:12 | 10m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:15:49 | 8:22:49 | 7m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.33 % | 8:16:51 | 8:21:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.4 % | 8:26:51 | 8:31:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:30:49 | 8:36:49 | 6m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:39:49 | 8:42:49 | 3m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.5% | 8:41:51 | 8:46:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.03 % | 8:45:12 | 8:55:12 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:45:49 | 8:56:49 | 10m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.97 % | 8:51:51 | 9:11:51 | 20m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:15:49 | 9:16:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.9 % | 9:25:12 | 9:30:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:25:49 | 9:26:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.26 % | 9:40:12 | 9:50:12 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 9:40:23 | 9:40:53 | 30s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.34 % | 9:41:51 | 9:46:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 9:42:57 | 10:59:57 | 1h 17m | 3/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 9:42:58 | 12:02:58 | 2h 20m | 3/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 9:51:51 | 10:41:51 | 50m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:53:49 | 9:54:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 9:56:08 | | | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:56:49 | 9:57:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 9:58:58 | 10:09:58 | 11m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.1 % | 10:00:12 | 10:05:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.1 % | 10:10:12 | 10:15:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:13:49 | 10:14:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 10:14:58 | 10:44:58 | 30m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 10:16:03 | 11:29:03 | 1h 13m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Uso de Memoria RAM por encima del límite - Valor: 98.18 % | 10:16:09 | 10:28:09 | 12m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Uso de Memoria RAM alto | 10:20:09 | 10:27:39 | 7m 30s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.3 % | 10:20:12 | 10:25:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 10:39:15 | | | 3/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:42:49 | 10:43:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.37 % | 10:46:51 | 11:21:51 | 35m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 10:48:58 | 10:55:58 | 7m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.02 % | 10:50:12 | 11:00:12 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 10:59:58 | | | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 11:02:57 | 12:02:57 | 1h | 3/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.16 % | 11:05:12 | 11:25:12 | 20m | 3/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| BCP194 - BD SQL Server | BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX \| Uso de CPU alto | 11:07:22 | 11:55:52 | 48m 30s | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:10:49 | 11:12:49 | 2m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:13:49 | 11:15:49 | 2m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:16:49 | 11:19:49 | 3m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 % | 11:30:12 | 10:35:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.63 % | 11:31:51 | 11:36:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.2 % | 11:41:51 | 11:46:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP194 - BD SQL Server | BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX \| Carga de CPU es mayor al 95% - Valor: 97 % | 11:43:28 | 11:58:28 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.31 % | 11:50:12 | 11:55:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 11:51:51 | 12:06:51 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 % | 12:00:12 | 12:10:12 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 12:07:57 | 15:48:57 | 3h 41m | 3/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 12:07:58 | 15:45:57 | 3h 41m | 3/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:21:49 | 12:27:49 | 6m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:29:49 | 12:32:49 | 3m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.74 % | 12:35:12 | 12:55:12 | 20m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c \| Espacio libre en volumen /backup menor al 15% - Valor: 13.79 % | 12:36:57 | | | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:37:49 | 12:38:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.31 % | 12:41:51 | 12:46:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.92 % | 12:51:51 | 13:01:51 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.97 % | 13:06:52 | 13:11:51 | 4m 59s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:12:49 | 13:16:49 | 4m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.06 % | 13:16:51 | 13:21:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 13:39:12 | 13:45:12 | 6m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.33 % | 13:51:51 | 14:11:51 | 20m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.5 % | 14:00:12 | 14:10:12 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP019 - Exchange - DAG1 | HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1 | 14:04:40 | 14:08:30 | 3m 50s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | /etc/passwd has been changed on BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | 14:08:30 | 14:09:26 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP019 - Exchange - DAG1 | BCP019 - Exchange - DAG1 has just been restarted | 14:08:52 | 14:09:52 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP077 - GENEXUS GX K2B | Response time is too high on BCP077 - GENEXUS GX K2B | 14:17:36 | 14:22:36 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.34 % | 14:20:12 | 14:25:13 | 5m 1s | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Uso de Memoria RAM por encima del límite - Valor: 97.42 % | 14:30:39 | 14:33:39 | 3m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.01 % | 14:35:12 | 14:40:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.3 % | 14:41:51 | 14:46:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 % | 14:45:12 | 14:10:12 | 25m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:49:49 | 14:50:49 | 1m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 14:51:51 | 15:11:51 | 20m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:08:49 | 15:12:49 | 4m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.69 % | 15:15:12 | 15:25:12 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.54 % | 15:21:51 | 15:26:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.07 % | 15:31:51 | 15:36:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.48 % | 15:35:12 | 15:55:12 | 5m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:38:49 | 15:41:49 | 3m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.36 % | 15:46:51 | 16:16:51 | 30m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:57:08 | 16:45:08 | 48m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:58:58 | 16:21:58 | 23m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.81 % | 16:00:12 | 16:10:12 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:19:49 | 16:20:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 % | 16:20:12 | 16:25:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 16:25:58 | 16:37:58 | 12m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.98 % | 16:26:51 | 16:31:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.68 % | 16:41:51 | 16:46:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "TrustedInstaller" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 16:41:58 | 19:14:58 | 2h 33m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.01 % | 16:45:12 | 16:50:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.37 % | 16:51:51 | 17:06:51 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 % | 17:05:12 | 17:10:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.8 % | 17:11:51 | 17:16:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 % | 17:30:12 | 17:35:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.79 % | 17:45:12 | 18:10:12 | 25m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| posee una "snapshot | 17:45:42 | 23:45:42 | 6h | 3/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | huerfana" y necesita consolidación | | | | | |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.07 % | 17:51:51 | 17:56:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:05:49 | 18:07:49 | 2m | 3/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.3 % | 18:15:12 | 18:30:12 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 % | 18:51:51 | 19:01:51 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.58 % | 19:30:12 | 19:35:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.26 % | 19:51:51 | 20:01:51 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 % | 20:05:12 | 20:10:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.12 % | 20:11:51 | 20:16:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.26 % | 20:20:12 | 20:40:12 | 20m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.3 % | 20:21:51 | 20:26:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.33 % | 20:45:12 | 20:50:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.17 % | 20:51:51 | 21:01:51 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.07 % | 21:00:12 | 21:25:12 | 25m | 3/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 21:04:49 | 21:05:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 21:07:49 | 21:08:49 | 1m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.81 % | 21:30:12 | 21:45:12 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.69 % | 21:50:12 | 22:05:12 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.67 % | 21:51:51 | 22:01:51 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 22:01:49 | 22:03:49 | 2m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:03:38 | 22:09:38 | 6m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.09 % | 22:10:12 | 22:15:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 22:25:12 | 22:30:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.37 % | 22:26:51 | 22:31:51 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.25 % | 22:35:12 | 22:40:12 | 5m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.02 % | 22:51:51 | 23:01:51 | 10m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 % | 23:15:12 | 23:30:12 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.21 % | 23:51:51 | 0:06:51 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.58 % | 23:55:12 | 0:10:12 | 15m | 3/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 0:15:26 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP094 - BD MySQL | BCP094 - BD MySQL \| Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 11.41 % | 0:08:13 | 0:12:13 | 4m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio ""TrustedInstaller"" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 0:08:58 | 0:33:58 | 25m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | Response time is too high on BCP084 - CCURE 9000 | 0:09:17 | 0:14:17 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:14:49 | 0:16:49 | 2m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.16 % | 0:15:12 | 0:45:12 | 30m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:15:38 | 0:19:38 | 4m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:44:49 | 0:45:49 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| posee una ""snapshot huerfana"" y necesita consolidación | 0:45:42 | 8:45:42 | | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.97 % | 0:51:51 | 0:56:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90 % | 0:55:12 | 1:05:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio ""TrustedInstaller"" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 1:02:58 | 1:35:58 | 33m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.03 % | 1:10:12 | 1:45:12 | 35m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 % | 1:26:51 | 1:31:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio ""TrustedInstaller"" (Windows Modules Installer) detenido (tipo de inicio automatic) | 1:40:58 | 1:41:58 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 2:37:38 | 3:05:38 | 28m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.15 % | 2:40:12 | 2:55:12 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.27 % | 3:05:12 | 3:15:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 7:00:31 | 3h 55m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.73 % | 3:30:12 | 3:35:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 % | 3:55:12 | 4:00:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.17 % | 4:10:12 | 4:20:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:11:40 | 4:12:40 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 % | 4:25:12 | 4:30:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:37:49 | 4:38:49 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 % | 4:41:51 | 4:46:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 % | 4:51:51 | 5:01:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 % | 4:55:12 | 5:15:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 5:30:49 | 5:31:49 | 1m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 % | 5:31:51 | 5:36:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 % | 5:35:12 | 5:40:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 % | 5:45:12 | 5:50:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 % | 5:51:51 | 6:01:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.73 % | 6:00:12 | 6:05:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 % | 6:10:12 | 6:20:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.31 % | 6:25:12 | 6:40:12 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.34 % | 6:45:12 | 6:50:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.82 % | 6:51:51 | 7:01:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.01 % | 6:55:12 | 7:05:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.86 % | 7:26:51 | 7:31:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.2 % | 7:51:51 | 8:01:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 8:10:12 | 8:15:17 | 4m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 is unavailable by ICMP | 8:11:17 | 8:14:17 | 3m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 % | 8:20:12 | 8:35:12 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| VMTools no se está ejecutando | 8:22:07 | 10:24:07 | 2h 2m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 is unavailable by ICMP | 8:25:17 | 9:49:17 | 1h 24m | 4/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.59 % | 8:26:51 | 8:31:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.61 % | 8:41:51 | 9:06:51 | 25m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.49 % | 8:45:12 | 9:10:12 | 25m | 4/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:07:49 | 9:13:49 | 6m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.97 % | 9:08:37 | 9:09:07 | 30s | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:19:49 | 9:22:49 | 3m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.8 % | 9:20:12 | 9:30:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.61 % | 9:21:51 | 9:31:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:30:49 | 9:48:49 | 18m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.23 % | 9:35:12 | 9:55:12 | 20m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.92 % | 9:51:51 | 10:01:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:55:49 | 9:56:49 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:57:49 | 9:59:49 | 2m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 % | 10:05:12 | 10:15:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 % | 10:06:51 | 10:11:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| VMTools no se está ejecutando | 10:26:08 | 11:58:07 | 1h 31m 59s | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:27:49 | 10:28:49 | 1m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.13 % | 10:36:51 | 10:41:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.58 % | 10:46:51 | 11:01:51 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.47 % | 11:06:51 | 11:16:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.96 % | 11:21:51 | 11:31:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.63 % | 11:40:12 | 11:45:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.63 % | 11:51:51 | 12:16:51 | 25m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.15 % | 11:55:12 | 12:00:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| VMTools no se está ejecutando | 12:00:07 | | | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.92 % | 12:21:51 | 12:36:51 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.84 % | 12:25:12 | 12:30:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 % | 12:46:51 | 13:46:51 | 1h | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.02 % | 12:50:12 | 12:55:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.55 % | 13:00:12 | 13:05:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.46 % | 13:10:12 | 13:30:12 | 20m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.29 % | 13:35:12 | 13:45:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.77 % | 13:51:51 | 14:16:51 | 25m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.96 % | 14:10:12 | 14:25:12 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.98 % | 14:26:51 | 14:36:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 14:40:12 | 14:45:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.61 % | 14:41:51 | 14:46:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.76 GB de 12 GB | 14:46:06 | 14:55:58 | 9m 52s | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 97% - Uso: (11.76 GB de 12 GB) | 14:46:06 | 14:50:58 | 4m 52s | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:46:49 | 15:00:49 | 14m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.55 % | 14:51:51 | 15:11:51 | 20m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL \| Uso de Memoria RAM alto | 14:59:16 | 15:00:46 | 1m 30s | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 % | 15:05:12 | 15:25:12 | 20m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:13:49 | 15:14:49 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.75 % | 15:26:51 | 15:46:51 | 20m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.26 % | 15:30:12 | 15:45:12 | 15m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| NAV-TEISA-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET | 15:38:09 | 15:41:09 | 3m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.04 % | 15:50:12 | 16:15:12 | 25m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.18 % | 15:51:51 | 16:11:51 | 20m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | /etc/passwd has been changed on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | 15:56:53 | 15:57:53 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET | 15:58:09 | 16:01:09 | 3m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.16 GB de 12 GB | 16:05:58 | 16:10:58 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 % | 16:25:12 | 16:30:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.03 % | 16:26:51 | 16:31:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:30:49 | 16:37:49 | 7m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.48 % | 16:35:12 | 17:00:12 | 25m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:44:49 | 16:51:49 | 7m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.17 % | 16:51:51 | 17:16:51 | 25m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:53:49 | 17:10:49 | 17m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.19 % | 17:05:12 | 17:10:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.65 % | 17:15:12 | 17:25:12 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.56 % | 17:30:12 | 17:35:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.22 % | 17:31:51 | 17:41:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 % | 17:50:12 | 18:05:12 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.32 % | 17:51:51 | 18:16:51 | 25m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 18:14:49 | 18:15:49 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.98 % | 18:26:51 | 18:31:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.31 % | 18:46:51 | 19:01:51 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.52 % | 19:06:51 | 19:11:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.33 % | 19:15:12 | 19:20:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.05 % | 19:26:51 | 19:31:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.08 % | 19:36:51 | 19:41:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PC-PUESTO10 | Ping loss is too high on PC-PUESTO10 | 19:37:12 | 19:38:12 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-PUESTO10 | PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP | 19:43:12 | 19:45:12 | 2m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| VOIP_PUESTO10 | VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP | 19:43:13 | 19:45:13 | 2m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CCTV CAMARA-PUESTO10 | CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP | 19:43:14 | 19:45:14 | 2m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 | CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP | 19:43:30 | | | 4/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| vcenter2 | Ping loss is too high on vcenter2 | 19:46:18 | 19:48:18 | 2m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | Ping loss is too high on CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | 19:46:18 | 19:48:18 | 2m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Ping loss is too high on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | 19:46:35 | 19:47:35 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.66 % | 19:51:51 | 20:01:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.42 % | 19:55:12 | 20:20:12 | 25m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.07 % | 20:06:51 | 20:16:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 20:13:47 | 20:14:36 | 49s | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 20:26:51 | 20:36:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.61 % | 20:30:12 | 20:55:12 | 25m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.25 % | 20:41:51 | 20:51:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 20:46:49 | 20:47:49 | 1m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.45 % | 20:56:51 | 21:21:51 | 25m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.21 % | 21:00:12 | 21:20:12 | 20m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 21:05:38 | 21:17:38 | 12m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.28 % | 21:25:12 | 21:40:12 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.63 % | 21:26:51 | 21:31:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 % | 21:41:51 | 21:46:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 21:51:51 | 22:11:51 | 20m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.32 % | 21:55:12 | 22:15:12 | 20m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:09:39 | 5m 1s | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 22:05:25 | 22:07:25 | 2m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.2 % | 22:21:51 | 22:31:51 | 10m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 22:29:38 | 22:43:38 | 14m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.08 % | 22:30:12 | 22:35:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.55 % | 22:36:51 | 23:06:51 | 30m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.73 % | 22:40:12 | 22:55:12 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.18 % | 23:00:12 | 23:05:12 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.39 % | 23:10:12 | 23:25:12 | 15m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.29 % | 23:11:51 | 23:16:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.61 % | 23:26:51 | 23:31:51 | 5m | 4/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.09 % | 23:45:12 | 05/01/2023 0:00:12 | 15m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 % | 23:46:51 | 05/01/2023 0:01:51 | 15m | 4/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:51:49 | 23:54:49 | 3m | 4/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.18 % | 0:05:12 | 0:15:12 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 0:15:26 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.14 % | 0:06:51 | 0:16:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:16:39 | 0:20:38 | 3m 59s | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.93 % | 0:21:51 | 0:31:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.4 % | 0:30:12 | 0:35:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.17 % | 0:40:12 | 0:45:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 % | 0:50:12 | 1:05:12 | 15m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.51 % | 0:51:51 | 1:01:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.25 % | 1:06:51 | 1:11:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.37 % | 1:10:12 | 1:45:12 | 35m | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.7 % | 1:26:51 | 1:31:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.28 % | 1:36:51 | 1:41:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.27 % | 1:50:12 | 2:10:12 | 20m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.52 % | 1:51:51 | 2:11:51 | 20m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 2:13:49 | 2:15:49 | 2m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | Zabbix history syncer processes more than 75% busy | 2:20:37 | 2:40:37 | 20m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | Zabbix trapper processes more than 75% busy | 2:22:49 | 2:29:49 | 7m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 2:33:38 | 3:13:38 | 40m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.48 % | 2:40:12 | 2:45:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.63 % | 2:51:51 | 3:06:51 | 15m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "CcmExec" (Host de agente de SMS) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 2:53:00 | 2:58:00 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.8 % | 2:55:12 | 3:00:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 2:58:49 | 3:01:49 | 3m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 7:00:31 | 3h 55m | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.1 % | 3:11:51 | 3:16:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:13:09 | 3:14:09 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.56 % | 3:15:12 | 3:20:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.63 % | 3:50:12 | 4:00:12 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.31 % | 3:51:51 | 4:06:51 | 15m | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 3:53:49 | 3:54:49 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 3:57:49 | 3:58:49 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 4:04:22 | 4:18:22 | 14m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 % | 4:11:51 | 4:16:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.44 % | 4:21:51 | 4:31:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 4:23:22 | 4:51:22 | 28m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 4:25:38 | 4:43:38 | 18m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.59 % | 4:35:12 | 4:45:12 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.82 % | 4:51:51 | 4:56:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:54:49 | 4:56:49 | 2m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.23 % | 4:55:12 | 5:00:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 4:56:22 | 5:10:22 | 14m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.12 % | 5:05:12 | 5:10:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.46 % | 5:06:51 | 5:11:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 5:14:22 | 5:15:22 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 5:21:22 | 5:28:22 | 7m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.57 % | 5:25:12 | 5:35:12 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 5:26:51 | 5:31:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 5:33:22 | 5:54:22 | 21m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 % | 5:40:12 | 5:50:12 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.03 % | 5:51:51 | 6:01:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 5:54:38 | 6:17:38 | 23m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 % | 5:55:12 | 6:25:12 | 30m | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 5:59:22 | 6:14:22 | 15m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "TrustedInstaller" | 6:19:22 | 6:38:22 | 19m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | | | | | tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.64 % | 6:26:51 | 6:31:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 6:42:22 | 6:50:22 | 8m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.3 % | 6:45:12 | 6:50:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:49:49 | 6:50:49 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.22 % | 6:51:51 | 7:01:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.35 % | 6:55:12 | 7:00:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 % | 7:05:12 | 7:10:12 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 % | 7:11:51 | 7:16:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.28 % | 8:01:51 | 8:21:51 | 20m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:22:49 | 8:24:49 | 2m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.69 % | 8:31:51 | 9:16:51 | 45m | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 97% - Uso: (11.76 GB de 12 GB) | 9:00:58 | 9:10:58 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 97% - Uso: (11.76 GB de 12 GB) | 9:00:58 | 9:05:58 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.16 % | 9:26:51 | 9:31:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 is unavailable by ICMP | 9:27:17 | 10:04:17 | 37m | 5/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.13 % | 9:36:51 | 9:46:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:38:49 | 9:45:49 | 7m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:51:49 | 9:56:49 | 5m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.16 GB de 12 GB) | 9:55:58 | 10:00:58 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 9:56:51 | 10:41:51 | 45m | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:58:49 | 10:21:49 | 23m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP084 - CCURE 9000 | Ping loss is too high on BCP084 - CCURE 9000 | 10:17:17 | 10:19:17 | 2m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 is unavailable by ICMP | 10:17:17 | 10:18:17 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 15% - Valor: 14.82 % | 10:30:01 | 10:45:01 | 15m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: D:\ menor a 15% - Valor: 10.93 % | 10:42:00 | 10:45:00 | 3m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.76 % | 10:51:51 | 11:06:51 | 15m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 is unavailable by ICMP | 11:02:07 | 12:00:55 | 58m 48s | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| Uso de Memoria Activa es | 11:05:58 | 11:15:58 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mayor al 97% - Uso: (11.76 GB de 12 GB) | | | | | tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.76 GB de 12 GB) | 11:05:58 | 11:10:58 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.02 % | 11:16:51 | 11:21:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.82 % | 11:26:51 | 11:31:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.86 % | 11:36:51 | 11:41:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | Ping loss is too high on BCP084 - CCURE 9000 | 11:42:17 | 13:35:17 | 1h 53m | 5/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 is unavailable by ICMP | 11:42:17 | 13:34:17 | 1h 52m | 5/1/2023 | Notificado por email y contactado con el primer escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.58 % | 11:51:51 | 12:16:52 | 25m 1s | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:10:49 | 12:12:49 | 2m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:31:49 | 12:14:49 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.61 % | 12:26:51 | 12:36:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:42:49 | 12:43:49 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.11 % | 12:46:51 | | | 5/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:48:49 | 12:50:49 | 2m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | Ping loss is too high on CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | 13:21:18 | 13:27:18 | 6m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| vcenter2 | Ping loss is too high on vcenter2 | 13:21:18 | 13:27:18 | 6m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-UDP02 Archive States | Ping loss is too high on SRV-UDP02 Archive States | 13:23:26 | 13:24:26 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | Ping loss is too high on SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | 13:25:38 | 13:27:38 | 2m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP142 - BDO - MECIP | Ping loss is too high on BCP142 - BDO - MECIP | 13:25:43 | 13:27:43 | 2m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | 14:05:24 | 14:06:00 | 36s | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:05:49 | 14:07:49 | 2m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:08:49 | 14:09:49 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:19:49 | 14:20:49 | 1m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 14:26:51 | 14:31:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.74 % | 14:41:51 | 15:16:51 | 35m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:46:49 | 14:49:49 | 3m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:17:49 | 15:20:49 | 3m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.07 % | 15:26:51 | 15:36:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:29:49 | 15:30:49 | 1m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.48 % | 15:41:51 | 15:46:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.1 % | 15:51:51 | 16:16:51 | 25m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.93 % | 16:26:51 | 16:31:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:27:49 | 16:29:49 | 2m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:04:49 | 17:10:49 | 6m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:12:49 | 17:16:49 | 4m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.19 % | 17:16:51 | 17:21:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:19:49 | 17:20:49 | 1m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:25:49 | 17:34:49 | 9m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:35:50 | 17:41:49 | 5m 59s | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.64 % | 18:41:51 | 18:46:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.1 % | 19:01:51 | 19:11:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.2 % | 19:16:51 | 19:21:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.42 % | 20:06:51 | 20:16:51 | 10m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.65 % | 20:41:51 | 20:56:51 | 15m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.99 % | 21:01:51 | 21:16:51 | 15m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.21 % | 21:56:51 | | | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:03:38 | 22:09:38 | 6m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:08:49 | 23:11:49 | 3m | 5/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | Processor load is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | 23:17:34 | | | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | Too many processes running on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | 23:21:29 | | | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.85 % | 23:22:09 | | | 5/1/2023 | Notificado via mail. |
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP | 23:23:06 | 23:25:06 | 2m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.45 % | 23:26:51 | 23:31:51 | 5m | 5/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.12 % | 0:01:51 | 0:06:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:02:49 | 0:07:49 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 0:15:26 | 10m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.44 % | 0:12:09 | 0:27:09 | 15m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:14:49 | 0:15:49 | 1m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:20:38 | 0:21:38 | 1m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 0:28:49 | 0:34:49 | 6m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 0:52:49 | 1:06:49 | 14m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:15:49 | 1:16:49 | 1m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.28 % | 1:31:51 | 1:36:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:32:49 | 1:35:49 | 3m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:06:38 | 4m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.14 % | 3:01:51 | 3:06:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | | | 6/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 3:26:51 | 3:31:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | BCP510 - GW2 Acceso 2 \| PIE Dispatcher DEPOX (TCP 33336) detenido | 7:20:18 | 7:23:08 | 2m 50s | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | BCP510 - GW2 Acceso 2 \| GUI DEPOX (TCP 8444) detenido | 7:20:20 | 7:23:10 | 2m 50s | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido | 7:20:22 | 7:28:12 | 7m 50s | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido | 7:20:24 | 7:28:14 | 7m 50s | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido | 7:20:25 | 7:28:15 | 7m 50s | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:52:49 | 7:59:49 | 7m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 8:13:50 | | | 6/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP050 - Windows Remote Desktop Server | BCP050 - Windows Remote Desktop Server has just been restarted | 8:18:47 | 8:19:12 | 25s | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.32 % | 9:08:07 | 9:12:07 | 4m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:45:49 | 9:46:49 | 1m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "NetMsmqActivator" (Adaptador de escucha Net.Msmq) detenido (tipo de inicio automatic) | 10:33:59 | 10:34:59 | 1m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "NetMsmqActivator" (Adaptador de escucha Net.Msmq) detenido (tipo de inicio automatic) | 10:34:00 | 10:35:00 | 1m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "NetMsmqActivator" (Adaptador de escucha Net.Msmq) detenido (tipo de inicio automatic) | 10:34:01 | 10:35:01 | 1m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 10:41:51 | 10:46:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:02:49 | 11:04:49 | 2m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 11:06:51 | 11:16:51 | 10m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 11:56:51 | 12:01:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 12:16:51 | 12:26:51 | 10m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 12:31:51 | 12:46:51 | 15m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:40:49 | 12:41:49 | 1m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 12:56:51 | 13:01:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 13:06:51 | 13:11:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 13:21:51 | 13:31:51 | 10m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 13:36:51 | 14:11:51 | 35m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:59:49 | 14:05:49 | 6m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 14:12:50 | | | 6/1/2023 | |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.36 % | 14:51:51 | 15:01:51 | 10m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 % | 15:26:51 | 15:31:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.14 % | 15:51:51 | 15:56:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.55 % | 16:11:51 | 16:16:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.5 % | 16:26:51 | 16:31:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.06 % | 17:51:51 | 18:01:51 | 10m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c \| Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.99 % | 18:02:57 | | | 6/1/2023 | |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.23 % | 18:11:51 | 18:16:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP001 - WebApp SIS | BCP001 - WebApp SIS \| RotorProv detenido | 18:51:26 | 18:55:36 | 4m 10s | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.4 % | 18:51:51 | 18:56:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:03:49 | 19:05:49 | 2m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.93 % | 19:56:52 | 20:06:51 | 9m 59s | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.99 % | 20:51:51 | 20:56:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.23 % | 21:26:51 | 21:31:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.47 % | 21:51:51 | 22:01:51 | 10m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:03:38 | 22:08:38 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:43:49 | 22:50:49 | 7m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:54:49 | 23:26:49 | 32m | 6/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.42 % | 22:56:51 | 23:01:51 | 5m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.67 % | 23:51:51 | 0:01:51 | 10m | 6/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:04:26 | 0:16:27 | 12m 1s | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 0:16:41 | 0:19:11 | 2m 30s | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:21:38 | 0:25:38 | 4m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 % | 0:26:51 | 0:31:51 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:38:38 | 0:45:38 | 7m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.29 % | 0:51:51 | | | 7/1/2023 | Notificado via mail. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:52:38 | 0:53:38 | 1m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.56 % | 1:16:51 | 1:21:51 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.46 % | 1:26:51 | 1:31:51 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:32:49 | 1:34:49 | 2m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:06:38 | 4m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | Ping loss is too high on BCP084 - CCURE 9000 | 2:16:17 | 2:24:17 | 8m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 is unavailable by ICMP | 2:16:17 | 2:23:17 | 7m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 2:18:25 | 2:23:25 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.57 % | 2:26:51 | 2:31:51 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:34:49 | 2:36:49 | 2m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:24:01 | 18m 30s | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:41 | 4:13:40 | 59s | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 5:26:49 | 5:29:49 | 3m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:04:38 | 6:07:38 | 3m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 6:08:49 | 6:14:49 | 6m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 6:19:49 | 6:28:49 | 9m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 6:30:49 | 6:34:49 | 4m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 6:35:49 | 6:50:49 | 15m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office (TCP 8100) detenido | 6:42:46 | 6:43:14 | 28s | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office (TCP 8100) detenido | 6:43:03 | 6:43:23 | 20s | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:47:49 | 6:50:49 | 3m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP176 | BCP176 \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 16.74 % | 8:19:18 | 8:22:18 | 3m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP | 8:23:06 | 9:14:06 | 51m | 7/1/2023 | Notificado via mail. |
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP | 10:54:06 | 11:02:06 | 3m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:36:49 | 11:38:49 | 2m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:52:49 | 12:53:49 | 1m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.67 % | 12:56:51 | 13:01:51 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:17:49 | 13:18:49 | 1m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP | 13:22:06 | 13:41:06 | 19m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.31 % | 13:26:51 | 13:31:51 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:32:49 | 13:38:49 | 6m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:50:49 | 13:52:49 | 2m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:55:49 | 14:00:49 | 5m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:04:49 | 14:07:49 | 3m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:13:49 | 14:15:49 | 2m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:20:49 | 15:23:49 | 3m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP002 - Contingencia del BCP002 - SQL Server Biometrico - IPC | SAP002 - Contingencia del BCP002 - SQL Server Biometrico - IPC \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 16.91 % | 15:40:04 | 15:49:04 | 9m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "CcmExec" (SMS Agent Host) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:45:35 | 15:51:35 | 6m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP | 18:25:06 | 19:09:06 | 44m | 7/1/2023 | Notificado por email y contacto telef. con el primer escalamiento |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:22:49 | 19:24:49 | 2m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:43:49 | 19:48:49 | 5m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 19:54:22 | 19:56:22 | 2m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 19:54:22 | 19:55:22 | 1m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 19:56:30 | | | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 20:04:47 | 20:58:11 | 53m 24s | 7/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:56:49 | 21:03:49 | 7m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 21:13:49 | 21:14:49 | 1m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 21:18:49 | 21:37:49 | 19m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 21:40:49 | 21:46:49 | 6m | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| has just been restarted | 22:02:16 | 22:03:16 | 1m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| Servicio "OneSyncSvc_1124617b" (Sincronizar host_1124617b) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 22:03:39 | | | 7/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 22:30:49 | 22:34:49 | 4m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 23:18:22 | 23:20:22 | 2m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 23:18:22 | 23:19:22 | 1m | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.79 % | 23:26:52 | 23:31:51 | 4m 59s | 7/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 23:29:00 | 2023-01-08 3:09:32 | 3h 40m 32s | 7/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP084 - CCURE 9000 | Response time is too high on BCP084 - CCURE 9000 | 0:01:17 | 0:06:17 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 0:02:24 | 0:08:20 | 5m 56s | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:04:26 | 0:15:26 | 11m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 0:05:26 | 0:07:25 | 1m 59s | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:09:28 | 0:22:28 | 13m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.5 % | 0:10:12 | 0:20:12 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.87 % | 0:10:42 | 0:13:42 | 3m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.55 % | 0:11:51 | 0:21:51 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:13:38 | 0:18:38 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:21:38 | 0:29:38 | 8m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.63 % | 0:26:51 | 0:31:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:36:38 | 0:47:29 | 10m 51s | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.33 % | 0:36:51 | 0:51:51 | 15m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.05 % | 0:41:18 | 0:48:34 | 7m 16s | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:44:49 | 0:48:49 | 4m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix poller processes more than 75% busy | 0:48:26 | 0:54:44 | 6m 18s | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:52:39 | 0:59:38 | 6m 59s | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:54:49 | 0:55:49 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Response time is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 0:55:01 | 1:00:01 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.95 % | 0:58:32 | 1:01:51 | 3m 19s | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.47 % | 1:05:12 | 1:10:12 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.63 % | 1:26:51 | 1:31:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.89 % | 1:40:12 | 1:50:12 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CcmExec" (Host de agente de SMS) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 1:58:08 | 2:03:08 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP006 - File Server Usuarios | BCP006 - File Server Usuarios \| Uso de Memoria RAM alto | 1:59:41 | 2:00:41 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:08:38 | 6m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:07:49 | 2:09:49 | 2m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.5 % | 2:10:12 | 2:20:12 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 2:17:22 | 2:20:22 | 3m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 2:17:22 | 2:19:22 | 2m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 2:18:25 | 2:30:25 | 12m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:25:49 | 2:26:49 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.58 % | 2:26:51 | 2:31:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.86 % | 2:40:12 | 2:45:12 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.5 % | 2:51:51 | 3:06:51 | 15m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:01:38 | 3:09:38 | 8m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 3:03:25 | 3:07:25 | 4m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 3:04:22 | 3:06:22 | 2m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 3:04:22 | 3:05:22 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 % | 3:05:12 | 3:15:12 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:54:01 | 48m 30s | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:13:09 | 3:14:09 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 3:22:30 | 3:43:19 | 20m 49s | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Uso de Memoria RAM por encima del límite - Valor: 97.67 % | 3:27:09 | 3:38:09 | 11m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE \| Uso de Memoria RAM alto | 4:05:25 | 4:08:25 | 3m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.26 % | 4:10:12 | 4:15:12 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE \| Uso de Memoria RAM alto | 4:17:55 | 4:30:55 | 13m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:22:49 | 4:28:49 | 6m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:36:49 | 4:39:49 | 3m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:43:49 | 5:06:49 | 23m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 4:52:20 | 4:57:20 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:52:49 | 4:53:49 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:54:49 | 4:55:49 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:21:49 | 5:24:49 | 3m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 5:26:49 | 5:27:49 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 5:54:49 | 5:56:49 | 2m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:02:38 | 6:12:38 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:05:25 | 6:06:25 | 1m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 6:10:12 | 6:15:12 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:10:49 | 6:12:49 | 2m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:20:49 | 6:22:49 | 2m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py/ Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.58 % | 6:26:51 | 6:31:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.22 % | 6:51:51 | 7:01:51 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py/ Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.93 % | 7:26:51 | 7:31:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py/ Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.1 % | 7:51:51 | 8:01:51 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.31 % | 8:06:51 | 8:11:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.75 % | 8:36:51 | 8:41:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.42 % | 8:51:51 | 8:51:51 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:59:49 | 9:06:49 | 7m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:11:49 | 9:18:49 | 7m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.17 % | 9:11:51 | 9:21:51 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:21:49 | 9:26:49 | 5m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.52 % | 9:26:51 | 9:41:51 | 15m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:28:49 | 9:43:49 | 15m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.34 % | 9:51:51 | 10:11:51 | 20m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.61 % | 10:26:51 | 10:31:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.78 % | 10:36:51 | 10:46:51 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.44 % | 10:51:51 | 11:11:51 | 20m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.5 % | 11:26:51 | 11:36:51 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.39 % | 11:51:51 | 12:06:51 | 15m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.37 % | 12:56:51 | 13:01:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.05 % | 13:26:51 | 13:31:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.67 % | 13:51.51 | 13.56:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.61 % | 14:06:51 | 14:11:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.34 % | 15:26:51 | 15:31:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.86 % | 15:56:51 | 16:01:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:24:49 | 16:30:49 | 6m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:37:49 | 16:42:49 | 5m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:47:49 | 16:57:49 | 10m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.69 % | 16:51:51 | 16:56:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:59:49 | 17:01:49 | 2m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:25:49 | 17:27:49 | 2m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:33:49 | 17:38:49 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.22 % | 18:56:51 | 19:01:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.07 % | 19:31:51 | 19:36:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP006 - File Server Usuarios | BCP006 - File Server Usuarios \| Servicio ""CcmExec"" (Host de agente de SMS) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 19:32:54 | 19:39:54 | 7m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.08 % | 19:51:51 | 19:56:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 % | 20:51:51 | 20:56:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP037 - Controlador de Dominio | BCP037 - Controlador de Dominio \| Uso de Memoria RAM alto | 23:12:47 | 23:18:47 | 6m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.56 % | 23:26:51 | 23:31:51 | 5m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:49:49 | 23:57:49 | 8m | 8/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.34 % | 23:51:51 | 2023-01-08 0:01:51 | 10m | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 23:54:41 | 23:58:11 | 3m 30s | 8/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:02:38 | 0:05:38 | 3m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 0:02:49 | 0:03:49 | 1m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 0:05:26 | 0:07:25 | 1m 59s | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 0:16:26 | 11m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.12 % | 0:10:12 | 0:15:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:23:38 | 0:29:38 | 6m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.21 % | 0:26:51 | 0:31:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.53 % | 0:40:12 | 0:45:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.04 % | 0:50:12 | 0:55:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.19 % | 0:51:51 | 1:01:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.93 % | 1:00:12 | 1:45:12 | 45m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:05:49 | 1:12:49 | 7m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:19:49 | 1:28:49 | 9m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:32:49 | 1:37:49 | 5m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:48:49 | 1:50:49 | 2m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:51:49 | 1:55:49 | 4m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 % | 1:51:51 | 1:56:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 1:54:49 | 1:55:49 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:04:39 | 2:06:38 | 1m 59s | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.39 % | 2:05:12 | 2:15:12 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 % | 2:06:51 | 2:21:51 | 15m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.76 % | 2:26:51 | 2:36:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.23 % | 2:40:12 | 2:45:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.82 % | 2:46:51 | 3:01:51 | 15m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | | | | | |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.71 % | 3:05:12 | 3:15:12 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | | | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:13:09 | 3:14:09 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office servicio detenido | 3:15:27 | 3:16:02 | 35s | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Uso de Memoria RAM por encima del límite - Valor: 97.41 % | 3:16:10 | 3:25:39 | 9m 29s | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.21 % | 3:26:51 | 4:21:51 | 55m | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.16 % | 3:40:12 | 3:45:39 | 5m 27s | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PC-PUESTO10 | PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP | 3:41:12 | | | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| VOIP_PUESTO10 | VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP | 3:41:13 | 3:52:13 | 11m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CCTV CAMARA-PUESTO10 | CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP | 3:41:14 | 3:52:14 | 11m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 3:48:20 | 3:52:20 | 4m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| VOIP_PUESTO10 | VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP | 3:55:13 | | | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| CCTV CAMARA-PUESTO10 | CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP | 3:55:14 | | | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:00:49 | 4:02:49 | 2m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.22 % | 4:05:12 | 4:10:42 | 5m 30s | 9/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 4:11:06 | 4:11:36 | 30s | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP | 4:11:40 | 4:12:40 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:13:40 | 4:14:40 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.36 % | 4:26:51 | 4:36:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:49:49 | 4:52:49 | 3m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.65 % | 4:51:51 | 5:06:51 | 15m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.45 % | 5:26:51 | 5:31:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.05 % | 5:36:51 | 5:56:51 | 20m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 6:01:38 | 6:11:38 | 10m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:01:49 | 6:07:49 | 6m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.25 % | 6:01:51 | 6:06:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.31 % | 6:11:51 | 6:16:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:14:49 | 6:15:49 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 % | 6:21:51 | 6:36:51 | 15m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.58 % | 6:40:12 | 6:45:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.28 % | 6:46:51 | 7:31:51 | 45m | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 7:16:28 | 7:17:28 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.19 % | 7:35:12 | 7:40:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.39 % | 7:36:07 | 7:56:37 | 20m 30s | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.1 % | 7:36:51 | 8:16:51 | 40m | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 7:47:49 | 7:48:49 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.54 % | 8:10:12 | 8:15:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.18 % | 8:21:51 | 8:31:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:30:49 | 8:37:49 | 7m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.77 % | 8:36:51 | 8:46:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.63 % | 8:40:12 | 8:45:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:42:49 | 9:16:49 | 34m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.29 % | 8:51:51 | | | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.22 % | 9:06:37 | | | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:31:49 | 9:34:49 | 3m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| R1-VPN.bcp.gov.py | Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py | 9:55:43 | 10:00:43 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 9:55:48 | 10:01:48 | 6m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP304 | Response time is too high on SAP304 | 9:55:51 | 10:00:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP304 | Response time is too high on BCP304 | 9:55:52 | 10:01:52 | 6m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SW-DMZ.bcp.gov.py | Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py | 9:55:53 | 10:01:53 | 6m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion | Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion | 9:56:02 | 10:06:02 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-RMSP | Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP | 9:56:02 | 10:06:02 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet | Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet | 9:56:05 | 10:06:05 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | 9:56:06 | 10:06:06 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-DNS | Response time is too high on NAV-TEISA-DNS | 9:56:07 | 10:06:07 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-DNS | Response time is too high on NAV-COPACO-DNS | 9:56:08 | 10:06:08 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-INTERNET | Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET | 9:56:09 | 10:06:09 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | 9:56:11 | 10:06:11 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA | Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA | 9:56:12 | 10:06:12 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP085 - FTPS DNA-SET | Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET | 9:56:13 | 10:06:13 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB | Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB | 9:56:19 | 10:01:19 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DATATEC-FIBRA | Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA | 9:56:34 | 10:01:34 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX | Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX | 9:56:34 | 10:01:34 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-SERVER-PROD | Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD | 9:56:35 | 10:01:35 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-SERVER-DESA | Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA | 9:56:36 | 10:01:36 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DATATEC-FIBRA2 | Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2 | 9:56:37 | 10:01:37 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP188 - SIVEF/SICEX | Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX | 10:00:58 | 10:05:58 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP035 - Antispam KSMG | Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG | 10:01:00 | 10:06:00 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.41 % | 10:41:51 | 10:46:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.75 % | 10:56:51 | 11:01:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.43 % | 11:31:51 | 11:41:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.9 % | 11:51:51 | 12:11:51 | 20m | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| Servicio "CcmExec" (SMS Agent Host) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 12:01:43 | 12:02:43 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.61 % | 12:51:51 | 13:01:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION \| Espacio libre en volumen /u01 menor al 15% - Valor: 11.67 % | 13:19:59 | | | 9/1/2023 | Notificado. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.93 % | 13:21:51 | 13:26:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.71 % | 13:31:51 | 13:41:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.4 % | 13:51:51 | 14:06:51 | 15m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SW-DMZ.bcp.gov.py | Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py | 14:19:53 | 14:24:53 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.72 % | 14:21:51 | 14:31:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP188 - SIVEF/SICEX | Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX | 14:22:58 | 14:23:58 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA | Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA | 14:24:12 | 14:25:12 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP304 | Response time is too high on SAP304 | 14:24:51 | 14:27:51 | 3m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP304 | Response time is too high on BCP304 | 14:24:52 | 14:25:52 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.41 % | 14:36:51 | 14:46:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:53:49 | 14:55:49 | 2m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:55:49 | 14:56:49 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.91 % | 14:56:51 | 15:01:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:57:49 | 15:00:49 | 3m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:58:49 | 15:01:49 | 3m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.33 % | 15:51:51 | 16:01:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.2 % | 16:06:51 | 16:11:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:16:49 | 16:17:49 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.42 % | 16:26:51 | 16:31:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:33:49 | 16:36:49 | 3m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.15 % | 16:51:51 | 17:01:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:28:49 | 17:31:49 | 3m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 % | 17:51:51 | 18:01:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:53:49 | 17:54:49 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 18:23:49 | 18:26:49 | 3m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.83 % | 18:40:12 | 18:45:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido | 19:02:50 | 19:16:20 | 13m 30s | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI ReportServer (TCP 7680) detenido | 19:03:34 | 19:23:34 | 20m | 9/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WebService (TCP 23432) detenido | 19:03:51 | 19:14:51 | 11m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 19:04:06 | 19:11:06 | 7m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:22:49 | 19:29:49 | 7m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:40:49 | 19:42:49 | 2m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:51:49 | 19:54:49 | 3m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.69 % | 19:51:51 | 20:06:51 | 15m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.31 % | 20:26:51 | 20:31:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.49 % | 20:51:51 | 21:01:51 | 10m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 20:52:49 | 20:53:49 | 1m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.49 % | 21:26:51 | 21:31:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:08:38 | 4m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 % | 22:40:12 | 22:45:12 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:42:49 | 22:44:49 | 2m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.74 % | 22:51:51 | 22:56:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:02:49 | 23:04:49 | 2m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 % | 23:06:51 | 23:11:51 | 5m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:20:49 | 23:26:49 | 6m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:35:49 | 23:36:49 | 1m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:38:49 | 2023-01-10 0:03:49 | 25m | 9/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.99 % | 23:51:51 | 2023-01-10 0:06:51 | 15m | 9/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.37 % | 0:51:51 | 1:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:24:38 | 0:27:38 | 3m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.25 % | 0:16:51 | 0:21:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:09:28 | 0:20:28 | 11m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 00:15:26 10m | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.95 % | 1:51:51 | 2:01:51 | 1s0m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.82 % | 2:51:51 | 2:56:52 | 5m 1s | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:06:01 | | | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | Zabbix history syncer processes more than 75% busy | 3:07:37 | 3:12:37 | 5m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.86 % | 3:41:51 | 3:46:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.29 % | 3:51:51 | 4:06:51 | 15m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.03 % | 4:26:51 | 4:31:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.03 % | 4:26:51 | 4:31:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.51 % | 4:51:51 | 5:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:51:49 | 5:55:49 | 4m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.54 % | 6:26:51 | 6:31:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.27 % | 6:40:12 | 6:45:12 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 6:43:49 | 6:51:49 | 8m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.51 % | 6:46:51 | 7:01:51 | 15m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:03:49 | 7:05:49 | 2m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.01 % | 7:05:12 | 7:10:12 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 7:07:26 | 7:07:46 | 20s | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:08:49 | 7:15:49 | 7m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:07:49 | 7:26:49 | 9m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 7:22:33 | 7:22:53 | 20s | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office (TCP 8100) detenido | 7:22:36 | 7:23:01 | 25s | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.63 % | 7:51:51 | 8:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.58 % | 8:11:51 | 8:16:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CDPUserSvc_3635ddabc" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_3635ddabc) detenido (tipo de inicio automatic) | 8:39:30 | ---- | ---- | 10/1/2023 | |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "WpnUserService_3635ddabc" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_3635ddabc) detenido (tipo de inicio automatic) | 8:39:31 | ---- | ---- | 10/1/2023 | |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 8:48:49 | 8:49:49 | 1m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.95 % | 8:51:51 | 9:11:51 | 20m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.68 % | 9:41:51 | 9:51:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.94 % | 9:56:51 | 10:01:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Espacio libre en volumen: /d1 menor a 15% - Valor: 31.49 % | 10:02:36 | 10:27:36 | 25m | 10/1/2023 | Notificado, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Espacio libre en volumen: /d1 menor a 10% - Valor: (31.49 %) | 10:03:36 | 10:26:36 | 23m | 10/1/2023 | Notificado, |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Espacio libre en volumen: /d1 menor a 10% - Valor: (0 %) | 10:05:36 | 10:25:36 | 20m | 10/1/2023 | Notificado, |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Uso de Memoria RAM alto | 10:09:11 | 10:25:41 | 16m 30s | 10/1/2023 | Notificado, |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.68 % | 10:26:51 | 10:26:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90 % | 10:40:12 | 10:45:12 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.7 % | 10:51:51 | 11:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.09 % | 11:05:12 | 11:10:12 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 11:23:52 | 11:24:19 | 27s | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.48 % | 11:26:51 | 11:31:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.88 % | 11:51:51 | 12:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.7 % | 13:51:51 | 14:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:57:49 | 14:03:49 | 6m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.46 % | 14:06:51 | 14:16:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:10:49 | 14:21:49 | 11m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:24:49 | 14:30:49 | 6m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:35:49 | 14:41:49 | 6m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.57 % | 14:41:51 | 14:46:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:50:49 | 14:58:49 | 8m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:59:49 | 15:02:49 | 3m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:28:49 | 15:32:49 | 4m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.27 % | 15:51:51 | 16:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.13 % | 16:56:51 | 17:01:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:55:49 | 18:00:49 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.35 % | 17:56:51 | 18:01:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.56 % | 18:05:12 | 18:10:12 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.56 % | 18:26:51 | 18:31:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 18:28:49 | 18:29:49 | 1m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.64 % | 18:36:51 | 18:41:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CDPUserSvc_3bd556679" | 18:46:13 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_3bd556679) detenido (tipo de inicio automatic) | | | | | |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "WpnUserService_3bd556679" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_3bd556679) detenido (tipo de inicio automatic) | 18:46:14 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CDPUserSvc_36354bb09" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_36354bb09) detenido (tipo de inicio automatic) | 18:46:28 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "WpnUserService_36354bb09" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_36354bb09) detenido (tipo de inicio automatic) | 18:46:29 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CDPUserSvc_104f45bf0" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_104f45bf0) detenido (tipo de inicio automatic) | 18:46:32 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "WpnUserService_104f45bf0" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_104f45bf0) detenido (tipo de inicio automatic) | 18:46:33 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.95 % | 18:51:51 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| has just been restarted | 18:55:58 | 18:56:58 | 1m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CDPUserSvc_37334b09c" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos | 18:57:56 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | conectados_37334b09c) detenido (tipo de inicio automatic) | | | | | |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "WpnUserService_37334b09c" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_37334b09c) detenido (tipo de inicio automatic) | 18:57:57 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CDPUserSvc_3c366e806" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_3c366e806) detenido (tipo de inicio automatic) | 18:58:09 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "WpnUserService_3c366e806" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_3c366e806) detenido (tipo de inicio automatic) | 18:58:10 | ..... | ..... | 10/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:02:49 | 19:05:49 | 3m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:12:49 | 19:13:49 | 1m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes | 19:32:30 | 20:01:42 | 29m 12s | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.78 % | 19:51:51 | 20:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.61 % | 20:06:51 | 20:11:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 20:12:49 | 20:17:49 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.75 % | 20:21:51 | 20:26:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:32:49 | 20:35:49 | 3m | 10/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 20:51:49 | 20:53:49 | 2m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.67 % | 20:51:51 | 21:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.63 % | 21:10:12 | 21:15:12 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.97 % | 21:51:51 | 22:01:51 | 10m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:03:38 | 22:10:38 | 7m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.97 % | 22:56:51 | 23:01:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.97 % | 23:51:51 | 23:56:51 | 5m | 10/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 0:16:26 | 11m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:09:28 | 0:21:28 | 12m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.97 % | 0:56:51 | 1:01:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.04 % | 1:10:12 | 1:15:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 1:20:12 | 1:25:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.11 % | 1:26:51 | 1:31:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 1:35:38 | 1:51:38 | 16m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.46 % | 2:26:51 | 2:31:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 2:27:52 | 2:28:19 | 27s | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix history syncer processes more than 75% busy | 2:50:37 | 2:55:37 | 5m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.55 % | 2:51:51 | 3:01:51 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 3:03:38 | 3:27:38 | 24m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 7:00:31 | 3h 55m | 11/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.93 % | 3:11:51 | 3:16:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 4:39:38 | 4:53:38 | 15m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.02 % | 4:51:51 | 5:01:51 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 5:00:49 | 5:06:49 | 6m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 5:10:12 | 5:15:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:14:49 | 5:17:49 | 3m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:22:49 | 5:40:49 | 18m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.11 % | 5:26:51 | 5:31:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 5:35:12 | 5:45:12 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:42:08 | 7:28:58 | 1h 46m 50s | 11/1/2023 | Notificado. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:47:49 | 5:51:49 | 4m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 6:05:38 | 6:18:38 | 13m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | HTTP service is down on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | 6:43:39 | 7:29:29 | 45m 50s | 11/1/2023 | Notificado. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.73 % | 6:46:51 | 6:51:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.71 % | 7:15:12 | 7:20:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| Uso de Memoria RAM alto | 7:22:15 | 7:23:15 | 1m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION has just been restarted | 7:35:40 | 7:45:40 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.44 % | 7:51:51 | 8:01:51 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.2 % | 8:26:51 | 8:31:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.26 % | 8:51:51 | 8:56:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:52:49 | 8:56:49 | 4m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 % | 9:05:12 | 9:10:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.59 % | 9:06:52 | 9:11:51 | 4m 59s | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.44 % | 9:08:07 | 9:12:07 | 4m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.84 % | 9:26:51 | 9:36:51 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:42:49 | 9:44:49 | 2m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.84 % | 9:51:51 | 10:01:51 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.84 % | 10:31:51 | 10:36:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 % | 10:40:12 | 10:50:12 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.84 % | 10:46:51 | 11:16:51 | 30m | 11/1/2023 | Notificado via mail. |
| CCTV INTLXULTRA-SUBSUELO2 | CCTV INTLXULTRA-SUBSUELO2 is unavailable by ICMP | 10:59:38 | | | 11/1/2023 | Notificado. |
| NETBOTZ SITIO ALTERNO | NETBOTZ SITIO ALTERNO is unavailable by ICMP | 10:59:40 | 11:00:40 | 1m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.79 % | 11:05:12 | 11:15:12 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:16:49 | 11:17:49 | 1m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.03 % | 11:21:51 | 11:26:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.3 % | 11:25:12 | 11:30:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 % | 11:31:51 | 11:56:51 | 25m | 11/1/2023 | Notificado via mail. |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 11:33:58 | | | 11/1/2023 | Notificado. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 11:34:57 | | | 11/1/2023 | Notificado. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.64 % | 11:45:12 | 11:50:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.79 % | 12:01:51 | 12:16:51 | 15m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:25:49 | 12:31:49 | 6m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.02 % | 12:30:12 | 12:35:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.58 % | 12:31.51 | 12:41:51 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-ALTERNO-PCOWEB | Humedad Alta en Sitio Alterno - Valor: 67.4 | 12:44:37 | 12:50:36 | 5m 59s | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.41 % | 12:45:12 | 12:50:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:47:49 | 12:54:49 | 7m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:56:49 | 13:05:49 | 9m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.46 % | 12:56:51 | 13:01:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.29 % | 13:05:12 | 13:15:12 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13;08:49 | 13:11:49 | 3m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.39 % | 13:30:12 | 13:35:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.55 % | 13:31:51 | 13:46:51 | 15m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.89 % | 14:06:51 | 14:11:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.16 % | 14:10:12 | 14:20:12 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.01 % | 14:21:51 | 14:41:51 | 20m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.49 % | 14:30:12 | 14:35:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:40:49 | 14:42:49 | 2m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 14:46:51 | 14:51:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 % | 14:50:12 | 14:55:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.52 % | 15:00:12 | 15:05:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 % | 15:20:12 | 15:25:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.61 % | 15:21:51 | 15:31:51 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:22:49 | 15:26:49 | 4m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:33:49 | 15:34:49 | 1m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.36 % | 15:35:12 | 15:45:12 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.81 % | 15:36:51 | 15:41:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.54 % | 15:46:51 | 15:51:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.35 % | 16:25:12 | 16:30:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.04 % | 16:36:51 | 16:46:51 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.28 % | 16:56:51 | 17:11:51 | 15m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.15 % | 17:05:12 | 17:10:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.08 % | 17:21:51 | 17:26:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.57 % | 17:36:51 | 17:41:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.71 % | 17:46:51 | 17:56:51 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.39 % | 17:50:12 | 17:55:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.86 % | 18:01:51 | 18:21:51 | 20m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.53 % | 18:15:12 | 18:25:12 | 10m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 % | 18:30:12 | 18:55:12 | 25m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.64 % | 18:36:51 | 18:41:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.22 % | 18:46:51 | 18:51:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 % | 19:00:12 | 19:05:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.25 % | 19:30:12 | 19:40:12 | 20m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.65 % | 19:31:51 | 19:51:51 | 7m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 19:49:49 | 19:56:49 | 7m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:01:49 | 20:07:49 | 6m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:09:49 | 20:27:49 | 18m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.31 % | 20:16:51 | 20:21:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.02 % | 20:26:51 | 20:31:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.74 % | 20:36:51 | 20:51:51 | 15m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.56 % | 20:40:12 | 20:45:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.72 % | 20:56:51 | 21:01:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.27 % | 21:06:51 | 21:11:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.99 % | 21:10:12 | 21:15:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.48 % | 21:31:51 | 21:56:51 | 25m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 22:02:30 | 22:15:27 | 12m 57s | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:03:38 | 22:10:38 | 7m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.6 % | 22:05:12 | 22:10:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.49 % | 22:06:51 | 22:11:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.85 % | 22:16:51 | 22:21:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 22:25:30 | 22:58:26 | 32m 56s | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 22:31:22 | 22:36:22 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 22:31:22 | 22:37:22 | 6m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.75 % | 22:35:12 | 22:40:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.36 % | 22:36:51 | 22:41:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 % | 22:45:12 | 22:50:12 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.33 % | 22:46:51 | 22:51:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 23:11:00 | 2:44:50 | 3h 33m 50s | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:12:49 | 23:14:49 | 2m | 11/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.85 % | 23:16:51 | 23:21:51 | 5m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.35 % | 23:26:51 | 23:56:51 | 30m | 11/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:04:26 | 0:19:26 | 15m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.04 % | 0:06:51 | 0:26:51 | 20m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:09:28 | 0:21:28 | 12m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.04 % | 0:36:51 | 0:46:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.46 % | 0:56:51 | 1:01:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP001 - WebApp SIS | BCP001 - WebApp SIS \| RotorProv detenido | 1:07:16 | 1:15:36 | 8m 20s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.8 % | 1:11:51 | 1:16:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.17 % | 1:31:51 | 1:51:51 | 20m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 1:35:22 | 1:36:22 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 1:35:22 | 1:37:22 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.35 % | 1:56:51 | 2:06:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.24 % | 2:11:51 | 2:26:51 | 15m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.03 % | 2:36:51 | 2:51:51 | 15m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 2:55:00 | 4:01:12 | 1h 6m 12s | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 3:05:22 | 3:06:22 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 3:05:22 | 3:07:22 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:06:01 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | Zabbix history syncer processes more than 75% busy | 3:06:37 | 3:13:37 | 7m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.98 % | 3:06:51 | 3:31:51 | 25m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 3:10:38 | 3:29:38 | 19m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 3:14:49 | 3:22:49 | 8m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios has just been restarted | 3:15:07 | 3:16:07 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 3:26:49 | 3:30:49 | 4m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 3:31:22 | 3:32:22 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 3:31:22 | 3:33:22 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 3:31:49 | 3:34:49 | 3m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 3:36:49 | 3:38:49 | 2m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.24 % | 3:36:51 | 3:56:51 | 20m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 3:39:49 | 3:54:49 | 15m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 4:00:22 | 4:01:22 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 4:00:22 | 4:02:22 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.34 % | 4:16:51 | 4:21:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.72 % | 4:31:51 | 4:41:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 4:41:38 | 4:52:38 | 11m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.56 % | 4:46:51 | 4:51:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:58 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.92 % | 5:01:51 | 5:11:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.19 % | 5:16:51 | 5:21:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.06 % | 5:31:51 | 5:46:51 | 15m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.06 % | 5:56:51 | 6:01:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 % | 6:11:51 | 6:16:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy | 6:19:49 | 6:23:49 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.75 % | 6:36:51 | 6:41:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.61 % | 6:46:51 | 6:56:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.89 % | 7:06:51 | 7:11:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.47 % | 7:36:51 | 7:51:51 | 15m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 % | 7:56:51 | 8:01:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:58:49 | 8:00:49 | 2m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.51 % | 8:06:51 | 8:16:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.66 % | 8:21:51 | 8:51:51 | 30m | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.66 % | 8:56:52 | 9:11:51 | 14m 59s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.22 % | 9:03:07 | 9:57:07 | 54m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy | 9:16:49 | 9:18:49 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.66 % | 9:16:51 | 9:26:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.66 % | 9:31:51 | 10:01:51 | 30m | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:34:49 | 9:36:49 | 2m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.9 % | 10:06:51 | 10:16:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 10:10:28 | 10:25:28 | 15m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.74 % | 10:21:51 | 10:51:51 | 30m | 12/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:40:49 | 10:46:49 | 6m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:53:49 | 10:54:49 | 1m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.89 % | 10:56:51 | 11:11:51 | 15m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:03:49 | 11:08:49 | 5m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:09:49 | 11:15:49 | 6m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.84 % | 11:21:51 | 11:31:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy | 11:34:49 | 11:36:49 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.31 % | 11:36:51 | 11:51:51 | 15m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy | 11:38:49 | 11:42:49 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.7 % | 12:01:51 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION | HTTP service is down on GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION | 12:11:09 | 12:16:59 | 5m 50s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | HTTPS service is down on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | 12:11:37 | 12:18:11 | 6m 34s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy | 12:11:49 | 12:12:49 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| 10.10.0.43 | ESX is not connected | 12:12:34 | 12:20:10 | 7m 36s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-SERVER-DESA | CONEXION-DNA-SERVER-DESA is unavailable by ICMP | 12:12:36 | 12:17:36 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONEXION-DATATEC-FIBRA2 | CONEXION-DATATEC-FIBRA2 is unavailable by ICMP | 12:12:37 | 12:17:37 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | BCP540 - SIPAP - SPI Test is unavailable by ICMP | 12:12:43 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| R1-VPN.bcp.gov.py | R1-VPN.bcp.gov.py is unavailable by ICMP | 12:12:43 | 12:17:43 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T7-SBAN-G1.bcp.gov.py | T7-SBAN-G1.bcp.gov.py is unavailable by ICMP | 12:12:45 | 12:18:45 | 6m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP | 12:12:48 | 12:17:48 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T7-SW-DSI-DC.bcp.gov.py | T7-SW-DSI-DC.bcp.gov.py is unavailable by ICMP | 12:12:50 | 12:18:50 | 6m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SW-DMZ.bcp.gov.py | SW-DMZ.bcp.gov.py is unavailable by ICMP | 12:12:53 | 12:17:53 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 12:12:57 | 12:17:57 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 12:12:58 | 12:17:58 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-RMSP | CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP | 12:13:02 | 12:17:02 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP | 12:13:06 | 12:17:06 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-DNS | NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP | 12:13:07 | 12:17:07 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-DNS | NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP | 12:13:08 | 12:17:08 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-INTERNET | NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP | 12:13:09 | 12:17:09 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB | FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP | 12:13:19 | 12:17:19 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DATATEC-FIBRA | CONEXION-DATATEC-FIBRA is unavailable by ICMP | 12:13:34 | 12:17:34 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-SERVER-PROD | CONEXION-DNA-SERVER-PROD is unavailable by ICMP | 12:13:35 | 12:17:35 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:13:49 | 12:14:49 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| 192.168.121.5 | ESX is not connected | 12:14:11 | 12:18:10 | 3m 59s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp210.bcp.gov.py | ESX is not connected | 12:14:19 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| CONEXION-DNA-SERVER-PROD | HTTPS 18230 service is down on CONEXION-DNA-SERVER-PROD | 12:14:24 | 12:18:13 | 3m 49s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX | Ping loss is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX | 12:14:34 | 12:18:34 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP176 | BCP176 is unavailable by ICMP | 12:14:37 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| BCP111- SML Central - RCF - Apex - Desarollo | Ping loss is too high on BCP111- SML Central - RCF - Apex - Desarollo | 12:14:49 | 12:20:49 | 6m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111- SML Central - RCF - Apex - Desarollo | BCP111- SML Central - RCF - Apex - Desarollo is unavailable by ICMP | 12:14:49 | 12:19:49 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bidbdesa.bcp.gov.py - Oracle BI | bidbdesa.bcp.gov.py - Oracle BI is unavailable by ICMP | 12:14:50 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| SAP304 | SAP304 is unavailable by ICMP | 12:14:51 | 12:17:51 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP033 - Sistema de Expedientes - BD Oracle10g | BCP033 - Sistema de Expedientes - BD Oracle10g - OAS is unavailable by ICMP | 12:14:51 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| SAP304 | Ping loss is too high on SAP304 | 12:14:51 | 12:18:51 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP304 | Ping loss is too high on BCP304 | 12:14:52 | 12:18:52 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP304 | BCP304 is unavailable by ICMP | 12:14:52 | 12:17:52 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP188 - SIVEF/SICEX | BCP188 - SIVEF/SICEX is unavailable by ICMP | 12:14:58 | 12:16:58 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP188 - SIVEF/SICEX | Ping loss is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX | 12:14:58 | 12:17:58 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP035 - Antispam KSMG | Ping loss is too high on BCP035 - Antispam KSMG | 12:15:00 | 12:18:00 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP035 - Antispam KSMG | BCP035 - Antispam KSMG is unavailable by ICMP | 12:15:00 | 12:17:00 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| 10.10.0.43 | Ping loss is too high on 10.10.0.43 | 12:15:02 | 12:19:02 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ | SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion is unavailable by ICMP | 12:15:02 | 12:17:02 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ | Ping loss is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion | 12:15:02 | 12:18:02 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SIB-BI-DESA - Oracle BI | SIB-BI-DESA - Oracle BI is unavailable by ICMP | 12:15:03 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet | Ping loss is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet | 12:15:05 | 12:18:05 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet | BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet is unavailable by ICMP | 12:15:05 | 12:17:05 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g | BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g is unavailable by ICMP | 12:15:10 | 12:18:10 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g | Ping loss is too high on BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g | 12:15:10 | 12:19:10 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | Ping loss is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | 12:15:11 | 12:18:11 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | BCP059 - Website Produccion - BD MySQL is unavailable by ICMP | 12:15:11 | 12:17:11 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| 192.168.121.5 | Ping loss is too high on 192.168.121.5 | 12:15:12 | 12:18:12 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA | BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA is unavailable by ICMP | 12:15:12 | 12:17:12 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA | Ping loss is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA | 12:15:12 | 12:18:12 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP085 - FTPS DNA-SET | BCP085 - FTPS DNA-SET is unavailable by ICMP | 12:15:13 | 12:17:13 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP085 - FTPS DNA-SET | Ping loss is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET | 12:15:13 | 12:18:13 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 is unavailable by ICMP | 12:15:22 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| bcp210.bcp.gov.pyy | Ping loss is too high on bcp210.bcp.gov.py | 12:15:24 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unavailable by ICMP | 12:15:24 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX is unavailable by ICMP | 12:15:34 | 12:17:34 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido | 12:16:08 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido | 12:16:10 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido | 12:16:10 | | | 12/1/2023 | Notificado. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 12:16:58 | 12:18:13 | 1m 15s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp212.bcp.gov.py | Ping loss is too high on bcp212.bcp.gov.py | 12:17:07 | 12:20:07 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp205.bcp.gov.py | Ping loss is too high on bcp205.bcp.gov.py | 12:17:09 | 12:20:09 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp207.bcp.gov.py | Ping loss is too high on bcp207.bcp.gov.py | 12:17:15 | 12:20:15 | 3m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| vcenter2 | Ping loss is too high on vcenter2 | 12:17:18 | 12:21:18 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | Ping loss is too high on CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | 12:17:18 | 12:21:18 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | Ping loss is too high on SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | 12:17:38 | 12:21:38 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | Ping loss is too high on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | 12:17:40 | 12:19:40 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP142 - BDO - MECIP | Ping loss is too high on BCP142 - BDO - MECIP | 12:17:43 | 12:21:43 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp128 | Ping loss is too high on bcp128 | 12:19:08 | 12:20:08 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP028 - Portal Intranet Anterior | Ping loss is too high on BCP028 - Portal Intranet Anterior | 12:19:11 | 12:20:11 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix poller processes more than 75% busy | 12:19:25 | 12:23:44 | 4m 19s | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Zabbix agent on HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP is unreachable for 5 minutes | 12:20:00 | 14:12:13 | 1h 52m 13s | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Zabbix agent on RF06TEST - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes | 12:20:30 | 14:11:57 | 1h 51m 27s | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF02 - BD Oracle RAC 12c | Zabbix agent on RF02 - BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes | 12:20:30 | 12:21:07 | 37s | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIB-BI-DESA - Oracle BI | Zabbix agent on SIB-BI-DESA - Oracle BI is unreachable for 5 minutes | 12:20:30 | | | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Zabbix agent on BCP540 - SIPAP - SPI Test is unreachable for 5 minutes | 12:20:30 | | | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Zabbix agent on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unreachable for 5 minutes | 12:21:00 | 14:16:49 | 1h 55m 49s | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF02 - BD Oracle RAC 12c | RF02 - BD Oracle RAC 12c has just been restarted | 12:25:50 | 12:35:33 | 9m 43s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 12:48:36 | 13:35:06 | 46m 30s | 12/1/2023 | Notificado. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido | 13:28:50 | 13:40:20 | 11m 30s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI ReportServer (TCP 7680) detenido | 13:29:34 | 13:48:04 | 18m 30s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WebService (TCP 23432) detenido | 13:29:51 | 13:38:51 | 9m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | Ping loss is too high on SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | 14:03:38 | 14:04:38 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP028 - Portal Intranet Anterior | HTTP service is down on BCP028 - Portal Intranet Anterior | 14:04:12 | 14:05:02 | 50s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| has just been restarted | 14:11:47 | 14:13:11 | 1m 24s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | RF06TEST - BD Oracle 12c has just been restarted | 14:11:57 | 14:19:50 | 7m 53s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "SYBBCK_HBDASE1P2_BS" (SAP BCKServer _ HBDASE1P2_BS) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:13:13 | 14:17:13 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio | 14:13:14 | 14:40:14 | 27m | 12/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homologación - Sistemas BCP | "SYBSQL_HBDASE1P2" (SAP SQLServer _ HBDASE1P2) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | | | | | |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "OneSyncSvc_7247b57a9" (Sync Host_7247b57a9) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:13:19 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "OneSyncSvc_98592229b" (Sync Host_98592229b) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:13:26 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "CcmExec" (SMS Agent Host) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:13:35 | 14:14:35 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "OneSyncSvc_14a7e4fa9" (Sync Host_14a7e4fa9) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:13:52 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "OneSyncSvc_56ee7e413" (Sync Host_56ee7e413) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:13:53 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "OneSyncSvc_298326725" (Sync Host_298326725) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:14:03 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 97% - Uso: (9.8 GB de 10 GB) | 14:15:46 | 14:20:46 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 has just been restarted | 14:16:48 | 14:17:48 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 has just been restarted | 14:16:48 | 14:17:48 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:49:49 | 14:54:49 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 15% - Valor: 13.6 % | 15:00:01 | | | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SIB-BI-DESA - Oracle BI | SIB-BI-DESA - Oracle BI has just been restarted | 15:02:07 | 15:09:53 | 7m 46s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP176 | BCP176 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (7.84 GB de 8 GB | 15:10:53 | 15:20:53 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP176 | BCP176 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 97% - Uso: (7.84 GB de 8 GB) | 15:10:53 | 15:15:53 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 10% - Valor: (5.48 %) | 15:15:01 | 15:45:01 | 30m | 12/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido | 15:18:50 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI ReportServer (TCP 7680) detenido | 15:19:34 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WebService (TCP 23432) detenido | 15:19:51 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 15:20:06 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| HBDASE1P2 - BD Sybase | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas | 15:22:44 | 15:38:44 | 16m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homologación - Sistemas BCP | BCP \| Espacio libre en volumen E: menor al 10%, Valor: 4.62 % | | | | | tiempo establecido. |
| BCP176 | BCP176 is unavailable by ICMP | 15:25:37 | ..... | ..... | 12/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Espacio libre en volumen E: menor al 3%, Valor: 2.69 % | 15:26:44 | 15:37:44 | 11m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 4% - Valor: (2.67 %) | 15:30:01 | 15:42:01 | 12m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (9.3 GB de 10 GB | 15:30:46 | 16:00:54 | 30m 8s | 12/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| has just been restarted | 15:31:15 | 15:32:11 | 56s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "SYBBCK_HBDASE1P2_BS" (SAP BCKServer _ HBDASE1P2_BS) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:33:13 | 15:34:13 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "SYBSQL_HBDASE1P2" (SAP SQLServer _ HBDASE1P2) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:33:14 | 15:34:13 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-CS-CHECKPOINT-MGT | SRV-CS-CHECKPOINT-MGT \| Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 101.25 % | 15:53:24 | 16:06:49 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:05:49 | 16:06:49 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-CS-CHECKPOINT-MGT | SRV-CS-CHECKPOINT-MGT \| Carga de CPU es mayor al 95% - Valor: 78 % | 16:13:29 | 16:18:29 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "SYBSQL_HBDASE1P2" (SAP SQLServer _ HBDASE1P2) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 16:21:14 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 15% - Valor: 14.18 % | 16:45:01 | 17:30:01 | 45m | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Espacio libre en volumen /d1 menor al 10% - Valor: 10 % | 16:45:16 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 37.24 % | 16:52:44 | 17:20:44 | 28m | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 10% - Valor: (6.66 %) | 16:57:01 | 17:27:01 | 30m | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 8.84 % | 17:03:44 | 17:19:44 | 16m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Espacio libre en volumen E: menor al 3%, Valor: 2.85 % | 17:08:44 | 17:18:44 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 4% - Valor: (0.77 %) | 17:12:01 | 17:24:01 | 12m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 18:00:49 | 18:01:49 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:04:49 | 18:10:49 | 6m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:17:49 | 18:23:49 | 6m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:27:49 | 18:45:49 | 18m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 18:30:49 | 18:31:49 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.15 % | 18:46:51 | 18:51:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.8 % | 19:06:51 | 19:11:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 15% - Valor: 10.62 % | 19:09:01 | | | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "OneSyncSvc_dcc0a9" (Sync Host_dcc0a9) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 19:09:32 | | | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 8.46 % | 19:16:44 | | | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.58 % | 19:16:51 | | | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 10% - Valor: (9.32 %) | 19:21:01 | | | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:22:49 | 19:23:49 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Espacio libre en volumen E: menor al 3%, Valor: 2.9 % | 19:28:44 | 19:49:44 | 21m | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Espacio libre en volumen E: menor al 3%, Valor: 2.9 % | 19:32:44 | 19:48:44 | 16m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 4% - Valor: (0 %) | 19:36:01 | 19:54:01 | 18m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: E:\ menor a 100MB - Valor: (223.38 GB) | 19:42:09 | 19:51:09 | 9m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas | 19:44:43 | 19:48:43 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homologación - Sistemas BCP | BCP \| Espacio libre en volumen D: menor al 10% - Valor: 37 % | | | | | tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: D:\ menor a 15% - Valor: 38.66 % | 19:48:00 | 19:57:00 | 9m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Espacio libre en volumen: D:\ menor a 10% - Valor: (38.66 %) | 19:48:00 | 19:54:00 | 6m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.75 % | 20:06:51 | 20:11:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 20:09:41 | 20:57:11 | 47m 30s | 12/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.49 % | 20:26:51 | 20:46:51 | 20m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 20:50:49 | 20:54:49 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.51 % | 20:51:51 | 21:06:51 | 15m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.96 % | 21:11:51 | 21:36:51 | 25m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 21:38:49 | 21:39:49 | 1m | 12/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.19 % | 21:46:51 | 21:56:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.11 % | 22:01:51 | 22:11:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:03:38 | 22:07:38 | 4m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 22:05:25 | 22:06:25 | 1m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365 | 22:17:03 | 22:17:53 | 50s | 12/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.96 % | 22:21:51 | 22:46:51 | 25m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P1-G2.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P1-G2.bcp.gov.py | 22:31:48 | 22:33:48 | 2m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.28 % | 23:16:51 | 23:21:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.11 % | 23:26:51 | 23:36:51 | 10m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.1 % | 23:41:51 | 23:46:51 | 5m | 12/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.97 % | 0:11:51 | 0:16:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 % | 0:21:51 | 0:46:51 | 25m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.54 % | 0:51:51 | 0:56:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP001 - WebApp SIS | BCP001 - WebApp SIS \| RotorProv detenido | 1:07:16 | 1:15:36 | 8m 20s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 1:11:49 | 1:12:49 | 1m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.1 % | 1:26:51 | 1:36:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:28:49 | 1:34:49 | 6m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.94 % | 1:46:51 | 1:56:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:51:49 | 2:09:49 | 18m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 % | 2:11:51 | 2:16:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 2:12:49 | 2:14:49 | 2m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 2:18:49 | 2:21:49 | 3m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.4 % | 2:26:51 | 2:36:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:40:49 | 2:42:49 | 2m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | | | 13/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.85 % | 3:26:51 | 3:36:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.93 % | 4:11:51 | 4:21:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.39 % | 4:26:52 | 4:41:51 | 14m 59s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:50:49 | 4:51:49 | 1m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.83 % | 4:51:51 | 4:56:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:28 | 30s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.14 % | 5:01:51 | 5:06:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.89 % | 5:26:51 | 5:36:51 | 8m 27s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.35 % | 6:26:51 | 6:36:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.81 % | 7:01:51 | 7:06:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.15 % | 7:31:51 | 7:36:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.01 % | 7:41:51 | 7:51:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 % | 7:56:51 | 8:21:51 | 25m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.77 % | 8:26:51 | 8:41:51 | 15m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.7 % | 8:46:51 | 9:01:51 | 15m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI ReportServer (TCP 7680) detenido | 8:48:34 | 9:06:34 | 18m | 13/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 8:48:36 | 9:01:06 | 12m 30s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido | 8:48:50 | 9:04:20 | 15m 30s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WebService (TCP 23432) detenido | 8:48:51 | 9:03:51 | 15m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:54:49 | 9:00:49 | 6m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 9:02:06 | 9:03:06 | 1m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.78 % | 9:06:51 | 9:16:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:08:49 | 9:10:49 | 2m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:15:49 | 9:29:49 | 14m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.78 % | 9:21:51 | 9:36:51 | 15m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:30:49 | 9:41:49 | 11m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:46:49 | 9:48:49 | 2m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:03:49 | 10:04:49 | 1m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:04:49 | 10:05:49 | 1m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:08:49 | 10:09:49 | 1m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:15:49 | 10:21:49 | 6m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.32 % | 10:26:51 | 10:36:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:28:49 | 10:29:49 | 1m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:32:49 | 10:34:49 | 2m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:41:49 | 10:46:49 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP037 - Controlador de Dominio | BCP037 - Controlador de Dominio has just been restarted | 11:15:13 | 11:15:48 | 25s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.17 % | 11:31:51 | 11:36:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | RF06DESA - BD Oracle 12c has just been restarted | 12:17:37 | 12:27:38 | 10m 1s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.2 % | 12:26:51 | 12:36:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes | 13:08:30 | 13:18:54 | 10m 24s | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.5 % | 13:26:51 | 13:36:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | RF06DESA - BD Oracle 12c has just been restarted | 13:27:37 | 13:37:37 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | RF06DESA - BD Oracle 12c \| Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 10.55 % | 13:35:54 | | | 13/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.26 % | 14:16:51 | 14:21:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.4 % | 14:26:51 | 14:36:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Response time is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 14:32:01 | 14:37:01 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Uso de Memoria RAM alto | 14:59:49 | 15:06:19 | 6m 30s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.66 % | 15:31:51 | 15:36:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:20:49 | 16:25:49 | 5m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:25:49 | 16:27:49 | 2m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:29:49 | 16:37:49 | 8m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:42:49 | 17:00:49 | 18m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:01:49 | 17:05:49 | 4m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP | 17:17:06 | 18:49:06 | 1h 32m | 13/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.34 % | 17:31:51 | 17:36:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp128 | bcp128 \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (5.65 %) | 17:34:58 | 17:46:58 | 12m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp128 | bcp128 \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (9.14 %) | 17:49:58 | 18:49:58 | 1h | 13/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.48 % | 20:26:51 | 20:31:51 | 5m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 21:00:49 | 21:01:49 | 1m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.05 % | 21:26:51 | 21:36:51 | 10m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 21:48:49 | 21:52:49 | 4m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:07:38 | 3m | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2 | 22:28:42 | 22:29:32 | 50s | 13/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:42:49 | 23:49:49 | 7m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:58:49 | 2023-01-14 0:04:49 | 6m | 13/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.32 % | 0:11:12 | 0:13:12 | 2m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 0:11:49 | 0:20:49 | 9m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 0:21:49 | 0:25:49 | 4m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| PC-PUESTO10 | PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP | 0:45:12 | 0:53:12 | 8m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:51:38 | 1:02:38 | 11m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.57 % | 1:26:51 | 1:31:51 | 5m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 \| Espacio libre en volumen L: menor al 10% - Valor: 9.29 % | 2:58:45 | | | 14/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:03:38 | 3:06:38 | 3m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | | | 14/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:13:09 | 3:14:09 | 1m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:58 | 1m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 5:31:49 | 5:36:49 | 5m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 5:55:49 | 5:57:49 | 2m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:04:38 | 6:07:38 | 3m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:17:49 | 6:19:49 | 2m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:08:49 | 7:14:49 | 6m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:21:49 | 7:26:49 | 5m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:27:49 | 7:35:49 | 8m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:38:49 | 7:45:49 | 7m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:50:49 | 7:53:49 | 3m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 8:08:49 | 8:10:49 | 2m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 8:11:49 | 8:12:49 | 1m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 8:20:49 | 8:21:49 | 1m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:28:49 | 8:29:49 | 1m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 8:33:49 | 8:34:49 | 1m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:32:49 | 9:35:49 | 3m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 11:29:57 | 11:43:57 | 14m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 11:29:58 | 11:43:58 | 14m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:32:49 | 14:39:49 | 7m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:45:49 | 14:51:49 | 6m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:52:49 | 14:59:49 | 7m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:00:49 | 15:01:49 | 1m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:04:49 | 15:15:49 | 11m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 21:58:49 | 22:05:49 | 7m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| has just been restarted | 22:02:16 | 22:03:16 | 1m | 14/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| Servicio "OneSyncSvc_114f11c3" (Sincronizar host_114f11c3) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 22:03:00 | | | 14/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:12:49 | 22:15:49 | 3m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:24:49 | 22:27:49 | 3m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:28:49 | 22:45:49 | 17m | 14/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:03:38 | 0:06:38 | 3m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:09:21 | 0:21:28 | 12m 7s | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.19 % | 0:10:43 | 0:15:14 | 4m 31s | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | Response time is too high on BCP084 - CCURE 9000 | 0:12:17 | 0:17:17 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 0:15:20 | 0:29:20 | 14m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST | 0:16:35 | 0:21:35 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:16:38 | 0:28:38 | 12m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.79 % | 0:26:51 | 0:49:10 | 22m 19s | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP084 - CCURE 9000 | Response time is too high on BCP084 - CCURE 9000 | 0:47:17 | 0:52:17 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix poller processes more than 75% busy | 0:49:28 | 1:06:44 | 17m 16s | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 \| VMTools no se esta ejecutando | 0:49:46 | 0:51:43 | 1m 57s | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:54:38 | 1:03:43 | 9m 5s | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.68 % | 1:03:29 | 1:11:51 | 8m 22s | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 % | 1:16:51 | 1:21:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 1:28:38 | 1:31:38 | 3m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.59 % | 1:31:51 | 1:36:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 1:43:20 | 1:46:20 | 3m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 1:50:49 | 1:52:49 | 2m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP006 - File Server Usuarios | BCP006 - File Server Usuarios \| Uso de Memoria RAM alto | 1:56:41 | 1:59:11 | 2m 30s | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:03:38 | 2:08:38 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 2:26:25 | 2:29:25 | 3m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.55 % | 2:26:51 | 2:36:52 | 10m 1s | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.55 % | 2:56:51 | 3:01:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 3:01:49 | 3:02:58 | 1m 9s | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:02:13 | 3:03:11 | 58s | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:02:38 | 3:13:38 | 11m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios has just been restarted | 3:05:07 | 3:06:07 | 1m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:06:01 | | | 15/1/2023 | Notificado via mail. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:17:38 | 3:22:38 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:38:38 | 3:39:38 | 1m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:41:38 | 3:47:38 | 6m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 3:49:20 | 3:50:20 | 1m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 \| Espacio libre en volumen L: menor al 3% - Valor: 2.52 % | 4:25:45 | | | 15/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 4:58:38 | 5:09:38 | 11m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:58 | 1m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:24:49 | 5:31:49 | 7m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.82 % | 5:31:51 | 5:36:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:36:49 | 5:44:49 | 8m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:47:49 | 5:51:49 | 4m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:57:49 | 6:04:49 | 7m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:03:38 | 6:11:38 | 8m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 6:07:49 | 6:11:49 | 4m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 6:21:38 | 6:39:38 | 18m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.83 % | 6:36:51 | 6:41:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.02 % | 6:46:51 | 6:51:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.3 % | 7:11:51 | 7:16:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.04 % | 7:31:51 | 7:36:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.41 % | 7:46:51 | 7:51:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 7:47:49 | 7:48:49 | 1m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 7:51:38 | 8:02:39 | 11m 1s | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.85 % | 9:31:51 | 9:36:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 % | 10:16:51 | 10:21:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:23:49 | 10:24:49 | 1m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:25:49 | 10:27:49 | 2m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.46 % | 10:31:51 | 10:36:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:48:49 | 12:54:49 | 6m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:04:49 | 13:05:49 | 1m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:09:49 | 13:17:49 | 8m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:26:49 | 13:30:49 | 4m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.14 % | 14:46:51 | 14:51:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.37 % | 17:31:51 | 17:36:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:36:49 | 18:37:49 | 1m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:15:49 | 20:21:49 | 6m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:29:49 | 20:33:49 | 4m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.34 % | 20:31:51 | 20:36:51 | 5m | 15/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:44:49 | 20:45:49 | 1m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:53:49 | 20:56:49 | 3m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 22:17:38 | 22:28:38 | 11m | 15/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:04:38 | 0:07:38 | 3m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:03:38 | 2:04:38 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.5 % | 2:26:51 | 2:36:51 | 10m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.1 % | 2:46:51 | 2:51:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:04:38 | 3:06:38 | 2m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 7:00:31 | 3h 55m | 16/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:13:09 | 3:14:09 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 3:37:49 | 3:44:49 | 7m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 3:48:49 | 4:05:49 | 17m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:07:49 | 4:19:49 | 12m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:21:49 | 4:24:49 | 3m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:47:49 | 4:48:49 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:58 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.93 % | 5:31:51 | 5:36:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.06 % | 6:11:51 | 6:16:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 6:17:38 | 6:29:38 | 12m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.92 % | 6:31:51 | 6:36:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.67 % | 7:31:37 | 7:47:07 | 15m 30s | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.6 % | 7:31:51 | 7:36:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:51:49 | 7:54:49 | 3m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.69 % | 8:26:51 | 8:36:51 | 10m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.09 % | 9:02:07 | 9:52:07 | 50m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP103 - MECM | BCP103 - MECM has just been restarted | 9:38:00 | 9:39:00 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:02:49 | 10:03:49 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:04:49 | 10:05:49 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:06:49 | 10:07:49 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:08:49 | 10:09:49 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.63 % | 10:31:51 | 10:36:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.36 % | 10:46:51 | 10:51:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:02:49 | 11:09:49 | 7m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| CONEXION-DNA-SERVER-PROD | Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD | 11:12:35 | 11:14:35 | 2m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:15:49 | 11:18:49 | 3m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:22:49 | 11:41:49 | 19m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.25 % | 11:26:51 | 11:36:51 | 10m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:44:49 | 11:47:49 | 3m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| CONEXION-DNA-RMSP | CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP | 12:17:02 | 12:19:02 | 2m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:49:49 | 14:50:49 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:52:49 | 14:54:49 | 2m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:09:49 | 15:13:49 | 4m | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.51 % | 15:31:51 | 15:36:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | Ping loss is too high on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | 15:44:20 | 16:10:20 | 26m | 16/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unavailable by ICMP | 15:44:20 | 16:09:20 | 25m | 16/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:48:49 | 15:50:49 | 2m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes | 15:49:30 | 16:09:23 | 19m 53s | 16/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| CONEXION-DNA-RMSP | CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP | 15:53:02 | 15:56:02 | 3m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | 16:45:17 | 17:24:17 | 39m | 16/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:50:49 | 16:52:49 | 2m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 18:39:49 | 18:43:49 | 4m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.01 % | 18:51:51 | 18:56:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.52 % | 19:31:51 | 19:36:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 20:35:49 | 20:36:49 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 20:37:49 | 20:38:49 | 1m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 21:13:49 | 21:15:49 | 2m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 22:05:25 | 22:11:25 | 6m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.42 % | 22:31:51 | 22:36:51 | 5m | 16/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:22:28 | 14m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.58 % | 0:26:51 | 0:36:51 | 10m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:54:49 | 2:00:49 | 6m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 2:05:22 | 2:06:12 | 50s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 2:23:38 | 2:38:38 | 15m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 2:45:49 | 2:48:49 | 3m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 2:52:49 | 2:55:49 | 3m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:06:31 | 3:15:01 | 8m 30s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.72 % | 3:12:09 | 3:22:09 | 10m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix history syncer processes more than 75% busy | 3:40:37 | 3:46:37 | 6m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 3:50:38 | 4:05:38 | 15m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:13:40 | 4:14:40 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:13:49 | 4:15:49 | 2m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:24:49 | 4:26:49 | 2m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 4:42:20 | 4:47:20 | 5m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:45:49 | 4:46:49 | m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:58 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:31:49 | 6:33:49 | 2m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:52:49 | 6:55:49 | 3m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 7:32:49 | 7:39:49 | 7m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 7:40:49 | 7:41:49 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-RMSP | CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP | 8:01:02 | 8:10:02 | 9m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 8:56:49 | 8:57:49 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.89 % | 9:06:37 | 9:22:37 | 16m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:10:49 | 9:11:49 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:19:49 | 9:26:49 | 7m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:32:49 | 9:37:49 | 5m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:46:49 | 9:56:49 | 10m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:20:49 | 10:24:49 | 4m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.94 % | 11:26:51 | 11:36:51 | 10m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:03:49 | 12:04:49 | 1m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios \| Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 10 % | 12:22:24 | | | 17/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.43 % | 12:31:51 | 12:36:51 | 5m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 % | 14:26:51 | 14:36:51 | 10m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | BCP510 - GW2 Acceso 2 \| XAdapter detenido | 14:54:54 | 15:45:54 | 51m | 17/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| BCP019 - Exchange - DAG1 | HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1 | 15:02:40 | 15:07:30 | 4m 50s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP019 - Exchange - DAG1 | BCP019 - Exchange - DAG1 has just been restarted | 15:08:52 | 15:09:52 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.33 % | 15:31:51 | 15:36:51 | 5m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:36:49 | 15:38:49 | 2m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Uso de Memoria RAM alto | 16:05:19 | 16:06:49 | 1m 30s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.28 % | 16:16:51 | 16:21:51 | 5m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Uso de Memoria RAM alto | 16:35:19 | 16:39:49 | 4m 30s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes | 16:48:30 | 17:35:09 | 46m 39s | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.96 % | 17:31:51 | 17:36:51 | 5m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios \| Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 10 % | 17:49:24 | | | 17/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 18:02:58 | 18:05:58 | 3m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | HTTP service is down on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | 18:05:29 | 18:06:29 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.37 % | 18:31:51 | 18:36:51 | 5m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 18:56:31 | 19:01:21 | 4m 50s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:05:49 | 19:08:49 | 3m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes | 20:25:30 | 20:30:23 | 4m 53s | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.37 % | 20:26:51 | 20:36:51 | 10m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:10:38 | 6m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 22:05:26 | 22:06:25 | 59s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.71 % | 22:26:53 | 22:36:51 | 9m 58s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 22:35:30 | | | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 22:52:50 | 22:53:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 22:54:50 | 22:55:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 22:58:50 | 23:01:50 | 3m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 22:59:23 | 23:00:23 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:01:23 | 23:02:23 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:02:50 | 23:03:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción has just been restarted | 23:05:47 | 23:15:44 | 9m 57s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 23:07:15 | 23:17:15 | 10m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:07:23 | 23:10:23 | 3m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:10:51 | 23:11:50 | 59s | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:11:23 | 23:14:23 | 3m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:13:50 | 23:14:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:15:23 | 23:16:23 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:15:50 | 23:16:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:18:23 | 23:21:23 | 3m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:24:23 | 23:25:23 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:24:50 | 23:25:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:26:50 | 23:27:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.35 % | 23:26:51 | 23:31:51 | 5m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:32:23 | 23:34:23 | 2m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 23:37:15 | 23:47:15 | 10m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:37:49 | 23:43:49 | 6m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:39:50 | 23:42:50 | 3m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:40:23 | 23:42:23 | 2m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 23:42:40 | 23:52:40 | 10m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:43:23 | 23:44:23 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:45:23 | 23:46:23 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:45:50 | 23:47:50 | 2m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:48:23 | 23:51:23 | 3m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:48:50 | 23:49:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:49:49 | 23:56:49 | 7m | 17/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:50:50 | 23:51:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:54:50 | 23:56:50 | 2m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:57:23 | 23:58:23 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:59:23 | 2023-01-18 0:00:23 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 23:59:50 | 2023-01-18 0:00:50 | 1m | 17/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:01:23 | 0:05:23 | 4m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 0:01:49 | 0:22:49 | 21m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:01:50 | 0:03:50 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:07:23 | 0:09:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:10:50 | 0:12:50 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 0:12:40 | 0:22:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:13:50 | 0:14:50 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:15:23 | 0:16:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:18:23 | 0:19:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:19:50 | 0:20:50 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:21:23 | 0:22:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:21:50 | 0:22:50 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:23:23 | 0:25:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 0:23:49 | 0:26:49 | 3m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:23:50 | | | 18/1/2023 | Notificado via mail. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción has just been restarted | 0:25:44 | 0:35:44 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:28:23 | 0:29:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:31:23 | 0:33:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.67 % | 0:31:51 | 0:36:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 0:32:40 | 0:42:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:34:23 | 0:35:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:36:23 | 0:37:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:41:23 | 0:42:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:43:23 | 0:45:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.43 % | 0:46:51 | 0:51:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 0:47:15 | 0:57:15 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:49:23 | 0:50:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:52:23 | 0:53:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:54:23 | 0:55:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:58:23 | 0:59:24 | 1m 1s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:01:23 | 1:04:23 | 3m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:06:23 | 1:07:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 1:07:15 | 1:17:15 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:08:23 | 1:10:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:11:23 | 1:12:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:13:23 | 1:14:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:15:23 | 1:16:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:17:23 | 1:18:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:19:23 | 1:20:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:21:23 | 1:22:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 1:22:40 | 1:32:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:23:23 | 1:25:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.19 % | 1:26:51 | 1:31:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 1:27:15 | 1:37:15 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:27:23 | 1:28:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:29:23 | 1:30:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:33:23 | 1:35:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:37:23 | 1:38:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:41:23 | 1:43:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:44:23 | 1:45:24 | 1m 1s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:46:23 | 1:47:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 1:47:15 | 1:57:15 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:49:23 | 1:52:23 | 3m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 1:52:40 | 2:02:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:53:23 | 1:54:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:55:24 | 1:56:23 | 59s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 1:59:23 | 2:01:24 | 2m 1s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:02:23 | 2:05:23 | 3m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:07:23 | 2:08:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:10:23 | 2:11:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:14:23 | 2:15:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:16:23 | 2:17:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 2:22:40 | 2:32:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:24:23 | 2:25:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:26:23 | 2:27:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 2:27:15 | 2:37:15 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:29:23 | 2:30:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:31:23 | 2:33:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:34:23 | 2:35:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:37:23 | 2:38:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:39:23 | 2:41:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 2:39:49 | 2:40:49 | 1m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:45:23 | 2:47:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 2:52:40 | 3:02:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:56:23 | 2:58:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 2:59:23 | 3:00:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 3:03:23 | 3:05:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:23:01 | 17m 30s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 3:06:23 | 3:08:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 3:09:23 | 3:10:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 3:10:49 | 3:11:49 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:13:09 | 3:14:09 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 3:14:23 | 3:15:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 3:18:23 | 3:20:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 3:22:23 | 3:23:23 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 3:24:24 | | | 18/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.51 % | 3:26:51 | 3:31:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 3:27:15 | 3:37:15 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 3:28:30 | 4:01:42 | 33m 12s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 3:42:40 | 3:52:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 4:00:46 | 4:01:16 | 30s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 4:12:40 | 4:22:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:13:40 | 4:14:40 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.88 % | 4:31:51 | 4:36:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 4:32:40 | 4:42:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 \| SQL Server (TCP 1521) abajo | 4:44:12 | 4:44:32 | 20s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:58 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 5:02:40 | 5:12:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 5:42:40 | 5:52:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.2 % | 6:31:51 | 6:36:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 6:32:40 | 6:42:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 6:57:49 | 7:04:49 | 7m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 7:02:40 | 7:12:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 7:16:28 | 7:19:28 | 3m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 7:48:49 | 7:55:49 | 7m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 7:49:28 | 7:55:28 | 6m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 7:52:40 | 8:02:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:04:49 | 8:09:49 | 5m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:10:49 | 8:34:49 | 24m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 8:12:40 | 8:22:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.88 % | 8:31:51 | 8:41:51 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 8:42:40 | 8:52:40 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 9:07:15 | 9:17:15 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 9:12:40 | 11:02:40 | 1h 50m | 18/1/2023 | Notificado via mail. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 9:19:27 | 9:20:27 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 9:24:27 | 10:58:27 | 1h 34m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 9:31:30 | 10:57:58 | 1h 26m 28s | 18/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.54 % | 9:36:51 | 9:41:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:48:49 | 9:49:49 | 1m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:50:49 | 9:51:49 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios \| Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 9.96 % | 9:51:25 | 19/1/2023 10:25:24 | 1d 33m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el primer escalamiento |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:54:49 | 9:56:49 | 2m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP006 - File Server Usuarios | BCP006 - File Server Usuarios \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.97 % | 10:15:41 | | | 18/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.89 % | 10:22:09 | 10:27:09 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.5 % | 10:26:51 | 10:36:51 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | GRP-APP-T1 - K2B TEST \| Uso de Memoria RAM alto | 10:46:53 | 10:47:53 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 11:04:28 | 11:09:28 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.19 % | 11:07:09 | 11:12:09 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.44 % | 11:26:51 | 11:41:51 | 15m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 12:06:28 | 12:15:28 | 9m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.43 % | 12:31:51 | 12:36:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 13:30:46 | 13:31:36 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 % | 13:31:51 | 13:36:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:37:49 | 13:39:49 | 2m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:41:49 | 13:42:49 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:53:49 | 13:54:49 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-DNS | NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP | 14:02:07 | 16:33:07 | 2h 31m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 14:02:47 | 14:03:36 | 49s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:27:49 | 14:27:49 | 4m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:14:49 | 15:18:49 | 4m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:26:49 | 15:52:49 | 26m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.9 % | 15:31:51 | 15:36:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:00:49 | 16:02:49 | 2m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.06 % | 17:01:51 | 17:06:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.73 % | 17:16:51 | 17:21:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes | 18:06:30 | 19/1/2023 7:48:06 | 13h 41m 36s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.19 % | 18:26:51 | 18:31:51 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 18:52:46 | 18:54:12 | 1m 26s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP | 18:55:40 | 18:56:40 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP019 - Exchange - DAG1 | HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1 | 19:23:33 | 22:33:30 | 3h 9m 57s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 | SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 \| SQL Server (TCP 1521) abajo | 19:23:43 | 22:33:03 | 3h 9m 57s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY | GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 19:24:24 | 19/1/2023 0:40:24 | 5h 16m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 19:24:50 | 19/1/2023 0:33:50 | 5h 9m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 19:24:58 | 19/1/2023 4:30:58 | 9h 6m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP531 - SIPAP DC Alterno | SAP531 - SIPAP DC Alterno is unavailable by ICMP | 19:25:08 | 23:24:08 | 3h 59m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unavailable by ICMP | 19:25:20 | 23:36:20 | 4h 11m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 19:25:57 | 19/1/2023 4:30:57 | 9h 5m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP019 - Exchange - DAG1 | BCP019 - Exchange - DAG1 is unavailable by ICMP | 19:26:56 | 22:31:56 | 3h 5m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 19:27:12 | 19:27:36 | 24s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP136-SWIFT-AWP Alterno | SAP136-SWIFT-AWP Alterno is unavailable by ICMP | 19:27:40 | 22:33:40 | 3h 6m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP135-SWIFT-SAA Alterno | SAP135-SWIFT-SAA Alterno is unavailable by ICMP | 19:27:41 | 22:33:41 | 3h 6m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 | SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 is unavailable by ICMP | 19:27:57 | 22:32:57 | 3h 5m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas is unavailable by ICMP | 19:28:27 | 19:30:27 | 2m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 19:28:56 | 23:45:23 | 4h 16m 27s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| Servicio "SYBSQL_SBDASE01P1" (SAP SQLServer _ SBDASE01P1) detenido (tipo de inicio automatic) | 19:28:56 | 22:33:20 | 3h 4m 24s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 19:28:58 | 19/1/2023 0:37:36 | 5h 8m 38s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes | 19:29:30 | 23:37:01 | 4h 7m 31s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SAP531 - SIPAP DC Alterno | Zabbix agent on SAP531 - SIPAP DC Alterno is unreachable for 5 minutes | 19:30:00 | 23:24:40 | 3h 54m 40s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub is unavailable by ICMP | 19:31:28 | 23:21:28 | 3h 50m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP019 - Exchange - DAG1 | Zabbix agent on BCP019 - Exchange - DAG1 is unreachable for 5 minutes | 19:32:00 | 22:33:46 | 3h 1m 46s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 | Zabbix agent on SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 is unreachable for 5 minutes | 19:32:30 | 22:33:44 | 3h 1m 14s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP135-SWIFT-SAA Alterno | Zabbix agent on SAP135-SWIFT-SAA Alterno is unreachable for 5 minutes | 19:32:30 | 22:34:10 | 3h 1m 40s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 19:32:40 | 19:42:40 | 10m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP136-SWIFT-AWP Alterno | Zabbix agent on SAP136-SWIFT-AWP Alterno is unreachable for 5 minutes | 19:33:00 | 22:33:51 | 3h 51s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SRV-CS-ISEHA | SRV-CS-ISEHA is unavailable by ICMP | 19:33:10 | 19/1/2023 8:08:10 | 12h 35m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| Servicio "OneSyncSvc_492db3682" (Sync Host_492db3682) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 19:34:18 | | | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP503 - SIPAP Core Services Alterno | SAP503 - SIPAP Core Services Alterno is unavailable by ICMP | 19:36:21 | 23:23:21 | 3h 47m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP510 - GW Acceso Alterno | LDAP is down / TCP 6389 | 19:36:26 | 23:24:16 | 3h 47m 50s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP103 - MECM | BCP103 - MECM is unavailable by ICMP | 19:37:41 | 22:33:41 | 2h 56m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP510 - GW Acceso Alterno | SAP510 - GW Acceso Alterno is unavailable by ICMP | 19:38:20 | 23:24:20 | 3h 46m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 19:38:22 | 22:33:22 | 2h 55m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-bi-pub | Zabbix agent on srv-bi-pub is unreachable for 5 minutes | 19:39:30 | 23:20:51 | 3h 41m 21s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP020 | BCP020 is unavailable by ICMP | 19:40:23 | 22:32:23 | 2h 53m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| Zabbix server | Zabbix alerter processes more than 75% busy | 19:40:32 | 20:47:32 | 1h 7m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP020 - CA Server | BCP020 - CA Server is unavailable by ICMP | 19:41:03 | 22:33:03 | 2h 52m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 19:42:30 | 22:34:26 | 2h 51m 56s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP103 - MECM | Zabbix agent on BCP103 - MECM is unreachable for 5 minutes | 19:43:00 | 22:33:05 | 2h 50m 5s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SAP503 - SIPAP Core Services Alterno | Zabbix agent on SAP503 - SIPAP Core Services Alterno is unreachable for 5 minutes | 19:44:00 | 23:23:41 | 3h 39m 41s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP020 - CA Server | Zabbix agent on BCP020 - CA Server is unreachable for 5 minutes | 19:45:30 | 22:32:32 | 2h 47m 2s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SAP510 - GW Acceso Alterno | Zabbix agent on SAP510 - GW Acceso Alterno is unreachable for 5 minutes | 19:46:00 | 23:25:02 | 3h 39m 2s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby is unavailable by ICMP | 19:46:18 | 22:33:18 | 2h 47m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY | GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY is unavailable by ICMP | 19:49:25 | 19/1/2023 0:24:25 | 4h 35m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Zabbix agent on BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift is unreachable for 5 minutes | 19:52:00 | 22:43:22 | 2h 51m 22s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Zabbix agent on SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby is unreachable for 5 minutes | 19:52:00 | 22:33:19 | 2h 41m 19s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | Zabbix agent on SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion is unreachable for 5 minutes | 19:53:00 | 23:40:43 | 3h 47m 43s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP | BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP is unavailable by ICMP | 19:55:02 | 22:43:02 | 2h 48m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY | Zabbix agent on GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY is unreachable for 5 minutes | 19:56:00 | | | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SAP123 - NTP Producción - Alterno | NTP is down / UDP 123 | 19:57:32 | 22:33:22 | 2h 35m 50s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP123 - NTP Producción - Alterno | SAP123 - NTP Producción - Alterno is unavailable by ICMP | 19:57:33 | 22:33:33 | 2h 36m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP | Zabbix agent on BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes | 19:59:30 | 22:42:40 | 2h 43m 10s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas is unavailable by ICMP | 20:11:27 | 23:22:27 | 3h 11m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.08 % | 20:11:51 | 20:16:51 | 5m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción is unavailable by ICMP | 20:15:29 | 23:33:29 | 3h 18m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido | 20:16:20 | 23:23:50 | 3h 7m 30s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI ReportServer (TCP 7680) detenido | 20:16:34 | 23:26:04 | 3h 9m 30s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WebService (TCP 23432) detenido | 20:16:51 | 23:23:21 | 3h 6m 30s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 20:17:06 | 23:22:36 | 3h 5m 30s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-bi-oas | Zabbix agent on srv-bi-oas is unreachable for 5 minutes | 20:19:30 | 23:22:25 | 3h 2m 55s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST is unavailable by ICMP | 20:20:30 | 22:42:30 | 2h 22m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Zabbix agent on SRV-BI-DB - DW BI - Producción is unreachable for 5 minutes | 20:21:30 | 23:32:43 | 3h 11m 13s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 20:28:49 | 20:31:49 | 3m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP532 - SIPAP NTP Server | SAP532 - SIPAP NTP Server is unavailable by ICMP | 20:33:58 | 23:28:58 | 2h 55m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP532 | SAP532 is unavailable by ICMP | 20:34:22 | 23:29:22 | 2h 55m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP532 - SIPAP NTP Server | NTP is down / UDP 123 | 20:34:41 | 23:29:31 | 2h 54m 50s | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| ODA Base - Nodo 0 - Secundario | ODA Base - Nodo 0 - Secundario is unavailable by ICMP | 20:42:49 | 23:14:49 | 2h 32m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| ODA Base - Nodo 0 - Secundario | Zabbix agent on ODA Base - Nodo 0 - Secundario is unreachable for 5 minutes | 20:46:00 | 23:15:37 | 2h 29m 37s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SAP002 - Contingencia del BCP002 - SQL Server Biometrico - IPC | SAP002 - Contingencia del BCP002 - SQL Server Biometrico - IPC is unavailable by ICMP | 21:21:05 | 22:36:38 | 1h 15m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unavailable by ICMP | 21:22:38 | 22:35:38 | 1h 14m | 18/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Zabbix agent on BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unreachable for 5 minutes | 21:27:00 | 22:36:06 | 1h 9m 6s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP028 - Portal Intranet Anterior | Ping loss is too high on BCP028 - Portal Intranet Anterior | 21:33:11 | 21:34:11 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| vcenter2 | Ping loss is too high on vcenter2 | 21:33:18 | 21:37:18 | 4m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | Ping loss is too high on CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | 21:33:18 | 21:37:18 | 4m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp216.bcp.gov.py | Ping loss is too high on bcp216.bcp.gov.py | 21:33:22 | 21:34:22 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP165 - MEYCOR COBIT COSO - KP | Ping loss is too high on BCP165 - MEYCOR COBIT COSO - KP | 21:33:23 | 21:35:23 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | Ping loss is too high on SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | 21:33:38 | 21:35:38 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | Ping loss is too high on BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS | 21:33:40 | 21:34:40 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS | Ping loss is too high on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | 21:33:40 | 21:36:40 | 3m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP142 - BDO - MECIP | Ping loss is too high on BCP142 - BDO - MECIP | 21:33:43 | 21:35:43 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Ping loss is too high on BCP067 - RICE - QPLUS - EE | 21:33:48 | 21:35:48 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP016 - Compers Apps | Ping loss is too high on BCP016 - Compers Apps | 21:33:55 | 21:35:55 | 2m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP189 | Ping loss is too high on BCP189 | 21:34:44 | 21:35:44 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 21:38:49 | 21:43:49 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 21:43:31 | 21:44:21 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 21:43:41 | 21:44:23 | 22s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 21:43:42 | 21:44:28 | 46s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 2181) detenido | 21:43:43 | 21:44:33 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 9092) detenido | 21:43:43 | 21:44:32 | 49s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office (TCP 8100) detenido | 21:43:52 | 21:44:23 | 31s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 21:43:56 | 21:44:25 | 31s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SPI DBSystem RAC Nodo1 Primario | SPI DBSystem RAC Nodo1 Primario \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 21:44:11 | 21:45:01 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario | SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 21:44:12 | 21:45:02 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix alerter processes more than 75% busy | 21:52:32 | 22:43:32 | 11m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2 | 22:02:42 | 22:12:32 | 9m 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 is unavailable by ICMP | 22:03:58 | 22:11:58 | 8m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:08:38 | 4m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | LDAP is down / TCP 6389 | 22:05:14 | 22:06:14 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office (TCP 8100) detenido | 22:05:16 | 22:06:16 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 22:05:16 | 22:06:26 | 1m 10s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 22:05:20 | 22:06:20 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 22:05:21 | 22:06:14 | 53s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION | HTTPS service is down on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION | 22:05:21 | 22:06:21 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 22:05:33 | 22:06:23 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 22:05:38 | 22:06:28 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 2181) detenido | 22:05:42 | 22:06:02 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 9092) detenido | 22:05:43 | 22:06:03 | 20s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 22:07:16 | 22:08:16 | 20s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 9092) detenido | 22:07:33 | 22:08:03 | 29s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 2181) detenido | 22:07:33 | 22:08:02 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office (TCP 8100) detenido | 22:07:46 | 22:08:46 | 30s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | LDAP is down / TCP 6389 | 22:08:14 | 22:09:14 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 22:10:46 | 22:11:16 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 22:10:51 | 22:11:21 | 30s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 22:11:03 | 22:11:23 | 30s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 22:11:08 | 22:11:28 | 20s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SPI DBSystem RAC Nodo1 Primario | SPI DBSystem RAC Nodo1 Primario \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 22:11:11 | 22:12:01 | 20s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario | SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 22:11:12 | 22:12:02 | 20s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 2181) detenido | 22:11:12 | 22:11:32 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 9092) detenido | 22:11:13 | 22:11:33 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office (TCP 8100) detenido | 22:11:16 | 22:11:41 | 20s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | Zabbix agent on BCP018 - Exchange - DAG2 is unreachable for 5 minutes | 22:11:30 | 22:14:04 | 25s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| has just been restarted | 22:13:43 | 22:14:43 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 has just been restarted | 22:13:43 | 22:14:43 | 2m 34s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Servicio ""MSExchangeDiagnostics"" (Diagnósticos de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic) | 22:15:16 | 22:29:16 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Servicio ""MSExchangeHM"" (Administrador del estado de Microsoft Exchange) | 22:15:20 | 22:16:20 | 14m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | detenido (tipo de inicio automatic) | | | | | |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 22:15:34 | 22:16:34 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2 | 22:24:42 | 22:25:32 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP020 - CA Server | BCP020 - CA Server has just been restarted | 22:32:33 | 22:32:43 | 50s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP103 - MECM | BCP103 - MECM has just been restarted | 22:33:06 | 22:34:00 | 10s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby \| has just been restarted | 22:33:20 | 22:33:57 | 54s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 22:33:40 | 22:34:40 | 37s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 | SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 has just been restarted | 22:33:43 | 22:34:28 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP019 - Exchange - DAG1 | BCP019 - Exchange - DAG1 has just been restarted | 22:33:46 | 22:33:52 | 45s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP136-SWIFT-AWP Alterno | SAP136-SWIFT-AWP Alterno has just been restarted | 22:33:52 | 22:34:07 | 6s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP135-SWIFT-SAA Alterno | SAP135-SWIFT-SAA Alterno has just been restarted | 22:34:11 | 22:34:37 | 15s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:34:49 | 22:41:49 | 26s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | BCP182 - SBD y SSI - Pruebas \| VMTools no se esta ejecutando | 22:35:46 | 22:36:34 | 7m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | BCP182 - SBD y SSI - Pruebas has just been restarted | 22:36:05 | 22:36:11 | 48s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP | BCP100 - Escritorios Remotos del SIPAP has just been restarted | 22:42:38 | 22:43:38 | 6s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift \| has just been restarted | 22:43:22 | 22:43:56 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:44:49 | 22:49:49 | 34s | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:57:49 | 23:04:49 | 5m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:08:49 | 23:13:49 | 7m | 18/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| ODA Base - Nodo 0 - Secundario | ODA Base - Nodo 0 - Secundario has just been restarted | 23:15:37 | 23:24:19 | 5m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub has just been restarted | 23:20:51 | 23:24:14 | 8m 42s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-oas | srv-bi-oas has just been restarted | 23:22:25 | 23:22:40 | 3m 23s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP503 - SIPAP Core Services Alterno | SAP503 - SIPAP Core Services Alterno \| has just been restarted | 23:23:41 | 23:23:59 | 15s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP531 - SIPAP DC Alterno | SAP531 - SIPAP DC Alterno \| has just been restarted | 23:24:39 | 23:25:02 | 18s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP510 - GW Acceso Alterno | SAP510 - GW Acceso Alterno \| has just been restarted | 23:25:02 | 23:25:46 | 23s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP503 - SIPAP Core Services Alterno | SAP503 - SIPAP Core Services Alterno \| Servicio ""UALSVC"" (Servicio de registro de acceso de usuarios) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 23:25:10 | 23:26:10 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP503 - SIPAP Core Services Alterno | SAP503 - SIPAP Core Services Alterno \| Servicio ""WinRExec Service"" (WinRExec Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 23:25:19 | 23:26:19 | 1m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c has just been restarted | 23:26:30 | 23:36:30 | 10m | 18/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción has just been restarted | 23:32:43 | 23:35:44 | 3m 1s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 has just been restarted | 23:37:02 | 23:37:37 | 35s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 23:40:43 | 23:47:15 | 6m 32s | 18/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP006 - File Server Usuarios | BCP006 - File Server Usuarios has just been restarted | 0:26:24 | 0:27:24 | 1m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 0:30:23 | 0:35:23 | 5m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion | SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion has just been restarted | 0:37:15 | 0:47:15 | 10m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:51:31 | 49m | 19/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:11:09 | 3:12:09 | 1m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos | 4:11:40 | 4:12:40 | 1m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:01:01 | 5:07:01 | 6m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 5:27:31 | 7:00:31 | 1h 33m | 19/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:55:49 | 6:01:49 | 6m | 19/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 6:09:49 | 6:15:49 | 6m | 19/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | RF06DESA - BD Oracle 12c has just been restarted | 7:48:06 | 7:57:37 | 9m 31s | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | RF06DESA - BD Oracle 12c \| Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 21.96 % | 7:54:54 | 7:55:54 | 1m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 8:02:49 | 8:04:49 | 2m | 19/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 8:15:25 | 8:20:25 | 5m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.74 % | 9:07:07 | 9:18:07 | 11m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SAP503 - SIPAP Core Services Alterno | SAP503 - SIPAP Core Services Alterno \| Servicio "tiledatamodelsvc" (Servidor del modelo de datos del mosaico) detenido (tipo de inicio automatic) | 9:28:08 | | | 19/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios \| Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 9.99 % | 10:33:24 | 10:53:24 | 20m | 19/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios \| Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 9.99 % | 10:54:24 | | | 19/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:24:49 | 11:27:49 | 3m | 19/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP542 - SPI ACCESS | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 11:55:36 | 12:24:06 | 28m 30s | 19/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 12:00:49 | 12:02:49 | 2m | 19/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido | 12:22:20 | 12:26:20 | 4m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI ReportServer (TCP 7680) detenido | 12:22:34 | 12:29:34 | 7m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WebService (TCP 23432) detenido | 12:22:51 | 12:24:51 | 2m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP063 - SIRAED | BCP063 - SIRAED is unavailable by ICMP | 13:30:50 | 13:31:50 | 1m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp212.bcp.gov.py | Ping loss is too high on bcp212.bcp.gov.py | 13:32:07 | 13:33:07 | 1m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp128 | Ping loss is too high on bcp128 | 13:32:08 | 13:33:08 | 1m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | Ping loss is too high on CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | 13:32:18 | 13:34:18 | 2m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| vcenter2 | Ping loss is too high on vcenter2 | 13:32:18 | 13:34:18 | 2m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP165 - MEYCOR COBIT COSO - KP | Ping loss is too high on BCP165 - MEYCOR COBIT COSO - KP | 13:32:23 | 13:33:23 | 1m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | Ping loss is too high on SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | 13:32:38 | 13:34:38 | 2m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP142 - BDO - MECIP | Ping loss is too high on BCP142 - BDO - MECIP | 13:32:43 | 13:34:43 | 2m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-SITIO-ALTERNO-PCOWEB | Humedad Alta en Sitio Alterno - Valor: 67.1 | 14:05:36 | 14:14:36 | 9m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | RF06TEST - BD Oracle 12c \| Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 10.62 % | 14:44:15 | | | 19/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:03:49 | 15:04:49 | 1m | 19/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:08:49 | 15:11:49 | 3m | 19/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c \| Espacio libre en volumen /backup menor al 15% - Valor: 13.69 % | 15:19:57 | | | 19/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 16:58:06 | 17:41:06 | 43m | 19/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido | 17:39:50 | 17:42:50 | 3m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI ReportServer (TCP 7680) detenido | 17:40:04 | 17:45:04 | 5m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WebService (TCP 23432) detenido | 17:40:21 | 17:41:51 | 1m 30s | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | BCP510 - GW2 Acceso 2 \| XAdapter detenido | 18:27:54 | 18:31:54 | 4m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 18:52:58 | 18:53:28 | 30s | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | Processor load is too high on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | 20:52:07 | | | 19/1/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 21:53:49 | 21:54:49 | 1m | 19/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 21:57:38 | 22:07:38 | 10m | 19/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 22:04:25 | 22:16:25 | 12m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:10:38 | 6m | 19/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios has just been restarted | 0:14:07 | 0:15:07 | 1m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 1:59:38 | 2:11:38 | 12m | 20/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:03:38 | 2:05:38 | 2m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 2:07:52 | 2:08:12 | 20s | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:03:38 | 3:05:38 | 2m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:19:31 | 14m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:11:09 | 3:12:09 | 1m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 3:23:38 | 3:36:38 | 13m | 20/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:42:49 | 4:44:49 | 2m | 20/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 4:48:38 | 5:06:38 | 18m | 20/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 6:18:38 | 6:37:38 | 19m | 20/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| PC-PUESTO10 | PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP | 6:59:12 | 7:07:12 | 8m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 7:49:38 | 8:01:38 | 12m | 20/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | GRP-APP-T1 - K2B TEST \| Uso de Memoria RAM alto | 8:59:23 | 9:00:53 | 1m 30s | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.46 % | 9:06:37 | 9:25:37 | 19m | 20/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:34:49 | 9:35:49 | 1m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:44:49 | 10:47:49 | 3m | 20/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| NAV-COPACO-INTERNET | NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP | 11:32:48 | 11:33:48 | 1m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-DNS | NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP | 11:33:08 | 11:34:08 | 1m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 14:51:28 | 14:55:28 | 4m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 63.8 | 15:42:11 | 15:45:11 | 3m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:04:49 | 19:05:49 | 1m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | Disk I/O is overloaded on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | 20:28:12 | 20:32:12 | 4m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP001 - WebApp SIS | BCP001 - WebApp SIS \| Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.65 % | 20:42:38 | | | 20/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 21:45:49 | 21:46:49 | 1m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:07:38 | 3m | 20/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 22:24:38 | 22:35:38 | 11m | 20/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.34 % | 0:10:42 | 0:15:42 | 5m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 0:22:41 | 0:23:12 | 31s | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:07:38 | 5m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 2:08:22 | 2:08:42 | 20s | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 2:17:25 | 2:21:25 | 4m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:03:38 | 3:07:38 | 4m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:53:01 | 47m 30s | 21/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 4:19:20 | 4:21:20 | 2m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:01:01 | 5:07:01 | 6m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:05:38 | 6:06:38 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P1-G1.bcp.gov.py | T4-P1-G1.bcp.gov.py is unavailable by ICMP | 8:55:44 | 14:16:44 | 5h 21m | 21/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 62.7 | 12:13:11 | 12:16:11 | 3m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON | Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 80.2 | 12:14:41 | 12:16:41 | 2m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 13:57:49 | 14:03:49 | 6m | 21/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:04:49 | 14:05:49 | 1m | 21/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 14:06:46 | 14:07:36 | 50s | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:22:49 | 15:24:49 | 2m | 21/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-P1-G1.bcp.gov.py | T4-P1-G1.bcp.gov.py is unavailable by ICMP | 15:38:44 | 15:46:44 | 8m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 57.6 | 15:57:12 | 15:58:11 | 59s | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-RMSP | CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP | 17:16:02 | 17:28:02 | 12m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-RMSP | CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP | 17:49:02 | 17:50:02 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| has just been restarted | 22:01:16 | 22:02:16 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| Servicio "OneSyncSvc_13c13539" (Sincronizar host_13c13539) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 22:02:54 | | | 21/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.23 % | 23:14:12 | 23:15:12 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.3 % | 23:26:51 | 23:36:51 | 10m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 23:27:11 | 23:28:11 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 23:30:49 | 23:31:49 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 23:32:49 | 23:33:49 | 1m | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.45 % | 23:39:12 | 23:47:42 | 8m 30s | 21/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:04:38 | 0:21:38 | 17m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.24 % | 0:06:51 | 0:12:02 | 5m 11s | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.19 % | 0:10:12 | 0:13:42 | 3m 30s | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.52 % | 0:21:51 | 0:26:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET | 0:28:09 | 0:30:09 | 2m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:32:38 | 0:43:54 | 11m 16s | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP084 - CCURE 9000 | Response time is too high on BCP084 - CCURE 9000 | 0:40:17 | 0:47:17 | 7m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix poller processes more than 75% busy | 0:47:44 | 0:49:44 | 2m | 22/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 1:02:38 | 1:07:38 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.21 % | 2:01:51 | 2:11:51 | 10m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:09:38 | 7m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 2:04:20 | 2:05:20 | 1m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 2:23:25 | 2:26:25 | 3m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp214.bcp.gov.py | bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.06 % | 2:32:38 | 2:37:38 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.19 % | 2:51:51 | 2:56:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:01:38 | 3:25:38 | 24m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:03:09 | 3:04:09 | 1m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PC-PUESTO10 | PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP | 3:03:12 | 3:37:12 | 34m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:01 | 3:13:01 | 8m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.17 % | 3:26:51 | 3:36:51 | 10m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:32:38 | 3:41:38 | 9m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 4:00:20 | 4:03:20 | 3m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE \| Uso de Memoria RAM alto | 4:06:25 | 4:11:55 | 5m 30s | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:11:40 | 4:12:40 | 1m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE \| Uso de Memoria RAM alto | 4:15:25 | 4:19:25 | 4m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.56 % | 4:26:51 | 4:36:51 | 10m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.79 % | 4:51:51 | 4:56:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:01:01 | 5:07:01 | 6m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:02:38 | 6:07:38 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.3 % | 6:26:51 | 6:36:51 | 10m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.3 % | 7:01:51 | 7:06:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.3 % | 7:31:51 | 7:36:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.3 % | 8:26:51 | 8:36:51 | 10m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.3 % | 9:26:51 | 9:31:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.3 % | 9:36:51 | 9:41:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.3 % | 10:11:51 | 10:21:51 | 10m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.3 % | 10:26:51 | 10:36:51 | 10m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:31:49 | 11:33:49 | 2m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:09:49 | 14:11:49 | 2m | 22/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 % | 14:26:51 | 14:31:52 | 5m 1s | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:02:49 | 16:03:49 | 1m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.1 % | 17:16:51 | 17:59:49 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.02 % | 17:26:51 | 17:36:51 | 10m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:57:49 | 17:58:49 | 1m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:59:49 | 18:01:49 | 2m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.02 % | 18:31:51 | 18:36:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:02:49 | 19:05:49 | 3m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 19:11:49 | 19:14:49 | 3m | 22/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.9 % | 19:31:51 | 19:36:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.44 % | 22:31:51 | 22:36:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 23:22:49 | 23:23:49 | 1m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.23 % | 23:31:51 | 23:36:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.31 % | 23:51:51 | 23:56:51 | 5m | 22/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:20:28 | 12m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.38 % | 0:21:51 | 0:41:51 | 20m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.19 % | 0:51:51 | 0:56:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.6 % | 1:26:51 | 1:36:51 | 10m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.85 % | 1:46:51 | 1:51:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.75 % | 2:21:51 | 2:36:51 | 15m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.76 % | 2:51:51 | 2:56:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:03:39 | 3:07:38 | 3m 59s | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:44:31 | 39m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:11:09 | 3:12:09 | 1m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.25 % | 3:26:51 | 3:36:51 | 10m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 3:40:49 | 3:41:49 | 1m | 23/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.46 % | 3:46:51 | 3:51:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 4:02:21 | 4:03:20 | 59s | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 4:04:20 | 4:05:20 | 1m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:12:40 | 4:13:40 | 1m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 % | 4:21:51 | 4:26:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.12 % | 4:31:51 | 4:41:51 | 10m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:29 | 1m 1s | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:01:01 | 5:07:01 | 6m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.61 % | 5:06:51 | 5:11:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 % | 5:16:51 | 5:21:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 5:25:38 | 5:39:38 | 14m | 23/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.14 % | 5:26:51 | 5:41:51 | 15m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 % | 6:11:51 | 6:16:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.48 % | 6:26:51 | 6:41:51 | 15m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.79 % | 7:11:51 | 7:16:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.97 % | 7:25:07 | 7:49:07 | 24m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.15 % | 7:26:51 | 7:41:51 | 15m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.17 % | 7:46:51 | 7:51:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.89 % | 8:01:51 | 8:21:51 | 20m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.78 % | 8:26:51 | 8:36:51 | 10m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.88 % | 8:41:51 | 9:51:51 | 1h 10m | 23/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 8:44:49 | 8:46:49 | 2m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.25 % | 8:45:37 | 14:24:07 | 5h 38m 30s | 23/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP084 - CCURE 9000 | BCP084 - CCURE 9000 is unavailable by ICMP | 9:35:17 | 2023-01-24 14:04:17 | 1d 4h 29m | 23/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| bcp218.bcp.gov.py | ESX is in maintenance | 10:16:36 | 15:40:47 | 5h 24m 11s | 23/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp218.bcp.gov.py | ESX is not connected | 10:18:32 | 15:40:46 | 5h 22m 14s | 23/1/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp218.bcp.gov.py | Ping loss is too high on bcp218.bcp.gov.py | 10:20:13 | 15:40:13 | 5h 20m | 23/1/2023 | Notificado via mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.3 % | 10:26:51 | 10:36:51 | 10m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:55:49 | 10:59:49 | 4m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 60.2 | 11:10:11 | 11:14:11 | 4m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON | Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 79.9 | 11:10:41 | 11:12:41 | 2m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:20:49 | 11:21:49 | 1m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.38 % | 11:26:51 | 11:36:51 | 10m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 64.2 | 11:44:11 | 11:49:11 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON | Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 82.8 | 11:45:41 | 11:49:41 | 4m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:46:49 | 11:49:49 | 3m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.56 % | 11:46:51 | 11:51:51 | 5m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | 11:47:33 | 11:55:33 | 8m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL \| Uso de Memoria RAM alto | 11:51:20 | 2023-01-24 3:50:50 | 15h 59m 30s | 23/1/2023 | Notificado via mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:56:49 | 11:59:49 | 3m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 11:58:49 | 12:08:49 | 10m | 23/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.03 % | 12:01:51 | 12:11:51 | 10m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:19:49 | 12:20:49 | 1m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.08 % | 12:26:51 | 12:36:51 | 10m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:05:49 | 13:09:49 | 4m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL | CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL is unavailable by ICMP | 13:57:16 | 16:57:16 | 3h | 23/1/2023 | Notificado via mail y telefonica con el segundo escalamiento |
| CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 | CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP | 15:10:30 | 16:56:30 | 1h 46m | 23/1/2023 | Notificado via mail y telefonica con el segundo escalamiento |
| SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | Ping loss is too high on SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | 15:13:38 | 15:15:38 | 2m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | Ping loss is too high on SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | 15:41:38 | 15:45:38 | 4m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP | 15:41:40 | 15:42:40 | 1m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP142 - BDO - MECIP | Ping loss is too high on BCP142 - BDO - MECIP | 15:41:43 | 15:45:43 | 4m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Processor load is too high on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 16:39:23 | 17:45:23 | 1h 6m | 23/1/2023 | Notificado via mail. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Too many processes running on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 16:40:18 | 17:07:18 | 27m | 23/1/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Too many processes running on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 17:18:18 | 17:22:18 | 4m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:39:49 | 17:42:49 | 3m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Too many processes running on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 17:41:18 | 17:42:18 | 1m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 18:53:48 | 18:54:48 | 1m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 18:55:48 | 18:57:48 | 2m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:12:38 | 8m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp218.bcp.gov.py | ESX is not connected | 22:52:32 | 23:12:33 | 20m 1s | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB | AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP | 22:55:40 | 22:56:40 | 1m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 23:34:49 | 23:36:49 | 2m | 23/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:50:49 | 23:51:49 | 1m | 23/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 24/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:05:38 | 3m | 24/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 2:42:38 | 3:01:38 | 19m | 24/1/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 24/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 24/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | 3:36:33 | 3:51:33 | 15m | 24/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 3:41:49 | 3:42:49 | 1m | 24/1/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 4:13:40 | 4:14:40 | 1m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 4:18:20 | 4:19:20 | 1m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:31 | 1m 3s | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:01:01 | 5:07:01 | 6m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido | 7:20:22 | 7:26:12 | 5m 50s | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido | 7:20:24 | 7:26:21 | 5m 57s | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido | 7:20:25 | 7:27:15 | 6m 50s | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.21 % | 8:26:51 | 8:31:51 | 5m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.59 % | 9:06:37 | 9:11:07 | 4m 30s | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:55:49 | 9:56:49 | 1m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTV INTLX2SSC-SUBSUELO2 | CCTV INTLX2SSC-SUBSUELO2 is unavailable by ICMP | 10:01:12 | 10:08:12 | 7m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CCTV INTLX2SSNEW-SUBSUELO2 | CCTV INTLX2SSNEW-SUBSUELO2 is unavailable by ICMP | 10:01:13 | 10:08:13 | 7m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T5-SS2-SEG.bcp.gov.py | T5-SS2-SEG.bcp.gov.py is unavailable by ICMP | 10:01:41 | 10:07:41 | 6m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | GRP-APP-T1 - K2B TEST \| Uso de Memoria RAM alto | 10:02:53 | 10:22:23 | 19m 30s | 24/01/2023 | Notificado via mail. |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST | 10:05:35 | 10:07:35 | 2m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST | 10:10:35 | 10:22:35 | 12m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | 10:56:17 | 11:08:17 | 12m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST | 11:47:35 | 11:48:35 | 1m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:22:49 | 12:23:49 | 1m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:20:49 | 14:21:49 | 1m | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:25:49 | 14:32:49 | 7m | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:30:49 | 15:35:49 | 5m | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Uso de Memoria RAM alto | 16:04:49 | 16:05:19 | 30s | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 16:24:51 | 16:25:21 | 30s | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:32:49 | 16:37:49 | 5m | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:47:49 | 17:50:49 | 3m | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 19:04:49 | 19:05:49 | 1m | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 19:06:49 | 19:09:49 | 3m | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 19:11:49 | 19:14:49 | 3m | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:03:38 | 22:08:38 | 5m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 22:11:30 | 22:31:23 | 19m 53s | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2 | 22:26:42 | 22:27:32 | 50s | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:36:49 | 22:39:49 | 3m | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 22:43:30 | 22:56:27 | 12m 57s | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 23:05:49 | 23:07:49 | 2m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 23:06:30 | 23:49:22 | 42m 52s | 24/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 23:08:49 | 23:09:49 | 1m | 24/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 0:01:30 | 0:10:38 | 9m 8s | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 0:22:30 | 0:26:27 | 3m 57s | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 0:46:30 | 2:59:43 | 2h 13m 13s | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:06:38 | 4m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:09:49 | 2:10:49 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:11:49 | 2:12:49 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:53:49 | 2:54:49 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:25:01 | 19m 30s | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:11:09 | 3:12:09 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 3:26:30 | 3:36:01 | 9m 31s | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 3:39:20 | 3:40:20 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 3:41:20 | 3:42:20 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 3:49:30 | | | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:01:01 | 5:07:01 | 6m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 5:10:49 | 5:12:49 | 2m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 9:52:49 | 9:54:49 | 2m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| CONEXION-DNA-SERVER-PROD | Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD | 11:51:35 | 12:00:35 | 9m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-SERVER-DESA | Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA | 11:51:36 | 12:00:36 | 9m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-SERVER-DESA | Ping loss is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD | 11:55:35 | 11:56:35 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-SERVER-DESA | Ping loss is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA | 11:55:36 | 11:56:36 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 13:11:22 | 13:14:22 | 3m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 13:16:49 | 13:13:22 | 2m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:16:49 | 13:17:49 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:43:49 | 13:46:49 | 3m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SML_Paraguay | SML_Paraguay \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 15.64 % | 14:29:53 | 16:02:53 | 1h 33m | 25/01/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:40:49 | 15:41:49 | 1m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 16:15:28 | 16:28:29 | 13m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 16:23:30 | 16:53:06 | 29m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:47:49 | 16:55:49 | 8m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 17:00:22 | 17:01:22 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 17:00:22 | 17:02:22 | 2m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 17:06:30 | 17:10:19 | 3m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 17:08:22 | 17:10:22 | 2m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 17:08:22 | 17:09:22 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 17:20:30 | 19:19:30 | 1h 59m | 25/01/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:39:49 | 17:41:49 | 2m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:06:49 | 18:13:49 | 7m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 18:12:46 | 18:13:36 | 50s | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:52:49 | 18:54:49 | 2m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 19:30:00 | 26-01-2023 5:39:34 | 10h 9m 34s | 25/01/2023 | Notificado via mail. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 20:48:50 | 22:04:50 | 1h 16m | 25/01/2023 | Notificado via mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:55:49 | 20:56:49 | 1m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción is unavailable by ICMP | 21:17:00 | 21:46:29 | 29m | 25/01/2023 | Notificado via mail. |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Zabbix agent on SRV-BI-DB - DW BI - Producción is unreachable for 5 minutes | 21:24:30 | 21:46:24 | 21m 54s | 25/01/2023 | Notificado via mail. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 21:55:49 | 21:58:49 | 3m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:03:38 | 22:10:38 | 7m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:11:49 | 22:16:49 | 5m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 23:00:22 | 23:02:22 | 2m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 23:00:22 | 23:01:22 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 23:05:28 | 23:06:28 | 1m | 25/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 23:08:49 | 23:10:49 | 2m | 25/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:49:49 | 0:50:49 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:05:38 | 3m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 2:40:38 | 2:57:38 | 17m | 26/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:03:38 | 3:05:38 | 2m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:17:01 | 11m 30s | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:11:09 | 3:12:09 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office (TCP 8100) detenido | 3:15:01 | 3:15:36 | 35s | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX | Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX | 3:24:34 | 3:29:34 | 5m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:01:01 | 5:07:01 | 6m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 5:50:00 | 6:07:26 | 17m 26s | 26/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 6:17:30 | 7:11:03 | 53m 33s | 26/01/2023 | Notificado vía mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:54:49 | 6:55:49 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 7:32:00 | 12:23:29 | 4h 51m 29s | 26/01/2023 | Notificado vía mail. |
| bcp223.bcp.gov.py | bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.2 % | 10:31:51 | 10:36:51 | 5m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 12:00:50 | 12:07:50 | 7m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 12:09:28 | 12:13:28 | 4m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 12:17:28 | 12:22:28 | 5m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 12:33:30 | 13:24:08 | 50m 38s | 26/01/2023 | Notificado vía mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 12:37:50 | 12:38:50 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP | 12:43:48 | 12:47:48 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-DNS | NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP | 12:44:07 | 12:48:07 | 4m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-DNS | NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP | 12:44:08 | 12:48:08 | 4m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-INTERNET | NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP | 12:44:09 | 12:48:09 | 4m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 13:02:50 | 13:06:50 | 4m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:03:49 | 13:04:49 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 13:23:50 | 13:27:50 | 4m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 13:47:30 | 13:53:21 | 5m 51s | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 14:03:30 | 21:59:29 | 7h 55m 59s | 26/01/2023 | Notificado vía mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:32:49 | 15:33:49 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL \| Uso de Memoria RAM alto | 15:34:20 | 27-01-2023 2:45:50 | 11h 11m 30s | 26/01/2023 | Notificado vía mail. |
| BCP085 - FTPS DNA-SET | BCP085 - FTPS DNA-SET has just been restarted | 15:41:18 | 15:51:18 | 10m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:29:49 | 16:31:49 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 16:35:22 | 16:37:22 | 2m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 16:35:22 | 16:36:22 | 2m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:23:49 | 17:28:49 | 5m | 26/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:29:49 | 17:32:49 | 3m | 26/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:33:49 | 18:36:49 | 3m | 26/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 18:56:50 | 19:01:50 | 5m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:03:49 | 19:04:49 | 3m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 19:06:50 | 19:09:50 | 1m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 21:40:49 | 21:45:49 | 5m | 26/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:03:38 | 22:06:38 | 3m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 22:09:30 | 27-01-22 2:10:11 | 4hs 51s | 26/01/2023 | Notificado vía mail. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 22:09:50 | 22:13:50 | 4m | 26/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:28:49 | 22:33:49 | 5m | 26/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:44:49 | 22:53:49 | 9m | 26/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:21:28 | 13m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:03:38 | 2:06:38 | 3m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 2:20:30 | 2:22:12 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | Zabbix housekeeper processes more than 75% busy | 2:27:38 | 2:39:38 | 12m | 27/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 2:32:30 | 4:35:30 | 2h | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:03:38 | 3:06:38 | 3m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | 3:22:00 | 16m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 3:56:49 | 3:57:49 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 4:45:30 | 7:42:23 | 2h 56m 53s | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:01:01 | 5:07:01 | 6m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 5:21:22 | 5:23:22 | 2m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP | 5:21:22 | 5:22:22 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL \| Uso de Memoria RAM alto | 7:28:50 | 7:31:50 | 3m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL \| Uso de Memoria RAM alto | 7:38:20 | 9:21:50 | 1h 43m 30s | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 7:52:35 | 9:20:35 | 1h 28m | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 8:01:49 | 8:02:49 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 8:06:30 | 8:09:26 | 2m 56s | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes | 8:21:00 | 9:06:52 | 45m 52s | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 9:29:35 | 9:33:35 | 4m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion | Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion | 10:08:02 | 10:13:02 | 5m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 10:33:50 | 10:38:50 | 5m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 11:54:50 | 11:09:50 | 15m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 11:18:50 | 11:23:50 | 5m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 11:33:50 | 11:36:50 | 3m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 12:01:50 | 12:06:50 | 5m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059 - Website | /etc/passwd has been changed on BCP059 - | 12:46:53 | 12:47:53 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produccion - BD MySQL | Website Produccion - BD MySQL | | | | | tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 12:48:50 | 12:49:50 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 12:56:50 | 13:09:50 | 13m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 13:24:50 | 13:37:50 | 13m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 13:55:50 | 13:56:50 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:10:49 | 14:13:49 | 3m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Uso de Memoria RAM alto | 14:41:49 | 14:50:49 | 9m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Uso de Memoria RAM alto | 14:56:19 | 15:05:49 | 9m 30s | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 15:05:50 | | | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Uso de Memoria RAM alto | 15:19:49 | 15:20:19 | 30s | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION | HTTPS service is down on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION | 16:09:24 | 16:17:14 | 7m 50s | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 16:16:51 | 16:17:21 | 30s | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 17:17:50 | 17:53:50 | 36m | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:30:49 | 17:36:49 | 6m | 27/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 17:54:50 | 18:16:50 | 22m | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:02:49 | 18:04:49 | 2m | 27/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 18:17:50 | 19:23:50 | 1h 6m | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:02:49 | 19:06:49 | 4m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 19:27:50 | 20:42:50 | 1h 15m | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido | 20:23:50 | 20:29:50 | 6m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI ReportServer (TCP 7680) detenido | 20:24:04 | 20:31:34 | 7m 30s | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WebService (TCP 23432) detenido | 20:24:21 | 20:28:51 | 4m 30s | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 20:24:36 | 20:28:36 | 4m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:34:49 | 20:40:49 | 1m | 27/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:41:49 | 20:42:49 | 6m | 27/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 20:47:50 | 20:53:50 | 6m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 20:54:50 | 21:23:50 | 29m | 27/01/2023 | Notificado vía mail. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 21:17:49 | 21:18:49 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 21:26:49 | 21:29:49 | 3m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 21:28:50 | 21:56:50 | 28m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 21:57:50 | 22:16:50 | 19m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:04:38 | 22:05:38 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 22:17:50 | 22:23:50 | 6m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2 | 22:26:42 | 22:27:32 | 50s | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 22:28:50 | 22:43:50 | 15m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 22:47:49 | 22:48:49 | 1m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 22:47:50 | 22:53:50 | 6m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 22:57:50 | 23:13:51 | 16m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 23:17:50 | 23:23:50 | 6m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 23:28:50 | 23:55:50 | 27m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 23:57:50 | 28-01-23 0:13:50 | 16m | 27/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.27 % | 0:11:12 | 0:13:12 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 0:17:11 | 0:25:11 | 8m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 0:17:50 | 0:23:50 | 6m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 0:23:49 | 0:24:49 | 1m | 28/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 0:25:41 | 0:27:41 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 0:29:50 | 0:46:50 | 17m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 0:47:50 | 0:53:50 | 6m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 0:57:50 | 1:13:50 | 16m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 1:02:38 | 1:06:38 | 4m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 1:17:51 | 1:43:50 | 25m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 1:30:49 | 1:31:49 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Response time is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 1:47:01 | 1:52:01 | 5m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 1:47:50 | 1:53:50 | 6m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 1:49:49 | 1:51:49 | 2m | 28/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 1:57:50 | 2:13:50 | 16m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:06:38 | 4m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 2:17:50 | 2:23:50 | 6m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 2:18:25 | 2:26:25 | 8m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 2:28:50 | 3:23:50 | 55m | 28/01/2023 | Notificado vía mail. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:03:38 | 3:07:38 | 4m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:01 | 3:22:31 | 17m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 3:08:49 | 3:09:49 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 3:29:50 | 3:53:50 | 24m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | 3:52:20 | 3:56:20 | 4m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 3:57:50 | 4:13:50 | 16m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:07:49 | 4:10:49 | 3m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 4:17:50 | 4:23:50 | 6m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 4:28:50 | 4:43:50 | 15m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 4:47:50 | 4:53:50 | 6m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 4:57:50 | 5:24:50 | 27m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:01:01 | 5:07:01 | 6m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 5:29:50 | 5:53:50 | 24m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 5:57:50 | 6:23:50 | 26m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:04:38 | 6:05:38 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 6:29:50 | 6:43:50 | 14m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 6:43:49 | 6:44:49 | 1m | 28/01/2023 | Alerta Zabbix - No se notifica. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Too many processes on BCP021 - Exchange - M365 | 6:45:50 | 7:31:50 | 46m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 7:07:52 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion is unavailable by ICMP | 7:11:49 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 7:14:23 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | segundo escalamiento |
| BCP123 - NTP Producción - Primario | BCP123 - NTP Producción - Primario is unavailable by ICMP | 7:14:52 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP123 - NTP Producción - Primario | NTP is down / UDP 123 | 7:16:34 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP118 - DOMA - PENTAHO | BCP118 - DOMA - PENTAHO is unavailable by ICMP | 7:16:49 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL is unavailable by ICMP | 7:17:04 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Zabbix agent on BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion is unreachable for 5 minutes | 7:17:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test | BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test is unavailable by ICMP | 7:18:46 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL is unavailable by ICMP | 7:19:35 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Zabbix agent on BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss is unreachable for 5 minutes | 7:20:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test | SRV-BCP-DNA - Apex Apache DNA - Test is unavailable by ICMP | 7:21:38 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP191 - Xpressions V7 - SIEMENS UNIFY | BCP191 - Xpressions V7 - SIEMENS UNIFY is unavailable by ICMP | 7:21:39 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Zabbix agent on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL is unreachable for 5 minutes | 7:22:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 7:22:20 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP065 - Relojes Biometricos | BCP065 - Relojes Biometricos \| Biostar Service (TCP 1470) detenido | 7:22:50 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP195 - Gestar | BCP195 - Gestar is unavailable by ICMP | 7:23:56 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes | 7:25:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Zabbix agent on RF06TEST - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes | 7:25:38 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 7:25:56 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP004- Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std | BCP004- Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std is unavailable by ICMP | 7:26:15 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std | BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std is unavailable by ICMP | 7:26:16 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP001 - WebApp SIS | BCP001 - WebApp SIS is unavailable by ICMP | 7:26:21 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 7:26:32 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 2181) detenido | 7:26:32 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP121 - TACACS | BCP121 - TACACS is unavailable by ICMP | 7:26:47 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP050 - Windows Remote Desktop Server | BCP050 - Windows Remote Desktop Server is unavailable by ICMP | 7:26:56 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE is unavailable by ICMP | 7:27:08 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP055 - ACL | BCP055 - ACL is unavailable by ICMP | 7:27:12 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP065 - Relojes Biometricos | BCP065 - Relojes Biometricos is unavailable by ICMP | 7:27:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario is unavailable by ICMP | 7:27:39 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | HTTP service is down on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | 7:27:43 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP104 - BD SQL Server - MECM | BCP104 - BD SQL Server - MECM is unavailable by ICMP | 7:28:03 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION \| KAFKA (TCP 9092) detenido | 7:29:20 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido | 7:29:23 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| BCP165 - MEYCOR COBIT COSO - KP | BCP165 - MEYCOR COBIT COSO - KP is unavailable by ICMP | 7:29:34 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI ReportServer (TCP 7680) detenido | 7:29:38 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unavailable by ICMP | 7:29:38 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI WebService (TCP 23432) detenido | 7:29:51 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST \| SPI PIE (TCP 33337) detenido | 7:30:06 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std | Zabbix agent on BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes | 7:31:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP001 - WebApp SIS | Zabbix agent on BCP001 - WebApp SIS is unreachable for 5 minutes | 7:31:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP050 - Windows Remote Desktop Server | Zabbix agent on BCP050 - Windows Remote Desktop Server is unreachable for 5 minutes | 7:32:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| BCP010 - File Server GE | Zabbix agent on BCP010 - File Server GE is unreachable for 5 minutes | 7:32:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std | Zabbix agent on BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes | 7:32:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 is unavailable by ICMP | 7:32:22 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP104 - BD SQL Server - MECM | Zabbix agent on BCP104 - BD SQL Server - MECM is unreachable for 5 minutes | 7:32:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP065 - Relojes Biometricos | Zabbix agent on BCP065 - Relojes Biometricos is unreachable for 5 minutes | 7:32:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP | TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP is unavailable by ICMP | 7:32:39 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Zabbix agent on PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario is unreachable for 5 minutes | 7:33:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Zabbix agent on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION is unreachable for 5 minutes | 7:33:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "WpnUserService_4132bf" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_4132bf) detenido (tipo de inicio automatic) | 7:34:15 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Zabbix agent on BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unreachable for 5 minutes | 7:34:16 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP is unavailable by ICMP | 7:35:14 | 8:23:14 | 48m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Zabbix agent on GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION is unreachable for 5 minutes | 7:36:30 | 8:22:14 | 47m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Zabbix agent on HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP is unreachable for 5 minutes | 7:37:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | Zabbix agent on GRP-APP-T1 - K2B TEST is unreachable for 5 minutes | 7:38:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP400 - File Server Secretaria Directorio | BCP400 - File Server Secretaria Directorio is unavailable by ICMP | 7:38:45 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Zabbix agent on BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes | 7:40:00 | 8:22:57 | 42m 57s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2 | 7:41:42 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE is unavailable by ICMP | 7:42:11 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP021 - Exchange - M365 | HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365 | 7:43:03 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 is unavailable by ICMP | 7:43:58 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP053 | BCP053 is unavailable by ICMP | 7:45:37 | 11:17:37 | 3h 32m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SRV-GRP_DESA - BD | SRV-GRP_DESA - BD Contabilidad is unavailable by ICMP | 7:45:58 | 11:16:37 | 3h 31m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP021 - Exchange | BCP021 - Exchange - M365 is unavailable by ICMP | 7:47:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Zabbix agent on SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE is unreachable for 5 minutes | 7:47:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 7:47:53 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | Zabbix agent on BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha is unreachable for 5 minutes | 7:48:01 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario | SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 7:48:02 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office (TCP 8100) detenido | 7:48:06 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-DB-PRI - GRP DB SCAN PRODUCCION | GRP-DB-PRI - GRP DB SCAN PRODUCCION is unavailable by ICMP | 7:48:10 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 \| SQL Server (TCP 1521) abajo | 7:48:42 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP028 - Portal Intranet Anterior | HTTP service is down on BCP028 - Portal Intranet Anterior | 7:50:05 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP007 - WEBAPP SIS | BCP007 - WEBAPP SIS is unavailable by ICMP | 7:50:18 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION is unavailable by ICMP | 7:50:24 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 7:50:26 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP021 - Exchange - M365 | Zabbix agent on BCP021 - Exchange - M365 is unreachable for 5 minutes | 7:51:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP025 - Windows Terminal Server | BCP025 - Windows Terminal Server is unavailable by ICMP | 7:51:15 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION | HTTPS service is down on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION | 7:51:24 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | Zabbix agent on BCP018 - Exchange - DAG2 is unreachable for 5 minutes | 7:51:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 7:51:49 | 7:52:49 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | HTTPS service is down on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | 7:52:37 | 11:04:27 | 3h 11m 50s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP033 - Sistema de | BCP033 - Sistema de Expedientes - BD Oracle10g | 7:52:51 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expedientes - BD Oracle10g | - OAS is unavailable by ICMP | | | | | contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION is unavailable by ICMP | 7:52:55 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 is unavailable by ICMP | 7:52:58 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion | Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion | 7:53:02 | 7:57:02 | 4m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g | BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g is unavailable by ICMP | 7:53:10 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP028 - Portal Intranet Anterior | BCP028 - Portal Intranet Anterior is unavailable by ICMP | 7:53:11 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 is unavailable by ICMP | 7:54:35 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP is unavailable by ICMP | 7:54:48 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP063B - SIRAED - SAE | HTTP service is down on BCP063B - SIRAED - SAE | 7:55:26 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM | Zabbix agent on GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST is unreachable for 5 minutes | 7:56:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP059 - Website Produccion | BCP059 - Website Produccion - BD MySQL is unavailable by ICMP | 7:56:11 | 11:05:11 | 3h 9m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | LDAP is down / TCP 6389 | 7:56:24 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 7:56:35 | 7:59:35 | 3m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | Zabbix agent on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION is unreachable for 5 minutes | 7:57:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL is unavailable by ICMP | 7:57:01 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP503 - Cluster Nodo 1 | BCP503 - Cluster Nodo 1 is unavailable by ICMP | 7:57:03 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP061 - SIRAED | BCP061 - SIRAED is unavailable by ICMP | 7:57:23 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unavailable by ICMP | 7:57:24 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Zabbix agent on GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION is unreachable for 5 minutes | 7:57:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP063B - SIRAED - SAE | BCP063B - SIRAED - SAE is unavailable by ICMP | 7:57:49 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SBD-BCP196 | Zabbix agent on SBD-BCP196 is unreachable for 5 minutes | 7:58:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g | Zabbix agent on BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g is unreachable for 5 minutes | 7:58:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP079 - SCADA | BCP079 - SCADA is unavailable by ICMP | 7:58:05 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP038 - Controlador de Dominio | SAP038 - Controlador de Dominio \| Servicio "gpsvc" (Cliente de directiva de grupo) detenido (tipo de inicio automatic) | 7:58:05 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP077 - GENEXUS GX K2B | BCP077 - GENEXUS GX K2B is unavailable by ICMP | 7:58:25 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | BCP510 - GW2 Acceso 2 is unavailable by ICMP | 7:58:36 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | Zabbix agent on BCP045 - BD MSSQL 2008 is unreachable for 5 minutes | 7:59:02 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | Zabbix agent on GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes | 7:59:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SPI DBSystem RAC Nodo1 Primario | SPI DBSystem RAC Nodo1 Primario \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 8:00:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION | Zabbix agent on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes | 8:00:01 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP531 - SIPAP DC | BCP531 - SIPAP DC is unavailable by ICMP | 8:00:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | Zabbix agent on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL is unreachable for 5 minutes | 8:01:06 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | Zabbix agent on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL is unreachable for 5 minutes | 8:01:30 | 11:04:20 | 3h 2m 50s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Zabbix agent on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes | 8:01:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Zabbix agent on BCP525 - SIPAP - BD Produccion is unreachable for 5 minutes | 8:01:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Zabbix agent on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unreachable for 5 minutes | 8:02:30 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod | BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod is unavailable by ICMP | 8:03:00 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP503 - Cluster Nodo 1 | Zabbix agent on BCP503 - Cluster Nodo 1 is unreachable for 5 minutes | 8:03:07 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario | SPI DBSystem RAC Nodo0 Primario is unavailable by ICMP | 8:04:48 | | | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SPI DBSystem RAC Nodo1 Primario | SPI DBSystem RAC Nodo1 Primario is unavailable by ICMP | 8:05:48 | 8:05:48 | 7h 5m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | Zabbix agent on BCP510 - GW2 Acceso 2 is unreachable for 5 minutes | 8:06:30 | 14:58:05 | 6h 51m 35s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod | Zabbix agent on BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod is unreachable for 5 minutes | 8:07:30 | 14:59:26 | 6h 51m 56s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP542 - SPI ACCESS - TEST | BCP542 - SPI ACCESS - TEST is unavailable by ICMP | 8:07:30 | 16:22:30 | 8h 15m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP531 - SIPAP DC | Zabbix agent on BCP531 - SIPAP DC is unreachable for 5 minutes | 8:09:00 | 14:59:14 | 6h 50m 14s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services is unavailable by ICMP | 8:09:04 | 14:59:04 | 6h 50m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services is unavailable by ICMP | 8:09:05 | 14:59:05 | 6h 50m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP550 - Issuer Certificate Server Test | BCP550 - Issuer Certificate Server Test is unavailable by ICMP | 8:11:09 | 15:00:09 | 6h 49m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP038 - Controlador de Dominio | SAP038 - Controlador de Dominio is unavailable by ICMP | 8:15:02 | 14:53:02 | 6h 38m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Zabbix agent on BCP547 - SIPAP Test Gateway Services is unreachable for 5 minutes | 8:16:00 | 15:00:41 | 6h 44m 41s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODA - Hypervisor - SCAN - Primario | ODA - Hypervisor - SCAN - Primario is unavailable by ICMP | 8:16:05 | 14:52:05 | 6h 36m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | Zabbix agent on BCP546 - SIPAP Test Core Services is unreachable for 5 minutes | 8:16:30 | 14:59:05 | 6h 42m 35s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP550 - Issuer Certificate Server Test | Zabbix agent on BCP550 - Issuer Certificate Server Test is unreachable for 5 minutes | 8:16:30 | 14:59:49 | 6h 43m 19s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP006 - File Server Usuarios | BCP006 - File Server Usuarios is unavailable by ICMP | 8:18:18 | 14:16:18 | 5h 58m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios is unavailable by ICMP | 8:20:16 | 14:49:16 | 6h 29m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP038 - Controlador de Dominio | Zabbix agent on SAP038 - Controlador de Dominio is unreachable for 5 minutes | 8:20:30 | 14:53:10 | 6h 32m 40s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| ODA - Hypervisor - Nodo 0 - Primario | ODA - Hypervisor - Nodo 0 - Primario is unavailable by ICMP | 8:20:45 | 14:50:45 | 6h 30m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| ODA - Hypervisor - Nodo 1 - Primario | ODA - Hypervisor - Nodo 1 - Primario is unavailable by ICMP | 8:21:46 | 14:51:46 | 6h 30m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP has just been restarted | 8:23:12 | 8:24:12 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP006 - File Server Usuarios | Zabbix agent on BCP006 - File Server Usuarios is unreachable for 5 minutes | 8:23:30 | 14:16:29 | 5h 52m 59s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP027 - FS Usuarios | Zabbix agent on BCP027 - FS Usuarios is unreachable for 5 minutes | 8:25:00 | 14:49:53 | 6h 24m 53s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SRV-CS-ISE | SRV-CS-ISE is unavailable by ICMP | 9:25:15 | 14:36:15 | 5h 11m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| bcp192 | bcp192 is unavailable by ICMP | 9:26:42 | 15:08:42 | 5h 42m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-db-gw01 - BD Puentes | Zabbix agent on srv-db-gw01 - BD Puentes is unreachable for 5 minutes | 9:28:30 | 17:49:59 | 8h 21m 29s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP134 - SWIFT - DC Primario | BCP134 - SWIFT - DC Primario is unavailable by ICMP | 9:47:20 | 14:53:20 | 5h 6m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP136 - SWIFT - AWP | BCP136 - SWIFT - AWP is unavailable by ICMP | 9:47:28 | 14:53:28 | 5h 6m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP135 - SWIFT - SAA | BCP135 - SWIFT - SAA is unavailable by ICMP | 9:47:29 | 14:52:29 | 5h 5m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | segundo escalamiento |
| BCP127-Bloomberg Gateway | BCP127- Bloomberg Gateway is unavailable by ICMP | 9:50:30 | 14:54:30 | 5h 4m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP134 - SWIFT - DC Primario | Zabbix agent on BCP134 - SWIFT - DC Primario is unreachable for 5 minutes | 9:53:00 | 14:53:27 | 5h 27s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP127-Bloomberg Gateway | Zabbix agent on BCP127-Bloomberg Gateway is unreachable for 5 minutes | 9:55:00 | 14:54:32 | 4h 59m 32s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP137 - SWIFT - JUMP ADMIN | BCP137 - SWIFT - JUMP ADMIN is unavailable by ICMP | 9:56:27 | 14:53:27 | 4h 57m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP134 - SWIFT - DC Secundario | Zabbix agent on SAP134 - SWIFT - DC Secundario is unreachable for 5 minutes | 10:03:00 | 14:53:20 | 4h 50m 20s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP136-SWIFT-AWP Alterno | Zabbix agent on SAP136-SWIFT-AWP Alterno is unreachable for 5 minutes | 10:03:00 | 14:53:49 | 4h 50m 49s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP135-SWIFT-SAA Alterno | Zabbix agent on SAP135-SWIFT-SAA Alterno is unreachable for 5 minutes | 10:03:30 | 14:53:10 | 4h 49m 40s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP139 - SWIFT - CA | BCP139 - SWIFT - CA is unavailable by ICMP | 10:05:25 | 14:53:25 | 4h 48m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 | CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP | 10:05:30 | 2023-01-30 6:40:30 | 1d 20h 35m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SAP134 - SWIFT - DC Secundario | SAP134 - SWIFT - DC Secundario is unavailable by ICMP | 10:05:31 | 14:53:31 | 4h 48m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 10:05:46 | 10:06:56 | 1m 10s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP138 - SWIFT - JUMP USERS | BCP138 - SWIFT - JUMP USERS is unavailable by ICMP | 10:05:53 | 4h 43m 31s | 4h 48m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL | RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP | 10:06:27 | 10:37:27 | 31m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 10:06:58 | 10:37:58 | 31m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 10:07:46 | 10:08:36 | 50s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP016 - Compers Apps | Ping loss is too high on BCP016 - Compers Apps | 10:07:55 | 10:09:55 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 10:07:57 | 10:37:57 | 30m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcp128 | Ping loss is too high on bcp128 | 10:08:08 | 10:09:08 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP142 - BDO - MECIP | Ping loss is too high on BCP142 - BDO - MECIP | 10:08:43 | 10:09:43 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP139 - SWIFT - CA | Zabbix agent on BCP139 - SWIFT - CA is unreachable for 5 minutes | 10:10:00 | 14:53:31 | 4h 43m 31s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP543 - SIPAP SML Test | BCP543 - SIPAP SML Test is unavailable by ICMP | 10:14:32 | 10:15:32 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP543 - SIPAP SML Test | Ping loss is too high on BCP543 - SIPAP SML Test | 10:14:32 | 10:16:32 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 10:26:36 | 16:00:36 | 5h 34m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SRV-BI-DB - DW BI - Producción | SRV-BI-DB - DW BI - Producción \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 10:43:50 | 15:56:50 | 5h 13m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| CONEXION-DATATEC-FIBRA | CONEXION-DATATEC-FIBRA is unavailable by ICMP | 10:50:34 | 11:29:34 | 39m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| CONEXION-DNA-SERVER-PROD | CONEXION-DNA-SERVER-PROD is unavailable by ICMP | 10:50:35 | 11:30:35 | 40m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| CONEXION-DNA-SERVER-DESA | CONEXION-DNA-SERVER-DESA is unavailable by ICMP | 10:50:36 | 11:30:36 | 40m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| CONEXION-DATATEC-FIBRA2 | CONEXION-DATATEC-FIBRA2 is unavailable by ICMP | 10:50:37 | 11:29:37 | 39m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| CONEXION-DNA-SERVER-PROD | HTTPS 18230 service is down on CONEXION-DNA-SERVER-PROD | 10:50:45 | 11:30:35 | 39m 50s | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| CONEXION-DNA-RMSP | CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP | 10:51:02 | 11:30:02 | 39m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP | 10:51:06 | 11:30:02 | 39m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| NAV-COPACO-INTERNET | NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP | 10:58:48 | 11:24:48 | 26m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-DNS | NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP | 10:59:07 | 11:19:07 | 20m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-DNS | NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP | 10:59:08 | 11:24:08 | 25m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-INTERNET | NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP | 10:59:09 | 11:19:09 | 20m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059 - Website Produccion - BD MySQ | BCP059 - Website Produccion - BD MySQL has just been restarted | 11:04:30 | 11:08:51 | 4m 21s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DATATEC-FIBRA | CONEXION-DATATEC-FIBRA is unavailable by ICMP | 11:35:34 | 11:44:34 | 9m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONEXION-DNA-SERVER-PROD | CONEXION-DNA-SERVER-PROD is unavailable by ICMP | 11:35:35 | 11:44:35 | 9m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-SERVER-DESA | CONEXION-DNA-SERVER-DESA is unavailable by ICMP | 11:35:36 | 11:44:36 | 9m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DATATEC-FIBRA2 | CONEXION-DATATEC-FIBRA2 is unavailable by ICMP | 11:35:37 | 11:44:37 | 9m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP | 11:35:48 | 11:43:48 | 8m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNA-RMSP | CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP | 11:36:02 | 11:44:02 | 8m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP | CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP | 11:36:06 | 11:44:06 | 8m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-DNS | NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP | 11:36:07 | 11:44:07 | 8m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-DNS | NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP | 11:36:08 | 11:44:08 | 8m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-TEISA-INTERNET | NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP | 11:36:09 | 11:44:09 | 8m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC is unavailable by ICMP | 11:36:18 | 11:37:18 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| 192.168.121.3 | Ping loss is too high on 192.168.121.3 | 11:37:27 | 11:46:27 | 9m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| vcenter2 | Ping loss is too high on vcenter2 | 11:38:18 | 11:40:18 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | Ping loss is too high on CUCM-ADMINISTRADOR-SRUC | 11:38:18 | 11:40:18 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| 192.168.121.3 | ESX is not connected | 11:38:30 | 11:47:27 | 8m 57s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONEXION-DNA-SERVER-PROD | HTTPS 18230 service is down on CONEXION-DNA-SERVER-PROD | 11:38:40 | 11:44:35 | 5m 55s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bidbdesa.bcp.gov.py - Oracle BI | bidbdesa.bcp.gov.py - Oracle BI is unavailable by ICMP | 11:42:50 | 16:55:50 | 5h 13m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| 192.168.121.3 | ESX is not connected | 12:15:27 | 12:29:27 | 14m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| 192.168.121.3 | Ping loss is too high on 192.168.121.3 | 12:16:27 | 12:27:27 | 11m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI | BCP540 - SIPAP - SPI Test is unavailable by ICMP | 12:18:43 | 12:41:43 | 23m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP543 - SIPAP SML Test | BCP543 - SIPAP SML Test is unavailable by ICMP | 13:43:32 | - | - | 28/01/2023 | Notificado vía mail. |
| BCP006 - File Server Usuarios | BCP006 - File Server Usuarios has just been restarted | 14:16:30 | 14:17:24 | - | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 14:31:49 | 14:34:49 | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | GRP-APP-T1 - K2B TEST has just been restarted | 14:44:15 | 14:48:48 | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-T1 - K2B TEST | Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST | 14:44:15 | 14:49:35 | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE has just been restarted | 14:46:12 | 14:48:21 | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 14:47:15 | 14:47:24 | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | Disk I/O is overloaded on BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | 14:47:15 | 14:48:11 | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| has just been restarted | 14:48:43 | 14:49:10 | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP104 - BD SQL Server - MECM | BCP104 - BD SQL Server - MECM has just been restarted | 14:49:11 | 14:49:30 | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std | BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std has just been restarted | 14:49:17 | 14:49:21 | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP001 - WebApp SIS | BCP001 - WebApp SIS \| RotorProv detenido | 14:49:22 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP001 - WebApp SIS | BCP001 - WebApp SIS has just been restarted | 14:49:24 | 14:50:18 | 54s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "UALSVC" (Servicio de registro de acceso de usuarios) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:49:45 | 14:50:45 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "UsoSvc" (Servicio Orquestador de actualizaciones) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:49:47 | 14:50:47 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP027 - FS Usuarios | BCP027 - FS Usuarios has just been restarted | 14:49:54 | 14:50:07 | 13s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "CcmExec" (Host de agente de SMS) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:50:00 | 14:51:00 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "CDPSvc" (Servicio de plataforma de dispositivos conectados) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:50:02 | 14:51:02 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| has just been restarted | - | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP050 - Windows Remote Desktop Server | BCP050 - Windows Remote Desktop Server has just been restarted | - | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "cbdhsvc_14618bf07" (Servicio de usuario del portapapeles_14618bf07) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:50:10 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "DPS" (Servicio de directivas de diagnóstico) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:50:10 | 14:51:10 | - | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "CDPUserSvc_14618bf07" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_14618bf07) detenido (tipo de inicio automatic) | 14:50:11 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "WpnUserService_14618bf07" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_14618bf07) detenido (tipo de inicio automatic) | 14:50:12 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std | BCP004- Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std has just been restarted | 14:50:24 | 14:51:08 | - | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "cbdhsvc_3507628f" (Servicio de usuario del portapapeles_3507628f) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:50:26 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "CDPUserSvc_3507628f" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_3507628f) detenido (tipo de inicio automatic) | 14:50:27 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP010 - File Server GE | BCP010 - File Server GE \| Servicio "WpnUserService_3507628f" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_3507628f) detenido (tipo de inicio automatic) | 14:50:28 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "OneSyncSvc_8efd00c0d" (Sync Host_8efd00c0d) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:51:13 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION has just been restarted | 14:51:39 | 14:55:40 | 4m 1s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "OneSyncSvc_1c41dc5f8" (Sync Host_1c41dc5f8) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:51:48 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 14:51:53 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "OneSyncSvc_756dadf8e" (Sync Host_756dadf8e) | 14:51:55 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | detenido (tipo de inicio automatic delayed) | | | | | escalamiento |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Open Office servicio detenido | 14:51:59 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION has just been restarted | 14:51:59 | 14:52:44 | - | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "OneSyncSvc_1c41dc5f8" (Sync Host_1c41dc5f8) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:51:59 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 14:52:04 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP127- Bloomberg Gateway | BCP127- Bloomberg Gateway has just been restarted | 14:54:30 | 14:54:52 | 22s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP033 - Sistema de Expedientes - BD Oracle10g - OAS | BCP033 - Sistema de Expedientes - BD Oracle10g - OAS \| VMTools no se esta ejecutando | 14:55:03 | 14:56:52 | 1m 49s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP028 - Portal Intranet Anterior | BCP028 - Portal Intranet Anterior \| VMTools no se esta ejecutando | 14:55:43 | 15:01:08 | 48s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g | BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g has just been restarted | 14:56:48 | 15:01:08 | 4m 20s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP007 - WEBAPP SIS | BCP007 - WEBAPP SIS \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (11.04 GB de 12 GB | 14:56:57 | 15:01:57 | 5m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 has just been restarted | 14:57:22 | 15:05:14 | 7m 52s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP \| VMTools no se esta ejecutando | 14:57:47 | 15:00:35 | 2m 48s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | BCP510 - GW2 Acceso 2 \| has just been restarted | 14:58:06 | 14:58:16 | 10s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL has just been restarted | 14:58:51 | 15:01:32 | 2m 41s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP503 - Cluster Nodo 1 | BCP503 - Cluster Nodo 1 \| has just been restarted | 14:58:51 | 14:59:49 | 58s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| has just been restarted | 14:59:01 | 15:02:49 | 3m 48s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP531 - SIPAP DC | BCP531 - SIPAP DC \| has just been restarted | 14:59:07 | 14:59:16 | 9s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP531 - SIPAP DC | BCP531 - SIPAP DC \| has just been restarted | 14:59:15 | 14:59:56 | 41s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP079 - SCADA | BCP079 - SCADA \| VMTools no se esta ejecutando | 14:59:19 | 15:07:07 | 7m 48s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | BCP510 - GW2 Acceso 2 \| Servicio "OneSyncSvc_508fd" (Sincronizar host_508fd) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 14:59:21 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod | BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod \| has just been restarted | 14:59:28 | 14:59:42 | 14s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP550 - Issuer Certificate Server Test | BCP550 - Issuer Certificate Server Test \| has just been restarted | 14:59:49 | 15:00:24 | 35s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| Servicio "OneSyncSvc_12e0d819" (Sincronizar host_12e0d819) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:00:27 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (7.76 GB de 8 GB | 15:00:38 | 15:05:38 | 5m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod | BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod \| Servicio "UALSVC" (Servicio de registro de acceso de usuarios) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:00:40 | 15:01:40 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| has just been restarted | 15:00:40 | 15:01:05 | 25s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP503 - Cluster Nodo 1 | BCP503 - Cluster Nodo 1 \| Servicio "OneSyncSvc_a4cb6" (Sincronizar host_a4cb6) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:00:42 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP061 - SIRAED | BCP061 - SIRAED \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (7.28 GB de 8 GB | 15:01:14 | 15:06:14 | - | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP531 - SIPAP DC | BCP531 - SIPAP DC \| Servicio "OneSyncSvc_682a3ce" (Sincronizar host_682a3ce) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:01:54 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | BCP547 - SIPAP Test Gateway Services \| Servicio "OneSyncSvc_1c84842a" (Sincronizar host_1c84842a) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:02:36 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (9.1 GB de 10 GB | 15:02:36 | 15:07:36 | 5m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SIB-BI-DESA - Oracle BI | SIB-BI-DESA - Oracle BI \| VMTools no se esta ejecutando | 15:02:40 | 15:05:27 | 2m 47s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| Servicio "gpsvc" (Group Policy Client) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:02:50 | 15:08:50 | 6m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unavailable by ICMP | 15:04:24 | 15:07:24 | 3m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unavailable by ICMP | 15:04:24 | 15:06:24 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF06DESA - BD Oracle 12c | RF06DESA - BD Oracle 12c has just been restarted | 15:05:52 | 15:07:37 | 1m 45s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | RF06TEST - BD Oracle 12c has just been restarted | 15:05:52 | 15:09:50 | 3m 58s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion has just been restarted | 15:06:19 | 15:11:36 | 5m 17s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL has just been restarted | 15:06:26 | 15:14:45 | 8m 19s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | 15:06:26 | 15:11:33 | 5m 7s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 has just been restarted | 15:06:45 | 15:06:48 | 3s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss has just been restarted | 15:07:04 | 15:12:26 | 5m 22s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | 15:07:13 | 15:07:51 | 38s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario \| has just been restarted | 15:09:14 | 15:10:14 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 has just been restarted | 15:13:30 | 15:13:45 | 15s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION | GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION has just been restarted | 15:14:15 | 15:17:25 | 3m 10s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| has just been restarted | 15:19:26 | 15:19:58 | 32s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP121 - TACACS | BCP121 - TACACS \| VMTools no se esta ejecutando | 15:19:43 | 15:23:31 | 3m 48s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | Processor load is too high on BCP021 - Exchange - M365 | 15:23:31 | 15:20:52 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 has just been restarted | 15:19:56 | 15:20:43 | 47s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| has just been restarted | 15:19:56 | 15:20:43 | 47s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST | Disk I/O is overloaded on GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST | 15:20:07 | 15:20:47 | 40s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST | GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST has just been restarted | 15:20:07 | 15:29:00 | 8m 53s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "UALSVC" (UALSVC) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:20:24 | 15:22:24 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "UsoSvc" (UsoSvc) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:20:26 | 15:22:26 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "MSExchangeDiagnostics" (MSExchangeDiagnostics) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:20:41 | 15:22:41 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CDPUserSvc_acb8dfc1" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_acb8dfc1) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:20:48 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "WpnUserService_acb8dfc1" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_acb8dfc1) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:20:49 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "HostControllerService" (HostControllerService) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:21:01 | 15:22:01 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "AzureADConnectAgentUpdater" (AzureADConnectAgentUpd | 15:21:04 | 15:22:04 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ater) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | | | | | |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CDPUserSvc_a0b19ba5" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_a0b19ba5) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:21:05 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "WpnUserService_a0b19ba5" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_a0b19ba5) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:21:06 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CcmExec" (CcmExec) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:21:08 | 15:22:08 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "CDPSvc" (CDPSvc) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:21:09 | 15:22:09 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Servicio "MSExchangeDiagnostics" (Diagnósticos de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:21:16 | 15:34:16 | 13m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP021 - Exchange - M365 | BCP021 - Exchange - M365 \| Servicio "DPS" (DPS) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:21:17 | 15:22:18 | 1m 1s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Servicio "MSExchangeHM" (Administrador del estado de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:21:20 | 15:23:20 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:21:34 | 15:23:34 | 2m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 15:23:38 | 15:35:38 | 12m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP104 - BD SQL Server - MECM | BCP104 - BD SQL Server - MECM has just been restarted | 15:24:30 | 15:25:30 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP165 - MEYCOR COBIT COSO - KP | BCP165 - MEYCOR COBIT COSO - KP \| VMTools no se esta ejecutando | 15:24:46 | 15:30:34 | 5m 48s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | BCP182 - SBD y SSI - Pruebas has just been restarted | 15:25:37 | 15:26:11 | 34s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | BCP182 - SBD y SSI - Pruebas \| VMTools no se esta ejecutando | 15:25:46 | 15:26:34 | 48s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp124 | bcp124 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (7.76 GB de 8 GB | 15:29:26 | 15:34:26 | 5m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP063B - SIRAED - SAE | BCP063B - SIRAED - SAE \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (3.5 %) | 15:30:17 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (9.8 GB de 10 GB | 15:30:46 | 16:00:54 | 30m 8s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-HBD-ASE1-P2 | BCP-HBD-ASE1-P2 \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (9.8 GB de 10 GB | 15:30:46 | 16:00:54 | 30m 8s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| has just been restarted | 15:31:04 | 15:31:16 | 12s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "OneSyncSvc_46bb0a" (Sync Host_46bb0a) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:31:27 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "OneSyncSvc_66e439" (Sync Host_66e439) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:31:28 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "OneSyncSvc_22ba3b9a" (Sync Host_22ba3b9a) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:31:37 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "SYBBCK_HBDASE1P2_BS" (SAP BCKServer _ HBDASE1P2_BS) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:32:13 | 16:15:13 | 43m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP \| Servicio "SYBSQL_HBDASE1P2" (SAP SQLServer _ HBDASE1P2) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 15:32:14 | 16:18:14 | 46m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| gestar_desa | gestar_desa \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (1.9 GB de 2 GB | 15:33:42 | 15:38:34 | 4m 52s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 16.79 % | 15:33:44 | 15:36:44 | 3m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 15:45:25 | 15:46:26 | 1m 1s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP531 - SIPAP DC | BCP531 - SIPAP DC \| Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic) | 15:46:32 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| SIB-BI-DESA - Oracle BI | Zabbix agent on SIB-BI-DESA - Oracle BI is unreachable for 5 minutes | 15:54:30 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP063B - SIRAED - SAE | BCP063B - SIRAED - SAE \| Espacio libre en volumen: C:\ menor a 4% - Valor: (2.99 %) | 16:15:17 | 17:00:17 | 45m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 16:22:49 | 16:23:49 | 50s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SIB-BI-DESA - Oracle BI | SIB-BI-DESA - Oracle BI is unavailable by ICMP | 16:28:03 | 16:59:03 | 31m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | escalamiento |
| SIB-BI-DESA - Oracle BI | Ping loss is too high on SIB-BI-DESA - Oracle BI | 16:28:03 | 17:00:03 | 32m | 28/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 16:34:46 | 16:35:36 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-db-gw01 - BD Puentes | srv-db-gw01 - BD Puentes has just been restarted | 17:49:59 | 18:12:45 | 22m 46s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-db-gw01 - BD Puentes | Hostname was changed on srv-db-gw01 - BD Puentes | 17:49:59 | - | - | 28/01/2023 | - |
| srv-db-gw01 - BD Puentes | Host information was changed on srv-db-gw01 - BD Puentes | 17:49:59 | - | - | 28/01/2023 | - |
| srv-db-gw01 - BD Puentes | Zabbix agent on srv-db-gw01 - BD Puentes is unreachable for 5 minutes | 18:00:30 | 18:02:18 | 1m 48s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | 20:03:17 | 20:16:17 | 13m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:21:49 | 20:24:49 | 3m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:53:49 | 20:54:49 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | LDAP is down / TCP 6389 | 20:59:24 | 21:00:14 | 50s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | BCP510 - GW2 Acceso 2 \| has just been restarted | 20:59:58 | 21:00:16 | 18s | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP510 - GW2 Acceso 2 | BCP510 - GW2 Acceso 2 \| Servicio "OneSyncSvc_4e392e" (Sincronizar host_4e392e) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 21:01:02 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail |
| BCP503 - Cluster Nodo 1 | BCP503 - Cluster Nodo 1 \| has just been restarted | 21:09:49 | 21:10:49 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP503 - Cluster Nodo 1 | BCP503 - Cluster Nodo 1 \| Servicio "OneSyncSvc_6482c0" (Sincronizar host_6482c0) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 21:11:03 | - | - | 28/01/2023 | Notificado via mail |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| has just been restarted | 22:01:16 | 22:02:16 | 1m | 28/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:02:38 | 0:06:39 | 4m 1s | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS | BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS \| Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (1.82 GB de 2 GB | 0:08:05 | 0:13:06 | 5m 1s | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:30:38 | 0:33:38 | 3m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.12 % | 0:35:12 | 0:45:12 | 10m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp213.bcp.gov.py | bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 % | 1:05:12 | 1:10:12 | 5m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:03:38 | 2:09:38 | 6m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:08:49 | 2:09:49 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:01:39 | 3:10:38 | 8m 59s | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:21:38 | 3:22:38 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:23:38 | 3:24:38 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL | 3:32:33 | 3:58:33 | 26m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 5:17:49 | 5:18:49 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 5:58:49 | 6:00:49 | 2m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 6:02:38 | 6:08:38 | 6m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:20:49 | 6:21:49 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 7:41:49 | 7:42:49 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:19:49 | 11:20:49 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:22:49 | 11:23:49 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:37:49 | 13:41:49 | 4m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 13:59:49 | 14:00:49 | 1m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 15:39:49 | 15:41:49 | 2m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 17:27:46 | 17:28:36 | 50s | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:52:49 | 17:54:49 | 2m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 18:15:46 | 18:16:36 | 50s | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos \| Uso de CPU alto | 18:37:04 | 18:50:04 | 13m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 19:51:35 | 19:55:35 | 4m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos \| Uso de CPU alto | 19:55:34 | 20:00:34 | 5m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos \| Uso de CPU alto | 23:44:04 | 23:49:04 | 5m | 29/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:25:38 | 0:26:38 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 1:45:49 | 1:46:49 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 1:47:49 | 1:49:49 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 2:09:49 | 2:11:49 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 3:03:49 | 3:05:49 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:11:09 | 3:12:09 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 3:15:49 | 3:16:49 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 4:07:46 | 4:08:36 | 50s | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:07:49 | 4:08:49 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:10:49 | 4:11:49 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| srv-bi-pub | srv-bi-pub \| Oracle Listener (TCP 1521) abajo | 4:16:46 | 4:17:36 | 50s | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:18:49 | 4:22:49 | 4m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 4:25:49 | 4:28:49 | 3m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:11:49 | 6:12:49 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:13:49 | 6:16:49 | 3m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:50:49 | 6:53:49 | 3m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| Servicio "OneSyncSvc_10b7dcd9" (Sincronizar host_10b7dcd9) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 7:49:51 | 7:50:51 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 8:07:35 | 8:09:35 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION has just been restarted | 8:39:11 | 8:40:07 | 56s | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 8:45:49 | 8:47:49 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 8:57:35 | 9:05:35 | 8m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 9:20:35 | 9:24:35 | 4m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 9:25:35 | 9:26:35 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 9:41:35 | 9:43:35 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 9:49:35 | 9:52:35 | 3m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 10:09:58 | 12:07:58 | 1h 58m | 30/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 10:10:57 | 12:07:57 | 1h 57m | 30/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test | Ping loss is too high on BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test | 10:24:46 | 10:43:46 | 20m | 30/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test | BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test is unavailable by ICMP | 10:24:46 | 10:44:46 | 19m | 30/01/2023 | Notificado vía mail. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 10:31:48 | 10:35:48 | 4m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 10:40:48 | 10:56:48 | 16m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 10:41:48 | 11:05:48 | 24m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:43:49 | 10:45:49 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 11:05:48 | 11:21:48 | 16m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 11:10:48 | 11:12:48 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 11:17:48 | 11:27:48 | 10m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 11:20:35 | 11:21:35 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 11:26:48 | 11:31:48 | 5m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 11:31:35 | 11:38:35 | 7m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 11:32:48 | 11:33:48 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 11:36:48 | 11:40:48 | 4m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 11:38:48 | 11:41:48 | 3m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 11:46:48 | 12:03:48 | 17m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 12:02:48 | 12:09:48 | 7m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 12:08:48 | 12:12:48 | 4m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 12:14:48 | 12:16:48 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 12:15:57 | 12:27:57 | 12m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 12:15:58 | 12:27:58 | 12m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 12:16:48 | 12:35:48 | 19m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 12:26:48 | 12:27:48 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 12:32:48 | 12:33:48 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 12:38:48 | 12:48:48 | 10m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 12:50:48 | 12:54:48 | 4m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 12:51:57 | 12:52:57 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 12:51:58 | 12:52:58 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| NAV-COPACO-INTERNET | Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET | 12:53:48 | 12:54:48 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP-SALASKIN | BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP | 13:07:57 | - | - | 30/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN | RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP | 13:07:58 | - | - | 30/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL | BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL has just been restarted | 13:51:32 | 14:01:32 | 10m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:12:49 | 14:13:49 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 14:24:35 | 14:28:35 | 4m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:27:49 | 14:29:49 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:44:49 | 14:49:49 | 5m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:54:49 | 14:56:49 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:57:49 | 14:58:49 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:35:49 | 15:36:49 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 15:44:35 | 15:52:35 | 8m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 15:46:49 | 15:53:49 | 7m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 16:21:12 | 16:21:42 | 30s | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:03:49 | 17:06:49 | 3m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:20:49 | 17:21:49 | 1m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 17:22:28 | 17:25:58 | 3m 30s | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | HTTP service is down on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | 17:24:29 | 17:26:29 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON | Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 79.7 | 17:40:41 | 17:43:41 | 3m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:03:49 | 19:05:49 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 19:48:49 | 19:53:49 | 5m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 20:36:35 | 20:39:35 | 3m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 20:40:49 | 20:39:35 | 2m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:02:38 | 22:11:38 | 9m | 30/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 0:28:01 | 0:36:31 | 8m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 0:37:31 | 0:39:31 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 0:43:01 | 0:45:01 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 1:15:01 | 1:18:01 | 3m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 1:27:31 | 1:28:01 | 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 1:28:31 | 1:33:31 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 1:44:31 | 1:51:02 | 6m 31s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 1:56:31 | 1:59:31 | 3m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 2:28:31 | 2:34:01 | 5m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 2:44:31 | 2:51:01 | 6m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 2:57:31 | 3:05:01 | 7m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:23 | 3:05:23 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:12:09 | 3:13:09 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 3:16:31 | 3:33:01 | 16m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:38:01 | 3:39:01 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL - WS JBoss | | | | | | tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 3:45:31 | 4:03:01 | 17m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 4:11:31 | 4:36:01 | 24m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 4:40:01 | 4:40:31 | 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 4:43:01 | 4:46:01 | 3m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:28 | 5:01:28 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 5:00:31 | 7:00:31 | 2h | 31/01/2023 | Notificado vía mail. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 5:05:01 | 5:06:01 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 5:13:31 | 5:25:01 | 11m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 5:27:31 | 5:28:01 | 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 5:28:31 | 5:52:01 | 23m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 5:53:31 | 6:00:31 | 7m | 31/01/2023 | Notificado vía mail. |
| BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha | BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted | 6:17:24 | 6:27:24 | 10m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 6:26:01 | 6:33:31 | 7m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 6:28:49 | 6:29:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 6:47:01 | 6:49:01 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 6:57:01 | 7:02:31 | 5m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 7:29:35 | 7:47:35 | 18m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 7:31:01 | 7:49:01 | 18m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos \| Uso de CPU alto | 7:37:04 | 7:48:34 | 11m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 7:57:31 | 8:00:01 | 2m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 8:01:31 | 8:04:01 | 2m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 8:07:31 | 8:31:31 | 24m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 8:50:01 | 8:51:01 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:19:49 | 9:20:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:22:49 | 9:23:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 9:42:49 | 9:43:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL-ACCESO-SITIO-ALTERNO-iSTAR-eX | PANEL-ACCESO-SITIO-ALTERNO-iSTAR-eX is unavailable by ICMP | 10:00:20 | | --- | 31/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos \| Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 13.85 % | 10:03:48 | 2023-02-01 2:00:48 | 15h 57m | 31/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 10:22:49 | 10:24:49 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 10:28:35 | 11:44:35 | 1h 16m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 10:31:31 | 10:36:01 | 4m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos \| Uso de CPU alto | 10:36:34 | 11:45:04 | 1h 8m 30s | 31/01/2023 | Notificado via mail y contactado con el segundo escalamiento |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 10:43:31 | 11:02:31 | 19m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:52:49 | 10:53:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 10:54:49 | 10:56:49 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 11:18:25 | 11:19:25 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 11:27:01 | 11:33:01 | 6m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 11:38:49 | 11:39:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 11:42:31 | 11:49:31 | 7m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 11:57:31 | 12:00:01 | 2m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 12:05:25 | 12:11:25 | 6m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 12:29:49 | 12:33:49 | 4m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion \| Tomcat (TCP 8443) detenido | 12:44:12 | 12:46:12 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 13:08:31 | 13:09:01 | 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 13:10:31 | 13:25:01 | 14m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 13:25:31 | 13:30:31 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 14:14:31 | 14:40:01 | 25m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 14:33:49 | 14:42:49 | 9m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 14:41:01 | 14:45:01 | 4m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 15:47:01 | 15:51:01 | 4m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 15:48:35 | 16:03:35 | 15m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 15:54:01 | 16:00:01 | 6m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos \| Uso de CPU alto | 15:58:04 | 16:01:34 | 3m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 16:04:35 | 16:07:35 | 3m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:09:49 | 16:11:49 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 16:35:35 | 16:42:35 | 7m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 16:51:35 | 16:52:35 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 16:56:49 | 17:00:49 | 4m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 16:59:35 | 17:00:35 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 17:03:35 | 17:14:35 | 11m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 17:13:04 | 17:15:34 | 2m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:18:49 | 17:21:49 | 3m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 17:23:35 | 17:26:35 | 3m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 17:30:49 | 17:35:49 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 \| SQL Server (TCP 1521) abajo | 17:48:42 | 17:49:33 | 51s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-BCP196 | SBD-BCP196 \| SQL Server (TCP 1521) abajo | 17:50:12 | 17:53:02 | 2m 50s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 17:53:49 | 17:54:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 18:13:49 | 18:14:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 18:19:49 | 18:23:49 | 4m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 18:23:49 | 18:24:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 18:54:35 | 18:55:35 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 19:11:35 | 19:19:35 | 8m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 20:09:49 | 20:10:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Zabbix agent on BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes | 20:11:00 | 20:28:57 | 17m 57s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP has just been restarted | 20:28:12 | 20:29:12 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 22:02:31 | 22:04:01 | 1m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 22:02:38 | 22:15:38 | 13m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06DESA - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c | 22:04:25 | 22:10:25 | 6m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 22:11:49 | 22:12:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 22:14:31 | 22:31:31 | 17m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 22:19:49 | 22:20:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios | Remotos Processor load is too high on BCP200 - Escritorios Remotos | 22:20:35 | 22:24:35 | 4m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP019 - Exchange - DAG1 | HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1 | 22:26:40 | 22:27:30 | 50s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 23:28:31 | 23:37:01 | 8m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 23:38:01 | 23:39:01 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 23:28:31 | 23:37:01 | 8m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP045 - BD MSSQL 2008 | BCP045 - BD MSSQL 2008 \| Uso de Memoria RAM alto | 23:38:01 | 23:39:01 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| has just been restarted | 22:02:16 | 22:03:16 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP546 - SIPAP Test Core Services | BCP546 - SIPAP Test Core Services \| Servicio ""OneSyncSvc_11161c65"" (Sincronizar host_11161c65) detenido (tipo de inicio automatic delayed) | 22:03:22 | | | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 22:09:49 | 22:11:49 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP540 - SIPAP - SPI Test | Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test | 0:05:26 | 0:31:26 | 26m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 % | 0:07:09 | 0:12:09 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion | 0:08:28 | 0:22:28 | 14m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 0:32:38 | 0:34:38 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py | 0:36:49 | 0:39:49 | 3m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.35 % | 0:37:09 | 0:42:09 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.4 % | 0:47:09 | 0:52:09 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 % | 0:57:09 | 1:02:09 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 1:04:38 | 1:06:38 | 2m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP006 - File Server Usuarios | BCP006 - File Server Usuarios \| Uso de Memoria RAM alto | 1:12:41 | 1:20:41 | 8m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| bcp225.bcp.gov.py | bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.59 % | 1:37:09 | 1:42:09 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 2:02:38 | 2:06:38 | 4m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION \| Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido | 3:00:53 | 3:05:53 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP201 - Escritorios Remotos | BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:03:09 | 3:04:09 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| RF06TEST - BD Oracle 12c | Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c | 3:04:38 | 3:09:38 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP113B Datascan - BD | BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss \| Uso de Memoria RAM alto | 3:05:31 | | | 31/01/2023 | La alerta no excedió el |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL - WS JBoss | | | | | | tiempo establecido. |
| BCP200 - Escritorios Remotos | BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted | 3:13:40 | 3:14:40 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| BCP018 - Exchange - DAG2 | BCP018 - Exchange - DAG2 \| Uso de Memoria RAM por encima del límite - Valor: 97.02 % | 3:40:09 | 3:50:39 | 10m 30s | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:25:49 | 4:33:49 | 8m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:39:49 | 4:43:49 | 4m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 4:45:49 | 4:52:49 | 7m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:00:49 | 5:03:49 | 3m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION \| AJP 8010 servicio detenido | 5:00:58 | 5:01:58 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS | 5:02:01 | 5:07:01 | 5m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |
| Zabbix server | CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes | 5:10:49 | 5:11:49 | 1m | 31/01/2023 | La alerta no excedió el tiempo establecido. |