Shirosawa Company SAIC

Importación - Exportación
Comercio al por Mayor de Materias Primas Agrícolas
Elaboración de Otros Productos Alimenticios
Comercio al por mayor de Equipos informáticos y Software
Cultivo de Otros Cereales y Otras Semillas Oleaginosas

Web: www.shirosawa.com
Email: info2shirosawa.com
Tel.: (021) 781 182 (R.A.)

Planta Industrial: Ruta 3 Km 23,5 - Limpio - Paraguay
Ruta 3 Km. 258 - Guayaibi - San Pedro
Ruta 3 Km. 325,5 - Santa Rosa del Aguaray - San Pedro
Ruta 5 Km. 40,5 - Horqueta - Concepción
Ruta 7 Km. 134 - Cnel. Oviedo - Caaguazú
Ruta 10 Km. 234 - Yasy Kañy - Canindeyu

RUC: 80009767-0
TIMBRADO Nº 15716257
Fecha Inicio Vigencia: 27 de Junio de 2022
Fecha Fin Vigencia: 30 de Junio de 2023

NOTA DE REMISIÓN

Nº 006-002- 0000055

Fecha de Emisión: 17 de Agosto de 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Universidad Nacional de Itapúa RUC o C.I.C.: 80015897-0

Domicilio: Abog. Lorenzo Zaccarias Nº 255 casi Ruta Nº 1.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Contrato de Alquiler Comprobante de Venta: Factura.

Comprobante de Venta Nº: 001-001-0053796 Nº de Timbrado: 15025305

Fecha de expedición: 17 de Agosto de 2022

Fecha de inicio del traslado: — Fecha estimada de término del traslado: —

Dirección del punto de partida: Ruta Nº3 Gral Aquino KM. 23,5

Ciudad: Limpio Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Abog. Lorenzo Zaccarias Nº 255 casi Ruta Nº 1.

Ciudad: Encarnación Departamento: Itapúa

Kilómetros estimados de recorrido: —

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: —

Motivo: —

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: —

Número de Registro Único del Automotor (RUA): —

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: —

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: — RUC o C.I.C.: —

Domicilio: —

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
4.370	—	Servicio de Fotocopiado, Impresión y Escaneo - Fac. de Medicina

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Héctor Campos RUC/Cédula de Identidad: 3.565.275

CED. HAB. Nº 1060 - Gráfica CICERO S.R.L. - RUC 80010606-7
Abay Nº 753 e/Antequera y Tacuary - Cel.: (0985) 903 909 - Tel.: (021) 390 277 (R.A.)
1 Tal. 50x4 - 0.000.051 al 0.000.100 (Junio 2022)

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERIAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Escaneado con CamScanner

Página de estado
MFP

KYOCERA

ECOSYS M2040dn

VRD6X00252
08/16/2022 13:17

ersión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18

[2S0_1000.005.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

onfig. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

onfiguración de grupo

Ninguna

onfiguración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

onfig. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

stado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

ed

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	100BASE-TX Full

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM2FED30

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	192.168.55.60
Máscara subred:	255.255.0.0
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido

LinkLocal:
fe80::217:c8ff:fe2f:ed30/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	28582
Impresora	18106
Total	**46688**
Tamaño papel	
A4	12489
B5	0
A5	0
Folio	18
Legal	86
Letter	17
Statement	2
Otro1	40
Otro2	34036
Páginas escaneadas	
Copia	7457
Otro	11313
Total	**18770**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
12623	34065	2	0	46686

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Escaneado con CamScanner

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

KYOCERA

VRD6Z00725
08/16/2022 12:11

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18 [2S0_1000.004.301] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

onfiguración de grupo

Ninguna

onfiguración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

onfig. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

stado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

ed

Interfaz LAN	
Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado
TCP/IP	
Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM30A394
IPv4	
Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido
IPv6	
Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	13607
Impresora	73731
Total	**87338**
Tamaño papel	
A4	81413
B5	4
A5	0
Folio	76
Legal	867
Letter	10
Statement	0
Otro1	0
Otro2	4968
Páginas escaneadas	
Copia	8676
Otro	51911
Total	**60587**

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
2892	84446	2	0	87336

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Escaneado con CamScanner