ANDE

LPN ANDE N° 1601/2021
ITEM : 1.1 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: DAVECO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Departamento de Mantenimiento de Alumbrado Público

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1601/2021

N°: CSE/DD/ALP/1601/2021/2021/000035

N° SAP:

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP4

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **154.999**

Mes / Año : 11/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000259	0,0000	0,0000	3,4720	0,0000	0,0000	0,0000	6,5400	0,0000	10,0120
2	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000268	0,0000	0,0000	2,8720	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	4,8970
3	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000275	0,0000	0,0000	2,2969	0,0000	0,0000	0,0000	1,6500	0,0000	3,9469
4	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000282	0,0000	0,0000	2,6788	0,0000	0,0000	0,0000	0,6750	0,0000	3,3538
5	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000294	0,0000	0,0000	3,5919	0,0000	0,0000	0,0000	2,0250	0,0000	5,6169
6	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000302	0,0000	0,0000	3,8438	0,0000	0,0000	0,0000	3,5250	0,0000	7,3688
7	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000310	0,0000	0,0000	2,8500	0,0000	0,0000	0,0000	2,2500	0,0000	5,1000
8	OEM/DD/ALP/1601/2021/2021/000318	0,0000	0,0000	1,7469	0,0000	0,0000	0,0000	1,2750	0,0000	3,0219
	Total =	0,0000	0,0000	23,3523	0,0000	0,0000	0,0000	19,9650	0,0000	43,3173

Total HHP:	43,317300
Total Mano de Obra G.:	6.714.138
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	9.331
Total Reajuste con IVA G.:	404.194
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.651.985
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**11.770.317**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.