Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Acta de Recepción de Bienes de Uso 15/2022

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los veinte y un días del mes de diciembre del 2022 nos constituimos en el Departamento de Bienes Patrimoniales, a los efectos de participar en la recepción y registro de bienes, ***Según Resolución Nº 1710/2022, Por la cual se Adjudica, se Autoriza la Firma del Contrato y el pago de las Facturas Correspondientes de la Contratación Directa N° 18/2022, "PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS TIPO ROLLER ANTISOLAR", Contrato Abierto, - ID N° 419.818. (Convocado por el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Dirección de Contrataciones, y la Firma Fábrica de Cortinas del Paraguay S.R. L.),*** *durante el desarrollo del proceso se pudo verificar la totalidad de los bienes, el mismo consta en la Nota de Remisión Nº- 001-001-0000554- 001-001-0000555- 001-001-0000557-001-001-0000569-001-001-0000570-001-001-0000571-001-001-0000572-001-001-0000573-001-001-0000574-001-001-001-0000559-001-001-0000561-001-001-0000563-001-001-0000564-001-001-0000565-001-001-0000566-001-001-0000567-001-001-0000576-001-001-0000575-001-001-0000578.*

Nº	*Cantidad*	**Descripción**
1	3.24 m2.-	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
2	*2.88 m2.*	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
3	*1.98 m2.*	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
4	*1.33 m2.*	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
5	*3.78 m2.*	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
6	*2.81 m2.*	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante

Lilian Florentín
FABRICA DE CORTINAS
DEL PARAGUAY S.R.L.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

SEBASTIAN BENÍTEZ PALMA
Jefe Interino
Departamento de Bienes Patrimoniales
Ministerio de Industria y Comercio

Abog. Benjamín J. Cerrano V.
Jefe Dpto. de Servicios Generales
Dirección de Administrativa
Ministerio de Industria y Comercio

7	1.98 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
8	1.33m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
9	3.53 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
10	3.61 m2	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
11	2.91 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
12	1.98 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
13	0.32 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
14	1.27 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
15	2.20 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
16	2.25 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
17	3.29 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
18	1.93 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante

Ulises Florencia Nez
FABRICA DE CORTINAS
DEL PARAGUAY S.R.L.

SEBASTIAN BENÍTEZ PALMA
Jefe Interino
Departamento de Bienes Patrimoniales
Ministerio de Industria y Comercio

Abog. Benjamin J. Cerrano V.
Jefe Dpto. de Servicios Generales
Dirección de Administrativa
Ministerio de Industria y Comercio

19	5.86 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
20	6.24 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
21	3.91 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
22	4.01m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
23	3.88 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
24	1.18 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
25	3.85 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
26	4.13 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante

27	3.99 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
28	2.96 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
29	2.96 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
30	2.95 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante

Ulian Florencuentez
FABRICA DE CORTINAS
DEL PARAGUAY S.R.L.

SEBASTIAN BENITEZ PALMA
Jefe Interino
Departamento de Bienes Patrimoniales
Ministerio de Industria y Comercio

Abog. Benjamin J. Cerrano V.
Jefe Opto. de Servicios Generales
Dirección de Administrativa
Ministerio de Industria y Comercio

31	2.70 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante
32	2.70 m2.	Cortina de fibra de vidrio y tela antisolar.CORTINAS TIPO ROLLER ANTI-SOLAR: Deberá contar con todos sus accesorios para su correcto montaje y funcionamiento. De operación manual, giratorias y deslizables con sus respectivos dispositivos de accionamiento. Antisolar, color a definir por la convocante

Se da por terminado el Acto, siendo las 10:00 hs, en presencia de quienes firman al pie del presente documento, en (5) cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sebastián Benítez Palma
Departamento de Bienes patrimoniales
Ministerio de Industria y Comercio

Benjamín Javier Cerrano Villalba
Departamento de Servicios Generales
Ministerio de Industria y Comercio

Lilian Patricia Florenciañez Torres
C.I. Nº 3.971.595
Fábrica de Cortinas del Paraguay S.R.L.

FABRICA DE CORTINAS
DEL PARAGUAY S.R.L.