NOTA DE CONFORMIDAD N°04/2022

"ADMINISTRADOR DE CONTRATO N° 18/2021"

EL JEFE DE SECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY, ABG. SILVIO BOGARIN, en su calidad de Administrador de Contrato N° 18/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021, certifica la conformidad por los servicios prestados por la firma **G MOVILES S.A. de Guido Rene Pereira Zacarías,** haciéndose constar que los trabajos han sido realizados y cumplen con las especificaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones del llamado para el **"SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS SEDES DE LPS JUZGADOS DE PAZ Y PRIMERA INSTANCIA DE ALTO PARAGUAY" – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL, con ID N° 392.289,** conforme al presupuesto y orden de trabajo enviado, correspondiente al **JUZGADO DE BAHIA NEGRA** , que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Demolición de piso	Metros cuadrados	120
2	Mano de Obra Demolición de piso	Metros cuadrados	120
55	Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	120
56	Mano de Obra de Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	120
57	Materiales para Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	120
91	Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	Unidad	500
92	Mano de Obra de Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	Unidad	500
93	Materiales para Sustitución de tornillos autoroscantes en techo de chapas metálicas.	Unidad	500
97	Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro Lineal	22
98	Mano de Obra Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro Lineal	22
99	Materiales para Reparación de baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm.	Metro Lineal	22
115	Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	Metro Lineal	70.24
116	Mano de Obra de Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	Metro Lineal	70.24
117	Materiales para Envarillado de muros con varillas de 8 mm.	Metro Lineal	70.24
118	Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	Metros cúbicos	4.25

Abg. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

119	Mano de Obra de Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	Metros cúbicos	4.25
120	Materiales para Submuración de muros con muro de piedra basáltica.	Metros cúbicos	4.25
178	Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½?.	Metro Lineal	3
179	Mano de Obra de Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½?	Metro Lineal	3
180	Materiales para Sustitución de cañerías de alimentación de agua corriente de ½?.	Metro Lineal	3
226	Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	Unidad	1
227	Mano de Obra Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	Unidad	1
228	Materiales para Reposición de seca manos eléctricos de 500 watts de potencia con caja metálica cromada.	Unidad	1
232	Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	1
233	Mano de obra Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	1
234	Materiales para Inspección y mantenimiento general de sistema eléctrico	Unidad Medida Global	1
238	Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	Metro Lineal	45
239	Mano de Obra de Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	Metro Lineal	45
240	Materiales para Caño rígido de polietileno de 1" para embutir	Metro Lineal	45
244	Cableado de 2 mm.	Mililitros	400
245	Mano de Obra de Cableado de 2 mm.	Mililitros	400
246	Materiales para Cableado de 2 mm.	Mililitros	400
265	Llaves TM de 10 a 32 amp.	Unidad	1
266	Mano de Obra de Llaves TM de 10 a 32 amp.	Unidad	1
267	Materiales para Llaves TM de 10 a 32 amp.	Unidad	1
268	Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	2
269	Mano de Obra de Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	2
270	Materiales para Registro eléctrico de 30cm x 30cm	Unidad	2
271	Reposición de tapa de medidor eléctrico.	Unidad	1
272	Mano de Obra de Reposición de tapa de medidor eléctrico.	Unidad	1
273	Materiales para Reposición de tapa de medidor eléctrico.	Unidad	1
274	Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	Unidad	4

PODER JUDICIAL * Circunscripción Judicial de Alto Paraguay * SERVICIOS GENERALES

Abg. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales

275	Mano de Obra de Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	Unidad	4
276	Materiales para Reposición de lámparas para iluminación bajo consumo de 32 watt, encendido automático, poste de tubo galvanizado cilíndrico de 6 mm de espesor de 3 mt de altura con base de dado de hormigón y caja de distribución y cable tipo taller.	Unidad	4
280	Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	Unidad	7
281	Mano de Obra de Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.Mano de Obra de	Unidad	7
282	Materiales para Reposición de artefactos de iluminación tipo plafón led en cielorraso, dimensiones 0,605 x 0,605 m.	Unidad	7
283	Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	Unidad	2
284	Mano de Obra de Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	Unidad	2
285	Materiales para Reposición de artefactos de iluminación tipo tortugas y/o plafones para muralla o cielo raso en galerías.	Unidad	2
286	"Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)"	Unidad	6
287	" Mano de Obra de Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)"	Unidad	6
288	"Materiales para Reposición de artefacto de iluminación tipo AP- alumbrado público (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio)"	Unidad	6
307	Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 12,000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	3
308	Mano de Obra de Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 12,000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	3
309	Materiales para Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 12,000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	3
310	Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	1
311	Mano de Obra de Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	1
312	Materiales para Mantenimiento de equipo de Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, incluye cambio de piezas que fueren necesarios	Unidad	1
331	Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	120
332	Mano de Obra de Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	120

Ing. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales

PODER JUDICIAL * Paraguay *
SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial de

333	Materiales para Reparación de piso de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	120
340	Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	Metros cuadrados	120
341	Mano de Obra de Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	Metros cuadrados	120
342	Materiales para Contrapiso de cascotes armado con varillas de 6mm cada 20 cm, sobre terreno natural h=10cm.	Metros cuadrados	120
391	Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	5
392	Mano de Obra de Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	5
393	Materiales para Sustitución de cerradura, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	5
394	Reparación de bancos de madera.	Unidad	2
395	Mano de Obra de Reparación de bancos de madera.	Unidad	2
396	Materiales para Reparación de bancos de madera.	Unidad	2
433	Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	Metros cuadrados	6
434	Mano de Obra de Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	Metros cuadrados	6
435	Materiales para Reposición de placas de yeso cartón desmontables, pre pintado.	Metros cuadrados	6
454	Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	130
455	Mano de Obra de Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	130
456	Materiales para Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	130
457	Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	25
458	Mano de Obra de Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	25
459	Materiales para Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	25
469	Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	123
470	Mano de Obra de Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	123
471	Materiales para Pintura sintética, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	123
481	Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	Metros cuadrados	220
482	Mano de Obra de Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	Metros cuadrados	220
483	Materiales para Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras.	Metros cuadrados	220

A los efectos mencionado más arriba se suscribe el presente documento en la ciudad de Puerto Casado, siendo las 10:00 horas del día 09 de marzo de 2022

Abg. Silvio Bogarin
Jefe Servicios Generales

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay