AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347506

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 5190405

Cliente: D.N.C.N.
Dirección: EEUU

Máquina: ADOA 107
Serie Nº: 609-023708
Fecha: 22-10-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	✓		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 1/4" F		
01	Filtro pre-carbón 1/4" F		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES

5 PISO

Con costo ☑ Sin Costo ☐

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente: Ing. Omar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
PAMAQ S.A.
Aclaración:

Departamento Técnico: WALDER ACOSTA
Aclaración:

5 (cinco)

FL-TEC-01
REV.02

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347507

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 5140325

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: C.E.U.U

Máquina: AQUA 103
Serie Nº: 608 - 008269
Fecha: 27-10-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 1/4" F		
01	Filtro pre-carbón 1/4" F		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES
4° PISO

Con costo ☑ Sin Costo ☐

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente
Aclaración: Ing. Osmar Ramos
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración: WALTER AVELINO

6(seis)

FL-TEC-01
REV.02

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347508

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 5140776

Cliente: D.N.E.C.
Dirección: CCUU

Máquina: AQUA 103
Serie Nº: 604 - 008281
Fecha: 22 - 10 - 2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 14" F		
01	Filtro pre-carbón 14" F		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☐ Sin Costo ☐

3 PIS . GABINETE

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente
Aclaración: Jorge Gonzalez Pavón
Jefe Depto. de Servicios Grales.
DNEC

Departamento Técnico
Aclaración: WALTER AVELIN

D(Siete)

FL-TEC-01
REV.02

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347509

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5140404

Cliente: D.N.C.A.
Dirección: OEUU

Máquina: AQUA 103
Serie Nº: 609-008262
Fecha: 22-10-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 1µ		
01	Filtro pre-carbón 1µ		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☑ Sin Costo ☐

3° Piso. Nicanetijos

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente Jose Oscar Pozo
Aclaración Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCA

Departamento Técnico
Aclaración Walter Acosta

8 (ocho)

FL-TEC-01
REV.02

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Línea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347510

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 5140335

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: CCOU

Máquina: AQUA 109
Serie Nº: 609-008229
Fecha: 22-10-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 14" 7		
01	Filtro pre-carbón 14" 7		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☑ Sin Costo ☐

2 Cajas KICHENETTES

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente
Aclaración: Ing. Oliver Pardo
Jefe de Dpto. de Servicio Grales.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración: WALTER ACUÑA

9 (nueve)

FL-TEC-01
REV.02

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347511

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 5140327

Cliente: D.N.C.I.
Dirección: EEUU

Máquina: AQUA 103
Serie Nº: 609 - 008274
Fecha: 22 - 10 - 2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	✓		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	✓		
Control de la llave de paso	✓		
Estado de la tapa superior	✓		
Estado de la tapa frontal superior	✓		
Estado de la tapa frontal inferior	✓		
Estado del gotero y rejillas	✓		
Control de ductos de drenaje	✓		
Control de chapas laterales	✓		
Control de Bases o chasis	✓		
Control de Portavasos	✓		
Estado de los grifos	✓		
Control y prueba de estado de filtros	✓		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	✓		
Control de luces testigos	✓		
Control de Switch On /OFF	✓		
Control del fusible	✓		
Control del tanque de agua fría o reservorio	✓		
Control del flotador y/o sensor de nivel	✓		
Control del niple de agua fría y caliente	✓		
Control de rendimiento de frio	✓		
Control y regulación del termostato frio	✓		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	✓		
Control de corte de bimetales	✓		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	✓		
Control de stiker frontal	✓		
Control del styker recomendaciones	✓		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	✓		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	✓		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 1/4" I		
01	Filtro pre-carbón 1/4" I		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES
Limpio Richonotes

Con costo ☑ **Sin Costo** ☐

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente
Aclaración Ing. Carlos Fernández
Jefe de Dpto. de Servicios Gralles.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración WALTER ACOSTA

10(DIEZ)

FL-TEC-01
REV.02

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia
www.aquamaq.com.py
Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872
Línea sin costo 0800 110 100
Fernando de la Mora - Paraguay

Show Room
Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5
Tel.: (595-21) 504 532
Fernando de la Mora - Paraguay

Sucursal
Km 17 Lado Monday - Minga Guasú
Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557
Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347512

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 6140406

Cliente: D.N.C.A.
Dirección: 6000

Máquina: AQUA 103
Serie Nº: 609 - 008275
Fecha: 22 - 10 - 2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 4" F		
01	Filtro pre-carbón 4" F		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES
Con costo ☐ Sin Costo ☐
P.M. RELEVACION

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente
Aclaración
Ing. Carlos Fariña
Jefe de Dpto. de Servicios Gralles.
PAMAQ

Departamento Técnico
Aclaración WALTER ACEVEDO

#1 (once)

FL-TEC-01
REV.02

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia
www.aquamaq.com.py
Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872
Línea sin costo 0800 110 100
Fernando de la Mora - Paraguay

Show Room
Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5
Tel.: (595-21) 504 532
Fernando de la Mora - Paraguay

Sucursal
Km 17 Lado Monday - Minga Guasú
Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557
Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347513

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 5140358

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: SEDU

Máquina: AQUA103
Serie Nº: 609 - 008273
Fecha: 22 - 10 - 2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 10" F		
01	Filtro pre-carbón 10" F		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES
SIDE

Con costo ☑ Sin Costo ☐

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente
Aclaración Juan Oscar Paulin
Jefe Dpto. de Sanidad Gral.
DNCP

Departamento Técnico
Aclaración WALTER ACOSTA

12 (DOCE)

FL-TEC-01
REV.02

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347514

CERTIFICADO DE SERVICIO O.T.: Nº 5191219

Cliente: D.N.R.P.
Dirección: G.G.U.U.

Máquina: AQUA 103
Serie Nº: 609 - 008268
Fecha: 22 - 10 - 2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control general del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 1/4" F		
01	Filtro pre-carbón 1/4" F		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☑ Sin Costo ☐

VERIFICACION

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente: Carlos Ramón Ocampo Barrio
Aclaración: Jefe de Dpto. de Sanidad Grales. DNCP
Departamento Técnico: [signature]
Aclaración: WALTER ACOSTA

13 (TORCEL)

FL-TEC-01
REV.02

AQUAMAQ
PUREZA 24/7

Representa y Distribuye
PAMAQ S.A.

PARA SU LINEA DE BEBEDEROS, FILTROS Y PURIFICADORES, SERVICIO TECNICO

Casa Central	Show Room	Sucursal
Carlos Fernández Nº 147 c/ Ruta Mcal. Estigarribia www.aquamaq.com.py Tel.: (595-21) 528 796/8 R.A. - Cel.: (0981) 410 872 Linea sin costo 0800 110 100 Fernando de la Mora - Paraguay	Ruta Mcal. Estigarribia 1021 - km 8,5 Tel.: (595-21) 504 532 Fernando de la Mora - Paraguay	Km 17 Lado Monday - Minga Guasú Tel.: (0644) 20 355 - (0981) 646 557 Minga Guasú - Paraguay

CERTIFICADO DE SERVICIO Nº 0347515

CERTIFICADO DE SERVICIO

O.T.: Nº 514147

Cliente: D.N.C.P.
Dirección: ECOU

Máquina: AQUA 603
Serie Nº: 109-008250
Fecha: 22-10-2018

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control del estado y apariencia de la instalación	/		
Control del estado de la manguera, cubre caños y ductos	/		
Control de la llave de paso	/		
Estado de la tapa superior	/		
Estado de la tapa frontal superior	/		
Estado de la tapa frontal inferior	/		
Estado del gotero y rejillas	/		
Control de ductos de drenaje	/		
Control de chapas laterales	/		
Control de Bases o chasis	/		
Control de Portavasos	/		
Estado de los grifos	/		
Control y prueba de estado de filtros	/		
Control y/o cambio de conectores (Unión, codos, tee, etc.)	/		
Control de luces testigos	/		
Control de Switch On /OFF	/		
Control del fusible	/		
Control del tanque de agua fría o reservorio	/		
Control del flotador y/o sensor de nivel	/		
Control del niple de agua fría y caliente	/		
Control de rendimiento de frio	/		
Control y regulación del termostato frio	/		

CHEQUEO GENERAL	OK	B	M
Control de rendimiento de agua caliente	/		
Control de corte de bimetales	/		
Control del sistema eléctrico (Cables, Enchufes, tomas, adaptadores, triples, prolongadores, etc.)	/		
Control de stiker frontal	/		
Control del styker recomendaciones	/		
Controlar, colocar y anotar el styker de mantenimientos	/		
ACCESORIOS Y REPUESTOS	/		

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Manguera		
	Llave de paso		
	Codo		
	Unión		
	Tee		
	Grifo de agua		
	Cubre caño		
01	Filtro sedimento 4" 7E		
01	Filtro pre-carbón 4" 7		
	Filtro post-carbón		
	Filtro de ultrafiltración		
	Filtro		

OBSERVACIONES Con costo ☑ Sin Costo ☐

CAPACITACION

PAMAQ S.A.

Conformidad del cliente: Tecn. Oscar Fanto
Aclaración: Jefe de Depto. de Servicios Grales.
DNCP

Departamento Técnico:
Aclaración: WALTER AUCIAR

14 (catorce)

FLTEC-01
Rev.02