DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: CD N° 53/22	**Numero de Contrato: 122/2022**	
Nombre del Llamado: ADQUISICION DE BATERIAS PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS Y OTROS		
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs. 153.762.500.-** **Monto certificado: Gs. 46.708.000.-**	
Proveedor: Just in Time		
Periodo: 2022		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: HERNAN FERREIRA	**s/ Res. N° ----------**	**AERA N° 69/2022**
Fiscal Adjunto: ----------	**s/ Res. N° ----------**	**AERA N° ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 02 días del mes de febrero del año 2023.

Certifican

Tec. Met. Hernan Ferreira Fiscal DMH - DINAC **Fiscal Titular**	********** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC
01 MAR 2023
RECIBIDO
Gcia. Administrativa

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	4	Baterías selladas de libre mantenimiento AGM 12 V 7 A/h	Unidad	40
***	5	Batería para notebook DELL Inspiron 3421.	Unidad	1
***	6	Batería para notebook HP 15DA0xxx	Unidad	2
***	7	Batería para notebook HP PROBOOK	Unidad	2
***	8	Batería para notebook HP 15-bs1xx	Unidad	1
***	9	Terminal faston pala hembra aislado (Terminal para sección 1,5 mm2, corriente 15)	Unidad	20
***	10	Terminal faston redondo aislado (Terminal para sección 2,5 mm2, Ojal M6, Corriente 27)	Unidad	20
***	11	Terminal faston horquilla (Terminal para sección 1,5 mm2, Corriente 30)	Unidad	50
***	12	Terminal aislada tubular (terminar tubular para sección de 0,75mm2 18 AWG, 750V)	Unidad	100
***	13	Cable de 2x0.75 mm tipo taller negro en Rollo de 100 mts. (cable flexible, 400 o 500V)	Unidad	2
***	14	Cable de 3x2 mm. 500V. tipo taller negro en Rollo de 100 mts. (cable flexible, 400 o 500V)	Unidad	2
***	15	Cable multifilar, multipar de 7 conductores para instrumentación (conductor con aislación independiente, y conductor externo mallada, cable flexible, 400 o 500V)	Unidad	2
***	16	Tablero plástico de adosar 1M IP30 (Grado de protección IP30, Riel DIN de 30mm, medidas 34x130x60mm)	Unidad	6
***	17	Prensa cable PG11 (Para cables de 5 a 10 mm2.)	Unidad	30
***	18	Prensa cable PG09 (Para cables de 4 a 8 mm2.)	Unidad	30
***	19	Prensa cable PG 13,5 (Para cables de 6 a 12 mm2.)	Unidad	30
***	20	Cargador para batería de notebook DELL Inspiron 3421.	Unidad	1
***	21	Cargador para batería de notebook HP 15DA0xxx	Unidad	1
***	22	Cargador para batería de notebook HP PROBOOK	Unidad	2
***	23	Cargador para batería de notebook HP 15-bs1xx	Unidad	1
***	24	Bornera push 2,5 mm	Unidad	20
***	25	Diodo 1N4148 (DIODO PEQUEÑA SEÑAL 100 V 200 mA DO-35, Corriente Si (AV): 200 mA, Voltaje de tensión de ruptura máxima Vrrm: 100 V, Tiempo de recuperación trr máxima: 4 ns, Corriente	Unidad	

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC
01 MAR 2023
RECIBIDO
Gcia. Administrativa

		máxima IFSM: 1 A)		
***	28	Resistencias de 100k (Material de película metálica, Resistencia 100K 2W)	Unidad	20
***	29	Interruptor magnético (Voltaje: 5 VCD, Tiempo de operación: 0.6 milisegundos máximo, Tiempo de liberación 0.1 milisegundo máximo, Modelo: RDS-1)	Unidad	20
***	30	Relé de 12VDC (Voltaje de Operación bobina: 12V DC, Corriente bobina: 37.5 mA, Voltaje máximo de carga: 240V AC/ 30V DC, Corriente máxima de carga: 10ª, Contactos: 1 NO, 1 NC, Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms	Unidad	20
***	31	Conversor USB - TTL RS232 CH340 S/EE.TT	Unidad	6
***	32	Varistor 240V (CNR 14D241K, VARISTOR RADIAL, 14mm, 240V, +/- 10%	Unidad	7
***	34	Potenciómetro 5k 3 patas 15MM (502 3P)	Unidad	20
***	35	Fusibles desde 0.25, 1, 2... 8A 250V (De 3A, 250V)	Unidad	20
***	36	Diodo rectificador 1N4008 S/ EE/TT	Unidad	20
***	37	Pinza cocodrilo par, 40MM	Unidad	10
***	38	Potenciómetro Trimmer 5k (502 3P)	Unidad	14
***	39	Batería de litio tipo AA, 1.5 Volt	Unidad	85
***	40	Batería de Litio tipo CR123A, 3 volt	Unidad	15
***	41	Baterías selladas de libre mantenimiento AGM 12 V 65 A/h	Unidad	3
***	43	Baterías selladas de libre mantenimiento AGM 12 V 18 A/h	Unidad	10
***	44	PILA ALCALINA DE 9 VOLTS	Unidad	6

Certifican

Ing. Met. Hernán Ferreira Fiscal Titular DMH - DINAC	********** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC
01 MAR 2023
RECIBIDO
Gcia. Administrativa