| CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FENOB UNA (2DA. ETAPA) Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA BAJA - EJERCICIOS 2025 Y 2026 - UNA - ID. 472.521 | | | |
|---|---|---|---|
| CONVOCANTE: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - UNA | | CONTRATISTA: COIN | |
| ACTA DE MEDICION N° 7 | | FECHA: | 8/7/2026 |

Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FENOB UNA (2DA. ETAPA) - PLANTA ALTA

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | CANTIDAD | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | |
| 1 | Alquiler de baño ecologico portatil | unidad de medida: Mes presentación: UNIDAD | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100% |
| 2 | Obrador y Deposito | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100% |
| 3 | Vallado de Obra. Altura mínima de 2m | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 100% |
| 4 | Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 100% |
| 5 | Extención de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 100% |
| 6 | Abrir vano en mamposteria de 0,20m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100% |
| 7 | Replanteo y marcación | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 100% |
| 8 | Pilares de Hº Aº | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 100% |
| 9 | Vigas de Hº Aº | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100% |
| 10 | Mamposteria de elevacion Ladrillo Comun de 0,20m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 100% |
| 11 | Mamposteria de elevacion Ladrillo Comun de 0,15m | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 100% |
| 12 | Molduras de ladrillos comunes | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 100% |
| 13 | Tratamiento en pared bajo relieve 58x58cm | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 100% |
| 14 | Ventanal curvo en forma de arco de mamposteria de 0,30m en fachada con salientes tipo moldura | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 15 | Envarillado de paredes con 2 varillas de 8 mm, sobre y bajo aberturas | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 100% |
| 16 | Revoque interior a 1 capa filtrada (incluye base para azulejos) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 100% |
| 17 | Revoque Exterior a 2 capas con aislacion impermeable incluye bajo relieve y buñas. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 100% |
| 18 | Revoque mocheteado para aberturas de vidrio templado. | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 100% |
| 19 | Revoque de molduras de ladrillos comunes | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 100% |
| 20 | Contrapiso compactado de cascote de 0,10 m. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 100% |
| 21 | Carpeta impermeable de regularizacion de piso | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 100% |
| 22 | Aislacion horizontal con hidrofugo y pintura asfaltica base de pisos en baño y kitchenete | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 100% |
| 23 | Piso porcelanato de alta resistencia | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 124,00 | 100,00 | 24,00 | 124,00 | 100% |
| 24 | Zocalo de porcelanato | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 55,00 | 40,00 | 15,00 | 55,00 | 100% |

COIN
del Ing. Carlos A. Perales. C.
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Revestimiento con Azulejo ceramico | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 45,00 | 40,00 | 5,00 | 45,00 | 100% |
| 26 | Techo con Chapas termo acústicas trapezoidal superior, núcleo de EPS de 30 mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco. Sobre estructura metálica | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 100% |
| 27 | Estructura Metalica para cobertura de Techo (Incluye Vigas reticuladas, correas, tensores) Según verificacion estructural conforme a NPV | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 100% |
| 28 | Estructura metalica curva reticulada en ventana de fachada con techo de chapa traslucida | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 29 | Cielorraso de yeso junta tomada y desmontable (incluye PB cañerias colgante de baño) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 100% |
| 30 | Junta perimetral en cielo rasos | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 100% |
| 31 | Canaleta embutida desarrollo 1,20m de chapa galvanizada Nº 24. (incluye bandeja con embudo para conexión a caja y boqueta) | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 100% |
| 32 | Provisión y colocación caja y boqueta de chapa Nº 24 y soportes para caños de bajadas | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 100% |
| 33 | Provisión de caño de bajada de PVC Ø150 mm. | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 100% |
| 34 | Provisión de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20mm). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en kichenette y baños) | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 100% |
| 35 | Cañería de desagüe cloacal colgante PVC Ø100mm | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 100% |
| 36 | Cañería de desagüe cloacal colgante PVC Ø50mm | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 100% |
| 37 | Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable simple en kichenette | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 38 | Provision y colocacion de desengrasador para Kichinette | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 39 | Boca de desague para Inodoros | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100% |
| 40 | Boca de desague para Lavatorios | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100% |
| 41 | Boca de desague para Caja sifonada | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 100% |
| 42 | Boca de desague para pileta de kichinette | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 43 | Boca de desague para Caja desengrasador | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 44 | Mesada de mamposteria y H°A° revestida de granito natural | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 45 | Provision de inodoro de color blanco con Cisterna baja, sentadera acolchada y conexiones de agua corrientes y desague. | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 46 | Provision de bachas para lavatorio con mesada de granito natural | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 47 | Provision de accesorios para baños (jabonera para lavatorio) | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 48 | Provision de accesorios para baños (perchero) | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 49 | Provision de accesorios para baños (portarrollo) | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 50 | Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 51 | Provision de llave de paso de 3/4"(25mm) | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100% |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Provision de llave de paso de 1/2"(20mm) | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100% |
| 53 | Caja rejillas de piso sifonado | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 100% |
| 54 | Provisión de espejo tipo float de 4mm con canto biselado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 55 | Ventilación del sistema de desague cloacal | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 100% |
| 56 | Conductores (caño conduit) cableado con cable de red categoria 6 | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 100% |
| 57 | Proveer e instalar tablero electrico metalico, de embutir; para 12 TM RST-N+T | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 58 | Proveer e instalar boca de toma de red para internet | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 100% |
| 59 | Provision y Colocacion de caños electroducto pead de 1 pulgadas | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100% |
| 60 | Proveer e instalar conductor de proteccion PAT | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100% |
| 61 | Proveer e instalar tablero electrico metalico, de embutir o para exterior; para 24TM como minimo, con respectivo circuito, componentes de protecion ect. | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 62 | Proveer e instalar tablero metalico para señales debiles | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 63 | Proveer e instalar disyuntor termomagnetico unipolar hasta 40 A | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100% |
| 64 | Proveer e instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 40 a 63 A | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 65 | Proveer e instalar interruptor diferencial de 25 A 3P+N | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 66 | Proveer e instalar cable tipo taller de cobre 4x10mm², aislación XLPE | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 100% |
| 67 | Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1mm², aislación PVC | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100% |
| 68 | Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación PVC | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100% |
| 69 | Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación PVC | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100% |
| 70 | Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación PVC | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 100% |
| 71 | Proveer e instalar boca de iluminación | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 100% |
| 72 | Proveer e instalar boca de toma corriente universal | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 23,00 | 15,00 | 8,00 | 23,00 | 100% |
| 73 | Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 74 | Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 100% |
| 75 | Proveer e instalar boca de ventilador | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 100% |
| 76 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel led de 36 a 48 w | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 100% |
| 77 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel led de 24 w | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100% |
| 78 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel led de 18 w | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100% |
| 79 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel led de 12 w | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100% |
| 80 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo tortuga de intemperie | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. C
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FIUNOB - UNA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Proveer e instalar ventilador de techo 56" | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 82 | Provisión y montaje de caño de cobre para aire acondicionado split de 24000 BTU a 36000 BTU | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 100% |
| 83 | Proveer e instalar caño PVC de 25mm soldable para desague de A.A | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 100% |
| 84 | Provisión y montaje acondicionador de aire tipo split de 36000 BTU | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 100% |
| 85 | Extintores tipo ABC de 6kg | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 86 | Balizas para extintores | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 87 | Detectores de humo/calor | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100% |
| 88 | Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 89 | Panel Central de Control | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 90 | Carteles luminosos indicadores de salidas | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 91 | Luces de emergencia autónomas | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 92 | Cartel Riesgo Electrico | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 93 | Provision y colocación de Puertas tipo placa de 2 hojas con marco y contramarco 2,00x2.10m incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,20 | 0,80 | 1,00 | 100% |
| 94 | Provision y colocación de Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.80x2.10m incluye herrajes y cerraduras | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,40 | 1,60 | 2,00 | 100% |
| 95 | Provision y colocación de Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.70x2.10m incluye herrajes y cerraduras para baño | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,40 | 1,60 | 2,00 | 100% |
| 96 | Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1,80x 2,10m incluye freno, herrajes y manijón | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 97 | Paños fijos de vidrio templado de 10mm, de 0,60x 2,10m | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 98 | Ventanal curvo en fachada de vidrio templado de 10mm, de 5,80x 2,90m estructura de aluminio | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 100% |
| 99 | Ventana de vidrios templados de 8mm, corrediza 1,50x0,40m en baños y kichenette | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100% |
| 100 | Pintura al látex de paredes interior con enduido. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 239,00 | 120,00 | 119,00 | 239,00 | 100% |
| 101 | Pintura al látex de paredes exterior con enduido. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 221,00 | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 100% |
| 102 | Pintura texturizada de paredes exterior incluye bajo relieve | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 100% |
| 103 | Servicio de pintura al látex de cielo raso con enduido. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 100% |
| 104 | Al esmalte sintético de bajadas | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 100% |
| 105 | Limpieza y retiro de escombros/ Contenedores | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 100% |
| 106 | Limpieza periódica y final de obra | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 1,00 | 100% |

| Grupo 2 - TERMINACIÓN DE LA PLANTA BAJA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **CANTIDAD** | | | **%** |
| | | | | **ANTERIOR** | **ACTUAL** | **ACUMULADO** | |
| 1 | Envarillado de paredes con 2 varillas de 8 mm | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 100% |

del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FIUNA - UNA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Revoque en vigas - Incluye 3 caras | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 100% |
| 3 | Revoque de pared y pilares | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 100% |
| 4 | Desmontaje de piso existente (incluye explanada frente) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 100% |
| 5 | Contrapiso compactado de cascote de 0,10 m. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 100% |
| 6 | Carpeta impermeable de regularizacion de piso | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100% |
| 7 | Piso porcelanato de alta resistencia antideslizante | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100% |
| 8 | Zocalo de porcelanato | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 100% |
| 9 | Piso explanada frente similar al existente (incluye escalones) | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 100% |
| 10 | Cielorraso de yeso junta tomada | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 100% |
| 11 | Junta perimetral en cielo rasos | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 100% |
| 12 | Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm, incluye colchon de arena y triturada | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 100% |
| 13 | Registro de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 100% |
| 14 | Provisión de cañerias de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25mm)... | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 100% |
| 15 | Cañería de desagüe cloacal sub-terraneo PVC Ø100mm | unidad de medida: Metros presentación: UNIDAD | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 100% |
| 16 | Provision de llave de paso de 3/4"(25mm) | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100% |
| 17 | Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40 con tapa de H°A° | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 100% |
| 18 | Cámara séptica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 19 | Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m. | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 20 | Reacondicionamiento de Instalación electrica existente | unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 21 | Proveer e instalar puesta a tierra con soldadura isotermica | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% |
| 22 | Proveer e instalar boca de iluminación | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 100% |
| 23 | Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel led de adosar de 40 w 60x60cm | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 100% |
| 24 | Proveer e instalar boca de ventilador | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 100% |
| 25 | Proveer e instalar ventilador de techo 56" | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 26 | Cartel de Acceso c/ letras corporeas | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% |
| 27 | Pintura al látex de paredes exterior con enduido. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 236,00 | 50,00 | 186,00 | 236,00 | 100% |
| 28 | Pintura al látex de cielo raso con enduido. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 125,00 | 50,00 | 75,00 | 125,00 | 100% |

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Ing. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FIUNOB - UNA