GLOBAL SYSTEM S.A.

Obra: Ampliación y reacondicionamiento de edificios del Congreso Nacional con ID: 436081 LOTE NRO 1
Empresa: Global System S.A.
Certificado n°: 1
Fecha: 9/2/24

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Avance porcentual			Avance Económico		
							Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	72131601-013	Limpieza y preparación de superficies (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	250	Gs. 26.544	Gs. 6.636.000	0%	100%	100%	-	6.636.000	6.636.000
2	72131601-002	Demolición de piso existente (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	215	Gs. 37.162	Gs. 7.989.789	0%	100%	100%	-	7.989.789	7.989.789
3	72153507-002	Obrador (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza) -	Unidad Medida Global	1	Gs. 743.236	Gs. 743.236	0%	100%	100%	-	743.236	743.236
4	72102801-001	Estructura metalica, albañilerias y pisos (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad Medida Global	1	Gs. 2.654.415	Gs. 2.654.415	0%	25%	25%	-	663.604	663.604
5	72152905-001	Techo de chapa para Caseta (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	10	Gs. 277.121	Gs. 2.771.209	0%	0%	0%	-	-	-
6	72152905-001	Pilares (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metro lineal	12	Gs. 165.075	Gs. 1.980.899	0%	0%	0%	-	-	-
7	72152905-001	Pórtico de acceso con Cenefas perimetrales, chapa nº18 galvanizada, pégola metalica y techo de chapa. Incluye cielorraso de madera laminada lustrada con estructura galvanizada. Incluye canaletas y bajadas pluviales (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad Medida Global	1	Gs. 58.397.130	Gs. 58.397.130	0%	0%	0%	-	-	-
8	72131601-006	Barrera de vapor con aislapol de 300?m (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	215	Gs. 26.544	Gs. 5.706.992	0%	0%	0%	-	-	-
9	72131601-006	Aislacion de techos con espuma poliuretanica (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	10	Gs. 143.338	Gs. 1.433.384	0%	0%	0%	-	-	-
10	72102801-001	Piso exteriores de hormigon armado fck 180 con refuerzo de mallas electrosoldadas (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	215	Gs. 222.971	Gs. 47.938.735	0%	25%	25%	-	11.984.684	11.984.684
11	72102801-001	Mesadas y revestimientos de granito verde ubatuba (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad Medida Global	1	Gs. 5.308.830	Gs. 5.308.830	0%	0%	0%	-	-	-
12	72102801-001	Cielorraso con placa sanitaria, resistente a la humedad (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	10	Gs. 254.293	Gs. 2.542.930	0%	0%	0%	-	-	-
13	72102801-001	Provisión y colocación de buña perimetral (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metro lineal	12	Gs. 53.088	Gs. 637.060	0%	0%	0%	-	-	-
14	72102801-001	Tabiques con placa sanitaria, resistente a la humedad, interior y exterior de caseta (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	80	Gs. 371.618	Gs. 29.729.448	0%	0%	0%	-	-	-
15	72131601-012	Enduido cementicio y Pintura latex interior y exterior, incluye muros y cielorraso de caseta (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	120	Gs. 69.015	Gs. 8.281.775	0%	0%	0%	-	-	-
16	72102602-005	Puerta placa batiente de madera laqueada color gris grafito mate (marco, puerta, herrajes y contramarco). Caseta 2.10 x 0.90m (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	1	Gs. 3.397.651	Gs. 3.397.651	0%	0%	0%	-	-	-
17	72102602-005	Ventana corrediza de vidrio templado de 10mm. Dos hojas corredizas y dos hojas fijas. 1.00 x 2.15 (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	2	Gs. 3.716.181	Gs. 7.432.362	0%	0%	0%	-	-	-

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Ing. José Gutierrez
Director Fiscalización

GLOBAL SYSTEM S.A.

18	72102602-004	Vidrio templado fijo de 10mm (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Metros cuadrados	3	Gs. 1.327.208	Gs. 3.981.623	0%	0%	0%	-	-	-
19	73121602-008	Portón vehicular batiente, adaptación de rejas existentes a diseño propuesto. Medidas: 4.50 x 2.50 (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	1	Gs. 5.308.830	Gs. 5.308.830	0%	0%	0%	-	-	-
20	73121602-008	Portón vehicular corredizo, reutilización de portón y motor existentes para adaptación a diseño propuesto. Medidas 7.00 x 2.50 (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	1	Gs. 7.963.245	Gs. 7.963.245	0%	0%	0%	-	-	-
21	72131601-001	Provision e instalación de tablero seccional trifásico con alimentación eléctrica desde tablero existente (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad Medida Global	1	Gs. 5.308.830	Gs. 5.308.830	0%	0%	0%	-	-	-
22	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo LED para interior (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	4	Gs. 445.942	Gs. 1.783.767	0%	0%	0%	-	-	-
23	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo LED para exterior con sistema de iluminación fotovolcaica (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	4	Gs. 339.765	Gs. 1.359.060	0%	0%	0%	-	-	-
24	72131601-001	Provisión e instalación de toma corriente eléctrico universal (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	6	Gs. 106.177	Gs. 637.060	0%	0%	0%	-	-	-
25	72131601-001	Provisión e instalación de toma corriente eléctrico tipo schucko (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	2	Gs. 159.265	Gs. 318.530	0%	0%	0%	-	-	-
26	72102203-993	Provisión e intalación de toma de telefonía (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	1	Gs. 127.412	Gs. 127.412	0%	0%	0%	-	-	-
27	72131601-001	Provisión e instalación de toma de TV (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad Medida Global	1	Gs. 690.148	Gs. 690.148	0%	0%	0%	-	-	-
28	81112107-001	Provisión e intalación de toma de internet con expansores de señal (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad Medida Global	1	Gs. 902.501	Gs. 902.501	0%	0%	0%	-	-	-
29	72102801-001	Provisión de instalación de cámaras de CCTV con interconexión a central de monitoreo (2 Cámaras antivandálicas) (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad Medida Global	1	Gs. 3.716.181	Gs. 3.716.181	0%	0%	0%	-	-	-
30	46191601-001	Ext. Tipo ABC de 6 Kg (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	2	Gs. 106.177	Gs. 212.353	0%	0%	0%	-	-	-
31	55121704-001	Provisión y colocación de señalética de entrada y salida (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad	1	Gs. 530.883	Gs. 530.883	0%	0%	0%	-	-	-
32	76111506-001	Jardineria y Paisajismo (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad Medida Global	1	Gs. 12.741.192	Gs. 12.741.192	0%	0%	0%	-	-	-
33	72131601-013	Limpieza de Obra, periodica y final (acceso vehicular y entrada peatonal nivel plaza)	Unidad Medida Global	4	Gs. 934.354	Gs. 3.737.416	0%	25%	25%	-	934.354	934.354
34	72131601-013	Limpieza y preparación de superficies (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Metros cuadrados	30	Gs. 26.544	Gs. 796.325	0%	100%	100%	-	796.325	796.325
35	72153507-002	Obrador (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1) -	Unidad Medida Global	1	Gs. 743.236	Gs. 743.236	0%	100%	100%	-	743.236	743.236
36	72131601-9995	Mesadas y revestimientos de granito verde ubatuba (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad Medida Global	1	Gs. 5.308.830	Gs. 5.308.830	0%	0%	0%	-	-	-
37	72131601-9995	Cielorraso con placa sanitaria, resistente a la humedad (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Metros cuadrados	20	Gs. 254.293	Gs. 5.085.859	0%	100%	100%	-	5.085.859	5.085.859
38	72131601-9995	Provisión y colocación de buña perimetral (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Mililitros	25	Gs. 53.088	Gs. 1.327.208	0%	100%	100%	-	1.327.208	1.327.208
39	72131601-9995	Tabiques con placa sanitaria, resistente a la humedad, interior y exterior de caseta (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Metros cuadrados	130	Gs. 371.618	Gs. 48.310.353	0%	100%	100%	-	48.310.353	48.310.353
40	72131601-012	Enduido cementicio y Pintura latex interior y exterior, incluye muros y cielorraso de caseta (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Metros cuadrados	130	Gs. 69.015	Gs. 8.971.923	0%	100%	100%	-	8.971.923	8.971.923
41	72102602-005	Puerta de vidrio batiente con carpinteria de aluminio color gris grafito mate (marco, puerta, herrajes y contramarco). Caseta Subsuelo 2.10 x 0.90m (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad	1	Gs. 3.716.181	Gs. 3.716.181	0%	100%	100%	-	3.716.181	3.716.181

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Ing. José Gutierrez
Director Fiscalización

GLOBAL SYSTEM S.A.

42	72102602-005	Ventana corrediza de vidrio templado de 10mm. Dos hojas corredizas y dos hojas fijas. 1.30 x 2.00 (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad	1	Gs.	3.981.623	Gs.	3.981.623	0%	100%	100%	-	3.981.623	3.981.623
43	72102602-005	Ventana corrediza de vidrio templado de 10mm. Dos hojas corredizas y dos hojas fijas. 1.30 x 2.65 (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad	1	Gs.	6.901.479	Gs.	6.901.479	0%	100%	100%	-	6.901.479	6.901.479
44	72131601-001	Provision e instalación de tablero seccional trifásico con alimentación eléctrica desde tablero existente (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad Medida Global	1	Gs.	5.308.830	Gs.	5.308.830	0%	100%	100%	-	5.308.830	5.308.830
45	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo LED para interior (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad	10	Gs.	445.942	Gs.	4.459.417	0%	50%	50%	-	2.229.709	2.229.709
46	72131601-001	Provisión e instalación de toma corriente eléctrico universal (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad	6	Gs.	106.177	Gs.	637.060	0%	100%	100%	-	637.060	637.060
47	72131601-001	Provisión e instalación de toma corriente eléctrico tipo schucko (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad	2	Gs.	159.265	Gs.	318.530	0%	100%	100%	-	318.530	318.530
48	72102203-993	Provisión e intalación de toma de telefonía (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad	1	Gs.	127.412	Gs.	127.412	0%	100%	100%	-	127.412	127.412
49	72131601-001	Provisión e instalación de toma de TV (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad Medida Global	1	Gs.	690.148	Gs.	690.148	0%	0%	0%	-	-	-
50	81112107-001	Provisión e intalación de toma de internet con expansores de señal (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad Medida Global	1	Gs.	902.501	Gs.	902.501	0%	100%	100%	-	902.501	902.501
51	72102801-001	Provisión de instalación de cámaras de CCTV con interconexión a central de monitoreo (Cámaras antivandálicas) (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1) -	Unidad Medida Global	2	Gs.	1.858.091	Gs.	3.716.181	0%	0%	0%	-	-	-
52	46191601-001	Ext. Tipo ABC de 6 Kg (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad	1	Gs.	106.177	Gs.	106.177	0%	0%	0%	-	-	-
53	55121704-001	Señalización de salida de emergencia (caseta de seguridad y control nivel sub suelo 1)	Unidad	1	Gs.	212.353	Gs.	212.353	0%	0%	0%	-	-	-
54	72131601-013	Limpieza y preparación de superficies (quincho y comedor)	Unidad Medida Global	1	Gs.	3.716.181	Gs.	3.716.181	0%	100%	100%	-	3.716.181	3.716.181
55	72153507-002	Retiro de pisos y revestimientos (quincho y comedor)	Unidad Medida Global	1	Gs.	3.716.181	Gs.	3.716.181	0%	100%	100%	-	3.716.181	3.716.181
56	72153507-002	Retiro de cesped sintetico para reutilización (quincho y comedor)	Unidad Medida Global	1	Gs.	2.654.415	Gs.	2.654.415	0%	100%	100%	-	2.654.415	2.654.415
57	72153507-002	**Obrador (quincho y comedor)**	Unidad Medida Global	1	Gs.	2.123.532	Gs.	2.123.532	0%	100%	100%	-	2.123.532	2.123.532
58	72102801-001	Estructura metalica, albañilerias y pisos (quincho y comedor)	Unidad Medida Global	1	Gs.	3.716.181	Gs.	3.716.181	0%	25%	25%	-	929.045	929.045
59	72152905-001	Techo de chapa (quincho y comedor)	Metros cuadrados	50	Gs.	277.121	Gs.	13.856.046	0%	0%	0%	-	-	-
60	72152905-001	Pilares (quincho y comedor)	Metro lineal	18	Gs.	165.075	Gs.	2.971.348	0%	0%	0%	-	-	-
61	72152905-001	Cenefas perimetrales, chapa nº18 galvanizada (quincho y comedor)	Metro lineal	65	Gs.	508.055	Gs.	33.023.577	0%	0%	0%	-	-	-
62	72152905-001	Persiana metalica, deposito (quincho y comedor)	Metros cuadrados	20	Gs.	615.824	Gs.	12.316.486	0%	0%	0%	-	-	-
63	72152905-001	Pérgola, tirantes de madera y chapa de Policarbonato (quincho y comedor)	Metros cuadrados	24	Gs.	1.218.819	Gs.	29.251.662	0%	0%	0%	-	-	-
64	72102801-001	De ladrillo comun de 015, bordes de cantero (quincho y comedor)	Metros cuadrados	75	Gs.	143.338	Gs.	10.750.381	0%	50%	50%	-	5.375.190	5.375.190
65	72102801-001	Envarillado inferior (quincho y comedor)	Metro lineal	60	Gs.	37.162	Gs.	2.229.709	0%	50%	50%	-	1.114.854	1.114.854
66	72102801-001	Envarillado superior (quincho y comedor)	Metro lineal	60	Gs.	37.162	Gs.	2.229.709	0%	0%	0%	-	-	-
67	72102801-001	Mochetas (quincho y comedor)	Metro lineal	155	Gs.	58.397	Gs.	9.051.555	0%	0%	0%	-	-	-
68	72102801-001	Babetas (quincho y comedor)	Metro lineal	60	Gs.	58.397	Gs.	3.503.828	0%	0%	0%	-	-	-
69	72102801-001	Registro de Desague pluvial (quincho y comedor)	Unidad	5	Gs.	159.265	Gs.	796.325	0%	0%	0%	-	-	-

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Ing. José Gutiérrez
Director Fiscalización

GLOBAL SYSTEM S.A.

70	72102801-001	Perforaciones para bajadas pluviales (quincho y comedor)	Unidad Medida Global	1	Gs. 2.654.415	Gs. 2.654.415	0%	0%	0%	-	-	-
71	72131601-006	Aislacion horizontal de canteros, pintura asfáltica (quincho y comedor)	Metro lineal	50	Gs. 69.015	Gs. 3.450.740	0%	0%	0%	-	-	-
72	72131601-006	Aislación de canteros con membrana liquida con refuerzo de tela bidim (quincho y comedor)	Metros cuadrados	35	Gs. 69.015	Gs. 2.415.518	0%	0%	0%	-	-	-
73	72131601-006	Sistema geocompuesto de núcleo drenante con filtro geotextil no tejido (quincho y comedor)	Metros cuadrados	35	Gs. 371.618	Gs. 13.006.634	0%	0%	0%	-	-	-
74	72131601-006	Aislacion de techos con espuma poliuretanica (quincho y comedor)	Metros cuadrados	120	Gs. 143.338	Gs. 17.200.609	0%	0%	0%	-	-	-
75	72102801-001	Pisos interiores, hormigón llaneado mecanicamente, terminación con endurecedor de polvo de cuarzo (quincho y comedor)	Metros cuadrados	100	Gs. 207.044	Gs. 20.704.437	0%	0%	0%	-	-	-
76	72102801-001	Piso exteriores, bloques de hormigon tipo Paver (quincho y comedor)	Metros cuadrados	65	Gs. 164.574	Gs. 10.697.292	0%	0%	0%	-	-	-
77	72102801-001	Mesadas y revestimientos de granito verde ubatuba (quincho y comedor)	Unidad Medida Global	1	Gs. 7.963.245	Gs. 7.963.245	0%	0%	0%	-	-	-
78	72102801-001	Cielorraso con placa sanitaria, resistente a la humedad (quincho y comedor)	Metros cuadrados	150	Gs. 254.293	Gs. 38.143.944	0%	0%	0%	-	-	-
79	72102801-001	Provisión y colocación de buña perimetral (quincho y comedor)	Metro lineal	85	Gs. 53.088	Gs. 4.512.506	0%	0%	0%	-	-	-
80	72102801-001	Tabiques con placa sanitaria, resistente a la humedad (quincho y comedor)	Metros cuadrados	105	Gs. 371.618	Gs. 39.019.901	0%	0%	0%	-	-	-
81	72131601-008	Revoque fratachado interior y exterior (quincho y comedor)	Metros cuadrados	150	Gs. 48.310	Gs. 7.246.553	0%	0%	0%	-	-	-
82	72131601-008	Revoque hidrofugo a la lona, interior de canteros (quincho y comedor)	Metros cuadrados	25	Gs. 37.162	Gs. 929.045	0%	0%	0%	-	-	-
83	72131601-012	Enduido y Pintura latex interior y exterior (quincho y comedor)	Metros cuadrados	300	Gs. 35.038	Gs. 10.511.483	0%	0%	0%	-	-	-
84	72131601-012	Esmalte sintetico para elementos metalicos, color gris grafito mate (quincho y comedor)	Metros cuadrados	275	Gs. 53.088	Gs. 14.599.283	0%	0%	0%	-	-	-
85	72131601-012	Enduido cementicio (quincho y comedor)	Metros cuadrados	120	Gs. 43.108	Gs. 5.172.924	0%	0%	0%	-	-	-
86	72102602-005	Puerta placa batiente de madera (marco, puerta, herrajes y contramarco). Depósito 2.10 x 1.00 (quincho y comedor)	Unidad	1	Gs. 1.847.473	Gs. 1.847.473	0%	0%	0%	-	-	-
87	72102602-005	Puerta corrediza de vidrio templado de 10mm. Una hoja corrediza. 2.40 x 1.20 (quincho y comedor)	Unidad	2	Gs. 3.990.541	Gs. 7.981.083	0%	0%	0%	-	-	-
88	72102602-005	Puerta corrediza de vidrio templado de 10mm. Dos hojas corredizas. 2.40 x 2.40 (quincho y comedor)	Unidad	2	Gs. 7.981.083	Gs. 15.962.165	0%	0%	0%	-	-	-
89	72102602-005	Ventana corrediza de vidrio templado de 10mm. Dos hojas corredizas y dos hojas fijas. 1.65 x 3.55. Incluye antepecho fijo de 0.75 x 3.55 (quincho y comedor)	Unidad	4	Gs. 7.214.381	Gs. 28.857.526	0%	0%	0%	-	-	-
90	72102602-004	Vidrio templado fijo de 10mm (quincho y comedor)	Metros cuadrados	30	Gs. 1.327.208	Gs. 39.816.225	0%	0%	0%	-	-	-
91	72131601-001	Desmonte de instalaciones existentes (quincho y comedor)	Unidad Medida Global	1	Gs. 1.274.119	Gs. 1.274.119	0%	100%	100%	-	1.274.119	1.274.119
92	72131601-001	Tablero seccional con distribucion de carga para diferentes espacios. Depósito (quincho y comedor)	Unidad Medida Global	1	Gs. 1.592.649	Gs. 1.592.649	0%	0%	0%	-	-	-
93	72131601-001	Provisión e instalación de toma corriente eléctrico universal (quincho y comedor)	Unidad	10	Gs. 106.177	Gs. 1.061.766	0%	0%	0%	-	-	-
94	72131601-001	Provisión e instalación de toma corriente eléctrico tipo schucko (quincho y comedor)	Unidad	6	Gs. 159.265	Gs. 955.589	0%	0%	0%	-	-	-
95	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo LED para exterior con sistema de iluminación fotovolcaica (quincho y comedor)	Unidad	20	Gs. 371.618	Gs. 7.432.362	0%	0%	0%	-	-	-
96	72131601-001	Provisión e instalación de artefactos de iluminación tipo LED para interior (quincho y comedor)	Unidad	50	Gs. 424.706	Gs. 21.235.320	0%	0%	0%	-	-	-

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

Ing. José Gutierrez
Director Fiscalizador

GLOBAL SYSTEM S.A.