GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

# ACTA DE RECEPCIÓN DE CASETA – LOMA PLATA

A los 02 días del mes de Junio del año veintiséis, se procede a la recepción oficial de la caseta modular para guardia proveída por la empresa CONSTRUTEX S.A., conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC que se detallan a continuación:

- Fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV, estructura y techo de la caseta color gris.
- Ventana fija con vidrio corredizo, con Mesada y estante interior, puerta con cerradura y llave.
- Instalación eléctrica adecuada.
- Aire acondicionado Slip F/C de 12.000 BTU con todos sus accesorios en la caseta y 1 llave TM de 10A independiente.
- Accesorios instalación sanitaria (baño).
- Cisterna e inodoro con descarga directa a red cloacal o al sistema de cámara séptica con capacidad mínima de 1000 litros.
- Lavamanos con canilla y descarga directa a red cloacal o al sistema de cámara séptica con capacidad mínima de 1000 litros y porta rollo de papel higiénico.
- Puerta con cerradura y llave, en baño y caseta.
- Cabina deberá estar colocada con bulones para evitar cualquier movimiento o se deslice, sobre base firme.

## VERIFICACIÓN

Luego de la inspección realizada por los representantes de la institución, se constata que:

☐ La caseta cumple íntegramente con las especificaciones técnicas requeridas.
☐ La caseta presenta observaciones (detallar en el apartado correspondiente).
☐ La caseta NO cumple con las especificaciones (detallar).

CONFORMIDAD

En virtud de todo lo actuado, se firma la presente Acta de Recepción, dejando constancia de la entrega y verificación de la caseta en las condiciones anteriormente detalladas.

**Alberto Barrios**
**Jefe**
**División Monitoreo**

EMILIO MALDONADO CANTERO
GERENTE
Gerencia Departamental de Seguridad Física

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

# ACTA DE RECEPCIÓN DE CASETA – SUCURSAL ABASTO

A los 04 días del mes de junio del año veintiséis, se procede a la recepción oficial de la caseta modular para guardia proveída por la empresa CONSTRUTEX S.A., conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC que se detallan a continuación:

- Fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV, estructura y techo de la caseta color gris.
- Ventana fija con vidrio corredizo, con Mesada y estante interior, puerta con cerradura y llave.
- Instalación eléctrica adecuada.
- Aire acondicionado Slip F/C de 12.000 BTU con todos sus accesorios en la caseta y 1 llave TM de 10A independiente.
- Accesorios instalación sanitaria (baño).
- Cisterna e inodoro con descarga directa a red cloacal o al sistema de cámara séptica con capacidad mínima de 1000 litros.
- Lavamanos con canilla y descarga directa a red cloacal o al sistema de cámara séptica con capacidad mínima de 1000 litros y porta rollo de papel higiénico.
- Puerta con cerradura y llave, en baño y caseta.
- Cabina deberá estar colocada con bulones para evitar cualquier movimiento o se deslice, sobre base firme.

## VERIFICACIÓN

Luego de la inspección realizada por los representantes de la institución, se constata que:

☑ La caseta cumple íntegramente con las especificaciones técnicas requeridas.
☐ La caseta presenta observaciones (detallar en el apartado correspondiente).
☐ La caseta NO cumple con las especificaciones (detallar).

CONFORMIDAD

En virtud de todo lo actuado, se firma la presente Acta de Recepción, dejando constancia de la entrega y verificación de la caseta en las condiciones anteriormente detalladas.

José Sostoa Santander
Jefe
División Seguridad Física
Gerencia Departamental de Seguridad Física

EMILIO MALDONADO CANTERO
GERENTE
Gerencia Departamental de Seguridad Física

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

# ACTA DE RECEPCIÓN DE CASETA – VILLA HAYES

A los 07 días del mes de junio del año veintiséis, se procede a la recepción oficial de la caseta modular para guardia proveída por la empresa CONSTRUTEX S.A., conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC que se detallan a continuación:

- Fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV, estructura y techo de la caseta color gris.
- Ventana fija con vidrio corredizo, con Mesada y estante interior, puerta con cerradura y llave.
- Instalación eléctrica adecuada.
- Aire acondicionado Slip F/C de 12.000 BTU con todos sus accesorios en la caseta y 1 llave TM de 10A independiente.
- Accesorios instalación sanitaria (baño).
- Cisterna e inodoro con descarga directa a red cloacal o al sistema de cámara séptica con capacidad mínima de 1000 litros.
- Lavamanos con canilla y descarga directa a red cloacal o al sistema de cámara séptica con capacidad mínima de 1000 litros y porta rollo de papel higiénico.
- Puerta con cerradura y llave, en baño y caseta.
- Cabina deberá estar colocada con bulones para evitar cualquier movimiento o se deslice, sobre base firme.

## VERIFICACIÓN

Luego de la inspección realizada por los representantes de la institución, se constata que:

☒ La caseta cumple íntegramente con las especificaciones técnicas requeridas.
☐ La caseta presenta observaciones (detallar en el apartado correspondiente).
☐ La caseta NO cumple con las especificaciones (detallar).

CONFORMIDAD

En virtud de todo lo actuado, se firma la presente Acta de Recepción, dejando constancia de la entrega y verificación de la caseta en las condiciones anteriormente detalladas.

José Sostoa Santander
Jefe
División Seguridad Física
Gerencia Departamental de Seguridad Física

EMILIO MALDONADO CANTERO
GERENTE
Gerencia Departamental de Seguridad Física

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

# ACTA DE RECEPCIÓN DE CASETA – LAMBARÉ

A los 03 días del mes de junio del año veintiséis, se procede a la recepción oficial de la caseta modular para guardia proveída por la empresa CONSTRUTEX S.A., conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC que se detallan a continuación:

- Fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV, estructura y techo de la caseta color gris.
- Ventana fija con vidrio corredizo, con Mesada y estante interior, puerta con cerradura y llave.
- Instalación eléctrica adecuada.
- Aire acondicionado Slip F/C de 12.000 BTU con todos sus accesorios en la caseta y 1 llave TM de 10A independiente.
- Accesorios instalación sanitaria (baño).
- Cisterna e inodoro con descarga directa a red cloacal o al sistema de cámara séptica con capacidad mínima de 1000 litros.
- Lavamanos con canilla y descarga directa a red cloacal o al sistema de cámara séptica con capacidad mínima de 1000 litros y porta rollo de papel higiénico.
- Puerta con cerradura y llave, en baño y caseta.
- Cabina deberá estar colocada con bulones para evitar cualquier movimiento o se deslice, sobre base firme.

## VERIFICACIÓN

Luego de la inspección realizada por los representantes de la institución, se constata que:

☒ La caseta cumple íntegramente con las especificaciones técnicas requeridas.
☐ La caseta presenta observaciones (detallar en el apartado correspondiente).
☐ La caseta NO cumple con las especificaciones (detallar).

CONFORMIDAD

En virtud de todo lo actuado, se firma la presente Acta de Recepción, dejando constancia de la entrega y verificación de la caseta en las condiciones anteriormente detalladas.

José Sostoa Santander
Jefe
División Seguridad Física
Gerencia Departamental de Seguridad Física

EMILIO MALDONADO CANTERO
GERENTE
Gerencia Departamental de Seguridad Física