**KuDE de Nota de remisión electrónica**

QUIMFA S.A.
FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE 1736 - ASUNCION - PARAGUAY
Tel: 0212894000

**RUC:** 80074991-0
**Timbrado N°:** 16108979
**Inicio de vigencia:** 27/12/2022
**Nota de remisión electrónica N°:** 001-003-0004583

**Fecha y hora de emisión:** 24/09/2025 08:50:19

**DATOS DEL DESTINATARIO**
**Nombre o razón social:** DIRECCION GENERAL SANIDAD POLICIAL
**RUC/documento de identidad:** 80016197-1
**Dirección:** MCAL. LOPEZ Y KUBISCHEK
**Teléfono:** 0982-710055

**DATOS DEL TRASLADO**

OC 280/25

**Motivo:** Traslado por ventas
**Fecha de Inicio del Traslado:** 2025-09-24
**Fecha estimada de término del traslado** 2025-09-24
**Dirección punto de partida** Avda. Primer Presidente 1736 c/ Yrendague
**Ciudad** ASUNCION (DISTRITO)
**Departamento** CAPITAL
**Dirección punto de llegada** MCAL. LOPEZ Y KUBISCHEK
**Ciudad** ASUNCION (DISTRITO)
**Departamento** CAPITAL

**DATOS DEL VEHÍCULO**
**Marca:** MERCEDES B
**N° de Chapa:** HAR538

**DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO**
**Nombre y Apellido:** JOSE MARIA ESQUIVEL
**RUC/CI:** 4494091
**Dirección:** AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE

**DATOS DEL DOCUMENTO ASOCIADO**
**Factura electrónica relacionada:**
01800749910001003000532812025092413687435973

| Código | Cant. | UNI | Descripción | Num Lote | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3007802 | 2.100 | UNI | DICLOFENAC SODICO INYECTABLE | 252902 | 07/2027 |

**OC: 280/2025**

Nathalia A. Saldias A.
Subcomisario/GAP
Jefa de Adquisiciones

C.P. Erme L. Paiva Cetigoza
Oficial Primero INTD.
Jefe Int. - Dpto. de Suministro

Qca. Fca. Nimia Riquelme
Reg. Prof. N° 4980
Jefa - Parque Sanitario
HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA

Lic. Julia B. Centurión Cardozo
Funcionario S45
Fiscalizador

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0749 9100 0100 3000 4583 1202 5092 4195 0646 4727

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de este comprobante