TECHNOMA

(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py

Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Asunción, 10 de julio de 2023.-

Señores:
Banco Central del Paraguay
Atención: Sr. Luis Darío Díaz - Coordinador Asignado - Lote 1

Ref.: Contrato N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645". LOTE 1 Servicio especializado en TICs (monitoreo 24x7 de servicios críticos)

En cumplimiento a los requisitos del **Contrato N° 50/2021 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS",** remitimos el informe 20/24 del contrato, para su revisión y conformidad correspondiente.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Fernando Candia
Coord. Técnico
Technoma S.A.C.I.

TECHNOMA
(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py
Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Banco Central del Paraguay

CONTRATO.N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645"

Resumen mensual de los eventos monitoreados en el mes de junio de 2023.

Host	Problem	Hora de Incidente	Hora de recuperación	Duración	Fecha	Observación
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:31:26	25m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	00:10:28	00:22:28	12m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.83 %	00:12:13	00:16:13	4m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	00:16:35	00:41:35	25m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	01/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:33:49	03:38:49	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	03:44:31	04:06:31	22m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	Response time is too high on BCP006 - File Server Usuarios	04:03:18	04:08:18	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:41:49	05:42:49	1m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:43:08	07:08:58	1h 25m 50s	01/05/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:44:49	05:45:49	1m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "CcmExec" (SMS Agent Host) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	05:56:35	05:58:35	2m	01/05/2023	Notificado vía mail.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.34 %	06:21:51	06:26:51	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	HTTP service is down on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	06:45:39	07:09:29	23m 50s	01/06/2023	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:40:49	08:43:49	3m	01/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.5 %	09:16:51	09:26:51	10m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.7 %	09:51:51	09:56:51	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90,24 %	10:11:51	10:16:51	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Servicio "CcmExec" (Host de agente de SMS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:17:00	10:22:00	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.22 %	10:21:51	10:31:51	10m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:23:49	10:25:49	2m	01/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:33:49	10:34:49	1m	01/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:39:49	10:41:49	2m	01/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.4 %	10:41:51	10:56:51	15m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.58 %	11:11:51	11:16:51	5m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:18:49	11:19:49	1m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:28:31	11:32:31	4m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:31:49	11:34:49	3m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std | Uso de Memoria RAM alto	11:43:59	20:01:59	1d 8h 18m	01/06/2023	Notificado vía mail.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	12:12:17	12:18:17	6m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:23:49	12:26:49	3m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:29:49	12:30:49	1m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	RF06DESA - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen / menor al 15% - Valor: 21.77 %	14:15:05	14:21:05	6m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	RF06DESA - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen / menor al 3% - Valor: 21.77 %	14:16:05	14:19:05	3m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	RF06DESA - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen / menor al 10% - Valor: 21.77 %	14:16:05	14:20:05	4m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:24:31	14:29:31	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.8 %	15:06:51	15:11:51	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.69 %	15:21:51	15:26:51	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.79 %	15:51:51	15:56:51	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:55:31	15:59:31	4m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.74 %	16:01:51	16:06:51	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:13:25	07:56:25	15h 43m	01/06/2023	Notificado por email, no hucontacto telefonico
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:22:49	16:23:49	1m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.11 %	18:06:51	18:16:51	10m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.99 %	18:23:57	19:01:57	38m	01/06/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.61 %	19:06:51	19:11:51	5m	01/05/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.99 %	19:07:57	20:01:57	54m	01/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:52:49	19:56:49	4m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.99 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	01/06/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.53 %	20:06:51	20:11:51	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.42 %	20:41:51	20:46:51	5m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:46:49	20:48:49	2m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:57:38	23:10:38	13m	01/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:10:45	23:18:45	8m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	Ping loss is too high on PC-PUESTO10	23:24:12	23:25:12	1m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:41:45	23:48:45	7m	01/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.81 %	00:24:13	00:28:13	4m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:00:49	02:01:49	1m	02/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:05:49	02:08:49	3m	02/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 3% - Valor: 0.12 %	02:28:17	19:55:17	19:55:17	02/06/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	02/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:01:46	04:02:16	30s	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:12:38	04:28:38	16m	02/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:07:01	4m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:40:38	05:55:38	15m	02/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	05:57:31	06:25:31	28m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.37 %	06:11:51	06:16:51	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP	06:29:02	06:33:02	4m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	06:29:06	06:33:06	4m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:35:49	06:36:49	1m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.01 %	06:46:51	06:51:51	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.99 %	08:06:51	08:11:51	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:34:31	08:49:31	15m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:59:31	09:07:31	8m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 %	09:01:51	09:06:51	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	09:17:31	09:18:31	1m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	09:18:36	11:07:36	1h 49m	02/06/2023	Notificado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:19:49	09:22:49	3m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93,2 %	09:26:51	09:31:51	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	09:58:17	10:09:17	11m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94,09 %	10:06:51	10:11:51	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	10:11:17	10:42:17	31m	02/06/2023	Notificado vía mail.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	10:34:35	10:38:35	4m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	10:34:36	10:38:36	4m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	11:40:48	11:42:48	2m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94,17 %	12:06:51	12:11:51	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:38:49	12:40:49	2m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:03:49	13:07:49	4m	02/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:46:49	13:48:49	2m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:22:49	14:24:49	2m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.99 %	14:26:51	14:31:51	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:48:22	14:49:21	59s	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:48:31	15:10:31	22m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:50:21	14:51:21	1m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.85 %	14:56:51	15:01:51	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:00:22	15:05:21	4m 59s	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:09:49	15:11:49	2m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:29:25	07:57:25	2d 15h 28m	02/06/2023	Notificado por email, no hucontacto telefonico
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	16:54:35	16:58:35	4m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	16:54:36	16:58:36	4m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""CcmExec"" (Host de agente de SMS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:05:08	17:09:08	4m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:40:49	17:41:49	1m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:42:49	17:44:49	2m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	19:20:28	19:31:28	11m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	20:02:17	20:07:16	4m 59s	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002-Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std has just been restarted	20:02:21	20:03:21	1m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.57 %	20:02:57	20:01:57	23h 59m	02/06/2023	Notificado por email, no hucontacto telefonico
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	20:05:28	20:16:28	11m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:25:41	16m 30s	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:09:49	20:10:49	1m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:48:49	20:50:49	2m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.01 %	22:32:38	22:37:38	5m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:07:45	23:18:45	11m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:40:45	23:48:45	8m	02/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:42:26	37m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:10:31	01:25:31	1h 15m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.83 %	00:15:13	00:20:13	5m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Processor load is too high on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	01:05:23	01:06:23	1m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:23:49	01:24:49	1m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	01:48:31	01:52:31	4m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Processor load is too high on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	02:27:23	02:28:23	1m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Processor load is too high on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	02:36:24	02:44:23	7m 59s	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Processor load is too high on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	02:59:24	03:03:23	3m 59s	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	03/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:40	03:16:40	1m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:01:46	04:02:16	30s	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:14:38	05:28:38	14m	03/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:40:38	06:51:38	11m	03/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.05 %	07:40:04	13:31:04	2d 5h 51m	03/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /tmp menor a 15% - Valor: 14.05 %	07:40:06	13:31:06	2d 5h 51m	03/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /var/tmp menor a 15% - Valor: 14.05 %	07:40:07	13:31:07	2d 5h 51m	03/06/2023	Notificado vía mail.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	CONEXION-DATATEC-FIBRA is unavailable by ICMP	11:47:34	11:50:34	3m	03/06/2023	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	CONEXION-DATATEC-FIBRA2 is unavailable by ICMP	11:47:37	11:50:37	3m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:12:49	15:13:49	1m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 10.35 %	20:02:57	22:33:57	2h 31m	03/06/2023	Notificado vía mail y por telefono (con el primer escalamiento)
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio ""OneSyncSvc_12eefb68"" (Sincronizar host_12eefb68) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:05:19	-	-	03/06/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:27:49	22:32:49	5m	03/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:07:45	23:18:45	11m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:42:45	23:48:45	6m	03/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:41:26	36m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.86 %	00:16:51	00:31:51	15m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.84 %	00:17:13	00:22:13	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:41:49	00:44:49	3m	04/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.6 %	00:41:51	00:46:51	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.14 %	00:51:51	01:11:51	20m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:47:11	01:54:11	7m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.08 %	01:56:51	02:01:51	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.39 %	02:06:51	02:11:51	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.96 %	02:21:51	02:31:51	10m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:05:09	03:06:09	1m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	04/06/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 %	03:06:51	03:11:51	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.69 %	03:21:51	03:26:51	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:01:38	05:18:38	17m	04/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 103 %	06:00:56	06:05:56	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 87 %	07:10:56	07:15:56	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 95 %	07:55:56	08:05:56	10m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 77.75 %	08:40:56	08:45:56	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 73,25 %	10:10:56	10:15:56	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.74 %	12:06:51	12:11:51	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:05:31	17:02:31	3h 57m	04/06/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.64 %	13:41:51	13:46:51	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:08:49	15:10:49	2m	04/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.pyy	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	16:16:51	16:21:51	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	18:03:31	18:06:31	3m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:24:49	19:26:49	2m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Servicio "CcmExec" (SMS Agent Host) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:54:43	19:55:43	1m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.56 %	20:02:57	08:09:57	12h 7m	04/06/2023	Notificado vía mail y por telefono (con el segundo escalamiento)
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	20:04:28	20:15:28	11m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	21:00:49	21:01:49	1m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:00:49	21:01:49	1m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.86 %	21:06:51	21:11:51	5m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:10:49	22:11:49	1m	04/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:49:49	22:50:49	1m	04/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:07:45	23:19:45	12m	04/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:41:45	23:49:45	8m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	05/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	01:06:31	1h	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.65 %	00:06:51	00:11:51	5m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.8 %	00:15:13	00:19:13	4m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.58 %	00:16:51	00:21:51	5m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.26 %	02:31:51	02:41:51	10m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.5 %	02:56:51	03:01:51	5m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	05/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.67 %	03:26:51	03:31:51	5m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.12 %	03:41:51	03:46:51	5m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.63 %	03:51:51	04:01:51	10m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:02:49	04:03:49	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.37 %	04:06:51	04:16:51	10m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:21:49	04:23:49	2m	05/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.28 %	04:26:51	04:36:51	10m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:33:49	04:36:49	3m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:40:38	04:58:38	18m	05/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:07:01	4m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:10:38	06:29:38	19m	05/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99 %	09:04:37	11:22:07	2h 17m 30s	05/06/2023	Notificado vía mail.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	09:54:08	10:03:08	9m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	09:54:09	10:03:09	9m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	09:54:12	10:02:12	8m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	09:54:58	10:01:58	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	09:55:02	10:03:02	8m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	09:55:06	10:03:06	8m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	09:55:07	10:03:07	8m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	09:55:11	10:02:11	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	09:55:13	10:02:13	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	09:55:19	10:01:19	6m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	9.55:34	10:04:34	9m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	09:55:34	10:04:34	9m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	09:55:35	10:04:35	9m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	09:55:43	10:02:43	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:55:48	10:01:48	6m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	09:55:51	10:02:51	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	09:55:52	10:02:52	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	09:55:53	10:02:53	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	09:56:00	10:03:00	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	09:56:02	10:03:02	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	09:56:05	10:03:05	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	09:56:36	10:03:36	7m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	09:56:37	10:02:07	6m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:02:48	10:03:48	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.9 %	11:04:59	11:05:59	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.9 %	11:33:59	20:04:59	8h 31m	05/06/2023	Notificado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:19:49	12:22:49	3m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:08:49	13:09:49	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:19:49	13:24:49	5m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:27:49	13:28:49	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:29:49	13:30:49	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	14:00:22	14:01:12	50s	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	14:00:24	14:01:14	50s	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	14:00:25	14:01:18	53s	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:15:49	14:17:49	2m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	15:17:49	15:18:49	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.14 %	16:38:07	16:56:37	18m 30s	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	16:47:51	16:51:51	4m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	16:48:09	16:52:09	4m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	16:48:34	16:52:34	4m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	16:48:34	16:52:34	4m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	16:48:35	16:52:35	4m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high onR1-VPN.bcp.gov.pyy	16:48:43	16:52:43	4m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	16:48:52	16:51:52	3m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	16:49:00	16:53:00	4m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	16:49:02	16:52:02	3m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	16:49:02	16:52:02	3m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	16:49:05	16:52:05	3m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	16:49:06	16:52:06	3m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	16:49:07	16:52:07	3m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	16:49:08	16:51:08	2m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	16:49:36	16:51:36	2m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	17:00:25	07:57:25	14h 57m	05/06/2023	Notificado por email y por telefono (con el segundo escalamiento)
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.2 %	17:12:07	19:04:07	1h 52m	05/06/2023	Notificado vía mail.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:38:49	19:41:49	3m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	20:03:28	20:17:28	14m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services is unavailable by ICMP	21:03:05	09:39:05	12h 36m	05/06/2023	Notificado por email y por telefono (con el segundo escalamiento)
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	Zabbix agent on BCP547 - SIPAP Test Gateway Services is unreachable for 5 minutes	21:10:00	09:38:44	12h 28m 44s	05/06/2023	Notificado por email y por telefono (con el segundo escalamiento)
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:06:45	23:14:45	8m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:12:49	23:13:49	1m	05/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:38:45	23:49:45	11m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:27	33m 1s	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:08:31	01:16:31	1h 8m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.84 %	00:14:13	00:18:13	4m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:09:49	01:10:49	1m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:18:49	01:20:49	2m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	06/06/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:22	10:06:12	2h 45m 50s	06/06/2023	Notificado.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:24	10:06:14	2h 45m 50s	06/06/2023	Notificado.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:25	10:06:15	2h 45m 50s	06/06/2023	Notificado.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.09 %	08:47:49	09:06:49	19m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.13 %	09:21:19	09:25:19	4m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | has just been restarted	09:38:45	09:39:05	20s	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	10:05:14	10:06:14	1m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	10:05:15	10:06:15	1m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	11:09:12	11:10:12	2m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	11:09:14	11:10:14	1m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	11:09:15	11:10:15	1m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	11:12:12	11:33:12	21m	06/06/2023	Notificado vía mail.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	11:12:14	11:33:14	21m	06/06/2023	Notificado vía mail.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	11:12:15	11:33:15	21m	06/06/2023	Notificado vía mail.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.01 %	11:12:38	11;17:38	5m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.06 %	12:11:51	12:16:51	5m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.91 %	13:10:49	13:13:49	3m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.43 %	13:16:49	17:15:19	3h 58m 30s	06/06/2023	Notificado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.33 %	13:46:51	13:51:51	5m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:04:32	14:10:31	5m 59s	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.22 %	14:06:51	14:11:51	5m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.15 %	15:36:51	15:41:51	5m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.04 %	15:46:51	15:51:51	5m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	17:02:25	07:57:25	14h 55m	06/06/2023	Notificado.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.22 %	17:16:49	17:32:49	16m	06/06/2023	Notificado vía mail.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.36 %	17:39:49	18:05:19	25m 30s	06/06/2023	Notificado vía mail.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	19:23:28	19:37:28	14m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.62 %	20:11:51	20:16:51	5m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:20:41	20:26:41	6m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:06:45	23:14:45	8m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 5 diferencias	23:10:33	23:17:33	7m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:19:49	23:20:49	1m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:37:45	23:49:45	12m	06/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:41:26	36m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:19:31	01:33:31	1h 14m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.77 %	00:30:13	00:35:13	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:50:49	00:55:49	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:25:49	01:26:49	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:43:49	01:46:49	3m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	02:00:31	02:43:31	43m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.9 %	02:06:51	02:11:51	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:52:49	02:53:49	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	07/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:01:46	04:02:16	30s	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:03:49	04:07:49	4m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.15 %	05:31:51	05:36:51	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:59:49	06:03:49	4m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.13 %	07:33:18	07:38:48	5m 30s	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:06:49	08:10:49	4m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.43 %	08:06:51	08:16:51	10m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.04 %	08:24:49	08:36:19	11m 30s	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.15 %	08:31:51	08:36:51	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.18 %	08:37:19	09:46:19	1h 9m	07/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:47:49	08:50:49	3m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.07 %	09:06:51	09:11:51	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.43 %	10:01:51	10:06:51	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.42 %	10:18:19	12:20:49	2h 2m 30s	07/06/2023	Notificado vía mail.
RELOJ-BIOMETRICO-INSTITUTO	RELOJ-BIOMETRICO-INSTITUTO is unavailable by ICMP	10:39:51	14:08:51	3h 29m	07/06/2023	Notificado via email y telefonico
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 11 diferencias	11:40:33	11:45:33	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 11 diferencias	11:48:33	11:55:33	7m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 11 diferencias	11:57:33	02:19:33	14h 22m	07/06/2023	Notificado via email y telefonico
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:58:49	12:00:49	2m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:01:49	12:03:49	2m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:04:49	12:06:49	2m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 94.75 %	12:10:56	12:15:56	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:14:49	12:15:49	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.18 %	12:38:19	13:31:19	53m	07/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:43:49	12:44:49	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.21 %	13:06:51	13:11:51	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.21 %	13:39:49	17:08:19	3h 28m 30s	07/06/2023	Notificado vía mail.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	15:03:54	15:04:54	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:38:49	15:41:49	3m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.68 %	15:46:51	15:51:51	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	15:48:12	15:49:12	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	15:48:14	15:49:14	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	15:48:15	15:49:15	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:20:25	07:57:25	15h 37m	07/06/2023	Notificado vía mail.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.95 %	17:40:49	17:44:49	4m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	18:32:27	08:21:27	13h 49m	07/06/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.89 %	18:41:51	18:46:51	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.59 %	19:21:51	19:26:51	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:22:49	19:26:51	2m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	20:48:49	20:53:49	5m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:09:49	22:10:49	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:06:45	23:15:45	9m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:30:49	23:31:49	1m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:37:45	23:50:45	13m	07/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:42:26	37m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:09:31	01:15:31	1h 6m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.79 %	00:12:13	00:16:13	4m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:57:49	01:00:49	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:33:49	01:34:49	1m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	01:42:31	02:29:31	47m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:05:49	02:07:49	2m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.03 %	02:19:19	02:22:19	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:27:38	03:01:38	34m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:44:41	02:46:11	1m 30s	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m	08/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:10	03:14:09	59s	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:01:46	04:02:16	30s	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:13:38	04:31:38	18m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:43:38	05:54:38	11m	08/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:25	06:27:24	9m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:52:49	06:54:49	2m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:22:49	07:24:49	2m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:32:49	07:34:49	2m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:46:49	07:48:49	2m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.15 %	08:04:49	08:14:19	9m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:05:49	08:07:49	2m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 4 diferencias	09:05:33	09:10:33	5m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 4 diferencias	09:14:33	09:21:33	7m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 4 diferencias	09:22:33	12:22:33	3h	08/06/2023	Notificado
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	09:46:03	09:46:53	50s	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	10:47:48	10:48:48	1m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	10:56:12	10:58:12	2m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:03:31	11:04:31	1m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:37:49	11:39:49	2m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 4 diferencias	12:24:33	12:29:33	5m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:24:49	12:25:49	1m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	12:25:31	12:26:31	1m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 4 diferencias	12:37:33	12:38:33	1m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:26:49	14:27:49	1m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:07:49	15:09:49	2m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.pyy	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.78 %	15:11:51	15:16:51	5m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	15:18:09	15:22:09	4m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	15:18:34	15:21:34	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	15:18:34	15:21:34	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:18:35	15:21:35	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:18:48	15:21:48	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	15:18:51	15:21:51	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on BCP304	15:18:52	15:21:51	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	15:19:05	15:22:05	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	15:19:06	15:22:06	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	15:19:11	15:22:11	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.13 %	15:21:51	15:22:11	5m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:31:49	15:34:49	3m	08/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:17:25	07:58:25 9/6/2023	15h 41m	08/06/2023	Notificado por email y por telefono (con el primer

						escalamiento)
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:51:31	16:53:32	2m 1s	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.92 %	20:21:51	20:26:51	5m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:05:26	22:08:26	3m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:42:49	22:44:49	2m	08/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:06:45	23:15:45	9m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:37:45	23:50:45	13m	08/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.79 %	00:12:13	00:15:13	3m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:20:31	01:36:31	1h 16m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	02:19:31	03:08:31	49m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m	09/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:09:49	03:12:49	3m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:30:49	03:32:49	2m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:34:49	03:35:49	1m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:01:46	04:02:16	30s	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:06:49	04:07:49	1m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:57:49	04:58:49	1m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:41:49	05:44:49	3m	09/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:52:49	05:54:49	2m	09/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:46:49	08:48:49	2m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 4 diferencias	09:37:33	09:38:33	1m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 4 diferencias	09:46:33	09:52:33	9m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.15 %	09:50:49	10:08:19	17m 30s	09/06/2023	Notificado vía mail.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 4 diferencias	09:55:33	15:26:33	5h 31m	09/06/2023	Notificado vía mail.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	09:56:28	09:59:28	3m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.09 %	10:13:19	10:20:19	7m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:51:49	10:55:49	4m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 11 diferencias	12:31:33	12:36:33	5m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 11 diferencias	12:40:33	12:48:33	8m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	BCP525 - SIPAP - BD Produccion | Oracle Standby con 11 diferencias	12:49:33	15:19:33	2h 30m	09/06/2023	Notificado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:05:49	15:08:49	3m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:09:49	15:10:49	1m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:13:49	15:14:49	1m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	TV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:11:25			09/06/2023	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:12:49	19:14:49	2m	09/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	19:23:28	19:38:28	15m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.01 %	20:21:51	20:26:51	5m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	22:11:28	22:13:28	2m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:06:45	23:15:45	9m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:37:45	23:50:45	13m	09/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:16:31	01:09:31	53m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.77 %	00:23:13	00:29:13	6m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.24 %	00:36:51	00:46:51	10m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 %	01:06:51	01:11:51	5m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.77 %	02:15:19	02:16:49	1m 30s	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:51:38	03:10:38	19m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	02:53:37	03:06:37	13m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m	10/06/2023	Notificado vía mail.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:01:46	04:02:16	30s	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:22:38	04:38:38	16m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Webservice DNA Prod no responde	05:01:41	05:04:41	3m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1	08:34:40	08:35:30	50s	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	09:14:50	09:17:50	3m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción has just been restarted	09:15:44	09:25:44	10m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:50:49	09:53:49	3m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	10:37:15	11:28:15	51m	10/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:20:49	11:23:49	3m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	11:32:15	12:03:15	31m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	12:07:15	12:19:15	12m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:11:49	12:18:49	7m	10/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "gpsvc" (Cliente de directiva de grupo) detenido (tipo de inicio automatic)	12:15:23	12:19:23	4m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "ClusSvc" (Servicio de clúster) detenido (tipo de inicio automatic)	12:15:24	12:19:24	4m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "UsoSvc" (Update Orchestrator Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:15:26	12:21:26	6m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | has just been restarted	12:18:58	12:19:58	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Processor load is too high on BCP021 - Exchange - M365	12:19:52	12:24:52	5m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "MSComplianceAudit" (Auditoría de conformidad de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	12:21:34	14:51:34	2h 30m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	12:26:15	12:27:15	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	12:34:15	12:36:15	2m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	12:38:50	12:41:50	3m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	12:41:15	14:32:15	1h 51m	10/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción has just been restarted	12:45:44	12:55:44	10m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:15:06	13:16:06	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:23:06	13:24:06	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:31:06	13:33:06	2m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:39:06	13:49:06	10m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:00:06	14:05:06	5m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:12:06	14:22:06	10m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:34:22	-	-	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:34:23	-	-	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:37:15	14:48:15	11m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:49:06	14:52:06	3m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:51:00	14:51:53	53s	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:51:58	14:52:58	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:53:08	14:55:08	2m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "BITS" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:53:17	14:55:17	2m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""DPS"" (Servicio de directivas de diagnóstico) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:53:17	14:55:17	2m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""UALSVC"" (Servicio de registro de acceso de usuarios) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:53:24	14:55:24	2m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""UsoSvc"" (Update Orchestrator Service) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:53:26	14:55:26	2m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeDiagnostics"" (Diagnósticos de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:53:41	14:54:41	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""TrustedInstaller"" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	14:58:15	15:09:15	11m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeHM"" (Administrador del estado de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:07:45	17:15:45	2h 8m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	15:07:53	15:57:53	50m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""CcmExec"" (Host de agente de SMS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:08:08	17:15:08	2h 7m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""UALSVC"" (Servicio de registro de acceso de usuarios) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:08:24	17:15:24	2h 7m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""iphlpsvc"" (Aplicación auxiliar IP) detenido (tipo de inicio	15:08:26	17:15:26	2h 7m	10/06/2023	Notificado vía mail.

	automatic)					
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""W3SVC"" (Servicio de publicación World Wide Web) detenido (tipo de inicio automatic)	15:08:30	15:57:30	49m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""Winmgmt"" (Instrumental de administración de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	15:08:33	15:29:33	21m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeIS"" (Microsoft Exchange Information Store) detenido (tipo de inicio automatic)	15:09:47	16:55:47	1h 46m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeMailboxAssistants"" (Asistentes de buzón de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:09:48	17:14:48	2h 5m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeMailboxReplication"" (Replicación de buzón de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:09:49	17:14:49	2h 5m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeRepl"" (Replicación de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:09:50	16:55:50	1h 46m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeRPC"" (Servicio de acceso de cliente RPC de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:09:51	17:13:51	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeServiceHost"" (Microsoft Exchange Service Host) detenido (tipo de inicio automatic)	15:09:52	16:25:52	1h 16m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeSubmission"" (Envío de transporte de buzones de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:09:53	17:13:53	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeThrottling"" (Límite de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:09:54	17:13:54	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeTransport"" (Transport de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:09:55	17:13:55	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""IISADMIN"" (Servicio de administración IIS) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:24	15:57:24	47m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeImap4"" (Microsoft Exchange IMAP4) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:26	17:14:26	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangePop3"" (Microsoft Exchange POP3) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:27	17:14:27	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSComplianceAudit"" (Auditoría de conformidad de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:34	17:15:34	2h 5m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangePOP3BE"" (Back- end POP3 de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:35	17:14:35	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeADTopology"" (Topología de Active Directory de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:36	16:25:36	1h 15m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeAntispamUpdate"" (Actualización de correo no deseado de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:37	17:14:37	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeCompliance"" (Servicio de cumplimiento de normas de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:38	17:14:38	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeDagMgmt"" (Administración de Microsoft Exchange DAG) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:39	16:55:39	1h 45m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeDelivery"" (Entrega de transporte de buzones de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:40	17:11:40	2h 1m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeDiagnostics"" (Diagnósticos de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:10:41	17:15:41	2h 5m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeEdgeSync"" (Microsoft Exchange EdgeSync) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:42	17:12:42	2h 2m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeFastSearch"" (Búsqueda de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:43	17:14:43	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeFrontEndTransport"" (Transporte Frontend de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:44	17:14:44	2h 4m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""MSExchangeMitigation"" (Servicio de mitigación de emergencias de Microsoft Exchange) detenido (tipo de inicio automatic)	15:10:54	17:13:54	2h 3m	10/06/2023	Notificado vía mail.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""HostControllerService"" (Microsoft Exchange Search Host Controller) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:11:01	16:27:01	1h 16m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""FMS"" (Servicio de administración de filtrado de Microsoft) detenido (tipo de inicio automatic)	15:11:21	17:13:21	2h 2m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""BITS"" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:12:06	15:22:06	10m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""TrustedInstaller"" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	15:13:15	15:14:15	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Host information was changed	15:14:57	17:14:57	2h	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""TrustedInstaller"" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	15:18:15	17:29:15	2h 11m	10/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""BITS"" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:26:06	15:36:06	10m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""BITS"" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:42:06	15:52:06	10m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""BITS"" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:59:06	16:04:06	5m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""BITS"" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:08:06	16:09:06	1m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""BITS"" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:13:06	16:22:06	9m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""BITS"" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:32:06	16:35:06	3m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""NetMsmqActivator"" (Adaptador de escucha Net.Msmq) detenido (tipo de inicio automatic)	16:42:59	17:18:59	36m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""NetPipeActivator"" (Adaptador de escucha Net.Pipe) detenido (tipo de inicio automatic)	16:43:00	17:19:00	36m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""NetTcpActivator"" (Adaptador de escucha Net.Tcp) detenido (tipo de inicio automatic)	16:43:01	17:19:01	36m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	16:47:53	17:11:53	24m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""W3SVC"" (Servicio de publicación World Wide Web) detenido (tipo de inicio automatic)	16:49:30	17:11:30	22m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""IISADMIN"" (Servicio de administración IIS) detenido (tipo de inicio automatic)	16:57:24	17:03:24	6m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""BITS"" (BITS) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	17:07:06	17:08:06	1m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | has just been restarted	17:26:58	17:27:58	1m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""TrustedInstaller"" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	17:33:15	17:43:15	10m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""TrustedInstaller"" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	17:48:15	18:36:15	48m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	17:56:48	18:01:48	5m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:06:49	18:07:49	1m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""TrustedInstaller"" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	18:40:15	02:33:15	7h 53m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:18:49	19:22:49	4m	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /oradata menor al 15% - Valor: 14.97 %	19:55:01	-	-	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:26:41	17m 30s	10/06/2023	Se encuentra en mantenimeinto.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	21:18:50	21:21:50	3m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción has just been restarted	21:25:44	21:35:44	10m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_132d7393" (Sincronizar host_132d7393) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:04:10	-	-	10/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	22:08:57	22:11:50	2m 53s	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción has just been restarted	22:15:44	22:25:44	10m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:06:45	23:15:45	9m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:39:45	23:50:45	11m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:51:49	23:52:49	1m	10/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	00:07:50	00:10:50	3m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.86 %	00:11:12	00:14:42	3m 30s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	00:15:38	00:26:38	11m	11/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción has just been restarted	00:15:44	00:25:44	10m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.75 %	00:16:51	00:26:51	10m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.77 %	00:23:13	00:31:13	8m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:30:49	00:31:49	1m	11/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.48 %	00:31:51	00:36:51	5m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.49 %	00:46:51	01:01:51	15m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:49:49	00:51:49	2m	11/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 109.75 %	00:50:56	00:55:56	5m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:38:41	01:42:11	3m 30s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.61 %	01:51:51	01:56:51	5m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:12:41	02:28:11	15m 30s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	02:37:15	07:29:15	4h 52m	11/06/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	11/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:01:46	04:02:16	30s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:07:55	04:31:55	24m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:13:38	04:29:38	16m	11/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:25:49	04:27:49	2m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Webservice DNA Prod no responde	05:01:41	05:04:41	3m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:41:38	05:53:38	12m	11/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	05:42:46	5:44.36	1m 50s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	06:22:30	-	-	11/06/2023	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:23:49	06:24:49	1m	11/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	06:25:48	06:26:36	48s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Temperatura Alta en Emerson Primario - Valor: 27.2	06:33:43	06:36:42	2m 59s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Temperatura Alta en Emerson Primario - Valor: 27.7	06:49:42	08:05:42	1h 16m	11/06/2023	Notificado.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	06:51:46	06:52:43	57s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-SS1-POL.bcp.gov.py	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	06:52:32	06:53:32	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	06:53:12	06:54:12	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	06:53:13	06:54:13	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	06:58:49	06:59:49	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Temperatura Alta en Sitio Primario - Valor: 28.5	06:59:12	08:14:12	1h 15m	11/06/2023	Notificado.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	07:33:15	11:29:15	3h 55m	11/06/2023	Notificado vía mail.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Temperatura Alta en Sitio Primario - Valor: 28.2	08:19:12	08:25:13	6m 1s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	11:35:15	14:26:15	2h 51m	11/06/2023	Notificado vía mail.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS is unavailable by ICMP	12:20:01	12:29:01	9m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	14:30:15	14:33:15	3m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	14:37:15	16:06:15	1h 29m	11/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:55:31	18:33:31	3h 38m	11/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	16:10:15	17:43:15	1h 33m	11/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	16:36:49	16:39:49	3m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	17:48:15	02:33:15 2023/6/12	8h 45m	11/06/2023	Notificado vía mail.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	18:35:46	18:37:36	1m 50s	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-SS1-POL.bcp.gov.pyy	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	18:36:32	18:37:32	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Temperatura Alta en Emerson Primario - Valor: 28	18:52:42	19:51:42	59m	11/06/2023	Notificado vía mail y contactado telefonicamente con el primer escalamiento
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	19:06:46	19:08:36	1m 50s	11/06/2023	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
T4-SS1-POL.bcp.gov.py	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	19:07:32	19:08:32	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Temperatura Alta en Sitio Primario - Valor: 28.6	19:08:12	19:54:12	46m	11/06/2023	Notificado vía mail y contactado telefonicamente con el primer escalamiento
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	19:23:28	19:35:28	12m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	19:47:49	19:48:49	1m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	20:00:31	20:38:31	38m	11/06/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.46 %	22:16:51	22:21:51	5m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:06:45	23:16:45	10m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:39:45	23:51:45	12m	11/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	12/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	01:00:31	54m	12/06/2023	Notificado vía mail.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.77 %	00:14:13	00:18:13	4m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	01:25:31	01:50:31	25m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 %	01:46:51	01:51:51	5m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""TrustedInstaller"" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	02:37:15	-	-	12/06/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	12/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:10:49	03:13:49	3m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 %	03:16:51	03:21:51	5m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:20:49	03:22:49	2m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:22:49	03:24:49	2m	12/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:01:46	04:02:16	30s	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Temperatura Alta en Emerson Primario - Valor: 28.7	04:09:42	05:20:42	1h 11m	12/06/2023	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:30:49	04:33:49	3m	12/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	04:36:06	04:37:36	1m 30s	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Temperatura Alta en Sitio Primario - Valor: 29.2	04:38:13	05:23:13	45m	12/06/2023	Notificado.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:45:38	05:00:38	15m	12/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:12:38	06:30:38	18m	12/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:12	7:20:12 13/6/2023	1d	12/06/2023	Notificado.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:14	7:20:14 13/6/2023	1d	12/06/2023	Notificado.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:15	7:20:15 13/6/2023	1d	12/06/2023	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher DEPOX (TCP 33336) detenido	07:20:18	7:20:08 13/6/2023	23h 59m 50s	12/06/2023	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI DEPOX (TCP 8444) detenido	07:20:20	7:20:10 13/6/2023	23h 59m 50s	12/06/2023	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:21:05	7:20:55 13/6/2023	23h 59m 50s	12/06/2023	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:21:07	7:20:57 13/6/2023	23h 59m 50s	12/06/2023	Notificado.

BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:21:08	7:20:58 13/6/2023	23h 59m 50s	12/06/2023	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	07:45:54	7:45:54 13/6/2023	1d	12/06/2023	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway DEPOX (TCP 8188) detenido	08:00:19	08:00:09 13/6/2023	23h 59m 50s	12/06/2023	Notificado.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	09:29:15	-	-	12/06/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:01:49	10:04:49	3m	12/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:05:49	10:07:49	2m	12/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	13:35:15	14:25:15	50m	11/06/2023	Notificado vía mail.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 97 %	14:21:00	13:50:56	10m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	14:29:15	14:33:15	4m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	14:37:15	16:56:15	2h 19m	12/06/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.02 %	15:41:51	15:46:51	5m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 %	16:06:51	16:11:51	5m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	17:00:15	17:43:15	43m	12/06/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:15:49	17:16:49	1m	12/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	17:48:15	-	-	12/06/2023	Notificado vía mail.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	19:25:28	19:34:28	9m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:25:11	16m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:11:49	21:13:49	2m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:25:11	16m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:11:49	21:13:49	2m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:06:45	23:16:45	10m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.98 %	23:38:45	23:51:45	13m	12/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	13/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	00:57:31	51m	13/06/2023	Notificado vía mail.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.78 %	00:23:13	00:27:13	4m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio ""TrustedInstaller"" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	02:37:15	-	-	13/06/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:50:38	03:23:38	33m	13/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:50:49	02:52:49	2m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:02:49	03:03:49	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	03:05:37	03:12:37	7m	13/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:31	07:02:01	3h 54m 30s	13/06/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:32:49	03:33:49	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:01:46	04:02:16	30s	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 %	05:16:51	05:21:51	5m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:52:49	06:53:49	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	07:17:28	07:22:28	5m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:58:49	08:01:49	3m	13/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:19:49	08:21:49	2m	13/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.28 %	08:27:19	10:09:19	1h 42m	13/06/2023	Notificado vía mail.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	09:19:31	22:02:31	12h 43m	13/06/2023	Notificado vía mail.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 108.25 %	09:55:56	10:10:56	15m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.51 %	10:11:51	10:16:51	5m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.07 %	10:15:49	10:17:49	2m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.01 %	10:29:19	10:32:49	3m 30s	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	11:04:51	11:05:36	45s	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.07 %	11:19:19	11:22:19	3m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Zabbix agent on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL is unreachable for 5 minutes	11:52:00	12:15:37	23m 37s	13/06/2023	Notificado vía mail.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:15:33	12:17:46	2m 13s	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	12:40:19	12:45:19	5m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:01:49	14:02:49	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:19:49	14:20:49	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.83 %	15:29:49	15:31:49	2m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	14:30:28	14:34:28	4m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	15:45:46	15:46:36	50s	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:13:25	16:28:34	4m	13/06/2023	Notificado vía mail y contactado telefonicamente con el primer escalamiento
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	16:24:34	16:28:34	4m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	16:24:34	16:27:34	3m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	16:24:35	16:27:35	3m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	16:24:36	16:27:36	3m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	16:25:37	16:26:37	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	16:25:48	16:27:48	2m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	16:25:51	16:26:51	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	16:25:52	16:26:52	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	16:25:53	16:27:53	2m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	16:26:02	16:27:02	1m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	16:46:49	16:48:49	2m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	17:41:27	17:55:27	14m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	19:23:28	19:37:28	14m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:27:11	18m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:18:03	22:18:53	50s	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.97 %	23:06:45	23:16:45	10m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.97 %	23:37:45	23:46:45	9m	13/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.74 %	00:14:13	00:18:13	4m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:15:31	01:09:31	54m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:32:49	01:34:49	2m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:35:49	01:36:49	1m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:16:16	7m 1s	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	02:19:37	02:38:37	19m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:20:15	02:35:15	15m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:32:38	02:56:38	24m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.8 %	02:40:19	02:42:49	2m 30s	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:01	06:27:24	10m	14/06/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:12	07:25:12	5m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:14	07:25:14	5m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:15	07:25:15	5m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	08:16:09	08:17:09	1m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	08:32:09	08:35:09	3m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	08:40:09	08:45:09	5m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.09 %	08:47:49	09:16:19	28m 30s	14/06/2023	Notificado vía mail.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	09:05:09	09:07:09	2m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.97 %	09:19:49	10:39:49	1h 20m	14/06/2023	Notificado vía mail.
BCP027 - FS Usuarios	BCP027 - FS Usuarios | Espacio libre en volumen F: menor al 3% - Valor: 2.98 %	09:54:25	11:20:25	52m 36s	14/06/2023	Notificado.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	10:07:35	10:14:35	7m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	10:07:36	10:14:36	7m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:20:49	10:22:49	2m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	10:25:36	10:32:36	7m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	10:26:35	10:32:35	6m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.11 %	10:52:19	10:55:49	3m 30s	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor:	11:07:49	11:26:19	18m 30s	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo

	98.23 %					establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:57:49	12:58:49	1m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	14:02:31	22:02:31	8h	14/06/2023	Notificado vía mail.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 111 %	14:05:56	14:10:56	5m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "OneSyncSvc_be613bd0" (Sync Host_be613bd0) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:08:24	-	-	14/06/2023	Notificado vía mail. (Desaparecio la alerta)
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Servicio "cbdhsvc_1dae96ddf" (Servicio de usuario del portapapeles_1dae96ddf) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:17:27	-	-	14/06/2023	Notificado vía mail. (Desaparecio la alerta)
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Servicio "CDPUserSvc_1dae96ddf" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_1dae96ddf) detenido (tipo de inicio automatic)	14:17:28	-	-	14/06/2023	Notificado vía mail. (Desaparecio la alerta)
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Servicio "WpnUserService_1dae96ddf" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_1dae96ddf) detenido (tipo de inicio automatic)	14:17:29	-	-	14/06/2023	Notificado vía mail. (Desaparecio la alerta)
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 11.91 %	14:51:05	14:57:05	6m	14/06/2023	Notificado vía mail.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 10% - Valor: 37.73 %	14:51:05	14:53:05	2m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.17 %	15:06:49	15:12:49	6m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	15:19:49	15:20:49	1m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.92 %	15:28:49	15:31:49	3m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.32 %	15:41:49	15:57:19	15m 30s	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:33:25	07:59:25	15h 26m	14/06/2023	Notificado vía mail y contactado telefonicamente con el segundo escalamiento
BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test	BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test | Tomcat (TCP 8443) detenido	18:00:53	13:58:13	4d 19h 57m	14/06/2023	Notificado vía mail y contactado telefonicamente con el segundo escalamiento

BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test	Ping loss is too high on BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test	18:04:46	18:08:46	4m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test	BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test is unavailable by ICMP	18:04:46	18:07:46	3m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 21.15 %	18:39:05	18:40:05	1m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	19:25:28	19:31:28	6m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.97 %	23:06:45	23:16:45	10m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	23:30:48	23:33:48	3m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 19.97 %	23:37:45	23:46:45	9m	14/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.78 %	00:14:13	00:19:13	5m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:15:31	01:12:31	57m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d4 menor al 3% - Valor: 0.39 %	00:17:55	03:01:55	2h 44m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	01:27:35	01:33:35	6m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	01:27:36	01:33:36	6m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	02:35:37	02:39:37	4m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:37:38	02:58:38	21m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	BCP027 - FS Usuarios has just been restarted	03:05:07	03:06:07	1m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:31	3h 56m	15/06/2023	Notificado vía mail.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:10	03:15:09	59s	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:13:49	04:14:49	1m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d4 menor al 3% - Valor: 0.39 %	04:21:55	23:01:55	18h 40m	15/06/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:22:49	07:24:49	2m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:46:49	08:47:49	1m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Espacio libre en volumen: /d1 menor a 15% - Valor: 14.95 %	09:02:36	09:10:36	8m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Espacio libre en volumen: /d1 menor a 15% - Valor: 14.95 %	09:12:36			15/06/2023	Notificado vía mail.
CONEXION-DNA-RMSP	CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP	09:52:02	10:30:02	38m	15/06/2023	Notificado vía mail.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	09:52:06	10:30:06	38m	15/06/2023	Notificado vía mail.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	11:23:35	11:30:35	7m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	11:23:36	11:30:36	7m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 15% - Valor: 46.98 %	11:26:47	13:40:47	2h 14m	15/06/2023	Notificado vía mail.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 10% - Valor: 46.98 %	11:31:47	13:39:47	2h 8m	15/06/2023	Notificado vía mail.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 3% - Valor: 46.98 %	11:39:47	13:38:47	1h 59m	15/06/2023	Notificado vía mail.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.08 %	14:24:49	14:39:49	15m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.09 %	14:43:49	14:49:19	5m 30s	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:12:49	15:13:49	1m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:45:48	15:50:48	5m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Processor load is too high on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	15:51:23	15:53:23	2m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.93 %	16:04:57	20:01:57	3h 57m	15/06/2023	Notificado vía mail y por via telefonica, no se obtuvo respuesta de ninguno de los escalamientos.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:14:25	18:30:25	2h 16m	15/06/2023	Notificado vía mail y por via telefonica, no se obtuvo respuesta de ninguno de los escalamientos.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	16:53:34	-	-	15/06/2023	Notificado vía mail.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	17:40:35	17:46:35	6m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	17:40:36	17:46:36	6m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 15% - Valor: 52.11 %	17:53:47	18:14:47	21m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 10% - Valor: 51.35 %	17:58:47	18:13:47	15m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d7 menor al 3% - Valor: 49.3 %	19:27:28	18:12:47	6m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	19:27:28	19:29:28	2m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.88 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	15/06/2023	Notificado vía mail y por via telefonica con el segundo escalamiento
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	20:08:07	20:09:07	1m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:11:11	2m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	20:26:01	22:02:01	1h 36m	15/06/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:13:49	21:14:49	1m	15/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:09:31	00:57:31	48m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.75 %	00:14:13	00:18:13	4m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:15:49	01:18:49	3m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:24:45	02:26:45	2m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	16/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:53:41	04:02:41	9m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:13:49	04:14:49	1m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:26:38	04:37:38	11m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:12	07:22:12	2m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:14	07:22:14	2m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:15	07:22:15	2m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	07:58:25	07:59:25	1m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:11:49	10:13:49	2m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	10:39:28	10:41:28	2m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:10:49	12:11:49	1m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:49:49	12:51:49	2m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:26:49	13:29:49	3m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.pyy	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.63 %	14:11:51	14:16:51	5m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:08:31	15:13:31	5m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:14:48	15:19:48	5m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.08 %	15:15:31	13:29:31	22h 14m	16/06/2023	Notificado vía mail.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | Uso de Memoria RAM alto	16:16:25	15:31:48	4m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:16:25	07:57:25	2d 15h 41m	16/06/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo escalamiento
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	17:58:08	18:00:08	2m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Ping loss is too high on NAV-COPACO-DNS	17:59:08	18:00:08	1m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.03 %	18:32:38	18:37:38	5m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	19:24:28	19:37:28	13m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:39:49	19:41:49	2m	16/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.96 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	16/06/2023	Notificado vía mail y via telefonica con el segundo escalamiento
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:24:41	15m 30s	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d3 menor al 10% - Valor: 6.16 %	21:29:31	13:28:31	15h 59m	16/06/2023	Notificado vía mail.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d9 menor al 10% - Valor: 8.77 %	21:39:24	21:56:24	17m	16/06/2023	Notificado vía mail.
PC-PUESTO10	Ping loss is too high on PC-PUESTO10	21:42:12	21:44:12	2m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:05:38	22:15:38	10m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d3 menor al 3% - Valor: 1.47 %	22:16:31	13:27:41	15h 11m 10s	16/06/2023	Notificado vía mail.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	23:07:38	23:10:38	3m	16/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d9 menor al 15% - Valor: 10.47 %	23:11:24	13:27:41	14h 16m 17s	16/06/2023	Notificado vía mail.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.75 %	00:17:13	00:22:13	5m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.13 %	00:41:51	00:46:51	5m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.35 %	01:11:51	01:16:51	5m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.41 %	01:21:51	01:26:51	5m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	17/06/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:09	03:16:09	1m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	03:53:38	04:05:38	12m	17/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	04:16:31	04:39:31	23m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	04:45:31	04:47:31	2m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	05:07:31	05:10:31	3m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:17:38	05:31:38	14m	17/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:32:49	08:34:49	2m	17/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:20:49	09:21:49	1m	17/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:32:49	10:33:49	1m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06TEST - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes	12:06:30	13:27:41	1h 21m 11s	17/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:28:49	12:29:49	1m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c has just been restarted	13:27:41	13:29:50	2m 9s	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:05:49	19:09:49	5m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.25 %	20:02:57	20:01:57	23h 59m	17/06/2023	Notificado vía mail y via telefonica con el segundo escalamiento
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	17/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.76 %	00:16:13	00:20:13	4m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.39 %	00:21:51	00:26:51	5m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.04 %	00:41:51	00:56:51	15m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.38 %	01:01:51	01:11:51	10m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:32:41	01:41:11	8m 30s	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.49 %	02:06:51	02:11:51	5m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:14:41	02:27:41	13m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:17:45	02:25:45	8m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.3 %	02:37:19	02:52:49	15m 30s	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	18/06/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:06:25	04:10:55	4m 30s	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:15:49	04:18:49	3m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:28:55	04:31:55	3m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:36:38	04:48:38	12m	18/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 108.75 %	04:45:56	05:05:56	20m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:58:49	05:00:49	2m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:07:01	3m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 73.5 %	06:10:56	06:20:56	10m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 91 %	09:10:56	09:15:56	5m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 92.5 %	10:00:56	10:10:56	10m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:26:49	10:27:49	1m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:21:49	11:25:49	4m	18/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:51:49	03:09:00	3m	18/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 91.25 %	12:10:56	12:15:56	5m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 96.75 %	12:50:56	12:55:56	5m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:06:31	16:13:31	3h 7m	18/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	17:38:31	18:01:31	23m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	18:53:09	18:54:09	1m	18/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.25 %	20:02:57	20:01:57	23h 59m	18/06/2023	Notificado
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:16:49	20:19:49	3m	18/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:20:49	20:21:49	1m	18/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:07:31	01:06:31	59m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.77 %	00:18:13	00:22:13	4m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.12 %	02:06:51	02:16:51	10m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:45	02:12:15	3m 30s	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	03:38:31	31m 30s	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:01:58	05:02:58	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:16:38	05:33:38	17m	19/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:45:38	06:59:38	14m	19/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	07:53:09	07:54:09	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	07:59:07	08:00:07	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	07:59:09	08:01:09	2m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	07:59:09	08:00:09	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Ping loss is too high on NAV-TEISA-DNS	08:05:07	08:09:07	4m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	08:06:07	08:08:07	2m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	08:08:09	08:16:09	8m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	08:08:09	08:11:09	3m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	08:19:09	08:34:09	15m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:32:49	08:33:49	1m	19/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	10:11:31	10:14:31	3m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:52:49	10:55:49	3m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:56:49	10:57:49	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:59:49	11:01:49	2m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	11:45:36	11:48:36	3m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	11:46:35	11:48:35	2m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	14:05:25	14:06:25	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	15:33:17	15:53:17	20m	19/06/2023	Notificado vía mail.
bcp225.bcp.gov.py	bcp225.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.48 %	15:42:09	15:47:09	5m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	15:58:17	16:07:17	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:29:25	07:58:25	15h 29m	19/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	17:06:53	17:07:53	1m	19/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.89 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	19/06/2023	Notificado via email y se trato de contactar con los 3 escalamientos via llamada telefonica pero ninguno contesto
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.75 %	00:12:13	00:16:13	4m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:13:31	01:06:31	53m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	20/06/2023	Notificado vía mail.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:09	03:16:09	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:02:49	04:04:49	2m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:00:49	08:01:49	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:16:49	08:19:49	3m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:25:49	09:26:49	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON is unavailable by ICMP	10:15:34	11:48:34	1h 33m	20/06/2023	Notificado.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	10:15:36	11:49:26	1h 33m 50s	20/06/2023	Notificado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:13:49	11:14:49	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:15:49	11:16:49	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:28:49	11:29:49	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	12:34:34	12:39:34	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	12:34:34	12:39:34	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	12:34:35	12:39:35	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	12:34:36	12:39:36	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	12:34:37	12:39:37	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	12:34:43	12:39:43	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	12:34:48	12:39:48	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	12:34:51	12:39:51	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	12:34:52	12:39:52	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
onSW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high onSW-DMZ.bcp.gov.py	12:34:53	12:39:53	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	12:34:58	12:39:58	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	12:35:00	12:40:00	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	12:35:02	12:40:02	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	12:35:02	12:40:02	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	12:35:09	12:40:09	5m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	12:35:19	12:39:19	4m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:42:49	12:43:49	1m	20/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:18:49	14:19:49	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:00:31	16:04:31	4m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:12:25	07:58:25	15h 46m	20/06/2023	Notificado via email y por contacto telefonico con el segundo escalamiento (Luis Dario DIaz)
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:41:49	16:42:49	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:43:49	16:44:49	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 80.1	16:49:41	16:51:41	2m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:53:49	19:57:49	4m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.82 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	20/06/2023	Notificado via email y por contacto telefonico con el segundo escalamiento (Luis Dario DIaz)
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:13:49	20:17:49	4m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:44:49	21:47:49	3m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:53:49	21:54:49	1m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	Ping loss is too high on PC-PUESTO10	22:10:12	22:13:12	3m	20/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	21/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:11:31	01:07:31	56m	21/06/2023	Notificado vía mail.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.74 %	00:19:13	00:24:13	5m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 99.5 %	00:50:56	01:10:56	20m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:56:49	00:58:49	2m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:14:15	02:18:45	4m 30s	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:48:38	03:02:38	14m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	03:19:01	12m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:10:49	03:11:49	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	04:36:01	07:02:01	2h 26m	21/06/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	05:01:51	05:02:21	30s	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.01 %	05:45:49	05:50:19	4m 30s	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:12	07:23:12	3m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:14	07:23:14	3m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:15	07:23:15	3m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:19:49	08:20:49	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:21:49	08:22:49	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:23:49	09:24:49	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario-Valor: 60.6	09:50:11	09:53:11	3m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:53:49	09:56:49	3m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON is unavailable by ICMP	10:20:34	11:13:34	53m	21/06/2023	Notificado vía mail.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	10:20:36	11:13:26	52m 50s	21/06/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	10:29:49	10:39:49	10m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:52:49	10:54:49	2m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:56:49	10:57:49	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:12:49	11:14:49	2m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	BCP103 - MECM | Espacio libre en volumen E: menor al 15% - Valor: 11.16 %	11:29:30	-	-	21/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:33:49	11:35:49	2m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:04:49	12:06:49	2m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:27:49	12:30:49	3m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	BCP027 - FS Usuarios | Espacio libre en volumen E: menor al 3% - Valor: 3.18 %	12:44:24	13:00:24	16m	21/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:59:49	14:03:49	4m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	BCP027 - FS Usuarios | Espacio libre en volumen E: menor al 3% - Valor: 2.59 %	14:19:24	14:46:24	27m	21/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
BCP027 - FS Usuarios	BCP027 - FS Usuarios | Espacio libre en volumen E: menor al 3% - Valor: 2.59 %	14:47:24	-	-	21/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:25:25	07:57:25 22/06/2023	15h 32m	21/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	17:59:40	18:00:40	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:43:49	18:44:49	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL	CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL is unavailable by ICMP	19:36:16	-	-	21/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:57:49	19:59:49	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.72 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	21/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:55:49	20:56:49	1m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:22:49	22:24:49	2m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1	22:23:40	22:24:30	50s	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:49:49	22:51:49	2m	21/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:11:49	23:12:49	1m	21/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.75 %	00:14:13	00:19:13	5m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:15:31	01:16:31	1h 1m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:30:49	01:32:49	2m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	02:22:09	02:23:09	1m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:39:38	02:58:38	19m	22/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	03:50:01	43m 30s	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:26:49	03:29:49	3m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.11 %	04:43:19	04:49:49	6m 30s	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	04:49:31	07:02:01	2h 12m 30s	22/06/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:29:38	05:41:38	12m	22/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	08:16:25	08:17:25	1m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	12:56:46	12:57:36	50s	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:07:49	16:08:49	1m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:27:25	07:57:25	15h 30m	22/06/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	16:34:36	16:51:35	16m 59s	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	17:04:35	17:17:35	13m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test	Response time is too high on BCP111- SML Central - RCF - Apex - Test	18:47:46	18:52:46	5m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:23:49	19:24:49	1m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.67 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	22/06/2023	Notificado vía mail.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:05:26	22:08:26	3m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:14:26	22:25:26	11m	22/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:09:31	01:00:31	51m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.75 %	00:12:13	00:15:13	3m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:15:15	02:19:15	4m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	02:16:37	02:45:37	29m	23/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:27:38	02:58:38	31m	23/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	23/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:10	03:15:09	59s	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:10:38	04:25:38	15m	23/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	05:01:51	05:02:21	30s	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:37:38	05:49:38	12m	23/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:12	07:23:12	3m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:14	07:23:14	3m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:15	07:23:15	3m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:22:49	07:23:49	1m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.16 %	09:06:51	09:11:51	5m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	09:24:07	09:25:07	1m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	14:45:51	14:46:21	30s	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	15:01:51	15:03:21	1m 30s	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen E: menor al 3% - Valor: 3 %	15:56:52	-	-	23/06/2023	Notificado vía mail.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:20:25	-	-	23/06/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:44:31	16:48:31	4m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:59:49	19:00:49	1m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: E:\ menor a 4% - Valor: (3 %)	19:00:40	-	-	23/06/2023	Notificado vía mail.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:10:49	19:12:49	2m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.73 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	23/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:33:49	21:36:49	3m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:10:49	23:12:49	2m	23/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:42:26	37m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:13:31	01:08:31	55m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.74 %	00:14:13	00:18:13	4m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:33:49	00:35:49	2m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:39:49	00:41:49	2m	24/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.15 %	00:41:51	00:46:51	5m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:44:49	00:45:49	1m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:26:49	01:30:49	4m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:15	02:13:15	5m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	24/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.67 %	03:17:19	03:19:49	2m 30s	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:17:41	03:19:11	1m 30s	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:13:49	04:14:49	1m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:35:49	04:41:49	6m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:36:49	05:37:49	1m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:23:49	07:24:49	1m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:27:49	07:30:49	3m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:57:49	08:00:49	3m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:17:49	08:20:49	3m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:20:49	10:21:49	1m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	11:01:08	13:23:08	2h	24/06/2023	Notificado vía mail.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	11:01:48	13:22:48	2h	24/06/2023	Notificado vía mail.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.02 %	14:37:38	14:42:38	5m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:54:49	14:57:49	3m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:15:49	15:17:49	2m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.73 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	24/06/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:42:49	20:44:49	2m	24/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:45:38	23:02:38	17m	24/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:17:49	23:19:49	2m	24/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.75 %	00:21:13	00:26:13	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.12 %	00:36:51	00:41:51	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:45	02:12:15	3m 30s	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de CPU alto	02:30:14	02:42:14	12m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	25/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 111.25 %	03:55:56	04:10:56	15m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:06:25	04:08:55	2m 30s	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 110.75 %	04:45:56	04:50:56	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 98.75 %	05:00:56	05:05:56	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 108%	05:10:56	05:20:56	10m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:17:38	05:30:38	13m	25/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.89%	05:29:19	05:29:49	30s	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Uso de Memoria RAM alto	05:53:19	05:56:49	3m 30s	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 111.25 %	06:15:56	06:20:56	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 111 %	07:10:56	07:15:56	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 111.75 %	08:40:56	09:10:56	30m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 108.5 %	12:15:56	12:35:56	20m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 108.5 %	12:15:56	12:35:56	20m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 111.25 %	13:05:56	13:10:56	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:06:31	16:01:31	2h 55m	25/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:07:49	14:10:49	3m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.02 %	14:37:38	14:42:38	5m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:54:49	14:57:49	3m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:08:49	15:09:49	1m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	15:42:12	15:43:12	1m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:23:49	17:24:49	1m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:31:49	17:34:49	3m	25/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.73 %	20:03:57	20:01:57	23h 58m	25/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:06:31	00:58:31	52m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.72 %	00:14:13	00:19:13	5m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:52:49	00:55:49	3m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:11:15	2m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:04:09	03:05:09	1m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:31	07:02:01	3h 54m 30s	26/06/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 102.25 %	04:10:56	04:15:56	5m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS is unavailable by ICMP	04:34:01	04:35:01	1m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:56:38	05:16:38	20m	26/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:28:38	06:46:39	18m 1s	26/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9,62 %	07:18:59	07:29:59	11m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	07:45:54	08:45:54	1h	26/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:46:05	07:46:55	50s	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:46:07	07:46:57	50s	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:46:08	07:46:58	50s	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	08:01:25	08:02:25	1m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	08:40:05	08:40:55	50s	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	08:40:07	08:40:57	50s	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	08:40:08	08:40:58	50s	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Uso de Memoria RAM alto	09:17:49	09:18:49	1m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.14 %	10:09:19	10:23:19	14m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	10:11:31	10:30:31	19m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.03 %	10:45:19	11:03:19	18m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_110ecbb92" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_110ecbb92) detenido (tipo de inicio automatic)	11:10:36	-	-	26/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_110ecbb92" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_110ecbb92) detenido (tipo de inicio automatic)	11:10:37	-	-	26/06/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.pyy / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.76 %	11:11:51	11:16:51	5m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:23:31	11:26:31	3m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:36:31	11:44:31	8m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "OneSyncSvc_f112a607" (Sync Host_f112a607) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:37:37	-	-	26/06/2023	Notificado vía mail.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Servicio "cbdhsvc_1de816149" (Servicio de usuario del portapapeles_1de816149) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:43:06	-	-	26/06/2023	Notificado vía mail.

BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Servicio "CDPUserSvc_1de816149" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_1de816149) detenido (tipo de inicio automatic)	11:43:07	-	-	26/06/2023	Notificado vía mail.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Servicio "WpnUserService_1de816149" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_1de816149) detenido (tipo de inicio automatic)	11:43:08	-	-	26/06/2023	Notificado vía mail.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98 %	11:59:49	12:15:19	15m 30s	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp208.bcp.gov.py	bcp208.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.24 %	12:41:45	12:46:45	5m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:30:49	14:31:49	1m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	15:01:51	15:06:51	5m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:24:31	15:30:31	6m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:35:31	15:42:31	7m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:37:49	15:39:49	2m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:02:49	16:03:49	1m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:12:25	07:57:25	15h 45m	26/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:23:31	16:27:31	4m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:34:49	16:36:49	2m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.11 %	17:32:38	17:37:38	5m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	17:55:50	18:01:50	6m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:52:49	19:57:49	5m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.63 %	20:03:57	-	-	26/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:26:11	17m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:12:49	21:16:49	4m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:33:49	22:35:49	2m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:13:49	23:14:49	1m	26/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:12:31	01:04:31	52m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.71 %	00:13:13	00:17:13	4m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:42:49	01:43:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:23:49	02:26:49	3m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	27/06/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:30:49	03:31:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:46:49	03:47:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:47:49	03:48:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	04:26:08	04:31:08	5m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:00:49	05:01:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.43 %	05:01:49	08:51:19	3h 49m 30s	27/06/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:10:49	05:11:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:12:49	05:13:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:20:49	05:21:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:48:49	05:51:49	3m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.98 %	07:11:59	07:24:59	13m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL	CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL is unavailable by ICMP	08:30:16	08:34:16	4m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	08:35:48	08:36:48	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	08:36:08	08:37:08	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:05:49	09:06:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.18 %	09:08:49	10:38:19	1h 29m 30s	27/06/2023	Notificado vía mail.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 9.98 %	09:53:50	11:57:50	2h 4m	27/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_1bddea4e9" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_1bddea4e9) detenido (tipo de inicio automatic)	10:03:20	-	-	27/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_1bddea4e9" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_1bddea4e9) detenido (tipo de inicio automatic)	10:03:21	-	-	27/06/2023	Notificado vía mail.

BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "CDPUserSvc_73b165" (Servicio de usuario de plataforma de dispositivos conectados_73b165) detenido (tipo de inicio automatic)	10:03:31	-	-	27/06/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | Servicio "WpnUserService_73b165" (Servicio de usuario de notificaciones de inserción de Windows_73b165) detenido (tipo de inicio automatic)	10:03:32	-	-	27/06/2023	Notificado vía mail.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.99 %	10:45:49	15:52:49	5h 7m	27/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:52:49	11:03:49	11m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	BCP103 - MECM | Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 8.46 %	10:59:30	11:49:30	50m	27/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:27:49	12:28:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Temperatura Alta en Emerson Primario - Valor: 27.2	15:14:42	15:21:42	7m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.09 %	15:54:19	15:58:19	4m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL	CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL is unavailable by ICMP	16:09:16	-	-	27/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.96 %	16:14:19	16:17:49	3m 30s	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:26:25	-	-	27/06/2023	Notificado via email y via telefonica con el segundo escalamiento
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.2 %	16:31:49	16:40:49	9m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.47 %	17:44:59	17:54:59	10m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:30:49	18:31:49	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	18:46:09	18:47:09	1m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:31:49	19:32:49	1m	27/06/2023	Notificado via email y no se pudo contactar via telefonica con ninguno de los escalamientos

SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.57 %	20:03:57	12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9	9h 16m 33s	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:06:49	22:09:49	3m	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1	22:22:40	22:23:30	50s	27/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:41:26	36m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:11:31	01:05:31	54m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.73 %	00:12:13	00:16:13	4m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:33:49	01:34:49	1m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	28/06/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:38:49	03:40:49	2m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.47 %	06:01:49	-	-	28/06/2023	Notificado vía mail.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 13.07 %	07:17:59	07:24:59	7m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:35:31	08:37:31	2m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	09:18:31	09:20:31	2m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:29:49	09:31:49	2m	28/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	11:31:25	11:32:55	1m 30s	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:01:49	12:04:49	3m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:25:49	13:27:49	2m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:05:31	15:40:31	35m	28/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:11:49	15:13:49	2m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	16:01:51	16:06:51	5m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:02:31	16:39:31	37m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:26:25	-	-	28/06/2023	Notificado via email y no se pudo contactar via telefonica con ninguno de los escalamientos
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:05:49	19:06:49	1m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.5 %	20:03:57	-	-	28/06/2023	Notificado via email y no se pudo contactar via telefonica con ninguno de los escalamientos
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:24:41	15m 30s	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	21:25:08	21:29:08	4m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:06:26	22:09:26	3m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp218.bcp.gov.py	ESX is not connected	22:12:32	22:18:32	6m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	CONEXION-DATATEC-FIBRA is unavailable by ICMP	22:13:34	22:14:34	1m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	CONEXION-DATATEC-FIBRA2 is unavailable by ICMP	22:13:37	22:14:37	1m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo

						establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	22:13:48	22:14:48	1m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	22:13:57	22:18:57	5m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	22:13:58	22:18:58	5m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	22:14:07	22:16:07	2m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	22:14:08	22:15:08	1m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	22:14:09	22:16:09	2m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp218.bcp.gov.py	Ping loss is too high on bcp218.bcp.gov.py	22:16:13	22:18:13	2m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP084 - CCURE 9000	BCP084 - CCURE 9000 is unavailable by ICMP	22:16:17	22:18:17	2m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP084 - CCURE 9000	Ping loss is too high on BCP084 - CCURE 9000	22:16:17	22:19:17	3m	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	HTTPS service is down on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	23:07:31	23:08:14	43s	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	LDAP is down / TCP 6389	23:07:31	23:08:14	43s	28/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:12:31	01:04:31	52m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.69 %	00:21:13	00:26:13	5m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:11:45	02:18:45	7m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:50:38	03:06:38	16m	29/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:58:11	02:58:41	30s	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01			29/06/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:14	03:16:09	55s	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:32:49	03:34:49	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:18:38	04:33:38	15m	29/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:38:49	05:40:49	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:46:38	05:58:38	12m	29/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:00:49	06:01:49	1m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:02:49	06:03:49	1m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.87 %	07:17:59	07:29:59	12m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	07:41:06	07:46:06	5m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	07:42:05	07:45:05	3m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	07:42:43	07:45:43	3m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	07:42:48	07:45:48	3m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	07:42:58	07:44:58	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	07:43:07	07:46:07	3m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	07:43:08	07:45:08	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	07:43:09	07:49:09	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	07:43:35	07:45:35	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	07:43:36	07:45:36	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	07:43:37	07:45:37	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	08:06:25	08:18:25	12m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	10:17:50	11:33:50	1h 16m	29/06/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:15:49	11:17:49	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:09:49	12:11:49	2m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:12:49	13:16:49	4m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:16:49	13:18:49	2m	29/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:55:31	14:05:31	10m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:09:31	15:34:31	25m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:47:31	15:52:31	5m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:54:25	-	-	29/06/2023	Notificado via email y contactado via telefonica con el segundo escalamientos
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	-	-	29/06/2023	Notificado via email y contactado via telefonica con el segundo escalamientos
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:02:49	19:04:49	2m	29/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.44 %	20:03:57	-	-	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:22:03	22:22:53	50s	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:01:49	00:02:49	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:03:49	00:04:49	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:39:26	34m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:10:31	00:58:31	48m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	00:20:49	00:23:49	3m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.71 %	00:21:13	00:26:13	5m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:09:45	30s	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:10:45	02:17:45	7m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:43:11	02:45:11	2m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:50:38	03:05:39	15m 1s	30/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:06:53	5m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:11:41	04:03:41	52m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:11:49	03:12:49	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:17:38	04:31:38	14m	30/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	29/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.01 %	07:17:59	07:18:59	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.01 %	07:19:59	07:24:59	5m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.93 %	07:51:01	09:30:01	1h 39m	30/06/2023	Notificado vía mail.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:45:46	09:46:46	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:47:46	09:54:47	7m 1s	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:59:46	10:00:46	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:02:46	10:13:47	11m 1s	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:14:47	10:16:46	2m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:19:46	10:20:46	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:09:46	11:10:46	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:17:46	11:18:46	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:25:46	11:26:46	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:36:49	11:39:49	3m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:40:49	11:41:49	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.13 %	11:51:49	11:55:49	4m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	11:54:30	-	-	30/06/2023	Notificado.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.04 %	12:06:49	-	-	30/06/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:13:49	12:14:49	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	12:15:41			30/06/2023	Notificado.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:15:46	12:20:46	5m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:15:49	12:20:49	5m	30/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:24:49	12:26:49	2m	30/06/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:59:46	13:00:46	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:09:46	13:11:46	2m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:44:49	13:51:49	7m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	15:36:41	16:16:41	40m	30/06/2023	Notificado via email y no se pudo contactar via telefonica con ninguno de los escalamientos
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.05 %	16:06:49	16:16:41	41m 30s	30/06/2023	Notificado vía mail.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:10:25	-	-	30/06/2023	Notificado via email y no se pudo contactar via telefonica con ninguno de los escalamientos
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:53:49	17:57:49	4m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T6-SS1-G1.bcp.gov.py	Response time is too high on T6-SS1-G1.bcp.gov.py	18:05:42	18:07:42	2m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	-	-	30/06/2023	Notificado via email.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:05:26	22:09:26	4m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Disk I/O is overloaded on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	22:11:12	22:15:12	4m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	22:20:28	22:21:28	1m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Lack of available memory on server GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	22:22:28	22:27:28	5m	30/06/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.