ME

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 13/12/2021

Hora 14:01

Facultad de Ciencias Agrarias

Nro. Recepción 195
Fecha Recepción 13/12/2021
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Almacén
Proveedor 434 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

Nro. Factura 10317/320
Fecha Factura 13/12/2021
Nro. Remisión 9726/29
Nro. Orden Compra 42/44

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
C00108	Cable cordón de 2x1 (INTERNA-OC42-2021)	Unidad	6	277.650	1.665.900
C00107	Cable cordón de 2x2, (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	4	490.000	1.960.000
C001011	Cable Multifilar, Cable de 1 mm, (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	4	125.000	500.000
C00102	Cable Multifilar, Cable de 2 mm (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	6	230.000	1.380.000
C00103	Cable Multifilar, Cable de 4 mm, (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	8	439.000	3.512.000
C001012	Cable Multifilar, Cable de 6 mm (INTERN-O.C42-2021)	Unidad	4	645.000	2.580.000
C001014	Cable Multifilar, Cable de 10 mm (INTERN-O.C43-2021)	Unidad	3	1.145.000	3.435.000
C00132	Cable pre ensamblado de 2x16 tensión de servicio:	Unidad	1	675.000	675.000
C00102	Cable Multifilar verde amarelho de 2 mm en Rollo de 100	Unidad	1	230.000	230.000
C00103	Cable Multifilar verde amarelho de 4 mm en Rollo de 100	Unidad	2	440.000	880.000
A03702	Brazo para alumbrado publico Campana con brazo para	Unidad	25	96.300	2.407.500
C024080	Cinta aisladora de vinilo para B/T, color negro (INTERN-	Unidad	30	4.500	135.000
C02405	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante (INTERN-	Unidad	5	45.000	225.000
F004010	Foco LED Potencia equivalente a 100 Watts. Base E40.	Unidad	42	154.000	6.468.000
F004010	Foco LED Potencia equivalente a 70 Watts. Base E40.	Unidad	20	115.000	2.300.000
F004030	Foco LED Potencia equivalente a 45 Watts. Base E27.	Unidad	40	49.000	1.960.000
F004030	Foco LED Potencia equivalente a 32 Watts. Base E27.	Unidad	60	20.500	1.230.000
F004030	Foco LED Potencia equivalente a 15 Watts. Base E27.	Unidad	20	10.500	210.000
F00701	Fotocélula para Alumbrado Público, 105 a 305 Volts.	Unidad	50	25.500	1.275.000
B00502	Base para fotocélula. 220 Amper 250 Volts (INTERN-	Unidad	25	12.000	300.000
L025601	Llave Interruptora 1 - 0. Bipolar de 16 Amper 250 Volts	Unidad	10	21.000	210.000
L025043	Llave de luz con punto externo tipo Sica. (INTERN-O.C44-	Unidad	10	15.000	150.000
A0370001	Caja de llave plastica externa, Llave PANAN, embutida	Unidad	20	13.500	270.000
A0370001	Llave TM Monofásico de 25 Amper, (INTERN-O.C44-2021)	Unidad	50	7.000	350.000
L02550	Llave TM Monofásico de 32 Amper, con normas DIN	Unidad	30	7.000	210.000
L02521	Llave TM Trifásico de 100 Amper, con normas DIN	Unidad	4	30.000	120.000
L02550	Llave TM Trifásico de 32 Amper, con normas DIN	Unidad	30	25.000	750.000

Recibido por:
Firma: _____
Nombre y Apellido: _____

C.P. ANTONIO D. VALDEZ L.
Jefe
División de Almacenes y Suministros

Compras y Suministros:
Firma: _____
Nombre y Apellido: _____

Abog. Marco A. Ramírez Ortega
Jefe
Departamento de Contrataciones

Director Administrativo:
Firma: _____
Nombre y Apellido: _____

Lic. Miguel Angel Arévalos R.
Director
Dirección de Administración y Finanzas

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación

ME

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 13/12/2021

Hora 14:01

Facultad de Ciencias Agrarias

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
L02522	Llave TM Trifásico de 50 Amper, con normas DIN	Unidad	6	25.000	150.000
A0370001	Caja de llave plastica externa, Placa para llave de 2	Unidad	10	10.000	100.000
A0370001	Caja de llave plastica externa, Placa para llave de 3	Unidad	10	17.500	175.000
P02201	Plafón Portafoco de adorsar Tipo Plafón E27 (INTERN-	Unidad	200	4.500	900.000
P07302	Portafoco de porcelana E40 (INTERN-O.C44-2021)	Unidad	25	7.000	175.000
T022013	Llave Pico Toma Corriente de 10A - 250V (INTERN-	Unidad	20	4.200	84.000
T022013	Llave Pico Punto de 10A - 250V (INTERN-O.C44-	Unidad	20	3.500	70.000
T02603	Lampara Tubos led de 18w luz fria, T8 Alta eficiencia.	Unidad	500	16.500	8.250.000
A0370001	Caja Tablero electrico extertno de 3 agujeros (INTERN-	Unidad	20	9.000	180.000
A0370001	Caja Tablero electrico extertno de 24 agujeros (INTERN-	Unidad	3	126.000	378.000
A0370001	Zócalo para lámparas fluorescentes T8/10, por par	Unidad	152	3.500	532.000

Son Guaranies: Cuarenta y seis millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos.-

Total 46.382.400

Recibido por:
Firma: _____
Nombre y Apellido:

Compras y Suministros:
Firma: _____
Nombre y Apellido:

Director Administrativo:
Firma: _____
Nombre y Apellido:

C.P. ANTONIO D. VALDEZ L.
Jefe
División de Almacenes y Suministros

Abog. Marco A. Ramírez Ortega
Jefe
Departamento de Contrataciones

Lic. Miguel Angel Arevalos A.
Director
Dirección de Administración y Finanzas

ME

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo a los 10 días del mes de Diciembre de 2021, siendo las 09:00 horas se reúnen, el Señor Bruno Henry, Auxiliar de la División de Almacenes y Suministros y el C.P. Antonio Darío Valdez Jefe de la División Almacenes y Suministros, respectivamente, para la verificación de los ítems que se detallan a continuación que fueron adjudicados en el marco del contrato para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS" - CÓD. 09 *I.D. Nº:* 390879.** De la firma: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD
Alma doble de PVC, roscable de 1"	Unidad	Krona	25
Asiento con tapa de plástico para inodoros, tipo acolchado	Unidad	Orion	78
Cisterna de plástico tipo alto para inodoro, colores a definir	Unidad	Orion	100
Codo de plástico roscable de 1/2"	Unidad	Krona	20
Codo de plástico roscable de 3/4"	Unidad	Krona	20
Conexión "T" de plástico roscable de 1/2"	Unidad	Krona	20
Conexión "T" de plástico roscable de 3/4"	Unidad	Krona	20
Sopapa cromada Plástica para cañería de lavatorio	Unidad	Duke	8
Tapón plástico macho de 1/2"	Unidad	Krona	20
Tapón plástico macho de 3/4"	Unidad	Krona	20
Unión doble de plástico de 1/2"	Unidad	Krona	20
Unión doble de plástico de 3/4"	Unidad	Krona	20
Conexión sencilla de plástico de 0,40	Unidad	Krona	40
Conexión cromada de 0,40	Unidad	Italy	10
Unión sencilla de plástico de 1/2"	Unidad	Krona	20
Unión sencilla de plástico de 3/4"	Unidad	Krona	20
Válvula para canilla de 1/2"	Unidad	FG	30
Válvula para canilla de 3/4"	Unidad	FG	20
Carpa plástico de 150 micrones como minimo para Invernadero, en rollo de 6 metros de ancho por 100 metros de largo. Con protectores UVs y capacidad de distribucion de luz dentro del invernadero.	Unidad	Plasbras	1
Alambre liso 17/15, en rollos de 1000 metros.	Unidad	Belgo	3
Alambre trinca galvanizado Nº 12, en rollos de 1000 metros.	Unidad	Gardex	1
Ángulo de hierro de 1" x 2,5 mm	Unidad	Wadra S.A.	20
Columna de hormigón armado de 7 metros de altura instalado en obra.	Unidad	Conpar S.A.	1
Canilla cromada de 1/2" con pico. Manga 13mm	Unidad	Ramos	20
Canilla cromada de 3/4" con pico. Manga 19mm	Unidad	Ramos	5
Canilla para lavatorio cromado	Unidad	Ramos	10
Canillas para lavatorio pico alto cromado.	Unidad	Ramos	10
Canilla para cocina pico alto móvil sola agua. Certificacion ISO 9001. Garantia escrita minima de 3 años	Unidad	Ramos	5
Llave de paso de metal de 3/4", con volante y campana, línea 20	Unidad	Ramos	10
Planchuela de hierro de 1" x 3/16.	Unidad	Wadra S.A.	8
Planchuela de hierro de 1 x 2,5 mm.	Unidad	Wadra S.A.	20
Postes de hormigón armado con punta encurvada de 3 metros de altura.	Unidad	Tuviare	30
Varillas de hierro de 8 mm, tipo lisa	Unidad	Wadra S.A.	24

ME

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**CANTIDAD**
Varillas de hierro de 10 mm, tipo lisa	Unidad	Wadra S.A.	20
Varillas de hierro de 8 mm, tipo torcionada	Unidad	Wadra S.A.	20
Varillas de hierro de 10 mm, tipo torcionada	Unidad	Wadra S.A.	20
Arena lavada de rio en cargas de 5 m3	Unidad	Santisima Trinidad	2
Hidróxido de calcio o cal apagada, en bolsas de 20 kilogramos.	Unidad	Remancal	30
Cemento portland.Con Normas INTN y sello de precedencia en bolsas de 50 kilogramos.	Unidad	Yguazu	50
Ladrillos común uniformes,. Dimensiones: 21 cm de largo, 10 cm de ancho y 4cm de espesor como minímo	Unidad	Tobati	4.000
Piedras trituradas de cuarta en cargas de 8 toneladas.	Unidad	Talavera ORTELLADO	1
Piso baldosa calcarea colores varios. Medidas 20x20 cm	Unidad	Tuviare	12
Zocalo calcareo colores varios. Medida 10x25cm	Unidad	Tuviare	10
Teja cerámica tipo colonial de Primera. Medidas 42 cm x 19 cm.	Unidad	Tobati	200
Tierra gorda en cargas de 5 m3	Unidad	Santisima Trinidad	4
Adhesivo de contacto para uso en muebles, en latas de 3,6 litros.	Unidad	Uniflex	3
Adhesivo para tubo de plástico PVC, de 75 gramos como minimo	Unidad	Amanco	20
Pegamento fuerte para todo tipo de materiales (hierro, bronce, PVC, prolipropileno, plomo, etc.), de 70 gramos como minimo.	Unidad	Poxipol	19
Cinta teflón de 3/4" y 25 metros de largo como mínimo.	Unidad	Gool	34
Disco diamantado N° 9 para corte de marmol y granito medida 230x22,23mm . Max. 6500 RPM.	Unidad	Samme	10
Hilo para desmalezadora de nylon cuadrado en bobinas. Color naranja fluorescente. Medidas: 3,3 mm de grosor x 90 metros de largo como minimo	Unidad	Fascy	20
Tarugo con tornillo 8 mm.	Unidad	Gardex	300
Tarugo con tornillo 10 mm.	Unidad	Gardex	195
Tarugo con tornillo 12 mm.	Unidad	Gardex	195
Fórmica en planchas de 1,25 x 3,5 metros. Colores varios.	Unidad	Carpicenter	12
Multilaminado de 12 mm en plancha medida 1,60x 2,20 metros	Unidad	Carpicenter	12
Postes de madera de kurupay o ybyra pyta de 6" x 6 de 2,10 m. de altura. Pintado con asfalto hasta 70 cm.	Unidad	3R Maderas	49

Una vez realizada la verificación siendo las 10:30 hs., el Sr. Bruno Antonio Henry Auxiliar de la Div. Almacenes y Suministros firma su conformidad por la recepción definitiva de los materiales citados más arriba, acompañado por el Jefe de la División.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · DIVISION DE ALMACENES Y SUMINISTROS

Sr. Bruno Antonio Henry
Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · DIVISION DE ALMACENES Y SUMINISTROS

C.P. Antonio Dario Valdez
Jefe
Div. Almacenes y Suministros

MC

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 14/12/2021

Hora 11:44

Facultad de Ciencias Agrarias

Nro. Recepción 196
Fecha Recepción 14/12/2021
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Almacén
Proveedor 434 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

Nro. Factura 10321/5-46
Fecha Factura 13/12/2021
Nro. Remisión 9730-2-4-6/8
Nro. Orden Compra 45/46

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A05605	Alma doble de PVC, roscable de 1" (INTERN-O.C45-	Unidad	25	2.200	55.000
T00720	Asiento con tapa de plástico para inodoros, tipo	Unidad	78	65.000	5.070.000
C04201	Cisterna de plástico tipo alto para inodoro (INTERN-	Unidad	100	36.000	3.600.000
C027018	Codo de plástico roscable de 1/2" (INTERN-O.C45-2021)	Unidad	20	1.500	30.000
C02702	Codo de plástico roscable de 3/4" (INTERN-O.C45-2021)	Unidad	20	2.200	44.000
C03210	Conexión "T" de plástico roscable de 1/2" (INTERN-	Unidad	20	2.200	44.000
C03210	Conexión "T" de plástico roscable de 3/4" (INTERN-	Unidad	20	4.500	90.000
S01502	Sopapa cromada Plastica para cañería de lavatorio	Unidad	8	9.900	79.200
T007012	Tapón plástico macho de 1/2" (INTERN-O.C46-2021)	Unidad	20	450	9.000
T007012	Tapón plástico macho de 3/4" (INTERN-O.C45-2021)	Unidad	20	900	18.000
U00115	Unión doble de plástico de 1/2" (INTERN-O.C48-2021)	Unidad	20	4.950	99.000
U00111	Unión doble de plástico de 3/4" (INTERN-O.C45-2021)	Unidad	20	5.850	117.000
C03208	Conexión sencilla de plástico de 0,40 (INTERN-O.C45-	Unidad	40	7.200	288.000
C03210	Conexión cromada de 0,40 (INTERN-O.C45-2021)	Unidad	10	20.500	205.000
U00116	Unión sencilla de plástico de 1/2" (INTERN-O.C45-2021)	Unidad	20	1.350	27.000
U00112	Unión sencilla de plástico de 3/4" (INTERN-O.C45-2021)	Unidad	20	2.250	45.000
V00202	Válvula para canilla de 1/2" (INTERN-O.C45-2021)	Unidad	30	3.150	94.500
V00205	Válvula para canilla de 3/4" (INTERN-OC45-2021)	Unidad	20	3.600	72.000
C043701	Carpa plástico de 150 micrones como minimo para	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
A01105	Alambre liso 17/15, en rollos de 1000 metros. (INTERN-	Unidad	3	840.000	2.520.000
A01115	Alambre trinca galvanizado Nº 12, en rollos de 1000	Unidad	1	900.000	900.000
A035001	Ángulo de hierro de 1" x 2,5 mm (INTERN-O.C45-2021)	Unidad	20	81.000	1.620.000
P06501	Columna de hormigón armado de 7 metros de altura	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
C00402	Canilla cromada de 1/2" con pico. Manga 13mm (INTERN-	Unidad	20	55.800	1.116.000
C00411	Canilla cromada de 3/4" con pico. Manga 19mm (INTERN-	Unidad	5	66.000	330.000
C00412	Canilla para lavatorio cromado (INTERN-O.C46-2021)	Unidad	10	52.500	525.000
C00407	Canillas para lavatorio pico alto cromado. (INTER-O.C46-	Unidad	10	52.200	522.000

Recibido por:
Firma: _____
Nombre y Apellido: _____

C.P. ANTONIO D. VALDEZ L.
Jefe
División de Almacenes y Suministros

Compras y Suministros:
Firma: _____
Nombre y Apellido: _____

Abog. Marco A. Ramírez Ortega
Jefe
Departamento de Contrataciones

Director Administrativo:
Firma: _____
Nombre y Apellido: _____

Lic. Miguel Angel Arévalos A.
Director
Dirección de Administración y Finanzas

MC

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Página 2

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 14/12/2021

Hora 11:44

Facultad de Ciencias Agrarias

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
C004071	Canilla para cocina pico alto móvil sola agua. (INTERN-	Unidad	5	50.500	252.500
L025041	Llave de paso de metal de 3/4", con volante y campana,	Unidad	10	71.500	715.000
P03100	Planchuela de hierro de 1" x 3/16. (INTERN-O.C46-	Unidad	8	68.000	544.000
P03100	Planchuela de hierro de 1 x 2,5 mm. (INTERN-O.C46-	Unidad	20	42.000	840.000
P06501	Postes de hormigón armado con punta encurvada de 3	Unidad	30	70.000	2.100.000
V00307	Varillas de hierro de 8 mm, tipo lisa (INTERN-O.C46-	Unidad	24	29.000	696.000
V00301	Varillas de hierro de 10 mm, tipo lisa (INTERN-O.C46-	Unidad	20	42.000	840.000
V00309	Varillas de hierro de 8 mm, tipo torcionada (INTERN-	Unidad	20	53.000	1.060.000
V00301	Varillas de hierro de 10 mm, tipo torcionada (INTERN-	Unidad	20	81.000	1.620.000
A02601	Arena lavada de rio en cargas de 5 m3 (INTERN-O.C46-	Unidad	2	297.000	594.000
C00502	Hidróxido de calcio o cal apagada, en bolsas de 20	Unidad	30	22.500	675.000
C02202	Cemento portland.Con Normas INTN y sello de	Unidad	50	60.000	3.000.000
L00301	Ladrillos común uniformes,(INTERN-O.C46-2021)	Unidad	4000	600	2.400.000
P01303	Piedras trituradas de cuarta en cargas de 8	Unidad	1	860.000	860.000
P05700	Piso baldosa calcarea colores varios. Medidas 20x20 cm	Unidad	12	30.500	366.000
M02007	Zocalo calcareo colores varios. Medida 10x25cm(INTERN-	Unidad	10	8.500	85.000
T03602	Teja cerámica tipo colonial de Primera. Medidas 42 cm x	Unidad	200	1.100	220.000
A02602	Tierra gorda en cargas de 5 m3 (INTERN-O.C46-	Unidad	4	324.000	1.296.000
A00507	Adhesivo de contacto para uso en muebles, en latas de	Unidad	3	107.000	321.000
A00507	Adhesivo para tubo de plástico PVC, de 75 gramos como	Unidad	20	6.700	134.000
E00690	Pegamento fuerte para todo tipo de materiales (hierro,	Unidad	19	19.900	378.100
C024024	Cinta teflón de 3/4" y 25 metros de largo como mínimo.	Unidad	34	3.600	122.400
D00902	Disco diamantado N° 9 para corte de marmol y granito	Unidad	10	100.000	1.000.000
H00205	Hilo para desmalezadora de nylon cuadrado en bobinas.	Unidad	20	103.500	2.070.000
T00901	Tarugo con tornillo 8 mm. (INTERN-O.C46-2021)	Unidad	300	200	60.000
T00904	Tarugo con tornillo 10 mm. (INTERN-O.C46-2021)	Unidad	195	500	97.500
T00903	Tarugo con tornillo 12 mm.(INTERN-O.C46-2021)	Unidad	195	650	126.750
M0170	Fórmica en planchas de 1,25 x 3,5 metros. Colores	Unidad	12	190.000	2.280.000
M0170	Multilaminado de 12 mm en plancha medida 1,60x 2,20	Unidad	12	185.000	2.220.000
P06104	Postes de madera de kurupay o ybyra pyta de 6" x 6 de	Unidad	49	65.000	3.185.000

Recibido por:	Firma:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
	Nombre y Apellido:	
Compras y Suministros:	Firma:	Abog. Marco A. Ramírez Ortega Jefe Departamento de Contrataciones
	Nombre y Apellido:	
Director Administrativo:	Firma:	Lic. Miguel Angel Arévalos R. Director Dirección Administrativa y Financiera
	Nombre y Apellido:	

MC

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Página 3

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 14/12/2021

Hora 11:44

Facultad de Ciencias Agrarias

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe

Son Guaranies:	Cincuenta millones cuatrocientos setenta y siete mil novecientos cincuenta.-	**Total**	50.477.950

Recibido por:	Firma:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L. Jefe División de Almacenes y Suministros
	Nombre y Apellido:	
Compras y Suministros:	Firma:	Abog. Marco A. Ramírez Ortega Jefe Departamento de Contrataciones
	Nombre y Apellido:	
Director Administrativo:	Firma:	Lic. Miguel Angel Arévalos R. Director Dirección de Administración y Finanzas
	Nombre y Apellido:	

MC

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo a los 10 días del mes de Diciembre de 2021, siendo las 10:00 horas se reúnen, el Señor Bruno Henry, Auxiliar de la División de Almacenes y Suministros y el C.P. Antonio Darío Valdez Jefe de la División Almacenes y Suministros, respectivamente, para la verificación de los ítems que se detallan a continuación que fueron adjudicados en el marco del contrato para la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS" - CÓD. 09. ID 390.879** De la firma: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD
Cable cordón de 2x1, tensión de servicio 300 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 247-5, ABNT NBR 13249. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 de metros.	Unidad	Inpaco	6
Cable cordón de 2x2, tensión de servicio 300 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 247-5, ABNT NBR 13249. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 de metros.	Unidad	Inpaco	4
Cable Multifilar, Cable de 1 mm, tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	4
Cable Multifilar, Cable de 2 mm, tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco, negro, rojo, verde. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	6

MC

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
Cable Multifilar, Cable de 4 mm, tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco, negro, rojo, verde. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	8
Cable Multifilar, Cable de 6 mm tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco, negro, rojo, verde. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	4
Cable Multifilar, Cable de 10 mm, tensión de servicio 750 Volts, conector formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonado clase 4, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de poli cloruro de vinilo), antillama. Norma Mercosur 24. Temperatura máxima en el conductor en Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C. Color del aislante: blanco, negro, rojo, verde. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante, en rollo 100 metros.	Unidad	Inpaco	3
Cable pre ensamblado de 2x16 tensión de servicio: 0.6 / 1KV los cables pre ensamblados la fase aislada tiene que estar alrededor de un conductor neutro aislado, el conductor neutro: formado por hilos de aluminio sobre un hilo central de acero.	Unidad	Inpaco	1
Cable Multifilar verde amarelho de 2 mm en Rollo de 100 metros	Unidad	Inpaco	1
Cable Multifilar verde amarelho de 4 mm en Rollo de 100 metros	Unidad	Inpaco	2
Brazo para alumbrado publico Campana con brazo para iluminación abierto con proyector acrilico transparente para lámpara hasta 250 Watts. Portafoco de porcelana E40	Unidad	Luxacril	25
Cinta aisladora de vinilo para B/T, color negro, temperatura de operación continua -18°C a +105°C, espesor 0.177 mm, ancho 19 mm, adhesión según normativa ASTM D-1000, tensión de ruptura a 22°C, resistencia de aislación en alta humedad, absorción de agua 1%. Resistencia a los rayos UV. tamaño grande.	Unidad	3M	30
Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante presentacion 19MM x 9 Metros. Compuesta de goma EPR (Etileno Propileno) resistente a temperaturas hasta 90ªC en operaciòn continua. Color negro, puede ser usada en cables dielèctricos cuya temperatura de sobrecarga hasta 130ªC o para sellar los extremos a cables de baja y media tensiòn.	Unidad	3M	5
Foco LED Potencia equivalente a 100 Watts. Base E40.	Unidad	Gardex	42
Foco LED Potencia equivalente a 70 Watts. Base E40.	Unidad	Gardex	20
Foco LED Potencia equivalente a 45 Watts. Base E27.	Unidad	Gardex	40
Foco LED Potencia equivalente a 15 Watts. Base E27.	Unidad	Gardex	20

MC

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD
Fotocélula para Alumbrado Público, 105 a 305 Volts. 50/60 hz, carga mínima 1000 Watts o 1800 VA, sistema FO - Fail Off.	Unidad	Exatron	50
Base para fotocélula. 220 Amper 250 Volts	Unidad	Exatron	25
Llave Interruptora 1 - 0. Bipolar de 16 Amper 250 Volts	Unidad	Conatel	10
Llave de luz con punto externo tipo Sica.	Unidad	Conatel	10
Caja de llave plastica externa, Llave PANAN, embutida de 25Amper -250 Volts	Unidad	Rawluz	20
Llave TM Monofásico de 25 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	50
Llave TM Monofásico de 32 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	30
Llave TM Trifásico de 100 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	4
Llave TM Trifásico de 32 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	30
Llave TM Trifásico de 50 Amper, con normas DIN VDE0100 parte 410-430, DIN VDE 0641 parte 11. Certificación de Calidad ISO 9001 o similar. Garantía escrita del fabricante 3 años como minimo	Unidad	Rawluz	6
Caja de llave plástica externa, Placa para llave de 2 Agujeros	Unidad	Conatel	10
Caja de llave plástica externa, Placa para llave de 3 Agujeros	Unidad	Conatel	10
Plafón Porta foco de adorsar Tipo Plafón E27	Unidad	ET	200
Porta foco de porcelana E40	Unidad	ET	25
Llave Pico Toma Corriente de 10A - 250V	Unidad	Elektron	20
Llave Pico Punto de 10A - 250V	Unidad	Elektron	20
Lámpara Tubos led de 18w luz fría, T8 Alta eficiencia. Temperatura 6500k, 165-265V 50/60Hz	Unidad	Phillips	500
Caja Tablero eléctrico externo de 3 agujeros	Unidad	Argo	20
Caja Tablero eléctrico externo de 24 agujeros	Unidad	Argo	3
Zócalo para lámparas fluorescentes T8/10, por par	Unidad	CH	152

Una vez realizada la verificación siendo las 11:30 hs., el Sr. Bruno Antonio Henry Auxiliar de la Div. Almacenes y Suministros firma su conformidad por la recepción definitiva de los materiales citados más arriba, acompañado por el Jefe de la División.

Sr. Bruno Antonio Henry
Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

C.P. Antonio Darío Valdez
Jefe
Div. Almacenes y Suministros