KuDE de NOTA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA

BOLLER **CASA BOLLER S.A.**

RUC: 80001556-8
Timbrado N°: 16094922
Inicio de Vigencia: 19/12/2022

Correo: boller@boller.com.py **Teléfono:** 021 688 5000
Dirección: Avenida Aviadores del Chaco 2518
Actividad: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios

Nota de Remisión Electrónica
N°: 001-001-0000713
Página: 1 de 1

Fecha y hora de emisión: 30/05/2024 16:15 **Teléfono:** (021)204601/3
RUC / documento de identidad: 80000905-3 **Correo:** null
Nombre o Razón Social: MINIST.SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección: PETTIROSSI E/ BRASIL 0

DATOS DEL TRASLADO

Motivo de Traslado: Traslado por ventas
Fecha de inicio traslado: 30/5/24 00:00
Dirección de partida: Avenida Aviadores del Chaco
Ciudad de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Dir. de punto de llegada: PETTIROSSI E/ BRASIL
Ciudad de llegada: ASUNCION (DISTRITO)

Documento Asociado: Factura Electrónica
01800015568001001000661512024053017421457697

Fecha fin de traslado: 30/5/24 00:00
Depto. del punto de partida: ASUNCION (DISTRITO)
Depto. del punto de llegada: CAPITAL

DATOS DEL CONDUCTOR DE TRANSPORTE

Nombre del Transportista: ALDO ORTIZ
Tipo de Documento:
Número: 5438666

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Tipo de Transporte: Propio
Marca del vehículo: FIAT
Número de identificación del vehículo: AAAB811

Código	Cantidad	U.M.	Lote/Vto	Descripción
MK0009	550	UNI	G01UD2 2027-03-31	CETUXIMAB 100 MG (ERBITUX)

LPN 59/2022-ID 420035-OC 375/2024 MSP REMISION NRO.001-001-0000713

Mag. Walter R. Jiménez R.
Fiscalizador
Instituto Nacional del Cáncer
31/05/24

Qca. Fca. Mariana Benítez
Reg. Prof. Nº 3600
Jefe del Dpto. de Farmacia
Instituto Nacional del Cáncer
31-05-24

INCAN
Dpto. Adq. y Suministros
MESA DE ENTRADA
Nota N° | Hora: 10:00 | Fecha: 13/06/24
Nombre: Jorge
Firma:

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas

07800015568001001000071312024053013133598928

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.