INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIVISION TRAFICO FLUVIAL Y MATERIA PRIMA
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA - PUZOLANA

N° 003/2020 FECHA:30/09/2020

CONTRATO INC N°082/2019 PROVEEDORA: AUTOCONTROL S.A

Material : *PUZOLANA* Fecha de Llegada : 17/8/2020 INICIO: 17/8/2020

Procedencia : YBYTYMI FINAL: 22/9/2020

PARTIDA N°	CAMIONES	CHAPA N°	N° TICKET	Boleta de Remision N°	PESO S/CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	FECHA DE RECEPCION	PESO RECIBIDO EN VILLETA	% HUMEDAD	% HUMEDAD DEDUCIBLE	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
3ra	1	UAD503	473768	001-001-0000521		13/3/2020	33.820	9,57	9,57	30.583	30.583
3ra	2	UAF808	475531	001-001-0000751	-	17/8/2020	25.410	13,16	13,16	22.066	22.066
3ra	3	UAC288	475532	001-001-0000754	-	17/8/2020	24.740	13,16	13,16	21.484	21.484
3ra	4	UAC292	475533	001-001-0000752	-	17/8/2020	29.530	13,16	13,16	25.644	25.644
3ra	5	ASU703	475534	001-001-0000753	-	17/8/2020	32.770	13,16	13,16	28.457	28.457
3ra	6	UAC285	475535	001-001-0000755	-	17/8/2020	25.420	13,16	13,16	22.075	22.075
3ra	7	ADN133	475536	001-001-0000756	-	17/8/2020	25.550	13,16	13,16	22.188	22.188
3ra	8	AUU595	475537	001-001-0000758	-	17/8/2020	32.350	13,16	13,16	28.093	28.093
3ra	9	UAD503	475538	001-001-0000759	-	17/8/2020	26.480	13,16	13,16	22.995	22.995
3ra	10	AHC605	475539	001-001-0000757	-	17/8/2020	27.920	13,16	13,16	24.246	24.246
3ra	11	UAF808	475540	001-001-0000760	-	17/8/2020	25.990	13,16	13,16	22.570	22.570
3ra	12	UAC292	475541	001-001-0000761	-	17/8/2020	29.510	13,16	13,16	25.626	25.626
3ra	13	ASU703	475542	001-001-0000762	-	17/8/2020	31.890	13,16	13,16	27.693	27.693
3ra	14	UAC288	475543	001-001-0000763	-	17/8/2020	24.870	13,16	13,16	21.597	21.597
3ra	15	UAC285	475546	001-001-0000764	-	17/8/2020	25.330	13,16	13,16	21.997	21.997
3ra	16	AUU595	475547	001-001-0000766	-	17/8/2020	33.030	13,16	13,16	28.683	28.683
3ra	17	AHC605	475751	001-001-0000768	-	18/8/2020	27.940	12,15	12,15	24.545	24.545
3ra	18	UAD503	475752	001-001-0000767	-	18/8/2020	25.840	12,15	12,15	22.700	22.700
3ra	19	UAF808	475754	001-001-0000770	-	18/8/2020	26.010	12,15	12,15	22.850	22.850
3ra	20	ANE070	475755	001-001-0000769	-	18/8/2020	29.010	12,15	12,15	25.485	25.485
3ra	21	UAC292	475756	001-001-0000771	-	18/8/2020	29.180	12,15	12,15	25.635	25.635
3ra	22	ADN133	475757	001-001-0000765	-	18/8/2020	25.970	12,15	12,15	22.815	22.815
3ra	23	ASU703	475762	001-001-0000773	-	18/8/2020	31.910	12,15	12,15	28.033	28.033
3ra	24	AUU595	475766	001-001-0000595	-	18/8/2020	33.120	12,15	12,15	29.096	29.096
3ra	25	UAC285	475767	001-001-0000774	-	18/8/2020	25.830	12,15	12,15	22.692	22.692
3ra	26	UAC288	475768	001-001-0000772	-	18/8/2020	25.410	12,15	12,15	22.323	22.323
3ra	27	UAD503	475771	001-001-0000776	-	18/8/2020	26.320	12,15	12,15	23.122	23.122
3ra	28	UAF808	475773	001-001-0000777	-	18/8/2020	26.160	12,15	12,15	22.982	22.982
3ra	29	UAC292	475775	001-001-0000779	-	18/8/2020	29.420	12,15	12,15	25.845	25.845
3ra	30	ANE070	475776	001-001-0000778	-	18/8/2020	28.750	12,15	12,15	25.257	25.257
3ra	31	ASU703	475808	001-001-0000780	-	19/8/2020	31.810	11,29	11,29	28.219	28.219
3ra	32	AUU595	475809	001-001-0000782	-	19/8/2020	32.210	11,29	11,29	28.573	28.573
3ra	33	UAC285	475810	001-001-0000781	-	19/8/2020	25.270	11,29	11,29	22.417	22.417

84	3ra	34	UAD503	475811	001-001-0000783	-	19/8/2020	26.200	11,29	11,29	23.242	23.242
85	3ra	35	UAF808	475812	001-001-0000785	-	19/8/2020	25.710	11,29	11,29	22.807	22.807
86	3ra	36	ANE070	475813	001-001-0000784	-	19/8/2020	28.700	11,29	11,29	25.460	25.460
87	3ra	37	UAC288	475815	001-001-0000788	-	19/8/2020	24.920	11,29	11,29	22.107	22.107
88	3ra	38	UAC292	475816	001-001-0000786	-	19/8/2020	28.520	11,29	11,29	25.300	25.300
89	3ra	39	AHC605	475817	001-001-0000787	-	19/8/2020	27.730	11,29	11,29	24.599	24.599
90	3ra	40	AUU595	475819	001-001-0000790	-	19/8/2020	32.390	11,29	11,29	28.733	28.733
91	3ra	41	ASU703	475820	001-001-0000789	-	19/8/2020	31.940	11,29	11,29	28.334	28.334
92	3ra	42	UAC285	475825	001-001-0000791	-	19/8/2020	25.460	11,29	11,29	22.586	22.586
93	3ra	43	UAF808	475827	001-001-0000793	-	19/8/2020	25.920	11,29	11,29	22.994	22.994
94	3ra	44	ANE070	475828	001-001-0000792	-	19/8/2020	29.010	11,29	11,29	25.735	25.735
95	3ra	45	UAD503	475829	001-001-0000794	-	19/8/2020	26.460	11,29	11,29	23.473	23.473
96	3ra	46	UAC292	475832	001-001-0000795	-	19/8/2020	23.400	11,29	11,29	20.758	20.758
97	3ra	47	UAC288	475844	001-001-0000796	-	20/8/2020	25.490	13,26	13,26	22.110	22.110
98	3ra	48	AUU595	475845	001-001-0000797	-	20/8/2020	32.510	13,26	13,26	28.199	28.199
99	3ra	49	UAD503	475846	001-001-0000799	-	20/8/2020	26.420	13,26	13,26	22.917	22.917
100	3ra	50	ANE070	475847	001-001-0000801	-	20/8/2020	28.990	13,26	13,26	25.146	25.146
101	3ra	51	UAF808	475848	001-001-0000802	-	20/8/2020	25.870	13,26	13,26	22.440	22.440
102	3ra	52	UAC285	475849	001-001-0000800	-	20/8/2020	25.820	13,26	13,26	22.396	22.396
103	3ra	53	ASU703	475850	001-001-0000798	-	20/8/2020	32.750	13,26	13,26	28.407	28.407
104	3ra	54	UAC288	475851	001-001-0000803	-	20/8/2020	25.600	13,26	13,26	22.205	22.205
105	3ra	55	AUU595	475852	001-001-0000804	-	20/8/2020	32.460	13,26	13,26	28.156	28.156
106	3ra	56	UAD503	475853	001-001-0000805	-	20/8/2020	26.380	13,26	13,26	22.882	22.882
107	3ra	57	UAF808	475854	001-001-0000807	-	20/8/2020	25.670	13,26	13,26	22.266	22.266
108	3ra	58	ANE070	475855	001-001-0000806	-	20/8/2020	28.580	13,26	13,26	24.790	24.790
109	3ra	59	UAC292	475858	001-001-0000809	-	20/8/2020	31.400	13,26	13,26	27.236	27.236
110	3ra	60	UAC285	475860	001-001-0000810	-	20/8/2020	25.370	13,26	13,26	22.006	22.006
111	3ra	61	AHC605	475862	001-001-0000808	-	20/8/2020	26.660	13,26	13,26	23.125	23.125
112	3ra	62	ASU703	475863	001-001-0000811	-	20/8/2020	32.080	13,26	13,26	27.826	27.826
113	3ra	63	UAC288	475880	001-001-0000813	-	21/8/2020	25.690	12,06	12,06	22.592	22.592
114	3ra	64	AUU595	475881	001-001-0000812	-	21/8/2020	32.500	12,06	12,06	28.581	28.581
115	3ra	65	ASU703	475891	001-001-0000814	-	21/8/2020	31.440	12,06	12,06	27.648	27.648
116	3ra	66	UAC288	475895	001-001-0000815	-	21/8/2020	25.200	12,06	12,06	22.161	22.161
117	3ra	67	ANE070	475900	001-001-0000816	-	21/8/2020	28.790	12,06	12,06	25.318	25.318
118	3ra	68	ASU703	475908	001-001-0000817	-	21/8/2020	32.050	12,06	12,06	28.185	28.185
119	3ra	69	UAC288	475910	001-001-0000818	-	21/8/2020	25.570	12,06	12,06	22.486	22.486
120	3ra	70	ANE070	475567	001-001-0000819	-	24/8/2020	28.590	11,59	11,59	25.276	25.276
121	3ra	71	ASU703	475569	001-001-0000820	-	24/8/2020	32.070	11,59	11,59	28.353	28.353
122	3ra	72	UAC288	475570	001-001-0000821	-	24/8/2020	25.900	11,59	11,59	22.898	22.898
123	3ra	73	ANE070	475573	001-001-0000822	-	24/8/2020	28.760	11,59	11,59	25.427	25.427
124	3ra	74	ASU703	475576	001-001-0000823	-	24/8/2020	31.610	11,59	11,59	27.946	27.946
125	3ra	75	UAC288	475577	001-001-0000824	-	24/8/2020	25.830	11,59	11,59	22.836	22.836
126	3ra	76	AHC605	475580	001-001-0000825	-	24/8/2020	28.050	11,59	11,59	24.799	24.799
127	3ra	77	ANE070	475583	001-001-0000826	-	24/8/2020	28.520	11,59	11,59	25.215	25.215
128	3ra	78	ASU703	475584	001-001-0000827	-	25/8/2020	31.890	11,93	11,93	28.086	28.086
129	3ra	79	ANE070	475591	001-001-0000828	-	25/8/2020	29.250	11,93	11,93	25.760	25.760
130	3ra	80	AHC605	475596	001-001-0000829	-	25/8/2020	28.510	11,93	11,93	25.109	25.109
131	3ra	81	UAC288	475597	001-001-0000830	-	25/8/2020	26.290	11,93	11,93	23.154	23.154
132	3ra	82	ASU703	475600	001-001-0000831	-	25/8/2020	32.290	11,93	11,93	28.438	28.438
133	3ra	83	UAC288	475607	001-001-0000833	-	25/8/2020	25.890	11,93	11,93	22.801	22.801

3ra	134	UAC288	476167	001-001-0000884	-	9/9/2020	26.390	13,73	13,73	22.767	22.767
3ra	135	ASU703	476139	001-001-0000885	-	9/9/2020	33.260	13,73	13,73	28.693	28.693
3ra	136	UAC288	476137	001-001-0000886	-	9/9/2020	26.330	13,73	13,73	22.715	22.715
3ra	137	ANE070	476191	001-001-0000887	-	10/9/2020	29.080	12,96	12,96	25.311	25.311
3ra	138	UAC288	476192	001-001-0000888	-	10/9/2020	26.330	12,96	12,96	22.918	22.918
3ra	139	ASU703	476195	001-001-0000889	-	10/9/2020	33.160	12,96	12,96	28.862	28.862
3ra	140	ANE070	476199	001-001-0000890	-	10/9/2020	29.250	12,96	12,96	25.459	25.459
3ra	141	UAC288	476200	001-001-0000891	-	10/9/2020	26.410	12,96	12,96	22.987	22.987
3ra	142	ASU703	476204	001-001-0000892	-	11/9/2020	33.480	11,56	11,56	29.610	29.610
3ra	143	AHC605	476105	001-001-0000893	-	11/9/2020	27.820	11,56	11,56	24.604	24.604
3ra	144	ANE070	476210	001-001-0000894	-	11/9/2020	29.290	11,56	11,56	25.904	25.904
3ra	145	UAC288	476212	001-001-0000895	-	11/9/2020	26.270	11,56	11,56	23.233	23.233
3ra	146	AHC605	476219	001-001-0000896	-	11/9/2020	28.270	11,56	11,56	25.002	25.002
3ra	147	ASU703	476222	001-001-0000897	-	11/9/2020	33.020	11,56	11,56	29.203	29.203
3ra	148	ANE070	476223	001-001-0000898	-	11/9/2020	29.020	11,56	11,56	25.665	25.665
3ra	149	UAC288	476225	001-001-0000899	-	11/9/2020	26.150	11,56	11,56	23.127	23.127
3ra	150	UAF808	476333	001-001-0000901	-	14/9/2020	25.680	12,39	12,39	22.498	22.498
3ra	151	UAD503	476334	001-001-0000900	-	14/9/2020	25.710	12,39	12,39	22.525	22.525
3ra	152	AUU595	476272	001-001-0000905	-	15/9/2020	32.820	11,9	11,9	28.914	28.914
3ra	153	UAC292	476268	001-001-0000902	-	15/9/2020	32.030	11,9	11,9	28.218	28.218
3ra	154	UAC285	476273	001-001-0000903	-	15/9/2020	26.530	11,9	11,9	23.373	23.373
3ra	155	AHU661	476275	001-001-0000904	-	15/9/2020	27.950	11,9	11,9	24.624	24.624
3ra	156	UAD503	476279	001-001-0000909	-	15/9/2020	25.690	11,9	11,9	22.633	22.633
3ra	157	ADN133	476278	001-001-0000908	-	15/9/2020	25.140	11,9	11,9	22.148	22.148
3ra	158	UAC288	476277	001-001-0000907	-	15/9/2020	26.190	11,9	11,9	23.073	23.073
3ra	159	ASU703	476276	001-001-0000906	-	15/9/2020	32.800	11,9	11,9	28.897	28.897
3ra	160	UAD503	476440	001-001-0000911	-	22/9/2020	26.230	11,78	11,78	23.140	23.140
3ra	161	AUU595	476441	001-001-0000912	-	22/9/2020	32.700	11,78	11,78	28.848	28.848
3ra	162	UAC288	476442	001-001-0000910	-	22/9/2020	26.140	11,78	11,78	23.061	23.061
TOTAL							4.630.910			4.062.160	4.062.160

A RECIBIR CIP Villeta Contrato N° 082/19	120.000,000	TN.
Total Recepcionado en la partida anterior	16.794,490	TN.
Total Recepcionado en esta partida	4.062,160	TN.
Total de Recepcion hasta la fecha	20.856,650	TN.
Total a Recibir	99.143,350	TN.

Control de Calidad Informe de Humedad N°	84, 260, 269, 273 y 275/2020
Indice de Puzolanidad N°	-

I. N. C.
TRAFICO FLUVIAL Y MAT. PRIMA VILLETA

Lic. Irma Carolina Amarilla G.
Jefe Int. Div. Trafico Fluvial y Mat. Prima

Lic. Zulma Alicia Rolon
Jefa Int. Dpto. de Control de Calidad

Ing. Miguel Angel Pereira
Jefe Interino Departamento de Logistica

Ing. Antonio Oviedo
Jefe Dpto. de Producción

I. N. C.
VILLETA
Ing. Humberto Quiñonez
V° B° Dirección de Fabrica
Dirección Técnica
C.I.P. - VILLETA

Ing. Humberto Quiñonez
Director Técnico del C.I.P
Villeta