GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Indistria Nacional del Cemento
Div.Operaciones Fluviales
Cip-Villeta

PLANILLA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA - PUZOLANA

N° 005/2023

FECHA:23/10/2023

CONTRATO INC N°082/2019

PROVEEDORA: AUTOCONTROL S.A

Material : *PUZOLANA*
Procedencia : PARAGUARI
Fecha de Llegada : 18/9/2023
INICIO: 18/9/2023
FINAL: 20/10/2023

PARTIDA N°	CAMIONES	CHAPA N°	N° TICKET	Boleta de Remision N°	PESO S/CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	FECHA DE RECEPCION	PESO RECIBIDO EN VILLETA	% HUMEDAD	%HUMEDAD DEDUCIBLE	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
14°	1	AAFA227	502100	001-001-0003773	-	18/9/2023	31.270	14,26	14,26	26.811	26.811
14°	2	HEB250	502101	001-001-000-3774	-	18/9/2023	32.430	14,26	14,26	27.805	27.805
14°	3	AAMM346	502102	001-001-000-3775	-	18/9/2023	30.190	14,26	14,26	25.885	25.885
14°	4	AHC605	502104	001-001-000-3776	-	18/9/2023	32.240	14,26	14,26	27.643	27.643
14°	5	HEB237	502103	001-001-000-3777	-	18/9/2023	35.810	14,26	14,26	30.703	30.703
14°	6	AAFA227	502105	001-001-000-3778	-	18/9/2023	32.900	14,26	14,26	28.208	28.208
14°	7	HEB250	502106	001-001-000-3779	-	18/9/2023	34.400	14,26	14,26	29.495	29.495
14°	8	AAFB682	502127	001-001-000-3780	-	19/9/2023	28.740	11,86	11,86	25.331	25.331
14°	9	AAMM346	502128	001-001-000-3781	-	19/9/2023	33.200	11,86	11,86	29.262	29.262
14°	10	AAFB678	502135	001-001-000-3782	-	19/9/2023	32.770	11,86	11,86	28.883	28.883
14°	11	HEB237	502134	001-001-000-3783	-	19/9/2023	35.680	11,86	11,86	31.448	31.448
14°	12	HEB250	502136	001-001-000-3784	-	19/9/2023	35.610	11,86	11,86	31.387	31.387
14°	13	AAFB678	502138	001-001-000-3785	-	19/9/2023	34.890	11,86	11,86	30.752	30.752
14°	14	AAFA227	502137	001-001-000-3786	-	19/9/2023	35.430	11,86	11,86	31.228	31.228
14°	15	AHC605	502141	001-001-000-3787	-	19/9/2023	33.490	11,86	11,86	29.518	29.518
14°	16	AAFB682	502139	001-001-000-3788	-	19/9/2023	35.580	11,86	11,86	31.360	31.360
14°	17	AAMM346	502140	001-001-000-3789	-	19/9/2023	36.470	11,86	11,86	32.145	32.145
14°	18	AAMM346	502142	001-001-000-3790	-	20/9/2023	33.290	12,71	12,71	29.059	29.059
14°	19	AAFA227	502143	001-001-000-3791	-	20/9/2023	32.720	12,71	12,71	28.561	28.561
14°	20	HEB250	502144	001-001-000-3792	-	20/9/2023	34.420	12,71	12,71	30.045	30.045
14°	21	HEB237	502145	001-001-000-3793	-	20/9/2023	34.050	12,71	12,71	29.722	29.722
14°	22	AHC605	502152	001-001-000-3794	-	20/9/2023	34.750	12,71	12,71	30.333	30.333
14°	23	AAFB681	502146	001-001-000-3795	-	20/9/2023	32.830	12,71	12,71	28.657	28.657
14°	24	AAFB682	502149	001-001-000-3796	-	20/9/2023	29.990	12,71	12,71	26.178	26.178
14°	25	AAFB678	502151	001-001-000-3797	-	20/9/2023	28.660	12,71	12,71	25.017	25.017
14°	26	HEB250	502154	001-001-000-3798	-	20/9/2023	35.590	12,71	12,71	31.067	31.067
14°	27	AAMM346	502155	001-001-000-3799	-	20/9/2023	35.610	12,71	12,71	31.084	31.084
14°	28	HEB237	502156	001-001-000-3800	-	20/9/2023	35.480	12,71	12,71	30.970	30.970
14°	29	AAFA227	502157	001-001-000-3901	-	20/9/2023	35.130	12,71	12,71	30.665	30.665
14°	30	AAMM343	502158	001-001-000-3902	-	20/9/2023	36.800	12,71	12,71	32.123	32.123
14°	31	HEB242	502160	001-001-000-3903	-	20/9/2023	34.340	12,71	12,71	29.975	29.975
14°	32	AAFB681	502161	001-001-000-3904	-	20/9/2023	35.440	12,71	12,71	30.936	30.936
14°	33	HEB242	502184	001-001-001-3905	-	21/9/2023	34.260	12,72	12,72	29.902	29.902
14°	34	AAMM343	502185	001-001-001-3906	-	21/9/2023	34.440	12,72	12,72	30.059	30.059
14°	35	AAFB680	502186	001-001-001-3907	-	21/9/2023	37.260	12,72	12,72	32.521	32.521
14°	36	AAFA227	502187	001-001-001-3908	-	21/9/2023	36.720	12,72	12,72	32.049	32.049
14°	37	AAFB681	502189	001-001-001-3909	-	21/9/2023	35.690	12,72	12,72	31.150	31.150
14°	38	HEB250	502188	001-001-001-3910	-	21/9/2023	36.890	12,72	12,72	32.198	32.198
14°	39	AAFB679	502190	001-001-001-3911	-	21/9/2023	35.460	12,72	12,72	30.949	30.949
14°	40	HEB237	502191	001-001-001-3912	-	21/9/2023	36.370	12,72	12,72	31.744	31.744
14°	41	HEB240	502192	001-001-001-3913	-	21/9/2023	32.780	12,72	12,72	28.610	28.610
14°	42	AAMM339	502195	001-001-001-3915	-	21/9/2023	35.510	12,72	12,72	30.993	30.993
14°	43	AAMM346	502193	001-001-001-3916	-	21/9/2023	33.930	12,72	12,72	29.614	29.614
14°	44	AAFB682	502194	001-001-001-3917	-	21/9/2023	36.860	12,72	12,72	32.171	32.171
14°	45	HEB242	502197	001-001-001-3918	-	21/9/2023	35.410	12,72	12,72	30.906	30.906
14°	46	AAMM343	502196	001-001-001-3919	-	21/9/2023	37.220	12,72	12,72	32.486	32.486

14º	47	AAMM339	502217	001-001-001-3921	-	21/9/2023	34.520	12,72	12,72	30.129	30.129
14º	48	AAFB680	502228	001-001-001-3922	-	22/9/2023	36.030	12,31	12,31	31.595	31.595
14º	49	HEB242	502227	001-001-001-3923	-	22/9/2023	34.950	12,31	12,31	30.648	30.648
14º	50	AAFA227	502229	001-001-001-3924	-	22/9/2023	35.180	12,31	12,31	30.849	30.849
14º	51	HEB240	502234	001-001-001-3925	-	22/9/2023	32.880	12,31	12,31	28.832	28.832
14º	52	HEB237	502231	001-001-001-3927	-	22/9/2023	35.450	12,31	12,31	31.086	31.086
14º	53	HEB250	502230	001-001-001-3928	-	22/9/2023	35.260	12,31	12,31	30.919	30.919
14º	54	AAFB679	502232	001-001-001-3929	-	22/9/2023	34.540	12,31	12,31	30.288	30.288
14º	55	AAMM339	502233	001-001-001-3930	-	22/9/2023	33.600	12,31	12,31	29.464	29.464
14º	56	AAMM343	502235	001-001-001-3931	-	22/9/2023	35.340	12,31	12,31	30.990	30.990
14º	57	AAFB678	502237	001-001-001-3932	-	22/9/2023	33.250	12,31	12,31	29.157	29.157
14º	58	AAFB682	502236	001-001-001-3933	-	22/9/2023	32.350	12,31	12,31	28.368	28.368
14º	59	AAMM346	502238	001-001-001-3934	-	22/9/2023	36.060	12,31	12,31	31.621	31.621
14º	60	AHC605	502239	001-001-001-3935	-	22/9/2023	34.810	12,31	12,31	30.525	30.525
14º	61	HEB242	502240	001-001-001-3936	-	22/9/2023	31.480	12,31	12,31	27.605	27.605
14º	62	HEB250	502241	001-001-001-3938	-	22/9/2023	35.200	12,31	12,31	30.867	30.867
14º	63	AHC605	502271	001-001-001-3939	-	23/9/2023	33.230	12,53	12,53	29.066	29.066
14º	64	HEB242	502269	001-001-001-3940	-	23/9/2023	33.720	12,53	12,53	29.495	29.495
14º	65	HEB250	502270	001-001-001-3942	-	23/9/2023	35.910	12,53	12,53	31.410	31.410
14º	66	HEB237	502272	001-001-001-3943	-	23/9/2023	34.570	12,53	12,53	30.238	30.238
14º	67	HEB240	502273	001-001-001-3944	-	23/9/2023	35.090	12,53	12,53	30.693	30.693
14º	68	AAMM339	502283	001-001-001-3945	-	23/9/2023	36.050	12,53	12,53	31.533	31.533
14º	69	AAFB679	502284	001-001-001-3946	-	23/9/2023	34.890	12,53	12,53	30.518	30.518
14º	70	AAMM343	502278	001-001-001-3947	-	23/9/2023	35.220	12,53	12,53	30.807	30.807
14º	71	AAFB681	502277	001-001-001-3948	-	23/9/2023	35.950	12,53	12,53	31.445	31.445
14º	72	AAFB678	502276	001-001-001-3949	-	23/9/2023	34.450	12,53	12,53	30.133	30.133
14º	73	HEB242	502279	001-001-001-3950	-	23/9/2023	31.980	12,53	12,53	27.973	27.973
14º	74	BDH605	502280	001-001-001-3801	-	23/9/2023	33.330	12,53	12,53	29.154	29.154
14º	75	HEB237	502275	001-001-001-3802	-	23/9/2023	34.750	12,53	12,53	30.396	30.396
14º	76	HEB240	502281	001-001-001-3803	-	23/9/2023	30.270	12,53	12,53	26.477	26.477
14º	77	HER230	502282	001-001-001-3804	-	23/9/2023	34.480	12,53	12,53	30.160	30.160
14º	78	AAMM346	502307	001-001-001-3805	-	26/9/2023	31.330	13,83	13,83	26.997	26.997
14º	79	HEB237	502306	001-001-001-3806	-	26/9/2023	30.390	13,83	13,83	26.187	26.187
14º	80	AHC605	502308	001-001-001-3807	-	26/9/2023	30.570	13,83	13,83	26.342	26.342
14º	81	HEB250	502309	001-001-001-3808	-	26/9/2023	33.120	13,83	13,83	28.540	28.540
14º	82	HEB237	502312	001-001-001-3809	-	26/9/2023	34.370	13,83	13,83	29.617	29.617
14º	83	AAMM346	502311	001-001-001-3810	-	26/9/2023	33.720	13,83	13,83	29.057	29.057
14º	84	HEB250	502313	001-001-001-3811	-	26/9/2023	34.020	13,83	13,83	29.315	29.315
14º	85	AHC605	502314	001-001-001-3812	-	26/9/2023	31.490	13,83	13,83	27.135	27.135
14º	86	AAMM346	502319	001-001-001-3813	-	26/9/2023	32.080	13,83	13,83	27.643	27.643
14º	87	HEB237	502318	001-001-001-3814	-	26/9/2023	33.460	13,83	13,83	28.832	28.832
14º	88	HEB250	502337	001-001-001-3815	-	27/9/2023	33.540	13,00	13,00	29.180	29.180
14º	89	AAMM346	502336	001-001-001-3816	-	27/9/2023	31.460	13,00	13,00	27.370	27.370
14º	90	HEB237	502348	001-001-001-3818	-	28/9/2023	33.540	13,45	13,45	29.029	29.029
14º	91	HEB250	502350	001-001-001-3819	-	28/9/2023	33.470	13,45	13,45	28.968	28.968
14º	92	HEB245	502353	001-001-001-3820	-	28/9/2023	32.750	13,45	13,45	28.345	28.345
14º	93	AHC605	502354	001-001-001-3821	-	28/9/2023	31.670	13,45	13,45	27.410	27.410
14º	94	AAMM346	502359	001-001-001-3822	-	28/9/2023	33.280	13,45	13,45	28.804	28.804
14º	95	HEB237	502360	001-001-001-3823	-	28/9/2023	32.390	13,45	13,45	28.034	28.034
14º	96	HEB250	502361	001-001-001-3824	-	28/9/2023	35.130	13,45	13,45	30.405	30.405
14º	97	HEB245	502362	001-001-001-3825	-	28/9/2023	31.960	13,45	13,45	27.661	27.661
14º	98	AHC605	502363	001-001-001-3826	-	28/9/2023	32.790	13,45	13,45	28.380	28.380
14º	99	HEB250	502376	001-001-0003827	-	2/10/2023	35.750	13,60	13,60	30.888	30.888
14º	100	AAMM346	502377	001-001-0003828	-	2/10/2023	29.330	13,60	13,60	25.341	25.341
14º	101	HEB237	502378	001-001-0003829	-	2/10/2023	34.580	13,60	13,60	29.877	29.877
14º	102	HEB250	502394	001-001-0003830	-	3/10/2023	34.430	13,53	13,53	29.772	29.772
14º	103	HEB250	502390	001-001-0003831	-	3/10/2023	33.430	13,53	13,53	28.907	28.907
14º	104	AAMM346	502391	001-001-0003832	-	3/10/2023	33.740	13,53	13,53	29.175	29.175
14º	105	AHC605	502392	001-001-0003833	-	3/10/2023	31.260	13,53	13,53	27.031	27.031
14º	106	AAFA227	502393	001-001-0003834	-	3/10/2023	34.480	13,53	13,53	29.815	29.815
14º	107	AAMM346	502395	001-001-0003835	-	3/10/2023	34.930	13,53	13,53	30.204	30.204
14º	108	HEB237	502396	001-001-0003836	-	3/10/2023	35.680	13,53	13,53	30.852	30.852
14º	109	AHC605	502397	001-001-0003837	-	3/10/2023	34.110	13,53	13,53	29.495	29.495
14º	110	AAFA227	502416	001-001-0003838	-	6/10/2023	33.910	14,09	14,09	29.132	29.132
14º	111	HEB250	502415	001-001-0003839	-	6/10/2023	34.130	14,09	14,09	29.321	29.321
14º	112	HEB237	502417	001-001-0003840	-	6/10/2023	33.620	14,09	14,09	28.883	28.883

14º	113	AAMM346	502418	001-001-0003841	-	6/10/2023	33.790	14,09	14,09	29.029	29.029
14º	114	AHC605	502419	001-001-0003842	-	6/10/2023	33.330	14,09	14,09	28.634	28.634
14º	115	HEB250	502420	001-001-0003843	-	6/10/2023	33.060	14,09	14,09	28.402	28.402
14º	116	AAFA227	502421	001-001-0003844	-	6/10/2023	36.550	14,09	14,09	31.400	31.400
14º	117	HEB237	502422	001-001-0003845	-	6/10/2023	32.760	14,09	14,09	28.144	28.144
14º	118	AAMM346	502423	001-001-000-3846	-	6/10/2023	29.990	14,09	14,09	25.764	25.764
14º	119	AHC605	502424	001-001-000-3847	-	6/10/2023	30.110	14,09	14,09	25.868	25.868
14º	120	AAFA227	502479	001-001-000-3951	-	10/10/2023	32.520	13,89	13,89	28.003	28.003
14º	121	HEB250	502480	001-001-000-3952	-	10/10/2023	32.620	13,89	13,89	28.089	28.089
14º	122	AAMM346	502481	001-001-000-3953	-	10/10/2023	33.520	13,89	13,89	28.864	28.864
14º	123	HEB240	502482	001-001-000-3954	-	10/10/2023	32.960	13,89	13,89	28.382	28.382
14º	124	AHC605	502483	001-001-000-3955	-	10/10/2023	32.170	13,89	13,89	27.702	27.702
14º	125	HEB250	502484	001-001-000-3956	-	10/10/2023	33.880	13,89	13,89	29.174	29.174
14º	126	AAMM346	502486	001-001-000-3957	-	10/10/2023	32.350	13,89	13,89	27.857	27.857
14º	127	HEB240	502487	001-001-000-3958	-	10/10/2023	35.860	13,89	13,89	30.879	30.879
14º	128	AAFA227	502485	001-001-000-3959	-	10/10/2023	33.350	13,89	13,89	28.718	28.718
14º	129	AAMM346	502498	001-001-000-3960	-	11/10/2023	32.600	13,50	13,50	28.199	28.199
14º	130	AHC605	502500	001-001-000-3961	-	11/10/2023	32.820	13,50	13,50	28.389	28.389
14º	131	AEB240	502499	001-001-000-3962	-	11/10/2023	33.160	13,50	13,50	28.683	28.683
14º	132	AAFA227	502502	001-001-000-3963	-	11/10/2023	31.980	13,50	13,50	27.663	27.663
14º	133	HEB250	502501	001-001-000-3964	-	11/10/2023	34.150	13,50	13,50	29.540	29.540
14º	134	AAMM346	502503	001-001-000-3965	-	11/10/2023	33.670	13,50	13,50	29.125	29.125
14º	135	HEB250	502504	001-001-000-3967	-	11/10/2023	34.930	13,50	13,50	30.214	30.214
14º	136	AHC605	502505	001-001-000-3969	-	11/10/2023	32.250	13,50	13,50	27.896	27.896
14º	137	AAFA227	502506	001-001-000-3970	-	11/10/2023	31.530	13,50	13,50	27.273	27.273
14º	138	HEB240	502507	001-001-000-3966	-	11/10/2023	33.810	13,50	13,50	29.246	29.246
14º	139	AAMM346	502509	001-001-000-3971	-	12/10/2023	32.370	13,90	13,90	27.871	27.871
14º	140	AAFA227	502510	001-001-000-3972	-	12/10/2023	32.290	13,90	13,90	27.802	27.802
14º	141	AHC605	502512	001-001-000-3973	-	12/10/2023	32.230	13,90	13,90	27.750	27.750
14º	142	HEB242	502513	001-001-000-3974	-	12/10/2023	31.380	13,90	13,90	27.018	27.018
14º	143	HEB240	502516	001-001-000-3975	-	12/10/2023	32.920	13,90	13,90	28.344	28.344
14º	144	AAFB680	502514	001-001-000-3976	-	12/10/2023	31.870	13,90	13,90	27.440	27.440
14º	145	AAMM346	502519	001-001-000-3977	-	12/10/2023	33.940	13,90	13,90	29.222	29.222
14º	146	AAFA227	502515	001-001-000-3978	-	12/10/2023	32.210	13,90	13,90	27.733	27.733
14º	147	AAMM339	502517	001-001-000-3979	-	12/10/2023	33.820	13,90	13,90	29.119	29.119
14º	148	HEB237	502518	001-001-000-3980	-	12/10/2023	31.600	13,90	13,90	27.208	27.208
14º	149	AAFB681	502535	001-001-000-3981	-	13/10/2023	32.720	13,51	13,51	28.300	28.300
14º	150	AAFB679	502532	001-001-000-3982	-	13/10/2023	35.160	13,51	13,51	30.410	30.410
14º	151	HEB245	502534	001-001-000-3983	-	13/10/2023	35.280	13,51	13,51	30.514	30.514
14º	152	AAFA227	502533	001-001-000-3984	-	13/10/2023	30.350	13,51	13,51	26.250	26.250
14º	153	AAFB680	502537	001-001-000-3985	-	13/10/2023	30.970	13,51	13,51	26.786	26.786
14º	154	HEB237	502540	001-001-000-3986	-	13/10/2023	33.370	13,51	13,51	28.862	28.862
14º	155	HEB242	502541	001-001-000-3987	-	13/10/2023	32.180	13,51	13,51	27.832	27.832
14º	156	AAMM343	502538	001-001-000-3988	-	13/10/2023	34.800	13,51	13,51	30.099	30.099
14º	157	AAMM339	502542	001-001-000-3989	-	13/10/2023	36.020	13,51	13,51	31.154	31.154
14º	158	HEB240	502544	001-001-000-3990	-	13/10/2023	34.090	13,51	13,51	29.484	29.484
14º	159	AHC605	502546	001-001-000-3991	-	13/10/2023	32.010	13,51	13,51	27.685	27.685
14º	160	HEB250	502545	001-001-000-3992	-	13/10/2023	33.940	13,51	13,51	29.355	29.355
14º	161	AAFB682	502549	001-001-000-3993	-	13/10/2023	33.970	13,51	13,51	29.381	29.381
14º	162	AAMM346	502548	001-001-000-3994	-	13/10/2023	30.960	13,51	13,51	26.777	26.777
14º	163	AAFA227	502552	001-001-000-3995	-	13/10/2023	32.780	13,51	13,51	28.351	28.351
14º	164	HBE250	502586	001-001-000-3996	-	16/10/2023	35.000	13,87	13,87	30.146	30.146
14º	165	AAMM343	502585	001-001-000-3997	-	16/10/2023	34.000	13,87	13,87	29.284	29.284
14º	166	HEB237	502589	001-001-000-3998	-	16/10/2023	34.940	13,87	13,87	30.094	30.094
14º	167	HEB245	502587	001-001-000-3999	-	16/10/2023	33.510	13,87	13,87	28.862	28.862
14º	168	HEB250	502588	001-001-000-4000	-	16/10/2023	36.890	13,87	13,87	31.773	31.773
14º	169	AAFB679	502594	001-001-000-4001	-	16/10/2023	33.800	13,87	13,87	29.112	29.112
14º	170	AAFB680	502590	001-001-000-4002	-	16/10/2023	32.140	13,87	13,87	27.682	27.682
14º	171	AAMM339	502591	001-001-000-4003	-	16/10/2023	33.180	13,87	13,87	28.578	28.578
14º	172	AAFB678	502592	001-001-000-4004	-	16/10/2023	35.180	13,87	13,87	30.301	30.301
14º	173	HEB240	502595	001-001-000-4005	-	16/10/2023	34.000	13,87	13,87	29.284	29.284
14º	174	AAMM346	502593	001-001-000-4006	-	16/10/2023	32.420	13,87	13,87	27.923	27.923
14º	175	AAFB682	502596	001-001-000-4007	-	16/10/2023	32.790	13,87	13,87	28.242	28.242
14º	176	AAFB681	502597	001-001-000-4008	-	16/10/2023	33.530	13,87	13,87	28.879	28.879
14º	177	AAMM343	502599	001-001-000-4009	-	16/10/2023	33.460	13,87	13,87	28.819	28.819
14º	178	HEB250	502600	001-001-000-4010	-	16/10/2023	35.420	13,87	13,87	30.507	30.507

14º	179	HEB242	502601	01-001-000-4011	-	16/10/2023	32.890	13,87	13,87	28.328	28.328
14º	180	HEB245	502604	001-001-000-4012	-	16/10/2023	36.780	13,87	13,87	31.679	31.679
14º	181	AHC605	502603	001-001-000-4013	-	16/10/2023	33.060	13,87	13,87	28.475	28.475
14º	182	AAFB680	502602	001-001-000-4014	-	16/10/2023	38.710	13,87	13,87	33.341	33.341
14º	183	AAFB678	502605	001-001-000-4015	-	16/10/2023	32.340	13,87	13,87	27.854	27.854
14º	184	HEB250	502632	001-001-000-4016	-	17/10/2023	35.480	13,66	13,66	30.633	30.633
14º	185	AAFA227	502629	001-001-000-4017	-	17/10/2023	32.740	13,66	13,66	28.268	28.268
14º	186	HEB237	502628	001-001-000-4018	-	17/10/2023	34.360	13,66	13,66	29.666	29.666
14º	187	HEB242	502630	001-001-000-4019	-	17/10/2023	33.130	13,66	13,66	28.604	28.604
14º	188	AAFB679	502631	001-001-000-4020	-	17/10/2023	34.740	13,66	13,66	29.995	29.995
14º	189	HEB240	502635	001-001-000-4021	-	17/10/2023	33.420	13,66	13,66	28.855	28.855
14º	190	AAMM346	502634	001-001-000-4022	-	17/10/2023	32.930	13,66	13,66	28.432	28.432
14º	191	HEB237	502641	001-001-0004023	-	17/10/2023	32.870	13,66	13,66	28.380	28.380
14º	192	AAFA227	502642	001-001-000-4024	-	17/10/2023	32.910	13,66	13,66	28.414	28.414
14º	193	HEB242	502644	001-001-000-4025	-	17/10/2023	33.320	13,66	13,66	28.768	28.768
14º	194	AAFB679	502645	001-001-000-4026	-	17/10/2023	32.690	13,66	13,66	28.225	28.225
14º	195	HEB250	502643	001-001-000-4027	-	17/10/2023	35.500	13,66	13,66	30.651	30.651
14º	196	AAFB681	502647	001-001-000-4028	-	17/10/2023	36.000	13,66	13,66	31.082	31.082
14º	197	HEB240	502646	001-001-000-4029	-	17/10/2023	32.890	13,66	13,66	28.397	28.397
14º	198	AAMM346	502648	001-001-000-4030	-	17/10/2023	34.490	13,66	13,66	29.779	29.779
14º	199	HEB242	502649	001-001-000-4032	-	17/10/2023	34.300	13,66	13,66	29.615	29.615
14º	200	AAFB679	502651	001-001-000-4033	-	17/10/2023	35.350	13,66	13,66	30.521	30.521
14º	201	HEB250	502650	001-001-000-4034	-	17/10/2023	34.580	13,66	13,66	29.856	29.856
14º	202	HEB240	502652	001-001-000-4035	-	17/10/2023	34.060	13,66	13,66	29.407	29.407
14º	203	AAFB681	502655	001-001-000-4036	-	17/10/2023	30.360	13,66	13,66	26.213	26.213
14º	204	AAMM346	502653	001-001-000-4037	-	17/10/2023	34.850	13,66	13,66	30.089	30.089
14º	205	AAFA227	502654	001-001-000-4038	-	17/10/2023	32.230	13,66	13,66	27.827	27.827
14º	206	HEB250	502656	001-001-000-4039	-	17/10/2023	35.170	13,66	13,66	30.366	30.366
14º	207	HEB242	502657	001-001-000-4040	-	17/10/2023	35.120	13,66	13,66	30.323	30.323
14º	208	AAFB679	502658	001-001-000-4041	-	17/10/2023	35.340	13,66	13,66	30.513	30.513
14º	209	HEB240	502659	001-001-000-4043	-	17/10/2023	34.040	13,66	13,66	29.390	29.390
14º	210	HEB237	502680	001-001-000-4031	-	18/10/2023	33.850	13,68	13,68	29.219	29.219
14º	211	AAFA227	502661	001-001-000-4044	-	18/10/2023	32.540	13,68	13,68	28.089	28.089
14º	212	AAFB681	502660	001-001-000-4045	-	18/10/2023	33.380	13,68	13,68	28.814	28.814
14º	213	HEB250	502663	001-001-000-4046	-	18/10/2023	35.350	13,68	13,68	30.514	30.514
14º	214	AAFB679	502662	001-001-000-4047	-	18/10/2023	37.760	13,68	13,68	32.594	32.594
14º	215	HEB242	502664	001-001-000-4048	-	18/10/2023	32.130	13,68	13,68	27.735	27.735
14º	216	HEB240	502665	001-001-000-4049	-	18/10/2023	32.790	13,68	13,68	28.304	28.304
14º	217	AAMM346	502666	001-001-000-4050	-	18/10/2023	31.100	13,68	13,68	26.846	26.846
14º	218	AAFA227	502667	001-001-000-4401	-	18/10/2023	32.630	13,68	13,68	28.166	28.166
14º	219	AAFB681	502668	001-001-000-4402	-	18/10/2023	33.830	13,68	13,68	29.202	29.202
14º	220	AAFB679	502669	001-001-000-4403	-	18/10/2023	35.940	13,68	13,68	31.023	31.023
14º	221	AHC605	502670	001-001-000-4404	-	18/10/2023	31.110	13,68	13,68	26.854	26.854
14º	222	HEB250	502671	001-001-000-4405	-	18/10/2023	35.370	13,68	13,68	30.531	30.531
14º	223	HEB242	502672	001-001-000-4406	-	18/10/2023	32.460	13,68	13,68	28.019	28.019
14º	224	HEB240	502673	001-001-000-4407	-	18/10/2023	31.680	13,68	13,68	27.346	27.346
14º	225	AAMM346	502674	001-001-000-4408	-	18/10/2023	32.590	13,68	13,68	28.132	28.132
14º	226	AAFA227	502675	001-001-000-4409	-	18/10/2023	33.830	13,68	13,68	29.202	29.202
14º	227	AAFB681	502676	001-001-000-4410	-	18/10/2023	30.750	13,68	13,68	26.543	26.543
14º	228	AAFB679	502677	001-001-000-4411	-	18/10/2023	32.550	13,68	13,68	28.097	28.097
14º	229	HEB250	502678	001-001-000-4412	-	18/10/2023	33.670	13,68	13,68	29.064	29.064
14º	230	HEB242	502679	001-001-000-4413	-	18/10/2023	32.930	13,68	13,68	28.425	28.425
14º	231	HEB250	502686	001-001-000-4414	-	18/10/2023	34.270	13,68	13,68	29.582	29.582
14º	232	HEB240	502681	001-001-000-4415	-	18/10/2023	34.530	13,68	13,68	29.806	29.806
14º	233	AHC605	502683	001-001-000-4416	-	18/10/2023	30.490	13,68	13,68	26.319	26.319
14º	234	AAMM346	502682	001-001-000-4417	-	18/10/2023	31.240	13,68	13,68	26.966	26.966
14º	235	AAFA227	502685	001-001-000-4418	-	18/10/2023	32.590	13,68	13,68	28.132	28.132
14º	236	AAFB681	502684	001-001-000-4419	-	18/10/2023	32.650	13,68	13,68	28.183	28.183
14º	237	AAFB679	502687	001-001-000-4420	-	18/10/2023	36.140	13,68	13,68	31.196	31.196
14º	238	HEB242	502688	001-001-000-4421	-	18/10/2023	33.620	13,68	13,68	29.021	29.021
14º	239	AAMM346	502689	001-001-000-4422	-	18/10/2023	32.140	13,68	13,68	27.743	27.743
14º	240	HEB240	502690	001-001-000-4423	-	18/10/2023	33.170	13,68	13,68	28.632	28.632
14º	241	AHC605	502691	001-001-000-4424	-	18/10/2023	31.470	13,68	13,68	27.165	27.165
14º	242	HEB242	502692	001-001-000-4425	-	19/10/2023	35.740	14,43	14,43	30.583	30.583
14º	243	AAFB679	502693	001-001-000-4426	-	19/10/2023	35.270	14,43	14,43	30.181	30.181
14º	244	HEB079	502694	001-001-000-4427	-	19/10/2023	33.330	14,43	14,43	28.520	28.520

14º	245	AAFB681	502696	001-001-000-4428	-	19/10/2023	35.530	14,43	14,43	30.403	30.403
14º	246	AHC605	502697	001-001-000-4429	-	19/10/2023	31.570	14,43	14,43	27.014	27.014
14º	247	HEB240	502695	001-001-000-4430	-	19/10/2023	33.860	14,43	14,43	28.974	28.974
14º	248	AAMM346	502698	001-001-000-4432	-	19/10/2023	34.770	14,43	14,43	29.753	29.753
14º	249	AAFA227	502699	001-001-000-4433	-	19/10/2023	32.000	14,43	14,43	27.382	27.382
14º	250	HEB242	502700	001-001-000-4434	-	19/10/2023	33.310	14,43	14,43	28.503	28.503
14º	251	HEB250	502701	001-001-000-4435	-	19/10/2023	32.480	14,43	14,43	27.793	27.793
14º	252	AAFB679	502703	001-001-000-4436	-	19/10/2023	37.100	14,43	14,43	31.746	31.746
14º	253	HEB240	502702	001-001-000-4437	-	19/10/2023	34.730	14,43	14,43	29.718	29.718
14º	254	AHC605	502704	001-001-000-4438	-	19/10/2023	32.760	14,43	14,43	28.033	28.033
14º	255	AAMM346	502705	001-001-000-4439	-	19/10/2023	32.580	14,43	14,43	27.879	27.879
14º	256	AAFA227	502706	001-001-000-4440	-	19/10/2023	32.690	14,43	14,43	27.973	27.973
14º	257	HEB242	502707	001-001-000-4441	-	19/10/2023	33.300	14,43	14,43	28.495	28.495
14º	258	HEB250	502708	001-001-000-4442	-	19/10/2023	33.730	14,43	14,43	28.863	28.863
14º	259	AAFB679	502709	001-001-000-4443	-	19/10/2023	32.950	14,43	14,43	28.195	28.195
14º	260	AAFB681	502710	001-001-000-4444	-	19/10/2023	33.400	14,43	14,43	28.580	28.580
14º	261	HEB240	502711	001-001-000-4445	-	19/10/2023	33.470	14,43	14,43	28.640	28.640
14º	262	AHC605	502712	001-001-000-4446	-	19/10/2023	30.530	14,43	14,43	26.125	26.125
14º	263	AAMM346	502713	001-001-000-4447	-	19/10/2023	32.110	14,43	14,43	27.477	27.477
14º	264	AAMM346	502735	001-001-000-4351	-	20/10/2023	32.720	13,15	13,15	28.417	28.417
14º	265	AAFA227	502739	001-001-000-4352	-	20/10/2023	34.120	13,15	13,15	29.633	29.633
14º	266	HEB250	502740	001-001-000-4353	-	20/10/2023	33.530	13,15	13,15	29.121	29.121
14º	267	AAFB681	502745	001-001-000-4354	-	20/10/2023	32.070	13,15	13,15	27.853	27.853
14º	268	AHC605	502747	001-001-000-4355	-	20/10/2023	31.040	13,15	13,15	26.958	26.958
14º	269	HEB242	502751	001-001-000-4356	-	20/10/2023	32.280	13,15	13,15	28.035	28.035
14º	270	AAMM346	502753	001-001-000-4357	-	20/10/2023	34.500	13,15	13,15	29.963	29.963
14º	271	AAFB679	502748	001-001-000-4358	-	20/10/2023	32.490	13,15	13,15	28.218	28.218
14º	272	HEB240	502752	001-001-000-4359	-	20/10/2023	31.120	13,15	13,15	27.028	27.028
14º	273	AAFA227	502749	001-001-000-4360	-	20/10/2023	32.180	13,15	13,15	27.948	27.948
14º	274	HEB250	502750	001-001-000-4362	-	20/10/2023	34.900	13,15	13,15	30.311	30.311
							9.212.270			7.975.095	7.975.095

Promedio.-

A RECIBIR CIP Villeta Contrato N° 082/19	120.000,000	TN.
Total Recepcionado en la partida anterior	102.222,199	TN.
Total Recepcionado en esta partida	7.975,095	TN.
Total de Recepcion hasta la fecha	110.197,294	TN.
Total a Recibir	9.802,706	TN.

Control de Calidad Informe de Humedad N°	262-271-279-287-289/2023

Sr. Albert Renato Ávila Ortiz
Jefe Int. Div. Operaciones Fluviales

Lic. Zulma Alicia Rolon
Jefa Int. Dpto. de Control de Calidad

Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C. I. P - Villeta

Ing. Oscar Garcia Mazacotte
Jefe Departamento de Logistica

Ing. Oscar Garcia Mazacotte
Jefe Dpto. Logistica
CIP - VILLETA

Ing. Sergio Aquino
Jefe Int. Dpto. de Produccion

Ing. Sergio Aquino
Jefe Int.Dpto. de Produccion
CIP - VILLETA

Ing. Lelis Almando Duro
Vº Bº Direccion de Fabrica

Ing. Lelis Almando
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA