LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA

ACTA DE RECEPCION DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 183/2024 PARCIAL: X TOTAL:

En la Ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los 30 dias del mes de JULIO del año 2024 se procede a la Recepcion de Reactivos e Insumos adjudicados a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A correspondiente al llamado LPN 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA"- PLURIANUAL I.D. N° 399.954

LOTE	ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN DE ENTREGA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA ADJUDICADA	PROCEDENCIA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
386	6	Suero Control negativo	Suero normal humano. El control negativo es un suero procedente de un varon sano con tipo sanguineo AB que no tiene reactividad citotoxica en las pruebas con donantes aleatorios de linfocitos. Este control se usa para determinar la viabilidad de los linfocitos.	VIAL X 1 ML COMO MINIMO	UNIDAD	UNIDAD	ONELAMBDA/BIODIAGNOSTICO/THERMO FISHER SCIENTIFIC	USA/CHILE	2	1.130.000	2.260.000
										TOTAL	2.260.000

Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL .----------

Nº DE FACTURA	FECHA				
001-003-0000452	26/07/2024				
Nº DE REMISION	**FECHA**				
001-001-0000635	26/07/2024				
Nº ORDEN DE COMPRA	**FECHA**				
116/2024	02/07/2024	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RESP/JEFE SUMINISTRO**	**FISCALIZADOR**	**ADMINISTRADOR Y/O DIRECTOR**

Juan Cuenca CHACO INTERNACIONAL S.A

Bioq. Carmen Troche, Jefa Dpto. de Suministros L.C.S.P - M.S.P. y B.S.

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Fiscalizador

Lic. Karen L. Vargas Grimaldi Directora - Dirección Administrativa Laboratorio Central de Salud Pública M.S.P. y B.S.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendra carácter de DD.JJ., quedaran sin validez la falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.