TECHNOMA

(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py

Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Asunción, 4 de enero de 2023.-

Señores:
Banco Central del Paraguay
Atención: Sr. Luis Darío Díaz - Coordinador Asignado - Lote 1

Ref.: Contrato N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645". LOTE 1 Servicio especializado en TICs (monitoreo 24x7 de servicios críticos)

En cumplimiento a los requisitos del **Contrato N° 50/2021 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS",** remitimos el informe 14/24 del contrato, para su revisión y conformidad correspondiente.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Fernando Candia
Coord. Técnico
Technoma S.A.C.I.

TECHNOMA
(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py
Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Banco Central del Paraguay

CONTRATO.N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645"

Resumen mensual de los eventos monitoreados en el mes de diciembre de 2022.

Host	Problem	Hora de Incidente	Hora de recuperación	Duración	Fecha	Observación
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:14:26	9m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:05:49	0:10:49	5m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:13:49	0:15:49	2m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:17:49	0:19:49	2m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:25:49	0:27:49	2m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:31:49	0:34:49	3m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:53	5m 30s	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:32	3:51:31	45m 59s	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios	Remotos BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:13:09	3:14:09	1m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios	Remotos BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:47:38	6:05:38	18m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:13:49	7:23:49	10m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:17:38	7:32:38	15m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:28:49	7:34:49	6m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:36:49	7:42:49	6m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:45:49	7:54:49	9m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.21 %	7:46:52	8:11:52	25m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.93 %	8:26:51	8:31:51	5m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.72 %	8:41:52	8:46:51	4m 59s	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.42 %	9:01:51	9:06:51	5m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:27:49	9:29:49	2m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:55:49	9:56:49	1m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.27 %	10:06:52	10:11:51	4m 59s	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP135-SWIFT-SAA Alterno	SAP135-SWIFT-SAA Alterno has just been restarted	11:26:37	11:27:37	1m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	11:47:08	11:58:08	11m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:52:49	11:54:49	2m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	12:20:11	12:38:41	18m 30s	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	12:22:48	12:26:48	4m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	12:41:11	12:49:11	8m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:02:49	13:03:49	1m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:22:49	14:24:49	2m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:32:49	14:34:49	2m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:39:49	14:47:49	8m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:40:49	14:41:49	1m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:52:49	14:57:49	5m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:02:49	15:05:49	3m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:08:49	15:12:49	4m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	15:09:11	15:20:11	11m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:14:49	15:20:49	6m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	15:20:41	15:24:11	3m 30s	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	15:26:11	15:28:41	2m 30s	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:36:49	15:38:49	2m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:37:49	15:38:49	1m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	15:59:28	16:01:28	2m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	16:16:41	16:24:11	7m 30s	1/12/2022	Notificado via email.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.15 %	16:16:51	16:21:51	5m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 14.99 %	17:26:16			1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:30:49	17:32:49	2m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:57:49	18:01:49	4m	1/12/2022	Notificado via email.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:04:49	19:05:49	1m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:06:11	20:41:11	35m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	21:07:11	21:20:11	13m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	21:28:11	21:35:41	7m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:11:38	9m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	22:03:35	22:11:35	8m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	22:03:36	22:11:36	8m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:05:49	22:11:49	6m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:20:49	22:33:49	13m	1/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:34:49	22:42:49	6m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:45:49	22:53:49	8m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:46:49	23:49:49	3m	1/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:26	0:15:26	11m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:08:49	0:09:49	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:23:38	0:25:38	2m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:04:38	1:28:38	24m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	2:06:11	2:20:11	14m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	2:35:11	2:40:11	5m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM -	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE -	3:00:23	3:05:23	5m	2/12/2022	La alerta no excedió el

OOFFICE - PRODUCCION	PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido					tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:48:31	43m	2/12/2022	Notificado via email, no hubo contacto telefonico.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	2/12/2022	Notificado via email.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP is unavailable by ICMP	3:22:39	5:20:39	1h 58m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	Ping loss is too high on TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	3:22:39	5:21:39	1h 59m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	3:34:41	3:44:02	9m 21s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	Response time is too high on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	5:46:24	5:51:24	5m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:00:38	6:17:38	17m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:14:49	6:20:49	6m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	2/12/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:26:49	6:32:49	6m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	6:35:31	7:00:31	25m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:37:49	6:59:49	22m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:29:38	7:42:38	13m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:13:49	8:18:49	5m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:19:49	8:20:49	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	8:25:48	8:26:48	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	8:46:48	8:48:48	2m	2/12/2022	Notificado via email.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	8:52:11	8:54:11	2m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	8:55:48			2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	9:35:35	9:35:35	7m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	9:35:36	9:35:36	7m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:41:49	9:42:49	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	10:14:41	10:21:11	6m 30s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:29:49	10:30:49	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:31:49	10:32:49	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	10:46:48	10:47:48	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:46:49	11:47:49	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:57:49	11:58:49	1m	2/12/2022	Notificado via email.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	12:03:11	12:03:41	30s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.76 %	12:22:18			2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:33:49	12:35:49	2m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:39:49	13:45:49	6m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	13:44:11	13:49:11	5m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:44:49	13:45:49	1m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:50:49	13:51:49	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:55:49	13:57:49	2m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	13:56:12	14:15:11	18m 59s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:02:49	14:13:49	11m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is	14:09:30	14:11:26	1m 56s	2/12/2022	La alerta no excedió el

	unreachable for 5 minutes					tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:11:49	14:12:49	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	14:14:22	14:17:22	3m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	14:14:22	14:16:22	2m	2/12/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:16:49	14:18:49	2m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	14:36:30			2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "OneSyncSvc_696885577" (Sync Host_696885577) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:15:00	.....	.....	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.65 %	15:16:51	15:21:51	5m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	15:26:51	15:31:51	5m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	16:34:30	16:50:06	15m 36s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	17:00:30	17:05:03	4m 33s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	17:15:30	17:22:16	6m 46s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is	17:32:30	17:32:33	3s	2/12/2022	La alerta no excedió el

	unreachable for 5 minutes					tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	17:43:00	17:44:26	1m 26s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	17:43:00	18:00:02	5m 32s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	18:06:22	18:09:22	3m	2/12/2022	Notificado via email.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	18:06:22	18:08:22	2m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	18:10:30	20:05:29	1h 54m 59s	2/12/2022	Notificado via email.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	18:51:26	18:55:36	4m 10s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:06:11	20:24:11	18m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	20:15:30	20:18:26	2m 56s	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	20:50:30	21:00:06	9m 36s	2/12/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:05:49	21:11:49	6m	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	21:23:30	4:00:57	0,1673263889	2/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:24:49	21:25:49	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:26:49	21:44:49	18m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:11:38	8m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:42:49	22:47:49	5m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	22:47:46	22:48:36	50s	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:53:49	22:59:49	6m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	23:52:22	23:54:22	1m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	23:52:22	23:53:22	2m	2/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:15:26	10m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 96.74 %	0:10:42	0:11:42	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	0:12:11	0:13:11	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:24:38	0:40:38	16m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	0:38:22	0:40:22	2m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	0:38:22	0:39:22	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Response time is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	0:40:01	0:45:01	5m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:55:38	0:57:38	2m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:28:49	1:30:49	2m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:56:49	2:01:49	5m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	2:00:22	2:02:22	2m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	2:00:22	2:01:22	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:05:38	4m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:12:49	2:14:49	2m	3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:40:49	2:41:49	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:50:38	3:03:38	13m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:23	5m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:06:38	3m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:33:01	27m 30s	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	3:57:20	3:59:20	2m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	4:05:58	4:22:58	17m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	4:06:27	4:22:27	16m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	4:06:57	4:22:57	16m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	4:26:58	4:38:58	12m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	4:27:27	4:38:27	11m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	4:27:57	4:38:57	11m	3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:37:38	5:55:38	18m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:42:08			3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:03:38	6:10:38	7m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:11:49	6:17:49	6m	3/12/2022	Notificado.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	HTTP service is down on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	6:43:39			3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:52:49	6:53:49	1m	3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:07:38	7:20:38	13m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:12:49	11:17:49	5m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:40:49	11:42:49	2m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:43:49	11:44:49	1m	3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:22:49	12:23:49	1m	3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	12:31:49	12:38:49	7m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:46:49	13:53:49	7m	3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:52:49	13:53:49	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:01:49	15:08:49	7m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:28:49	15:30:49	2m	3/12/2022	Notificado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:59:49	16:00:49	1m	3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.98 %	16:07:18			3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:18:49	16:24:49	6m	3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:46:49	16:48:49	2m	3/12/2022	No se logro contacto con ninguno de los escalamientos correspondientes.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:34:49	17:39:49	5m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP				3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:37:49	18:40:49	3m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:41:49	18:42:49	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:01:49	19:02:49	1m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:06:41	20:14:11	7m 30s	3/12/2022	Notificado via email.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:01:37	22:02:16	39s	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_1050bd67" (Sincronizar host_1050bd67) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:03:29			3/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:13:49	22:17:49	4m	3/12/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:29:49	22:31:49	2m	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido	22:57:15			3/12/2022	Notificado via email.

	(tipo de inicio automatic)					
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	23:55:41	0:02:49	7m 8s	3/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:02:46	0:38:13	35m 27s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:54	0:14:26	8m 32s	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.35 %	0:07:22	0:16:31	9m 9s	4/12/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:13:05	0:51:44	38m 39s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:15:48	0:47:25	31m 37s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:19:33	0:45:13	25m 40s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	0:25:26	0:34:46	9m 20s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST	Zabbix agent on GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	Zabbix agent on SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	Zabbix agent on BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion	Zabbix agent on SAP525 - SIPAP - BD Stby Produccion is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:57	1m 27s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

ODA Base - Nodo 0 - Secundario	Zabbix agent on ODA Base - Nodo 0 - Secundario is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP201 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	Zabbix agent on BCP103 - MECM is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:57	1m 27s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	Zabbix agent on BCP001 - WebApp SIS is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:21	1m 51s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF02 - BD Oracle RAC 12c	Zabbix agent on RF02 - BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:28	1m 58s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP038 - Controlador de Dominio	Zabbix agent on SAP038 - Controlador de Dominio is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:20	1m 50s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	Zabbix agent on BCP006 - File Server Usuarios is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:28	1m 58s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Zabbix agent on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:21	1m 51s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06DESA - BD Oracle 12c is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:28	1m 58s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g	Zabbix agent on BCP029 - Sistema Expedientes - BD Oracle10g is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	Zabbix agent on BCP094 - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	Zabbix agent on SBD-BCP196 is	0:27:30	0:27:56	26s	4/12/2022	La alerta no excedió el

	unreachable for 5 minutes					tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Zabbix agent on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:21	1m 51s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	Zabbix agent on BCP182 - SBD y SSI - Pruebas is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS	Zabbix agent on BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:59	1m 29s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:35:31	8m 1s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:30:28	2m 58s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP050 - Windows Remote Desktop Server	Zabbix agent on BCP050 - Windows Remote Desktop Server is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP045 - BD MSSQL 2008	Zabbix agent on BCP045 - BD MSSQL 2008 is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:59	1m 29s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std	Zabbix agent on BCP002- Biometrico - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:27	1m 57s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	Zabbix agent on BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:56	1m 26s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP203 - Microsoft HyperV	Zabbix agent on BCP203 - Microsoft HyperV is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:56	1m 26s	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP226 - Microsoft HyperV	Zabbix agent on BCP226 - Microsoft HyperV is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:59	1m 29s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server Zabbix agent on	Zabbix server is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:27	1m 57s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Zabbix agent on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:21	1m 51s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP139 - SWIFT - CA	Zabbix agent on BCP139 - SWIFT - CA is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Zabbix agent on BCP085 - FTPS DNA-SET is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	Zabbix agent on BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	Zabbix agent on BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:59	1m 29s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP134 - SWIFT - DC Primario	Zabbix agent on BCP134 - SWIFT - DC Primario is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:21	51s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP136-SWIFT-AWP Alterno	Zabbix agent on SAP136-SWIFT-AWP Alterno is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP134 - SWIFT - DC Secundario	Zabbix agent on SAP134 - SWIFT - DC Secundario is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:57	1m 27s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Zabbix agent on BCP021 - Exchange - M365 is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:56	1m 26s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP004-Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std	Zabbix agent on BCP004- Produccion - SIS - EE - BD MSSQL Std is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	Zabbix agent on BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:28	1m 58s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY	Zabbix agent on GRP-DB-STBY - GRP DB STANDBY is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:56	1m 26s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	Zabbix agent on srv-bi-pub is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:57	1m 27s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-FA-P1 - FORM EXTERNO PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:56	1m 26s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	Zabbix agent on BCP027 - FS Usuarios is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP503 - SIPAP Core Services Alterno	Zabbix agent on SAP503 - SIPAP Core Services Alterno is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:56	1m 26s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP510 - GW Acceso Alterno	Zabbix agent on SAP510 - GW Acceso Alterno is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:27:56	26s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	Zabbix agent on BCP010 - File Server GE is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	Zabbix agent on PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:59	1m 29s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	Zabbix agent on SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:56	1m 26s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod	Zabbix agent on BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:30:31	3m 1s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST	Zabbix agent on GRP-WEB-T1 - WEB SERVER TEST is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:28	1m 58s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP550 - Issuer Certificate Server Test	Zabbix agent on BCP550 - Issuer Certificate Server Test is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:28	1m 58s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP531 - SIPAP DC Alterno	Zabbix agent on SAP531 - SIPAP DC Alterno is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:57	1m 27s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP531 - SIPAP DC	Zabbix agent on BCP531 - SIPAP DC is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:56	1m 26s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	Zabbix agent on BCP547 - SIPAP Test Gateway Services is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:57	1m 27s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	Zabbix agent on BCP546 - SIPAP Test Core Services is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:20	1m 50s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	Zabbix agent on BCP510 - GW2 Acceso 2 is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:29:20	1m 50s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	Zabbix agent on HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SIB-BI-DESA - Oracle BI	Zabbix agent on SIB-BI-DESA - Oracle BI is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:30:29	2m 59s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:30:29	2m 59s	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST	Zabbix agent on GRP-PR-CON-T1 - LIC Y REPO JASPER TEST is unreachable for 5 minutes	0:27:30	0:28:58	1m 28s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	More than 100 items having missing data for more than 10 minutes	0:28:58	0:42:29	13m 31s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP503 - Cluster Nodo 1	Zabbix agent on BCP503 - Cluster	0:32:00	0:34:40	2m 40s	4/12/2022	La alerta no excedió el

	Nodo 1 is unreachable for 5 minutes					tiempo establecido.
GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST	Zabbix agent on GRP-APP-GD-T1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - TEST is unreachable for 5 minutes	0:32:00	0:34:40	2m 40s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP127-Bloomberg Gateway	Zabbix agent on BCP127- Bloomberg Gateway is unreachable for 5 minutes	0:32:00	0:34:37	2m 37s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	Zabbix agent on BCP019 - Exchange - DAG1 is unreachable for 5 minutes	0:32:00	0:34:37	2m 37s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	Zabbix agent on BCP037 - Controlador de Dominio is unreachable for 5 minutes	0:32:00	0:34:40	2m 40s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Zabbix agent on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL is unreachable for 5 minutes	0:32:00	0:34:37	2m 37s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	Zabbix agent on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 is unreachable for 5 minutes	0:32:00	0:34:40	2m 40s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	Zabbix agent on BCP018 - Exchange - DAG2 is unreachable for 5 minutes	0:33:30	0:34:41	1m 11s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Zabbix agent on BCP540 - SIPAP - SPI Test is unreachable for 5 minutes	0:34:00	0:34:42	42s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP065 - Relojes Biometricos	Zabbix agent on BCP065 - Relojes Biometricos is unreachable for 5 minutes	0:34:00	0:34:42	42s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	Zabbix agent on srv-bi-oas is unreachable for 5 minutes	0:34:30	0:34:44	14s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	0:34:30	0:34:44	14s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Zabbix agent on BCP525 - SIPAP - BD Produccion is unreachable for 5 minutes	0:34:30	0:34:44	14s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014	Zabbix agent on SBD-BCP197 - SAE Nodo 1 - BD MSSQL 2014 is unreachable for 5 minutes	0:34:30	0:34:44	14s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:59:38	1:06:38	7m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.59 %	1:35:12	1:45:12	10m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:37:49	1:40:49	3m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	1:39:41	1:45:11	5m 30s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Response time is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	1:40:01	1:45:01	5m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	1:42:20	1:43:21	1m 1s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:06:38	5m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.63 %	2:05:12	2:10:12	5m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	2:09:41	2:15:11	5m 30s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:20:49	2:23:49	3m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:24:49	2:25:49	1m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:44:49	2:45:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:46:49	2:52:49	6m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:56:49	2:58:49	2m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:53	5m 30s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:01:38	3:08:38	7m	4/12/2022	Notificado via email.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 %	3:05:12	3:10:12	5m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	3:05:16			4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:25:01	19m 30s	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:11:49	3:14:49	3m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:17:49	3:29:49	12m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:33:38	3:38:38	5m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:01:49	4:02:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA -	4:03:20	4:26:20	23m	4/12/2022	La alerta no excedió el

Desarrollo - BD MySQL	Website Desarrollo - BD MySQL					tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	5:00:21	5:00:51	30s	4/12/2022	Notificado via email.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	4/12/2022	Notificado via email.
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	5:03:57			4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	5:03:58			4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	5:04:27	5:30:27	26m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	5:51:38	6:07:38	16m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:02:38	6:17:38	15m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	7:19:38	7:32:38	13m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	8:28:27	8:30:27	2m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:10:49	10:16:49	6m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:21:49	10:27:49	6m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:23:49	10:28:49	5m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:34:49	10:51:49	17m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:37:49	10:38:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:54:49	11:01:49	7m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:55:49	10:56:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:57:49	10:59:49	2m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	11:01:12	11:26:12	25m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:20:49	12:21:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:37:49	12:42:49	5m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:19:49	13:20:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:57:49	14:02:49	5m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:25:49	15:26:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:27:49	15:28:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:48:49	15:49:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:10:49	16:11:49	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:40:49	16:41:49	1m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:59:49	17:03:49	4m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:35:49	17:43:49	8m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:49:49	18:19:49	30m	4/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:21:49	18:23:49	2m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:31:49	18:35:49	4m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:12:11	20:13:11	1m	4/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:02:38	0:07:38	5m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:26	0:15:26	11m	5/12/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:26:38	0:34:38	8m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP067 - RICE - QPLUS - EE	BCP067 - RICE - QPLUS - EE | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.99 %	0:31:18			5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:00:49	1:06:49	6m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:14:49	1:17:49	3m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.02 %	1:15:12	1:20:12	5m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:21:49	1:25:49	4m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:27:49	1:28:49	1m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 %	1:35:12	1:45:12	10m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:40:49	1:43:49	3m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:42:49	1:44:49	2m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:06:38	4m	5/12/2022	Notificado via email.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:53	5m 30s	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31			5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	5/12/2022	Notificado via email.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	4:21:27	4:26:27	5m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP550 - Issuer Certificate Server Test	BCP550 - Issuer Certificate Server Test | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	4:22:46			5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:12:38	5:32:38	20m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:44:38	6:59:38	15m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	6:58:01	7:00:31	2m 30s	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.48 %	7:06:51	7:11:51	5m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:01:03	1m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:01:04	1m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.25 %	8:01:51	8:06:51	5m	5/12/2022	Notificado via email.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.7 %	8:26:51	8:31:51	5m	5/12/2022	Notificado via email.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.48 %	8:41:51	9:02:16	20m 25s	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.54 %	8:49:37	10:00:37	1h 11m	5/12/2022	Notificado via email.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.02 %	9:06:51	9:16:51	10m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.55 %	9:21:51	9:46:51	25m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:27:49	9:36:49	9m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	10:01:51	10:11:51	10m	5/12/2022	La alerta no excedió el

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 %					tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:50:49	10:51:49	1m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:09:49	11:10:49	1m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:43:49	11:47:49	4m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:19:49	12:22:49	3m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:32:49	12:33:49	1m	5/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.18 %	14:06:51	14:11:51	5m	5/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
CONEXION-DNA-RMSP	CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP	14:37:02	14:56:02	19m	5/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	14:37:06	14:56:06	19m	5/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	HTTPS 18230 service is down on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	14:37:35	14:55:35	18m	5/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	CONEXION-DNA-SERVER-PROD is unavailable by ICMP	14:37:35	14:55:35	18m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	CONEXION-DNA-SERVER-DESA is unavailable by ICMP	14:37:36	14:55:36	18m	5/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	16:45:48	16:47:48	2m	5/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	CONEXION-DNA-SERVER-PROD is unavailable by ICMP	17:00:35	17:57:35	57m	5/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento

CONEXION-DNA-SERVER-PROD	CONEXION-DNA-SERVER-DESA is unavailable by ICMP	17:00:36	17:57:36	57m	5/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	HTTPS 18230 service is down on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	17:00:42	17:57:35	56m 53s	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP	17:01:02	17:58:02	57m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	17:17:48	17:20:48	3m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Ping loss is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	17:21:34	17:22:34	1m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	17:23:48	17:25:48	2m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Ping loss is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	17:27:34	17:28:34	1m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	17:27:48	17:31:48	4m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Ping loss is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	17:33:37	17:35:37	2m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:41:49	17:42:49	1m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:51:49	17:53:49	2m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:59:49	18:03:49	4m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:16:49	18:26:49	10m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:50:49	18:51:49	1m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:12:38	10m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:22:49	22:24:49	2m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 10% - Valor: (9.17 %)	23:09:46			5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:16:49	23:22:49	6m	5/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:31:49	23:35:49	4m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:38:49	0:06:49	28m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:26	0:20:26	16m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.41 %	0:06:51	0:11:51	5m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:09:49	0:10:49	1m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:28:38	0:32:38	4m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:43:49	0:48:49	5m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:52:49	0:55:49	3m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:22:49	1:25:49	3m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:45:38	2:01:38	16m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:49:49	1:51:49	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:55:49	3:00:49	5m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:53	5m 30s	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	3:01:38	4:08:37	1h 6m 59s	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 14.75 %	3:03:16			6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix trapper processes more than 75% busy	3:04:49	3:17:49	13m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:06:01	7:00:31	3h 54m 30s	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix escalator processes more than 75% busy	3:06:36	3:16:36	10m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:10	3:13:10	1m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:13:38	4:32:38	1h 19m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix trapper processes more than 75% busy	3:55:49	4:06:49	11m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:21:49	4:23:49	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-	Response time is too high on HYTRACKS-	5:02:01	5:07:01	5m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

CENTRAL-RADIOS	PC-9482-CENTRAL-RADIOS					
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:24:49	5:34:49	10m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:42:49	5:44:49	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:44:38	6:10:38	26m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:49:49	5:50:49	1m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:56:49	5:57:49	1m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:59:49	6:01:49	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:02:49	6:10:49	8m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	6:52:46	6:53:36	50s	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:59:49	7:03:49	4m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:20:22	7:27:19	6m 57s	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:20:24	7:28:14	7m 50s	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:20:25	7:28:15	7m 50s	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:22:38	7:34:38	12m	6/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	8:52:46	8:53:36	50s	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.56 %	9:06:37	9:13:07	6m 30s	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	9:45:17	10:11:17	26m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:00:49	11:01:49	1m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:14:49	11:17:49	3m	6/12/2022	Notificado via email.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:40:53	11:41:53	1m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	11:46:01			6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 57.8	11:49:11	11:51:11	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-EMERSON	Humedad Alta en Emerson Primario - Valor: 79.8	11:49:41	11:51:42	2m 1s	6/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:58:49	12:00:49	2m	6/12/2022	Notificado y contacto con el segundo escalamiento
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	12:24:57	14:17:57	1h 53m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	12:24:58	14:17:58	1h 53m	5/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:37:49	12:38:49	1m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:47:49	12:50:49	3m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:54:49	12:56:49	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	14:03:27	14:08:27	5m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:05:49	14:07:49	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 58.9	14:29:11	14:30:11	1m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	14:52:46	14:53:36	50s	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:08:49	15:11:49	3m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	15:23:12	15:31:12	8m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	15:23:13	15:28:13	5m	6/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	15:23:14	15:28:14	5m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:22:49	19:24:49	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:11:38	8m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:13:49	22:15:49	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:25:49	23:27:49	2m	6/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:17:26	12m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:06:49	0:08:49	2m	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:24:49	1:27:49	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:47:38	2:03:38	16m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:06:38	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:10:49	2:11:49	1m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:48:49	2:49:49	1m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:57:49	2:58:49	1m	7/12/2022	Notificado via email.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:53	5m 30s	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:04:01			7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Open Office (TCP 8100) detenido	3:15:21	3:15:56	35s	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:15:38	3:27:38	12m	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:41:49	3:47:49	6m	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:55:49	3:58:49	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:07:49	4:19:49	12m	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:25:49	4:30:49	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:35:49	4:36:49	1m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:20:22	7:25:12	4m 50s	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:20:24	7:25:14	4m 50s	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:20:25	7:25:15	4m 50s	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	7:42:09	7:48:09	6m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	7:42:11	7:47:11	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	7:42:12	7:47:12	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	7:42:34	7:46:34	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	7:42:34	7:46:34	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	7:42:43	7:46:43	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	7:42:51	7:47:51	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	7:42:52	7:47:52	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	7:42:53	7:46:53	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	7:42:58	7:47:58	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	7:43:00	7:48:00	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	7:43:02	7:48:02	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	7:43:02	7:48:02	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	7:43:05	7:48:05	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	7:43:06	7:48:06	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	7:43:07	7:48:07	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	7:43:08	7:48:08	5m	7/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	7:43:13	7:47:13	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	7:43:19	7:47:19	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	7:43:35	7:47:35	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	7:43:36	7:47:36	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	7:43:37	7:47:37	4m	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	7:43:48	7:46:48	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:21:49	8:24:49	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.29 %	9:08:37	9:11:07	2m 30s	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	9:38:53	9:39:53	1m	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:40:49	9:41:49	1m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:09:49	10:11:49	2m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Uso de Memoria RAM alto	10:17:19	10:17:49	30s	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:57:49	10:58:49	1m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP-HBD-ASE1-P2	BCP-HBD-ASE1-P2 | Espacio libre en volumen: E:\ menor a 15% - Valor: 11.86 %	11:00:01	11:15:01	15m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	11:03:25	11:06:25	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-HBD-ASE1-P2	BCP-HBD-ASE1-P2 | Espacio libre en volumen: D:\ menor a 15% - Valor: 36.48 %	11:12:00	11:15:00	3m	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:32:49	11:33:49	1m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:00:49	12:03:49	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:11:49	12:12:49	1m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:14:49	13:17:49	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:09:49	14:12:49	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:16:49	17:19:49	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:48:49	19:51:49	3m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:10:38	8m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:05:25	22:06:25	1m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2	22:22:42	22:23:32	50s	7/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:38:49	22:42:49	4m	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:46:39	22:59:38	12m 59s	7/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:20:26	15m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:10:49	0:12:49	2m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:30:38	0:34:38	4m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:39:49	0:42:49	3m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	1:05:36	1:15:36	10m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:25:49	1:32:49	7m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:47:49	2:00:49	13m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:34:49	2:35:49	1m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:42:49	2:46:49	4m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:47:38	3:09:38	22m	8/12/2022	Notificado via email.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:53	5m 30s	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:01			8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	8/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:21:38	4:34:38	13m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:22:49	5:24:49	2m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:46:38	6:00:38	14m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.15 %	6:36:51	6:41:51	5m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.99 %	6:51:51	6:56:51	5m	8/12/2022	Notificado.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:12:38	7:26:38	14m	8/12/2022	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher DEPOX (TCP 33336) detenido	7:20:18			8/12/2022	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI DEPOX (TCP 8444) detenido	7:20:20			8/12/2022	Notificado.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:20:22			8/12/2022	Notificado.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:20:24			8/12/2022	Notificado.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:20:25			8/12/2022	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:21:05			8/12/2022	Notificado.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:21:07			8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:21:08			8/12/2022	Notificado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:28:49	7:32:49	4m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	7:45:54			8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:01:03	1m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:01:04	1m	8/12/2022	Notificado.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:05	8:01:05	1m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway DEPOX (TCP 8188) detenido	8:00:19			8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.59 %	8:21:51	8:26:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:27:49	8:28:49	1m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.99 %	8:36:51	8:41:51	5m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.89 %	8:51:51	8:56:51	5m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:52:49	8:58:49	6m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:04:49	9:12:49	8m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:13:49	9:24:49	11m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:26:49	9:29:49	3m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.82 %	9:26:51	9:31:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:36:49	9:41:49	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.03 %	9:36:51	9:46:51	10m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.11 %	9:51:51	9:56:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.12 %	10:01:51	10:11:51	10m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:14:49	10:16:49	2m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.4 %	10:31:51	10:41:51	10m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	10:36:58	11:04:58	28m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	10:37:57	11:04:57	27m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	10:51:51	10:56:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.58 %					tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:57:49	11:00:49	3m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.17 %	11:06:51	11:11:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.96 %	11:21:51	11:26:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:00:49	12:01:49	1m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.98 %	12:06:51	12:16:51	10m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	12:20:41	12:34:41	14m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.58 %	12:36:51	12:41:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.94 %	13:06:51	13:11:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:34:49	13:35:49	1m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.3 %	13:51:51	13:56:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.45 %	15:06:51	15:11:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.79 %	15:36:51	15:41:51	5m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.85 %	16:06:51	16:11:51	5m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:17:49	16:23:49	6m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:30:49	16:36:49	6m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:40:49	16:56:49	16m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.83 %	16:51:51	16:56:51	5m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.99 %	17:01:51	17:11:51	10m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:08:49	17:09:49	1m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.39 %	17:51:51	17:56:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 %	18:06:51	18:11:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.97 %	18:36:51	18:41:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.51 %	18:51:51	19:01:51	10m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.32 %	19:06:51	19:11:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	19:16:58	19:32:58	16m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	19:17:57	19:32:57	15m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.75 %	19:51:51	19:56:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:05:41	20:24:41	19m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.68 %	20:06:51	20:11:51	5m	8/12/2022	Notificado via email.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.4 %	20:21:51	20:26:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:33:41			8/12/2022	Notificado via email.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.23 %	20:36:51	20:41:51	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	20:52:06			8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:10:38	7m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:06:25	2m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:24:49	22:25:49	1m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:43:49	23:49:49	6m	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	23:56:46	23:57:36	50s	8/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:57:49	0:02:49	5m	8/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:04:49	0:14:49	10m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:18:26	13m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.66 %	0:06:51	0:11:51	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:32:38	0:35:38	3m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:48:49	0:52:49	4m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:06:38	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	2:06:41	2:33:11	26m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	2:46:11	3:01:41	15m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:23	3:05:53	5m 30s	9/12/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:06:38	3m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:01			9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	3:19:11	3:29:41	10m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:21:49	3:22:49	1m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	3:34:41	3:36:11	1m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	3:47:41	3:50:11	2m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:41	1m 1s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	5:19:11	5:25:41	6m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:01:49	6:02:49	1m	9/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	9/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:07:49	7:12:49	5m	9/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:20:49	7:31:49	11m	9/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:33:49	7:36:49	3m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:37:49	7:40:49	3m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:05:03	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:05:04	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:05	8:05:05	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15.03 %	8:32:48	8:33:48	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	8:59:23	9:01:53	2m 30s	9/12/2022	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	10:17:48	10:24:48	7m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	10:38:48	11:28:48	50m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:55:49	10:56:49	1m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	11:31:51	11:36:51	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	11:49:41	11:53:41	4m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	13:35:11	13:39:41	4m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	14:02:11	14:14:41	12m 30s	9/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:20:19	14:20:49	30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:33:49	14:39:50	6m 1s	9/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	14:44:11	14:49:11	5m	9/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:51:49	14:59:49	8m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:00:49	15:15:49	15m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.57 %	15:21:51	15:26:51	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:32:48	15:33:48	1m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:49:15	15:56:15	7m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	15:54:48	15:59:48	5m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:58:45	16:05:45	7m	9/12/2022	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	16:02:48	16:05:48	3m	9/12/2022	Notificado via email.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	16:10:15	16:35:15	25m	9/12/2022	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.99 %	16:24:48	16:49:48	25m	9/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	16:38:45	17:01:15	22m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:52:49	16:54:49	2m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	17:12:15	17:20:45	8m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	17:51:45	17:54:15	2m 30s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL	RELOJ-BIOMETRICO-SEDE-SOCIAL is unavailable by ICMP	19:46:27	19:47:27	1m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	21:56:22	21:58:22	2m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	21:56:22	21:59:22	3m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	21:56:30	22:00:10	3m 40s	9/12/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:15:38	12m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	22:10:30	0:52:43	2h 42m 13s	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	23:04:38	23:06:38	2m	9/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:04:38	0:09:38	5m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:17:26	12m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:32:38	0:41:39	9m 1s	10/12/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:01:39	1:09:38	7m 59s	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	1:08:00	2:19:17	1h 11m 17s	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	1:37:22	1:39:22	2m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	1:37:22	1:38:22	1m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:51:49	1:54:49	3m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:07:38	6m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:13:49	2:16:49	3m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	2:34:30	2:44:17	9m 47s	10/12/2022	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:50:38	3:01:38	11m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	2:54:30	4:01:06	1h 6m 36s	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	10/12/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:02:38	3:06:38	4m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:01			10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	Response time is too high on BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	3:16:24	3:21:24	5m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	3:44:22	3:47:22	3m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	3:44:22	3:48:22	4m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:52:49	4:53:49	1m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:23:49	5:30:49	7m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:33:49	5:42:49	9m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:44:49	6:05:49	21m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:03:38	6:10:38	7m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:12:49	6:13:49	1m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:43:49	7:45:49	2m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:46:49	7:47:49	1m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:53:49	7:55:49	2m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:08:49	8:11:49	3m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:45:49	9:46:49	1m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:57:49	11:01:49	4m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:06:49	11:11:49	5m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:52:49	18:01:49	9m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:08:49	18:12:49	4m	10/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:14:49	18:24:49	10m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:26:49	18:38:49	12m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15.02 %	19:09:59	19:11:59	2m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 51.66 %	19:24:59	19:28:59	4m	10/12/2022	Notificado via email.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 51.66 %	19:38:59	19:44:59	4m	10/12/2022	Notificado via email.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	20:13:30	21:31:38	1h 18m 8s	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	21:43:30	0:40:34	2h 57m 4s	10/12/2022	Notificado via email.

BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:01:16	22:02:16	1m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio ""OneSyncSvc_129ff794"" (Sincronizar host_129ff794) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:03:38			10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	22:23:22	22:25:22	2m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	22:23:22	22:26:22	3m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:27:49	22:28:49	1m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	22:50:22	22:51:22	1m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	22:50:22	22:52:22	2m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	22:59:22	23:03:22	4m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	22:59:22	23:02:22	3m	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.91 %	23:44:12	23:45:42	1m 30s	10/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:04:06	0:21:44	17m 38s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:06:21	0:21:41	15m 20s	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP079 - SCADA	BCP079 - SCADA | VMTools no se esta ejecutando	0:11:33	0:27:24	15m 51s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:11:48	0:50:44	38m 56s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:14:13	0:33:35	19m 22s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:21:17	0:30:55	9m 38s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP084 - CCURE 9000	BCP084 - CCURE 9000 | VMTools no se esta ejecutando	0:21:37	0:29:34	7m 57s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:30:55	0:43:38	12m 43s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	0:40:49	0:49:20	8m 31s	11/12/2022	Notificado via email.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:40:55	0:46:36	5m 41s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	0:51:30	1:58:45	1h 7m 15s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:02:38	1:12:38	10m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.55 %	1:05:12	1:10:12	5m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:20:49	1:26:49	6m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.73 %	1:40:12	1:45:12	5m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	1:53:33	1:54:33	1m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:53:49	1:59:05	5m 16s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	1:57:54	2:06:23	8m 29s	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:58:12	2:07:18	9m 6s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	2:06:25	2:22:44	16m 19s	11/12/2022	Notificado via email.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	2:09:00	2:13:26	4m 26s	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	2:23:30	4:00:43	1h 37m 13s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:23:38	2:30:38	7m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	2:24:41	2:25:11	30s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	2:49:22	2:51:22	2m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	2:49:22	2:52:22	3m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:54:38	2:58:38	2m 29s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c	3:01:38	3:10:38	9m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:02:09	3:03:09	1m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:01			11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	3:14:20	3:18:20	4m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c	3:33:38	3:41:38	8m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	3:42:20	3:46:20	4m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	RF06TEST - BD Oracle 12c	3:42:38	3:44:38	2m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	4:40:49	4:41:49	1m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:02:38	6:13:38	11m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	6:22:38	6:34:38	12m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	7:46:38	7:58:38	12m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:38:49	8:39:49	1m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:45:49	8:51:49	6m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:07:49	9:18:49	11m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:20:49	9:22:49	2m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:27:49	9:29:49	2m	11/12/2022	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:52:49	9:54:49	2m	11/12/2022	Notificado.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	10:30:07			11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	10:30:09			11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.97 %	11:11:51	11:16:51	5m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.39 %	11:26:51	11:31:51	5m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	12:07:17	12:10:17	3m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:11:49	16:18:49	7m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:22:49	16:30:49	8m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:31:49	16:41:49	10m	11/12/2022	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:44:49	16:50:49	6m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:08:11	20:44:11	36m	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:51:11	21:06:41	15m 30s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	22:52:07	22:54:07	2m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	22:52:09	22:54:09	2m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:34:49	23:42:49	8m	11/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:49:51	23:56:58	7m 7s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:57:49	0:05:08	7m 19s	11/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	0:01:59	0:07:44	5m 45s	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:02:51	0:12:35	9m 44s	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:02:52	0:15:38	12m 46s	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:44	0:17:26	12m 42s	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:08:44	0:14:44	6m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:10:49	0:15:49	5m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:27:49	0:33:49	6m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:32:49	0:33:49	1m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:11:49	1:12:49	1m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.51 %	1:40:12	1:45:12	5m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:00:38	2:12:38	12m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:06:38	5m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	12/12/2022	Notificado via email.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:02:38	3:06:38	4m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31			12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:13:09	3:14:09	1m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	4:08:20	4:10:20	2m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:09:49	4:11:49	2m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:02:38	6:13:38	11m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:03:49	6:05:49	2m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:59:49	7:05:49	6m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:03:49	7:07:49	4m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:10:49	7:14:49	4m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:18:49	7:20:49	2m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:21:49	7:39:49	18m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	8:12:11	8:18:41	6m 30s	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:28:49	8:29:49	1m	12/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:30:49	8:31:49	1m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.37 %	9:04:37	9:32:37	28m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:15:49	9:20:49	5m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:33:49	9:34:49	1m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:05:49	10:07:49	2m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:10:49	10:13:49	3m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:14:49	10:15:49	1m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:20:49	10:23:49	3m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:24:49	10:28:49	4m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.07 %	10:31:51	10:36:51	5m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:41:49	10:42:49	1m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.38 %	10:41:51	10:46:51	5m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:54:49	10:55:49	1m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:56:49	10:57:49	1m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	11:05:38	11:07:38	2m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.54 %	11:06:51	11:11:51	5m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:36:49	12:38:49	2m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:45:49	12:47:49	2m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:48:49	12:50:49	2m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:32:49	13:34:49	2m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:13:49	14:14:49	1m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:15:49	14:20:49	5m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:21:49	14:31:49	10m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:37:49	15:07:49	30m	12/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	14:53:53	14:54:36	43s	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.59 %	15:16:51	15:21:51	5m	12/12/2022	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:27:49	15:37:49	10m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	16:57:06	19:05:06	2h 8m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:14:38	11m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:05:25	22:07:25	2m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:18:49	22:20:49	2m	12/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:18:49	22:33:49	15m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:40:49	22:41:49	1m	12/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:14:26	9m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:05:38	0:11:38	6m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	1:07:16	1:15:36	8m 20s	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp208.bcp.gov.py	ESX is not connected	1:48:47	1:54:47	6m	13/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:14:49	2:16:49	2m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:24:38	2:48:38	24m	13/12/2022	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B RAM alto Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria	3:05:31	7:00:31	3h 55m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:06:49	4:07:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:40:49	4:41:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:42:49	4:44:49	2m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	13/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	13/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:14:49	5:21:49	7m	13/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:28:49	5:32:49	4m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:36:49	5:51:49	15m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:50:49	5:51:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	6:00:42	6:01:02	20s	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:01:03	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:01:04	1m	13/12/2022	Notificado vía mail.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:05	8:01:05	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	8:26:30	9:56:30	1h 30m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP	8:27:40	8:28:40	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	8:27:49	8:28:36	47s	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	8:28:10	8:29:00	50s	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP028 - Portal Intranet Anterior	HTTP service is down on BCP028 - Portal Intranet Anterior	8:28:12	8:29:02	50s	13/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:46:49	8:51:49	5m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:02:49	9:06:49	4m	13/12/2022	Notificado vía mail.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.59 %	9:08:07	9:55:37	47m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	10:07:30			13/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:22:49	10:23:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:31:49	10:33:49	2m	13/12/2022	Notificado vía mail.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Primario- Valor: 59.8	10:41:11	10:43:12	2m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 104.5 %	10:45:56			13/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 %	11:01:51	11:06:51	5m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:20:49	12:30:49	10m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:24:49	12:25:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:03:49	13:04:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:11:49	13:14:49	3m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:32:49	13:36:49	4m	13/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:40:49	13:41:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:17:49	14:18:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido	15:54:42	16:10:12	15m 30s	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	18:31:48	18:32:48	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:22:49	19:23:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:50:49	19:51:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:59:49	20:00:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:21:11	20:31:41	10m 30s	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:22:49	20:24:49	2m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:48:49	20:54:49	6m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	21:01:41	21:04:11	2m 30s	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:09:49	21:10:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:10:38	7m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:08:25	4m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:07:49	22:09:49	2m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:00:49	23:01:49	1m	13/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:14:26	9m	14/12/2022	Notificado vía mail.

BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:28	0:22:28	14m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 98.75 %	0:25:56			14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:27:49	0:28:49	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:26:38	2:57:38	31m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:52:49	2:53:49	1m	14/12/2022	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31			14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:29:49	3:35:49	6m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:42:49	3:46:49	4m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:47:49	3:49:49	2m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:50:49	3:53:49	3m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:09:38	4:24:38	15m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:09:49	4:15:49	6m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:43:49	4:44:49	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:51:49	4:52:49	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:41:49	7:44:49	3m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:43:49	7:47:49	4m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	9:04:25	9:08:25	4m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:30:49	9:31:49	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:18:49	10:25:49	7m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	12:37:22	12:38:15	53s	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	12:37:24	12:39:14	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	12:37:25	12:39:15	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	14:03:25	14:06:25	3m	14/12/2022	Notificado vía mail.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	14:31:25	14:37:25	6m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	14:52:25			14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	14:54:48	14:56:48	2m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	15:00:48	15:08:48	8m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:02:49	15:04:49	2m	14/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 %	15:06:51	15:11:51	5m	14/12/2022	Notificado vía mail y contactado por telef.
RF06DESA - BD Oracle 12c	RF06DESA - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 10.55 %	15:10:54			14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	15:13:48	16:19:48	1h 6m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	15:17:25	15:19:25	2m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:21:49	15:30:49	9m	14/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:34:49	15:43:49	9m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:30:49	16:31:49	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:17:49	18:19:49	2m	14/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:06:49	19:07:49	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	19:09:30	19:51:26	41m 56s	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:15:49	19:16:49	1m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:53:49	19:55:49	2m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	20:08:30	20:31:50	23m 20s	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:41:49	20:42:49	1m	14/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:51:49	20:53:49	2m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	20:55:30			14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:11:38	8m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:12:25	8m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 %	22:26:51	22:31:51	5m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:33:30	23:38:26	4m 56s	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:44:49	23:48:49	4m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:49:30	4:00:57	4h 11m 27s	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:53:49	23:55:49	2m	14/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:16:27	11n 1s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:28	0:21:28	13m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	0:18:22	0:20:22	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	0:18:22	0:19:22	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:19:49	0:21:49	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:06:49	1:08:49	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:17:49	1:21:49	4m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:42:49	1:44:49	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:27:38	3:07:38	40m	15/12/2022	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios	Remotos BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios	Remotos BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	3:47:22	3:48:22	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios	Remotos Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	3:47:22	3:49:22	2m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:19:38	4:35:38	16m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:29:49	4:30:49	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:41:49	4:44:49	3m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:47:38	6:01:39	14m 1s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	5:54:30	8m 59s	19m 56s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	6:08:49	6:09:49	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	6:24:30	6:39:22	14m 52s	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:27:49	6:33:49	6m	15/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:45:49	6:47:49	2m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	6:49:30	7:16:38	27m 8s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:56:49	7:00:49	4m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:00:49	7:03:49	3m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:06:49	7:10:49	4m	15/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:13:38	7:25:38	12m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	7:27:00	9:06:09	1h 39m 9s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	7:30:22	7:32:22	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	7:30:22	7:31:22	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:09:03	9m	15/12/2022	Notificado vía mail.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:09:04	9m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	9:17:30	11:17:23	1h 59m 53s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:33:49	9:34:49	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	9:34:22	9:37:22	3m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	9:34:22	9:38:22	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:40:49	10:41:49	1m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	11:03:25	11:12:25	9m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:09:49	11:14:49	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	11:23:54	11:24:54	1m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	11:32:25	11:37:25	5m	15/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:41:49	11:44:49	3m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	11:48:30	13:17:29	1h 28m 59s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:53:49	11:56:49	3m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:00:49	12:03:49	3m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	12:03:25	12:08:25	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:12:49	12:15:49	3m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:42:49	12:45:49	3m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:09:49	13:11:49	2m	15/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:18:49	13:19:49	1m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	13:27:30			15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:52:49	13:59:49	7m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:06:49	14:14:49	8m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:16:49	14:17:49	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:18:49	14:29:49	11m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	15:03:09	15:10:09	7m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	15:03:43	15:09:43	6m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:03:48	15:09:48	6m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	15:03:58	15:08:58	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	15:04:00	15:09:00	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	15:04:02	15:09:02	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	15:04:02	15:09:02	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	15:04:08	15:09:08	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	15:04:19	15:10:19	6m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SAP304	Response time is too high on SAP304	15:04:51	15:08:51	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	15:04:52	15:08:52	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	15:04:53	15:08:53	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	15:05:05	15:09:05	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	15:05:06	15:09:06	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	15:05:07	15:09:07	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	15:05:11	15:09:11	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	15:05:12	15:09:12	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	15:05:13	15:09:13	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	15:06:34	15:08:34	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	15:06:34	15:08:34	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:06:35	15:08:35	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.19 %	15:16:51	15:21:51	5m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1	15:22:40	15:30:30	7m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	15:27:22	15:29:22	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	15:27:22	15:28:22	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:44:49	15:47:49	3m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	16:04:22	16:07:22	3m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	16:04:22	16:06:22	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	20:08:41	20:09:11	30s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:13:41	20:38:41	25m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:50:41	21:00:11	9m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	21:28:22	21:30:22	2m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	21:28:22	21:29:22	1m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:41:49	21:55:49	14m	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	21:43:00	21:48:05	5m 5s	15/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:56:49	21:59:49	3m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:00:49	22:02:49	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:02:38	22:10:38	8m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:12:25	8m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	22:05:00	22:30:14	25m 14s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:19:25	22:23:25	4m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	22:40:30	1:09:26	2h 28m 56s	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	23:58:22	0:01:22	3m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	23:58:22	0:00:22	2m	15/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:14:26	9m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:09:28	0:21:28	12m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:17:38	0:19:38	2m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	1:06:26	1:15:36	9m 10s	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	1:19:30	4:00:43	2h 41m 13s	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido	2:07:52	2:08:12	20s	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC -	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM -	3:00:53	3:05:53	5m	16/12/2022	Notificado vía mail.

K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido					
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:06:38	3m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:42:49	4:48:49	6m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:54:49	5:00:49	6m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:05:49	5:19:49	14m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:20:49	5:24:49	4m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:25:49	5:28:49	3m	16/12/2022	Notificado.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC15-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC15-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	6:18:32			16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services |	7:20:22	7:20:22	4m 50s	16/12/2022	La alerta no excedió el

Gateway Services	PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido					tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:20:24	7:25:15	4m 51s	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:20:25	7:25:22	4m 57s	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:01:03	1m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:01:04	1m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:05	8:01:05	1m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:31:49	8:34:49	3m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:49:49	8:46:49	7m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.09 %	9:09:07	9:10:37	1m 30s	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:47:49	9:55:49	8m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:48:49	9:49:49	1m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:58:49	10:00:49	2m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:04:49	10:05:49	1m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:08:49	10:12:49	4m	16/12/2022	Notificado vía mail.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	10:48:48	10:49:48	1m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	10:51:48			16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:05:49	11:06:49	1m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:07:49	11:09:49	2m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:18:49	11:20:49	2m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:07:49	12:13:49	6m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:21:49	12:25:49	4m	16/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:30:49	12:40:49	10m	16/12/2022	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:43:49	12:51:49	8m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	12:50:54	14:27:54	1h 37m	16/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:15:49	16:17:49	2m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	16:39:48	20:07:48	3h 28m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:42:49	16:46:49	4m	16/12/2022	Notificado vía mail.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS	18:51:26	18:55:36	4m 10s	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d1	19:46:16			16/12/2022	La alerta no excedió el

	menor al 15% - Valor: 14.96 %					tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	20:18:48	20:19:48	1m	16/12/2022	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	20:24:48	20:48:48	24m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	20:52:48			16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:11:38	8m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:12:25	8m	16/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:16:26	11m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:19:38	0:21:38	2m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	0:30:11	0:34:11	4m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:36:38	0:41:38	5m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:59:49	1:02:49	3m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:03:38	2:06:38	3m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido	2:05:22	2:05:42	20s	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	2:20:25	2:23:25	3m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:41:49	2:44:49	3m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:57:49	3:04:49	7m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:06:38	3m	17/12/2022	Notificado vía mail.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	3:04:25	3:05:25	1m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31			17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:08:49	3:11:49	3m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:13:09	3:14:09	1m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:18:49	3:33:49	15m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:36:49	3:39:49	3m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:46:49	3:47:49	1m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:56:49	3:58:49	2m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:03:49	4:05:49	2m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios	Remotos BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:14:49	4:15:49	1m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:52:49	4:55:49	3m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:03:38	6:08:38	5m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	17/12/2022	Notificado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:59:49	8:00:49	1m	17/12/2022	Notificado.
BCP-SALASKIN	BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	9:36:57	10:14:57	38m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP-SALASKIN is unavailable by ICMP	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	9:36:58	10:14:58	38m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:22:49	10:29:49	7m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:24:49	10:25:49	1m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:35:49	10:38:49	3m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:45:49	11:05:49	20m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	Zabbix server CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:05:48	11:06:48	1m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:08:49	11:11:49	3m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:23:49	11:24:49	1m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:34:49	11:35:49	1m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:28:49	16:29:49	1m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:47:49	17:53:49	6m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:01:49	18:02:49	1m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:03:49	18:05:49	2m	17/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:08:49	18:09:49	1m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:14:49	18:30:49	16m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:46:49	19:47:49	1m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:08:11	20:23:41	15m 30s	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:19:49	20:24:49	5m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:20:49	21:21:49	1m	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:47:49	21:48:49	1m	17/12/2022	Notificado
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:01:40	22:02:16	36s	17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_1493d75e" (Sincronizar host_1493d75e) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:02:52			17/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:03:01	0:29:38	26m 37s	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:08	0:14:51	9m 43s	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:28	0:21:31	13m 3s	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:10:21	0:23:44	13m 23s	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	0:22:45	0:28:41	5m 56s	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:41:52	0:47:44	5m 52s	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:50:36	0:55:53	5m 17s	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.89 %	1:10:12	1:20:12	10m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:13:49	1:19:49	6m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:25:49	1:27:49	2m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:33:48	1:38:03	4m 15s	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:38:38	1:43:38	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	1:40:11	1:43:41	3m 30s	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100.03 %	1:50:12	1:55:12	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:50:49	1:57:49	7m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:39	2:08:38	6m 59s	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.37 %	2:10:12	2:20:12	10m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:19:25	2:27:25	8m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.18 %	2:40:12	2:45:12	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:02:38	3:10:38	8m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:32	3h 55m 1s	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:14:09	3:15:09	1m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	3:34:20	3:40:20	6m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:38:49	3:41:49	3m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.24 %	3:40:12	3:45:12	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:53:49	3:54:49	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:55:49	3:56:49	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:57:49	3:58:49	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE |	4:09:55	4:30:55	21m	18/12/2022	La alerta no excedió el

Biblioteca DSPACE	Uso de Memoria RAM alto					tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	4:13:38	4:14:38	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:02:38	6:15:38	13	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:05:35	7:10:35	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:38:49	8:44:49	6m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.69 %	8:46:51	8:51:51	5m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:49:49	8:58:49	9m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:01:49	9:19:49	18m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	9:05:35	9:10:35	5m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:21:49	9:26:49	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:21:49	9:24:49	3m	18/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.31 %	9:21:51	9:26:51	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:30:49	11:32:49	2m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	12:02:48	12:03:48	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:55:49	12:56:49	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:58:49	12:59:49	1m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:10:49	14:14:49	4m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:01:49	16:09:49	8m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:21:49	16:29:49	8m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:31:49	16:41:49	10m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:42:49	16:46:49	4m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:05:49	17:08:49	3m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:45:49	17:46:49	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:50:49	19:52:49	2m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:30:49	20:31:49	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:40:49	20:41:49	1m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:11:49	22:14:49	3m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:19:49	22:23:49	4m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:41:49	22:43:49	2m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:47:38	22:58:38	11m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:27:49	23:33:49	6m	18/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:40:49	23:45:49	5m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:49:49	23:51:49	2m	18/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:02:38	0:12:38	10m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:14:38	9m 12s	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:06:49	0:14:31	7m 42s	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:28	0:21:28	13m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:15:49	0:17:49	2m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:22:38	0:25:38	3m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:57:49	0:59:49	2m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.57 %	1:10:12	1:15:12	5m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.68 %	1:30:12	1:40:12	10m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:05:38	4m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:05:35	2:10:35	5m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	2:21:25	2:22:25	1m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:35:35	2:40:35	5m	19/12/2022	Notificado
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:10:49	3:12:49	2m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	4:05:35	4:10:35	5m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	4:35:35	4:40:35	5m	19/12/2022	Notificado
BCP059-DESA - Website	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA -	4:52:20	4:57:20	5m	19/12/2022	La alerta no excedió el

Desarrollo - BD MySQL	Website Desarrollo - BD MySQL					tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 14.9 %	4:58:16			19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:05:35	5:10:35	5m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:24:38	5:44:38	20m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:31:49	5:34:49	3m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:35:35	5:40:35	5m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:52:49	7:00:49	8m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:56:38	7:10:38	14m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:03:49	7:11:49	8m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:05:35	7:10:35	5m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:14:49	7:17:49	3m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:20:49	7:26:49	6m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:24:49	7:25:49	1m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:28:49	7:34:49	6m	19/12/2022	Notificado
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.24 %	7:34:07	7:52:07	18m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.11 %	7:59:37	8:21:07	21m 30s	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:09:03	9m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:09:04	9m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:09:49	8:12:49	3m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:15:49	8:16:49	1m	19/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:17:49	8:18:49	1m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.07 %	8:24:37			19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:04:49	9:06:49	2m	19/12/2022	Notificado vía mail.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.09 %	9:21:51	9:26:51	5m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	/etc/passwd has been changed on RF06DESA - BD Oracle 12c	9:37:39	10:37:39	1h	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:42:49	10:44:49	2m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:45:49	10:49:49	4m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:53:49	10:55:49	2m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:23:49	13:30:49	7m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:24:49	13:25:49	1m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:26:49	13:33:49	7m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:09:49	14:11:49	2m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:12:49	14:17:49	5m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:17:49	14:24:49	7m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:44:49	14:51:49	7m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NETBOTZ SITIO ALTERNO	NETBOTZ SITIO ALTERNO is unavailable by ICMP	15:05:40	15:06:40	1m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-DCIM-DCE	SRV-DCIM-DCE | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (952 MB de 1 GB	15:11:32	15:16:32	5m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:37:49	15:42:49	5m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	15:51:12	16:00:41	9m 29s	19/12/2022	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	15:51:48	15:56:48	5m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Zabbix agent on RF06DESA - BD	16:04:30	16:32:11	27m 41s	19/12/2022	La alerta no excedió el

	Oracle 12c is unreachable for 5 minutes					tiempo establecido.
AA-SITIO-ALTERNO-PCOWEB	Humedad Alta en Sitio Alterno - Valor: 65.3	16:09:36	16:12:36	3m	19/12/2022	
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	16:30:48	16:41:48	11m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	16:46:48			19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:50:49	16:53:49	3m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:58:49	17:01:49	3m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:30:49	17:31:49	1m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:08:49	18:11:49	3m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:10:49	18:14:49	4m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:12:49	18:16:49	4m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T6-SS1-G1.bcp.gov.py	Response time is too high on T6-SS1-G1.bcp.gov.py	19:03:42	19:05:42	2m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:03:49	19:04:49	1m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:05:49	19:10:49	5m	19/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:25:49	19:29:49	4m	19/12/2022	Notificado vía mail.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	19:50:50	20:05:50	15m	19/12/2022	Notificado vía mail.

BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	19:51:21	20:04:21	13m	19/12/2022	Notificado vía mail.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	19:51:34	20:13:04	21m 30s	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	19:52:06	20:01:06	9m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:07:11	20:08:11	1m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	20:14:36	20:18:36	4m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:38:49	20:44:49	6m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:46:49	20:51:49	5m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:05:35	21:10:35	5m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:56:49	22:10:49	14m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:26:49	21:29:49	3m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:10:38	7m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:06:49	22:07:49	1m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:12:49	22:24:49	12m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:25:49	22:27:49	2m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:48:49	22:49:49	1m	19/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:12:49	23:15:49	3m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:21:49	23:22:49	1m	19/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:26	0:15:26	11m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:28	0:21:28	13m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:30:49	0:37:49	7m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:35:35	0:40:35	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:38:49	0:40:49	2m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	1:11:46	1:12:36	50s	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:47:49	1:48:49	1m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:58:49	1:59:49	1m	20/12/2022	Notificado
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:05:38	3m	20/12/2022	Notificado
T7-SS1-G3.bcp.gov.py	T7-SS1-G3.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	2:07:50	5:58:50	3h 51m	20/12/2022	Notificado
RELOJ-BIOMETRICO-BCP-5	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-5 is unavailable by ICMP	2:07:53	5:58:53	3h 51m	20/12/2022	Notificado
RELOJ-BIOMETRICO-BCP-3	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-3 is unavailable by ICMP	2:07:54	5:58:54	3h 51m	20/12/2022	Notificado
T7-SS1-G1.bcp.gov.py	T7-SS1-G1.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	2:07:57	5:58:57	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV INTELLEX-SUBSUELO1--8.17--	CCTV INTELLEX-SUBSUELO1--8.17-- is unavailable by ICMP	2:08:10	5:59:10	3h 51m	20/12/2022	Notificado
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	2:08:12	5:59:12	3h 51m	20/12/2022	Notificado

VOIP_PUESTO 10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	2:08:13	5:59:13	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	2:08:14	5:59:14	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV INTLXCULTURAL-SUBSUELO1	CCTV INTLXCULTURAL-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	2:08:17	5:59:17	3h 51m	20/12/2022	Notificado
RELOJ-BIOMETRICO-BCP-1	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-1 is unavailable by ICMP	2:08:21	5:58:21	3h 51m	20/12/2022	Notificado
RELOJ-BIOMETRICO-BCP-4	RELOJ-BIOMETRICO-BCP-4 is unavailable by ICMP	2:08:24	5:58:24	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV INTLXRC7-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC7-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	2:08:24	5:59:24	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	2:08:25	5:59:25	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV INTLXRC9-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC9-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	2:08:26	5:59:26	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV INTLXRC11-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC11-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	2:08:28	5:59:28	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV INTLXRC14-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC14-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	2:08:31	5:59:31	3h 51m	20/12/2022	Notificado
T4-SS1-POL.bcp.gov.py	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	2:08:32	5:59:32	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV INTLXRC16-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC16-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	2:08:33	5:58:33	3h 51m	20/12/2022	Notificado
CCTV INTLXRC17-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC17-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	2:08:34	5:58:34	3h 51m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
CCTV INTLXTESORER2-SUBSUELO1	CCTV INTLXTESORER2-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	2:08:37	5:58:37	3h 51m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:54:49	2:58:49	4m	20/12/2022	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS	3:06:01	7:00:31	3h 54m 30s	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

PostgreSQL - WS JBoss	JBoss | Uso de Memoria RAM alto					
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:19:38	3:54:38	35m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:19:49	3:21:49	2m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	3:24:48	3:25:48	1m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	3:27:48	3:54:48	27m	20/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	3:33:37	3:40:37	7m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 15 %	4:09:48	9:13:48	5h 4m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:30:49	4:31:49	1m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	4:35:35	4:40:35	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:09:49	5:15:49	6m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:20:49	5:24:49	4m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:31:49	5:53:49	22m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	5:58:46	5:59:36	50s	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:58:49	7:04:49	6m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:06:49	7:08:49	2m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:20:22	7:25:15	4m 53s	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:20:24	7:26:14	5m 50s	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:20:25	7:26:15	5m 50s	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:05:03	5m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:05:04	5m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:18:49	8:19:49	1m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:22:49	8:25:49	3m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:31:49	8:33:49	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:40:49	8:42:49	1m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:00:49	9:01:49	2m	20/12/2022	Notificado
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:02:49	9:07:49	2m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.94 %	9:34:48	12:05:48	1d 2h 31m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:44:49	9:45:49	1m	20/12/2022	Notificado
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:51:49	9:54:49	3m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Servicio "BITS" (Servicio de trasnferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	9:56:19	---	---	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	11:04:25	11:11:25	7m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-HBD-ASE1-P2	BCP-HBD-ASE1-P2 | Espacio libre en volumen: E:\ menor a 15% - Valor: 27.58 %	11:09:01	11:21:01	12m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	11:15:35	11:20:35	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen D: menor al 10% - Valor: 37.07 %	11:16:43	11:17:43	1m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	11:18:25	11:26:25	8m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN	12:05:35	12:10:35	5m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

DELL y SUN SIPAP	SIPAP | VMTools no se esta ejecutando					
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:32:49	12:38:49	6m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:46:49	12:49:49	3m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:04:49	13:06:49	2m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:05:35	13:10:35	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:10:49	13:14:49	4m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:19:49	13:20:49	1m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:21:49	13:23:49	2m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:35:35	13:40:35	5m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	14:05:35	14:10:35	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:26:49	14:34:49	8m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	14:35:35	14:40:35	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:07:49	15:09:49	2m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:44:49	16:45:49	1m	20/12/2022	Notificado
BCP111 - SML Central - RCF -	BCP111 - SML Central - RCF - Apex -	17:00:12	17:01:12	1m	20/12/2022	La alerta no excedió el

Apex - Produccion	Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido					tiempo establecido.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP is unavailable by ICMP	17:49:39	1:12:39	7h 23m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:35:35	19:40:35	5m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:59:49	20:04:49	5m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:12:49	20:16:49	4m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:20:49	20:23:49	3m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:26:49	20:40:49	14m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:05:35	21:10:35	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:55:49	21:57:49	2m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:11:38	8m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	23:05:35	23:10:35	5m	20/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	23:07:48	23:12:48	5m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:32:49	23:34:49	2m	20/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:15:26	10m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:28	0:21:28	13m	21/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	0:12:46	0:13:36	50s	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:17:49	0:20:49	3m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:35:36	0:45:35	9m 59s	21/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:35:35	1:40:35	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	1:59:19	---	---	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:05:38	3m	21/12/2022	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:27:49	3:29:49	2m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios	Remotos BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:34:49	4:35:49	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:56:49	4:57:49	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:29	31s	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:05:35	5:10:35	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	8:01:03	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	8:01:04	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:05	8:01:05	1m	21/12/2022	Notificado
CCTV INTLXULTRA-SUBSUELO2	CCTV INTLXULTRA-SUBSUELO2 is unavailable by ICMP	8:09:38	8:18:38	9m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido	8:33:42	8:54:12	20m 30s	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	8:35:35	8:40:35	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:46:49	8:49:49	3m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:20:49	9:22:49	2m	21/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN	9:35:35	9:40:35	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el

DELL y SUN SIPAP	SIPAP | VMTools no se esta ejecutando					tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	BCP027 - FS Usuarios | Espacio libre en volumen E: menor al 10% - Valor: 9.89 %	10:02:24	11:59:24	1h 57m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:24:49	11:25:49	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:05:35	12:10:35	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:35:47	12:40:35	4m 48s	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:13:49	13:14:49	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	14:05:35	14:10:35	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:33:49	14:35:49	2m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	15:05:35	15:10:35	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway DEPOX (TCP 8188) detenido	15:35:19	15:36:09	50s	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	15:46:51	15:51:51	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	16:05:09	16:07:09	2m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91 %	16:06:51	16:11:51	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:22:49	16:23:49	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:41:49	16:42:49	1m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:05:35	17:10:35	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	17:11:48	17:16:48	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:05:35	21:10:35	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:35:35	21:40:35	5m	21/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:09:38	6m	21/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:14:49	22:20:49	6m	21/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:26:49	22:31:49	5m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:34:49	22:53:49	19m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:52:49	22:54:49	2m	21/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:16:26	11m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:05:35	0:10:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:28	0:21:28	13m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	0:35:35	0:45:35	10m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:05:35	1:10:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:05:38	3m	22/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:35:35	2:40:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:41:38	3:00:38	19m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	3:35:36	3:40:35	4m 59s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:46:49	3:49:49	3m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:54:49	3:56:49	2m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	4:05:35	4:10:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	22/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-	Response time is too high on HYTRACKS-	5:03:01	5:07:01	4m	22/12/2022	La alerta no excedió el

CENTRAL-RADIOS	PC-9482-CENTRAL-RADIOS					tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:26:38	5:37:38	11m	22/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:35:35	5:40:35	5m	22/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:39:49	5:45:49	6m	22/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:52:49	6:00:49	8m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:02:49	6:17:49	15m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	6:05:35	6:10:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	22/12/2022	Notificado
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:05:35	7:10:35	5m	22/12/2022	Notificado
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:03	9:14:03	1h 14m	22/12/2022	Notificado
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SML_Fileadapter detenido	8:00:04	9:14:04	1h 14m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | RTSX_SWIFT_Fileadapter detenido	8:00:05	9:14:05	1h 14m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	8:05:35	8:10:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	8:35:35	8:40:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | has just been restarted	9:03:56	9:04:56	1m	22/12/2022	Notificado vía mail.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.78 %	9:07:37	9:13:37	6m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	9:39:15	13:01:15	3h 22m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:18:49	10:19:49	1m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:21:49	10:22:49	1m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:55:49	11:00:49	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | Uso de Memoria RAM alto	11:00:18	11:00:48	30s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:09:49	11:11:49	2m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	11:35:35	11:40:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:36:49	11:37:49	1m	22/12/2022	Notificado
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:54:49	11:57:49	3m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	11:56:30	12:59:30	1h 3m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP063B - SIRAED - SAE	HTTP service is down on BCP063B - SIRAED - SAE	11:57:36	11:58:23	47s	22/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP	11:57:40	11:58:40	1m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	11:58:10	11:59:00	50s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:12:49	12:14:49	2m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP104 - BD SQL Server - MECM	BCP104 - BD SQL Server - MECM has just been restarted	12:13:30	12:14:30	1m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	BCP103 - MECM has just been restarted	12:14:00	12:15:00	1m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:35:47	12:40:35	4m 48s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.76 %	12:46:51	12:51:51	5m	22/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.13 %	13:01:51	13:06:51	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	13:05:15	---	---	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	13:10:28	13:12:28	2m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:35:35	13:40:35	5m	22/12/2022	Contacto con el primer escalamiento y notificado por email.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	15:05:35	15:10:36	5m 1s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	15:44:54	16:10:35	32m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	16:05:35	16:10:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	16:23:49	16:27:19	3m 30s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:05:36	17:10:35	4m 59s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:35:35	17:40:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:05:35	18:10:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:35:35	18:40:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:35:35	19:40:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:27:49	20:29:49	2m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	20:35:35	20:45:35	10m	22/12/2022	Contacto con el segundo escalamiento y notificado por email.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	Ping loss is too high on TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	20:54:39	21:14:39	20m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP is unavailable by ICMP	20:54:39	21:13:39	19m	22/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:05:35	21:10:36	5m 1s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift |	21:09:15	4:15:15	7h 6m	22/12/2022	La alerta no excedió el

SIPAP SML Swift	Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)					tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:10:38	7m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:05:35	22:10:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:18:03	22:18:53	50s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2	22:24:42	22:25:32	50s	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	23:05:35	23:10:35	5m	22/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:26	0:15:26	11m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:05:35	0:10:35	5m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:09:28	0:21:28	12m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:22:49	0:24:49	2m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:35:35	0:45:35	10m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:05:35	1:10:35	5m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:35:35	1:45:35	10m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:48:49	1:51:49	3m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:53:49	2:00:49	7m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:05:35	2:10:35	5m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:15:49	2:16:49	1m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	2:40:38	3:14:38	34m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	2:44:37	2:56:37	12m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	3:15:01	9m 30s	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:13:09	3:14:09	1m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:17:49	3:20:49	3m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	4:05:35	4:10:35	5m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:26:38	4:48:38	22m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION |	5:00:58	5:01:28	30s	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

	AJP 8010 servicio detenido					
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:00:38	6:19:38	19m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	6:05:35	6:10:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	6:35:35	6:40:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:53:49	6:54:49	1m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:05:47	7:10:35	4m 48s	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	8:05:35	8:10:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	8:35:35	8:40:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.69 %	9:05:07	9:05:37	30s	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	9:05:36	9:10:35	4m 59s	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.99 %	9:06:37	9:08:37	2m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:17:49	9:24:49	7m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:32:49	9:36:49	4m	23/12/2022	Notificado
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	9:35:35	9:40:35	5m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	9:39:15	---	---	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:42:49	9:44:49	2m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:57:49	10:02:50	5m 1s	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	10:05:35	10:10:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:12:49	10:14:49	2m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	10:35:35	10:45:35	10m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	11:05:35	11:10:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-HBD-ASE1-P2	BCP-HBD-ASE1-P2 | Espacio libre en volumen: E:\ menor a 15% - Valor: 27.58 %	11:06:01	11:21:01	15m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP-HBD-ASE1-P2	BCP-HBD-ASE1-P2 | Espacio libre en volumen: D:\ menor a 15% - Valor: 37.06 %	11:18:00	11:21:00	3m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	11:30:35	11:40:35	10m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:56:49	11:58:49	2m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	11:58:51	11:59:21	30s	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:05:35	12:10:35	5m	23/12/2022	Notificado
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:23:49	12:29:49	6m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	12:40:15	21:05:16	8h 25m 1s	23/12/2022	Notificado vía mail.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	12:45:12	12:55:12	10m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:55:35	13:10:36	15m 1s	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:08:49	13:09:49	1m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:35:35	13:40:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:48:49	13:54:49	6m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	14:35:35	14:40:35	5m	23/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	15:05:35	15:10:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:05:49	15:13:49	8m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	15:35:35	15:40:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	15:50:35	15:55:35	5m	23/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	16:20:35	16:25:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS	BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (1.86 GB de 2 GB	16:28:05	17:03:13	35m 8s	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	16:35:35	16:40:35	5m	23/12/2022	Notificado
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:05:35	17:10:35	5m	23/12/2022	Notificado
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	Ping loss is too high on TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	17:29:39	22:36:39	5h 7m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP is unavailable by ICMP	17:29:39	22:35:39	5h 6m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:35:35	17:40:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:05:35	18:20:35	15m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:35:35	18:40:35	5m	23/12/2022	Notificado vía mail.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	18:50:36	18:55:36	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod	BCP532 - SIPAP Issuer Certificate Prod | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:58:31			23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:13:49	19:14:49	1m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:35:35	19:40:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	20:35:35	20:40:35	5m	23/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:08:49	21:09:49	1m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	21:09:15	2:22:15	5h 13m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:04:25	22:09:25	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:05:35	22:10:36	5m 1s	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	23:35:35	23:40:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:35:35	22:40:35	5m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:35:48	21:40:35	4m 47s	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:49:49	21:51:49	2m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:09:38	6m	23/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:26	0:18:26	14m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:05:35	0:15:35	10m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:08:49	0:15:49	7m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.29 %	0:11:12	0:12:42	1m 30s	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:22:49	0:27:49	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	0:25:11	0:28:11	3m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:30:38	0:32:38	2m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:31:49	0:35:49	4m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:34:38	0:44:38	10m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:35:35	0:50:35	15m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:36:49	0:39:49	3m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:40:49	0:50:49	10m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:10:35	1:45:35	35m	24/12/2022	Notificado vía mail.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:04:38	2:06:38	2m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos	2:26:15			24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)					
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:31:47	2:35:35	3m 48s	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:45:35	2:50:35	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	24/12/2022	Notificado vía mail.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:06:38	3m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	3:05:35	3:10:35	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:13:09	3:14:09	1m	24/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	3:30:35	3:35:35	5m	24/12/2022	Notificado vía mail.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	3:44:12			24/12/2022	Notificado vía mail.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	3:44:13			24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	3:44:14			24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RESOLVED Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:32:49	4:34:49	2m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	4:35:35	4:45:35	10m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:25:49	4:27:49	2m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:00:35	5:20:35	20m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	24/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:05:49	5:07:49	2m	24/12/2022	Notificado vía mail.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 10% - Valor: (9.96 %)	5:19:04			24/12/2022	Notificado vía mail.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /tmp menor a 10% - Valor: (9.96 %)	5:19:06			24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /var/tmp menor a 10% - Valor: (9.96 %)	5:19:07			24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:30:35	5:40:35	10m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:04:38	6:09:38	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	6:05:35	6:10:35	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN	6:25:35	6:35:35	10m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

DELL y SUN SIPAP	SIPAP | VMTools no se esta ejecutando					
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:25:35	7:35:35	10m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:33:49	7:39:49	6m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	7:47:49	8:14:49	27m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	9:30:35	9:50:36	20m 1s	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	10:05:35	10:10:35	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	10:20:35	10:40:35	20m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	11:37:49	11:40:49	3m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	11:40:35	11:45:35	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	12:07:49	12:08:49	1m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:15:35	12:20:35	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:05:35	13:10:35	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	13:17:49	13:21:49	4m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:20:35	13:30:35	10m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:40:36	13:45:35	4m 59s	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:55:35	14:05:35	10m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	14:30:35	14:35:35	5m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	14:55:36	15:05:35	9m 59s	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:57:49	15:03:49	6m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:09:49	15:17:49	8m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	15:15:35	16:00:35	45m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:18:49	15:33:49	15m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:35:35	17:40:35	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:00:35	18:10:35	10m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:35:36	18:40:35	4m 59s	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:50:35	18:55:35	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:05:35	19:15:35	10m	24/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:25:35	19:30:35	5m	24/12/2022	Notificado vía mail.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:50:35	20:10:35	19m 51s	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:06:41	20:59:41	53m	24/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	20:45:35	21:10:35	25m	24/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:57:49	20:59:49	2m	24/12/2022	Notificado vía mail.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	21:09:15	2:01:15	4h 52m	24/12/2022	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 14.87 %	21:22:16			24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:45:35	22:20:35	35m	24/12/2022	Notificado vía mail.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:01:16	22:02:16	1m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_11262764" (Sincronizar host_11262764) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:04:00			24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	22:25:49	13:21:49	1m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	22:27:49	22:29:49	2m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN	22:30:36	22:40:35		24/12/2022	La alerta no excedió el

DELL y SUN SIPAP	SIPAP | VMTools no se esta ejecutando					tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	23:05:36			24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 %	23:40:12	23:45:12	5m	24/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	0:03:32	0:20:53	17m 21s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:07	0:17:47	12m 40s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:05:09	0:22:38	17m 29s	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:31	0:21:54	13m 23s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:08:47	0:25:44	16m 57s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.85 %	0:10:57	0:14:00	3m 3s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:17:59	0:21:56	3m 57s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:23:38	0:27:38	4m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:28:38	0:39:01	10m 23s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:40:04	0:55:44	15m 40s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:47:57	0:50:42	2m 45s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en	1:00:12	1:10:02	10m	25/12/2022	La alerta no excedió el

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.31 %					tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:03:38	1:07:38	4m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.15 %	1:15:12	1:36:28	21m 16s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	1:35:18	1:39:44	4m 26s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes	1:36:30	1:36:40	10s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	1:42:41	1:43:11	30s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	1:44:35	1:51:35	7m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	1:45:23	1:51:23	6m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:06:38	5m	25/12/2022	Notificado vía mail.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.59%	2:05:12	2:05:12	10m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	2:05:15			25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	2:08:11	2:14:41	6m 30s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:30:25	2:31:25	1m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en	2:40:02	2:45:12	5m	25/12/2022	La alerta no excedió el

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.74 %					tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	25/12/2022	Notificado vía mail.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:02:38	3:15:38	13m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	3:06:49	3:07:49	1m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.85 %	3:10:12	3:15:12	5m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:22:38	3:23:38	1m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.23 %	3:35:12	3:45:12	10m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	3:45:20	3:53:20	8m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Disk I/O is overloaded on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	3:56:20	4:12:20	16m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Response time is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	3:57:01	3:58:01	1m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.51 %	4:10:12	4:15:12	5m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	4:29:55	4:30:55	1m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:51:49	5:57:49	6m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:02:38	6:15:38	13m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:06:49	6:10:49	4m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:24:49	6:29:49	5m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 %	7:10:12	7:15:12	5m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	9:29:49	9:30:49	1m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.43 %	10:06:51	10:11:51	5m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:17:49	13:25:49	8m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:36:49	13:56:49	20m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	17:19:49	17:21:49	2m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:36:49	17:46:49	10m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:51:49	17:52:49	1m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high onT4-P2-G1-B.bcp.gov.pyy	19:26:49	19:26:49	2m	25/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.55 %	20:51:51	20:56:51	5m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	21:09:15			25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 %	21:56:51	22:01:51	5m	25/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 %	22:51:51	22:56:51	5m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:09:49	23:11:49	2m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Uso de Memoria RAM alto	23:14:17	23:14:47	30s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Uso de Memoria RAM alto	23:15:17	23:15:47	30s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.96 %	23:45:12	23:50:12	5m	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.84 %	23:51:51	0:02:17	10m 26s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	23:56:41	23:59:11	2m 30s	25/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:03:24	0:07:38	4m 14s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:36	0:19:44	14m 8s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:28	0:19:44	11m 16s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:14:21	0:19:46	5m 25s	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	0:17:07	0:22:38	5m 31s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix poller processes more than 75% busy	0:21:40	0:26:44	5m 4s	26/12/2022	Notificado vía mail.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:33:38	0:36:38	3m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.4 %	0:35:12	1:20:12	45m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:38:49	0:44:49	6m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:51:49	0:55:49	4m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.49 %	0:51:51	0:56:51	5m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:03:49	1:08:49	5m	26/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:12:49	1:22:49	10m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.04 %	1:25:12	2:15:12	50m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:27:49	1:31:49	4m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:52:38	2:13:38	21m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:06:38	4m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 %	2:26:51	2:31:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.21 %	2:30:12	2:50:12	20m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.05 %	2:51:51	2:56:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.66 %	2:55:12	3:00:12	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:54	5m 1s	26/12/2022	Notificado.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:03:38	3:06:38	3m	26/12/2022	Notificado vía mail.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.62 %	3:05:12	3:45:12	40m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31			26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:14:09	3:15:09	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.57 %	3:21:51	3:26:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.62 %	4:05:12	4:15:12	10m	26/12/2022	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift |	4:30:15			26/12/2022	La alerta no excedió el

SIPAP SML Swift	Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)					tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.57 %	4:31:51	4:36:51	5m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.62 %	4:35:12	4:50:12	15m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	4:47:38	4:59:38	12m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.57 %	4:51:51	4:56:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.62 %	5:05:12	5:20:12	15m	26/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.57 %	5:26:51	5:31:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.38 %	5:36:51	6:11:51	35m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.53 %	5:45:12	5:50:12	5m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.32 %	6:05:12	6:15:12	10m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	6:11:38	6:35:38	24m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	6:16:51	6:26:51	10m	26/12/2022	La alerta no excedió el

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.55 %					tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.53 %	6:35:12	6:50:12	15m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 %	6:41:51	6:46:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.24 %	6:51:51	6:56:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.09 %	6:55:12	7:00:12	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.57 %	7:05:12	7:00:12	10m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.09 %	7:35:12	7:55:12	20m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.39 %	7:46:51	7:56:51	10m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:47:38	8:10:39	23m 1s	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.62 %	8:01:51	8:16:52	15m 1s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:03:49	8:08:49	5m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.66 %	8:10:12	8:15:12	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:13:49	8:36:49	23m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	8:26:51	8:36:52	10m 1s	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.02 %					
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.41 %	8:35:12	8:45:12	10m	26/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:37:49	8:46:49	9m	26/12/2022	Notificado vía mail.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto -Valor: 98.34 %	8:41:07	12:15:37	3h 34m 30s	26/12/2022	Notificado vía mail y contacto telefónico.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.61 %	8:46:51	9:21:52	35m 1s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.04 %	9:05:12	9:20:12	15m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.21 %	9:31:51	9:36:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	9:46:48	9:51:48	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.26 %	9:51:51	10:06:51	15m	26/12/2022	Notificado vía mail.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.22 %	10:00:12	10:15:12	15m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.09 %	10:16:51	10:36:51	20m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	10:40:19	10:41:49	1m 30s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.16 %	10:51:51	10:56:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SIB-BI-DESA - Oracle BI	Disk I/O is overloaded on SIB-BI-DESA - Oracle BI	10:53:40	11:04:40	11m	26/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	11:01:51	11:06:51	5m	26/12/2022	Notificado vía mail.

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.45 %					
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	11:20:35	11:40:35	20m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	Ping loss is too high on VOIP_PUESTO10	11:30:13	11:34:13	4m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	11:32:13	11:33:13	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	11:32:14	11:33:14	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	11:36:12	11:40:12	4m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	11:36:13	11:40:13	4m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	11:36:14	11:40:14	4m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.88 %	11:56:51	12:01:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:35:35	12:40:35	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.7 %	12:51:51	12:56:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:11:47	13:15:35	3m 48s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:12:49	13:15:49	3m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:35:35	13:40:35	5m	26/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.45 %	13:51:51	13:56:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:02:49	14:06:49	4m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:26:49	14:29:49	3m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	14:40:35	14:45:35	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:43:19	14:44:49	1m 30s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:45:19	14:50:49	5m 30s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:13:19	15:17:19	4m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.7 %	15:31:51	15:36:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:34:49	15:35:19	30s	26/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	15:35:35	15:40:35	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.7 %	15:51:51	16:11:51	20m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	16:05:47	16:10:35	4m 48s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN	16:35:35	16:40:35	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el

DELL y SUN SIPAP	SIPAP | VMTools no se esta ejecutando					tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:46:49	16:49:49	3m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.74 %	16:51:51	17:01:51	10m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:56:49	16:57:49	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:00:35	17:25:35	25m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:04:49	17:06:49	2m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:14:49	17:19:49	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:35:35	17:40:35	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:10:35	18:15:35	5m	26/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.7 %	18:21:51	18:26:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:25:35	18:50:35	25m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.7 %	18:51:51	18:56:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:01:49	19:04:49	3m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:05:49	19:06:49	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:16:49	19:17:49	1m	26/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:18:49	19:21:49	3m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP	TBDASE01P2 - BD Sybase Desarrollo - Sistemas BCP is unavailable by ICMP	19:29:39	8:44:39	13h 15m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:57:49	19:58:49	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	20:00:35	20:10:35	10m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.7 %	20:01:51	20:06:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:05:41	20:10:11	4m 30s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:09:49	20:10:49	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:19:49	20:23:49	4m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	20:35:35	20:40:35	5m	26/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.7 %	20:51:51	20:56:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	21:09:15	2:29:15	5h 20m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:51:49	21:54:49	3m	26/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:55:49	21:56:49	1m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:04:38	22:10:38	6m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:05:35	22:10:35	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.04 %	22:06:51	22:11:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:35:36	22:40:35	4m 59s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.22 %	22:51:51	22:56:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.89 %	23:06:51	23:11:51	5m	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	23:35:48	23:40:35	4m 47s	26/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:18:26	13m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:09:28	0:21:28	12m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.11 %	0:16:51	0:21:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:35:35	0:50:35	15m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	1:07:16	1:15:36	8m 20s	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:30:35	1:40:35	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:40:49	1:43:49	3m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	1:50:49	1:51:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:52:38	2:06:38	14m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.28 %	2:01:51	2:06:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:28:49	2:29:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:35:35	2:40:35	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.1 %	2:46:51	2:51:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:55:35	3:00:46	5m 11s	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:01:07	3:05:53	4m 46s	27/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	3:05:37	3:15:37	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:06:31	7:00:31	3h 54m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:14:09	3:15:09	1m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	3:18:38	4:17:38	59m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	3:30:37	3:57:37	27m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	3:35:35	3:40:35	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:13:40	4:14:40	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:25:49	4:28:49	3m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	4:35:35	4:40:35	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	5:29:38	5:52:38	23m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:33:49	5:36:49	3m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:35:35	5:40:35	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:37:49	5:38:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.1 %	5:56:51	6:01:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.1 %	6:11:51	6:01:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	6:35:35	6:40:35	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	7:04:38	7:16:38	12m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:10:49	7:11:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:20:35	7:30:35	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:40:35	8:00:35	20m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:47:49	7:49:49	2m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:50:49	7:51:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.89 %	8:26:51	8:36:51	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:28:49	8:32:49	4m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	8:35:35	8:40:35	5m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	8:39:49	8:41:49	2m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	8:52:49	8:54:49	2m	27/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.47 %	8:56:51	9:06:51	10m	27/12/2022	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 14.99 %	9:05:16			27/12/2022	Notificado vía mail.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.05 %	9:06:37			27/12/2022	Notificado vía mail.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	9:33:12	10:08:12	35m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	9:45:25	10:08:25	25m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.94 %	9:51:51	10:01:51	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	10:05:35	10:10:35	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:31:49	10:32:49	1m	27/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	10:35:35	10:45:35	10m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	10:39:15			27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:39:49	10:41:49	2m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.72 %	10:51:51	10:56:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:25:49	11:28:49	3m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	11:30:35	11:35:35	5m	27/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:10:35	12:15:35	5m	27/12/2022	

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.16 %	12:11:51	12:16:51	5m	27/12/2022	
RF06DESA - BD Oracle 12c	/etc/passwd has been changed on RF06DESA - BD Oracle 12c	12:37:39			27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	12:57:35			27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:01:53	13:05:23	3m 30s	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:35:35	13:40:35	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:42:49	13:48:49	6m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:45:49	13:46:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:55:49	14:19:49	24m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:03:49	14:06:49	3m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:07:49	14:08:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	14:10:36	14:20:35	9m 59s	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	14:18:09	14:19:09	1m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.16 %	14:21:51	14:31:51	10m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:22:49	14:23:49	1m	27/12/2022	Notificado por email y contactado con el primer escalamiento

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:24:49	14:25:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.16 %	14:41:51	15:11:51	30m	27/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:48:49	14:51:49	3m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION | KAFKA (TCP 9092) detenido	14:49:03	15:09:03	20m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:05:49	15:06:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	15:12:09	15:13:09	1m	27/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	15:35:35	15:45:35	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	15:40:15			27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	16:10:35	16:15:35	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:25:49	16:28:49	3m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	16:35:35	16:45:35	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.35 %	17:06:51	17:11:51	5m	27/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	17:21:51	17:26:52	5m 1s	27/12/2022	Notificado vía mail.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:35:36	18:00:35	24m 59s	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:20:35	18:45:35	25m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:45:49	18:46:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.13 %	18:46:51	18:56:51	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.69 %	19:01:51	19:06:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:05:35	19:15:35	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:16:49	19:17:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:25:35	19:45:35	20m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.43 %	19:51:51	20:01:51	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	20:05:36	20:20:35	14m 59s	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.43 %	20:06:51	20:31:51	15m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.54 %	20:26:51	20:31:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	20:30:35	20:35:35	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.49 %	20:41:51	20:46:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	20:45:36	20:50:35	4m 59s	27/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.89 %	20:51:51	20:56:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:00:35			27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py	21:06:51	21:11:51	5m	27/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:07:49	21:12:49	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	21:09:16			27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:10:49	21:11:49	1m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:19:49	21:22:49	3m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:30:49			27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py	21:31:51	21:36:51	5m	27/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.42 %	21:51:51	21:56:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:53:49	21:54:49	1m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:04:38	22:07:38	3m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:05:35	22:20:35	15m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.4 %	22:06:51	22:11:51	5m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:35:35	22:45:35	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:55:35	23:00:36	5m 1s	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.98 %	22:56:51	23:11:51	15m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	23:25:35	23:45:35	20m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.86 %	23:46:51	23:56:51	10m	27/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.19 %	0:01:51	0:06:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:18:26	13m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:08:28	0:21:28	13m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.79 %	0:11:51	0:26:51	15m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	0:12:49	0:13:49	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:15:35	0:20:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.86 %	0:36:51	1:01:51	25m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:55:35	1:15:35	20m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	1:10:48	1:15:48	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	1:11:08	1:16:08	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.2 %	1:26:51	1:31:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:30:35	1:45:35	15m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.32 %	1:46:51	1:56:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.56 %	2:01:51	2:06:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:02:38	2:06:38	4m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:02:49	2:03:49	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:10:35	2:25:35	15m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.79 %	2:21:51	2:26:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:45:35	2:50:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.62 %	2:51:51	3:01:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	3:00:35	3:05:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM -	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION |	3:00:53	3:05:53	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

OOFFICE - PRODUCCION	Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido					
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.95 %	3:06:51	3:11:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	3:30:35	3:40:35	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.6 %	3:41:51	4:06:51	25m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:47:31	7:00:31	3h 13m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:49:49	3:51:49	2m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	3:55:35	4:20:35	25m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	4:24:15	-	-	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:33:49	4:38:49	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.68 %	4:36:51	4:41:51	5m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	4:40:35	5:20:35	40m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:44:49	4:48:49	4m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.77 %	4:51:51	5:01:51	10m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:53:49	4:55:49	2m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	4:56:49	5:01:49	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:02:49	5:06:49	4m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.23 %	5:06:51	5:11:51	5m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:11:49	5:14:49	3m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	5:29:49	5:30:49	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:35:35	5:50:35	15m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.69 %	5:51:51	5:56:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	6:00:35	6:05:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	6:30:35	6:35:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	6:45:35	6:50:35	5m	28/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.79 %	6:51:51	6:56:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:00:35	7:20:35	20m	28/12/2022	Notificado vía mail.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 97.47 %	7:32:18	7:33:18	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:40:35	8:50:35	1h 10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.05 %	7:41:51	7:46:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95 %	7:51:51	8:01:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.62 %	8:11:51	8:16:52	5m 1s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.75 %	8:26:51	8:31:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.85 %	8:51:51	8:56:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	9:00:35	9:05:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.25 %	9:01:51	9:11:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.33 %	9:08:37	9:15:07	6m 30s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	9:15:35	9:20:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:15:49	9:16:49	1m	28/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	9:30:35	9:50:35	20m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	9:39:15	---		28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	9:47:49	9:49:49	2m	28/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.47 %	9:51:51	10:01:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	10:00:35	10:15:35	15m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:02:49	10:03:49	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:04:49	10:06:49	2m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.29 %	10:06:51	10:11:51	5m	28/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:07:49	10:09:49	2m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	10:30:35	12:05:35	1h 35m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.73 %	10:51:51	10:56:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.17 %	11:01:51	11:11:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.15 %	11:16:51	11:21:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.45 %	11:31:51	11:36:51	5m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP104 - BD SQL Server	BCP104 - BD SQL Server - MECM has just been restarted	11:58:30	11:59:30	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:58.49	12:04:49	6m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.7 %	12:06:51	12:16:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:09:49	12:10:49	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP103 - MECM	BCP103 - MECM has just been restarted	12:20:00	12:21:00	1m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:20:35	12:25:35	5m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:22:49	12:27:49	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:32:49	12:38:49	6m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	12:45:35	13:05:35	20m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.82 %	12:56:51	13:01:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:15:35	13:40:35	25m	28/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	13:26:51	13:31:51	5m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.28 %					
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	13:40:15	21:05:15	7h 25m	28/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:42:49	13:47:49	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:50:36	16:05:35	2h 14m 59s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.52 %	13:51:51	13:56:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.35 %	14:01:51	14:11:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.86 %	14:16:51	14:11:51	10m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.95 %	14:41:51	14:46:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:49:49	14:52:49	3m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.66 %	14:56:51	15:06:51	10m	28/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.53 %	15:31:51	15:36:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.53 %	15:46:51	16:16:52	30m 1s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:57:49	16:03:49	6m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	16:09:28	16:14:28	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:09:49	16:11:49	2m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	16:15:36	16:20:35	4m 59s	28/12/2022	Notificado vía mail.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	16:22:13	16:27:13	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	16:30:35	17:15:35	45m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	16:51:51	17:01:51	10m	28/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:57:49	16:58:49	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:59:49	17:02:49	3m	28/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:10:49	17:15:49	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:25:35	17:55:35	30m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	17:36:51	17:41:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	17:51:51	18:11:51	20m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:01:49	18:04:49	3m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	18:15:35	18:50:35	35m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:22:49	18:29:49	7m	28/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	18:56:51	19:11:51	15m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:05:35	19:25:36	20m 1s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:22:49	19:57:49	35m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	19:45:35	20:00:35	15m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	19:51:51	20:01:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:58:49	20:02:49	4m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:09:49	20:12:49	3m	28/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	20:11:51	20:16:52	5m 1s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	20:15:35	20:55:36	40m 1s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 %	20:31:51	20:36:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.41 %	20:51:51	21:11:51	20m	28/12/2022	
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:05:47	21:20:35	14m 48s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos	21:09:15			28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)					
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:12:49	21:16:49	4m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:20:49	21:25:49	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:30:35	21:35:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.08 %	21:36:51	21:41:51	5m	28/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	21:45:35	21:50:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | posee una "snapshot huerfana" y necesita consolidación	21:48:09			28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.6 %	21:51:51	22:01:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:11:38	8m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	22:05:25	22:08:25	3m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:05:35	22:10:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.81 %	22:06:51	22:11:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:15:49	22:17:49	2m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	22:17:35	22:28:35	11m	28/12/2022	Notificado vía mail.

GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	22:17:54	22:23:15	5m 21s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:20:35			28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:23:49	22:25:49	2m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Processor load is too high on GRP-APP-T1 - K2B TEST	22:24:30	22:26:30	2m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.84 %	22:31:51	22:36:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	22:51:30	22:59:26	7m 56s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	22:55:47	23:00:35	4m 48s	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.12 %	23:01:51	23:06:51	5m	28/12/2022	Notificado vía mail.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Response time is too high on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	23:09:20	23:14:20	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:09:30			28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	23:30:35	23:40:35	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	23:40:22	23:42:22	2m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	23:40:22	23:41:22	1m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	23:41:51	23:46:51	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.79 %					tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	23:50:35	23:55:35	5m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.29 %	23:51:51	0:01:51	10m	28/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:04:26	0:19:26	15m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:05:35	0:10:35	5m	29/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.27 %	0:06:51	0:11:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0,00587962963	0:21:28	13m		29/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.81 %	0:16:51	0:21:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	0:25:35	1:00:35	35m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Response time is too high on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	0:29:20	0:34:20	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	0:40:22	0:42:22	2m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	0:40:22	0:41:22	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.35 %	0:51:51	1:01:51	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Response time is too high on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	1:13:20	1:14:20	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:15:35	1:40:35	25m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.38 %	1:21:51	1:26:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | posee una "snapshot huerfana" y necesita consolidación	1:48:09	2:48:09	1h	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	1:50:35	2:00:35	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.74 %	1:51:51	2:01:51	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:25:35	2:30:35	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	2:28:22	2:31:22	3m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	2:28:22	2:30:22	2m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	2:45:35	3:05:35	20m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:48:49	2:52:49	4m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.26 %	2:51:51	3:01:51	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:02:49	3:08:49	6m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:10:49	3:13:49	3m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	3:15:35	3:25:35	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	3:20:49	3:31:49	11m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.25 %	3:21:51	3:26:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	3:37:42	3:38:09	27s	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	3:45:35	3:50:35	5m	29/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.82 %	3:51:51	4:06:51	15m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	3:53:15			29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.18 %	4:21:51	4:26:51	5m	29/12/2022	Notificado vía mail.
BCP054 - Storage Mgnt	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN	4:45:35	5:00:35	15m	29/12/2022	La alerta no excedió el

DELL y SUN SIPAP	SIPAP | VMTools no se esta ejecutando					tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 | posee una "snapshot huerfana" y necesita consolidación	4:48:09			29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.97 %	4:51:51	5:06:51	15m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:25:35	5:30:35	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	5:45:35	5:55:35	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.15 %	5:51:51	6:01:51	10m	29/12/2022	Notificado vía mail.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:17:24	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	6:35:35	7:20:35	45m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.73 %	6:51:51	7:01:51	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.73 %	7:26:51	7:31:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	7:29:49	7:31:49	2m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	7:45:35	7:50:35	5m	29/12/2022	Notificado vía mail.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.64 %	7:51:51	8:01:51	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	8:06:51	8:31:51	25m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	8:30:35	8:40:35	10m	29/12/2022	
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.05 %	8:36:51	8:46:51	10m	29/12/2022	Notificado vía mail.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	8:39:15				Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	8:51:51	9:36:51	45m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	8:55:35	9:15:35	20m	29/12/2022	
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	/etc/passwd has been changed on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	9:47:34	9:48:34	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	9:50:35				Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.23 %	9:51:51	9:56:51	5m	29/12/2022	Notificado vía mail.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unavailable by ICMP	9:53:20			29/12/2022	Notificado vía mail.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes	9:57:30			29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	10:06:52	10:26:52	20m	29/12/2022	La alerta no excedió el

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.79 %					tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	10:27:24	10:37:24	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.49 %	10:31:51	10:36:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.49 %	10:46:51	11:06:51	20m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	10:55:35	11:25:35	30m	29/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.49 %	11:26:51	11:36:51	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes	11:32:45	11:33:37	52m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	11:35:35	12:20:35	45m	29/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.49 %	11:51:51	12:21:51	30m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	Zabbix agent on BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unreachable for 5 minutes	11:54:20	11:58:20	4m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 is unavailable by ICMP	11:54:20	11:57:20	3m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 %	12:31:51	12:36:51	5m	29/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:43:49	12:44:49	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.79 %	12:46:51	13:16:51	30m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:00:49	13:07:49	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:03:49	13:04:49	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:07:49	13:09:49	2m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	13:15:35	14:15:35	1h	29/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.66 %	13:31:51	13:36:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.98 %	13:41:51	15:41:51	2h	29/12/2022	Notificado por email y contactado con el primer escalamiento
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:06:49	14:07:49	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	14:13:54			29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	14:30:35	14:50:35	20m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	14:38:25	14:47:25	9m	29/12/2022	No se envia correo ya que la notifiacion es solo de informacion
BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000	BCP009 - SIEF - BD MSSQL 2000 has just been restarted	15:32:37	15:33:37	1m	29/12/2022	No se envia correo ya que la notifiacion es solo de informacion
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.28 %	15:46:51	16:36:51	50m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	15:50:35	16:45:35	55m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:12:49	16:13:49	1m	29/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:23:49	16:24:49	1m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	16:40:15			29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:46:49	16:49:49	3m	29/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.78 %	16:46:51	17:21:51	35m	29/12/2022	No se envia correo ya que la notifiacion es solo de informacion
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:00:49	17:01:49	1m	29/12/2022	No se envia correo ya que la notifiacion es solo de informacion
BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP	BCP054 - Storage Mgnt DELL y SUN SIPAP | VMTools no se esta ejecutando	17:20:35			29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.96 %	17:26:51	18:01:51	35m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.72 %	18:06:51	18:11:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.41 %	18:51:51	19:01:51	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.9 %	19:06:51	19:16:51	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.4 %	19:41:51	19:46:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	19:51:51	19:56:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.34 %					tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	20:11:51	20:21:51	10m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.48 %	20:26:51	20:31:51	5m	29/12/2022	No se envia correo ya que la notifiacion es solo de informacion
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.48 %	20:36:51	20:41:51	5m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.93 %	20:51:51	21:11:51	20m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:55:49	20:56:49	1m	29/12/2022	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:57:49	20:59:49	2m	29/12/2022	No se envia correo ya que la notifiacion es solo de informacion
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	21:09:15	4:08:15	6h 59m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.93 %	21:51:51	22:01:51	10m	29/12/2022	No se envia correo ya que la notifiacion es solo de informacion
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:03:38	22:08:38	5m	29/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.93 %	22:51:51	22:56:51	5m	29/12/2022	No se envia correo ya que la notifiacion es solo de informacion
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:59:49	23:03:49	4m	29/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en	23:01:49	23:05:49	4m	29/12/2022	La alerta no excedió el

	Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.93 %					tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	23:51:51	0:01:51	10m	29/12/2022	No se envia correo ya que la notifiacion es solo de informacion
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Disk I/O is overloaded on BCP525 - SIPAP - BD Produccion	0:05:26	0:18:26	13m	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.93 %	0:08:28	0:21:28	13m	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	0:21:51	0:26:51	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	1:02:49	1:11:49	9m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	1:16:49	1:20:49	4m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	2:04:38	2:05:38	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:00:53	3:05:53	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	2:04:38	2:05:38	4m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:00:53	3:05:53	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:04:38	3:05:38	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:05:31	7:00:31	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS	3:13:09	3:14:09	3h 55m	30/12/2022	La alerta no excedió el

PostgreSQL - WS JBoss	JBoss | Uso de Memoria RAM alto					tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:53:49	3:55:49	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:56:49	3:57:49	2m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	3:56:51	4:01:51	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.87 %	4:02:49	4:05:49	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	4:12:15	9:25:15	3m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
		4:12:40	4:13:40		30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:36:51	4:41:51	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.63 %	4:51:51	5:01:51	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.21 %	5:00:58	5:01:28	10m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:02:01	5:07:01	30s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:18:49	5:19:49	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	5:56:51	6:01:51	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.56 %	6:13:55	6:14:55	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	6:17:24	6:27:24	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:51:51	6:56:51	10m	30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.7 %	7:01:51	7:06:51	5m	30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.05 %	7:20:18			30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher DEPOX (TCP 33336) detenido	7:20:20			30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI DEPOX (TCP 8444) detenido	7:20:22			30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:20:24			30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:20:25			30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:21:05			30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	7:21:07			30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	7:21:08			30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	7:36:30	7:40:26	6h 10m 39s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	7:45:54			30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	7:50:30	8:14:26	5h 45m 53s	30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	7:51:51	7:56:51	23m 56s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.26 %	8:00:19			30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway DEPOX (TCP 8188) detenido	8:24:30	8:25:26	5h 31m 28s	30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	8:35:30	8:41:26	56s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	8:51:30	13:55:41	5h 4m 11s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	8:56:51	9:11:51	4h 40m 17s	30/12/2022	Notificado por email y no se logro contacto telf.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.88 %	9:07:22	9:09:22	15m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	9:29:15	21:05:15	11h 36m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.55 %	9:51:51	10:06:51	15m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	11:39:22	11:40:22	15m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.22 %	11:51:51	11:56:51	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:27:49	12:29:49	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	12:46:22	12:48:22	2m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:46:49	12:47:49	2m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.29 %	12:51:51	12:56:51	1m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.5 %	13:01:51	13:06:51	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	13:03:22	13:04:22	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	13:31:22	13:34:22	5m	30/12/2022	Notificado por email, contacto telefonico con el primer escalamiento
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	13:31:22	13:35:22	5m	30/12/2022	La notificacion es solo de Informacion
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	13:35:58			30/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.76 %	13:46:51	14:16:51	30m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	14:06:00	14:35:48	29m 48s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	14:46:00	14:55:26	9m 26s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:50:49	14:53:49	3m	30/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.3 %	14:51:51	15:01:51	10m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is	15:15:00	19:06:14	3h 51m 14s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	unreachable for 5 minutes					
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.84 %	15:16:51	15:26:51	10m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.84 %	15:51:51	16:06:51	15m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.05 %	16:56:51	17:01:51	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 %	17:06:51	17:11:51	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:13:49	17:16:49	3m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 %	17:46:51	17:51:51	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	17:53:22	17:57:22	4m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	17:53:22	17:56:22	3m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.94 %	18:06:51	18:11:51	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.18 %	18:21:51	17:16:49	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	18:50:22	18:52:22	2m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	18:50:22	18:53:22	3m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP001 - WebApp SIS	BCP001 - WebApp SIS | RotorProv detenido	18:50:36	18:55:36	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 %	18:51:51	19:01:51	10m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:05:49	19:06:49	1m	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:08:49	19:09:49	1m	30/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:12:49	19:14:49	2m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.96 %	19:16:03	4:12:48	8h 56m 45s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	19:16:30	19:19:13	2m 43s	30/12/2022	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	19:29:30	19:41:26	11m 56s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	19:51:30	20:01:51	10m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.83 %	19:51:51	20:01:51	10m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:01:49	20:04:49	3m	30/12/2022	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.63 %	20:06:51	20:16:51	10m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	20:29:30	22:48:16	2h 18m 46s	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 %	20:51:51	21:01:51	10m	30/12/2022	Notificado vía mail.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:59:49	21:01:49	2m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	21:09:15	5:53:15	8h 44m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.75 %	22:01:51	22:06:51	5m	30/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	22:04:38	22:08:38	4m	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	22:58:30	1:00:09	2h 1m 39s	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:18:49	23:24:49	6m	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:30:49	23:35:49	5m	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:40:49	23:43:49	3m	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:44:49	23:54:49	10m	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:55:49	23:59:49	4m	30/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	0:05:26	0:18:26	13m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:18:38	0:20:38	2m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	0:21:41	0:28:41	7m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	0:28:22	0:32:22	4m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	0:28:22	0:31:22	3m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	0:37:38	0:46:38	9m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.23 %	0:40:12	0:45:12	5m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	0:58:22	0:59:22	1m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	0:58:22	1:00:22	2m	31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	1:10:30	4:00:59	2h 50m 29s	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	1:49:38	2:04:38	15m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	2:01:38	2:06:38	5m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos is unavailable by ICMP	2:12:22	2:14:22	2m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	2:19:49	2:20:49	1m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.93 %	2:10:12	2:15:12	5m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Ping loss is too high on BCP200 - Escritorios Remotos	2:12:22	2:15:22	3m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	3:00:53	3:05:53	5m	31/12/2022	Notificado vía mail.

RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	3:04:38	3:06:38	2m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	3:05:31	7:00:31	3h 55m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	3:12:09	3:13:09	1m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS	BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS | Uso de Memoria RAM alto	3:53:47	3:56:47	3m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS	BCP181 - BIOSTAR EXTERNOS | Uso de Memoria RAM alto	4:02:17	4:13:17	11m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	4:12:40	4:13:40	1m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	5:00:58	5:01:28	30s	31/12/2022	Notificado vía mail.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	5:02:01	5:07:01	5m	31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	5:57:15			31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	5:59:38	6:17:38	18m	31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
RF06TEST - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06TEST - BD Oracle 12c	6:04:38	6:08:38	4m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:04:49	6:11:49	7m	31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	6:17:24	6:27:24	10m	31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:17:49	6:23:49	6m	31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:24:49	6:30:49	6m	31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	6:32:49	6:43:49	11m	31/12/2022	Notificado vía mail.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	7:29:38	7:42:38	13m	31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	12:53:06			31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:30:49	13:36:49	6m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:49:49	13:52:49	3m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:53:49	14:08:49	15m	31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:07:11	20:29:11	22m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:56:49	21:02:49	6m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "TrustedInstaller" (Instalador de módulos de Windows) detenido (tipo de inicio automatic)	21:09:15			31/12/2022	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:18:49	21:21:49	3m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:26:49			31/12/2022	La alerta no excedió el

						tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:02:16	22:03:16	1m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_10ee5fc0" (Sincronizar host_10ee5fc0) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:03:13			31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:10:49	22:11:49	1m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP018 - Exchange - DAG2	HTTPS service is down on BCP018 - Exchange - DAG2	22:26:42	22:27:32	50s	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	22:48:30	22:52:26	3m 56s	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:51:38	23:01:38	10m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:02:30			31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:02:49	23:04:49	2m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:02:49	23:03:49	1m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:06:49	23:07:49	1m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:08:49	23:09:49	1m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:18:49	23:20:49	2m	31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	Zabbix agent on BCP200 - Escritorios Remotos is unreachable for 5 minutes	23:36:30			31/12/2022	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp213.bcp.gov.py	bcp213.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.11 %	23:40:12	23:45:12	5m	31/12/2022	
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:42:49	23:44:49	2m	31/12/2022	