GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ACTA DE RECEPCION FINAL

EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN CLINICA PERIFERICA DE YRENDAGUE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN EL MARCO:

- **LICITACION: L.P.N. 104/23**
- **CONTRATO N°: 342/2024**
- **RESOLUCION: 095-020/2024**
- **ADENDAS: NA.**
- **ADJUDICADOS A LA FIRMA: INFOTEC S.A.**
- **CODIGO DE CONTRATACION: PENDIENTE**

SE PROCEDE LA RECEPCION DEFINITIVA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EFECTUADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025, DETALLADOS A CONTINUACIÓN.

ITEM	CODIGO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO c/IVA	IMPORTE TOTAL c/IVA	NOTA DE REMISION	CENTRO DE COSTOS
[illegible]	41116002-089	2.264	DETERMINACION	KIT PARA DETERMINACIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO	HORIBA	18.013	40.781.432	N/A	CP YRENDAGUE
2	41116005-004	231	DETERMINACION	CALCIO TROMBOPLASTINA	INSTRUMENTATION LABORATORY	16.792	3.878.952	N/A	CP YRENDAGUE
3	41116005-005	231	DETERMINACION	TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA	INSTRUMENTATION LABORATORY	14.964	3.456.684	N/A	CP YRENDAGUE
4	41116113-001	231	DETERMINACION	REACTIVO PARA FIBRINOGENO	INSTRUMENTATION LABORATORY	18.294	4.225.914	N/A	CP YRENDAGUE
5	41116105-131	6	DETERMINACION	DIMERO D	INSTRUMENTATION LABORATORY	109.422	656.532	N/A	CP YRENDAGUE
6	41116105-126	1.131	DETERMINACION	GLICEMIA	LABORCLIN	6.026	6.815.406	N/A	CP YRENDAGUE
7	41116109-002	403	DETERMINACION	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	LABORCLIN	63.399	25.549.797	N/A	CP YRENDAGUE
8	41116105-083	1.403	DETERMINACION	REACTIVO PARA UREA	LABORCLIN	7.690	10.789.070	N/A	CP YRENDAGUE
9	41116105-082	1.422	DETERMINACION	REACTIVO PARA CREATININA	LABORCLIN	5.527	7.859.394	N/A	CP YRENDAGUE
10	41116105-077	625	DETERMINACION	REACTIVO PARA ACIDO URICO	LABORCLIN	12.437	7.773.125	N/A	CP YRENDAGUE
11	41116105-079	968	DETERMINACION	REACTIVO PARA COLESTEROL	LABORCLIN	7.187	6.957.016	N/A	CP YRENDAGUE
12	41116105-129	956	DETERMINACION	HDL COLESTEROL	LABORCLIN	7.191	6.874.596	N/A	CP YRENDAGUE
13	41116105-081	967	DETERMINACION	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS	LABORCLIN	6.705	6.483.735	N/A	CP YRENDAGUE
14	41116105-159	1.357	DETERMINACION	FOSFATASA ALCALINA	LABORCLIN	8.701	11.807.257	N/A	CP YRENDAGUE
15	41116105-123	1.355	DETERMINACION	BILIRRUBINA	LABORCLIN	15.139	20.513.345	N/A	CP YRENDAGUE
16	41116105-123	1.355	DETERMINACION	BILIRRUBINA	LABORCLIN	15.139	20.513.345	N/A	CP YRENDAGUE
17	41116105-127	1.367	DETERMINACION	GOT	LABORCLIN	12.447	17.015.049	N/A	CP YRENDAGUE
18	41116105-128	1.366	DETERMINACION	GPT	LABORCLIN	8.706	11.892.396	N/A	CP YRENDAGUE
19	41116130-307	5	DETERMINACION	GAMMA G TEST	LABORCLIN	5.703	28.515	N/A	CP YRENDAGUE
20	41116113-002	58	DETERMINACION	AMILASA	LABORCLIN	6.440	373.520	N/A	CP YRENDAGUE
21	41116004-021	190	DETERMINACION	PROTEINAS TOTALES	LABORCLIN	7.643	1.452.170	N/A	CP YRENDAGUE
22	41116012-001	23	DETERMINACION	PROTEINAS EN ORINA Y LCR	LABORCLIN	8.336	191.728	N/A	CP YRENDAGUE
23	41116105-403	174	DETERMINACION	ALBÚMINA	LABORCLIN	7.899	1.374.426	N/A	CP YRENDAGUE
24	41113305-001	271	DETERMINACION	CALCIO	LABORCLIN	6.627	1.795.917	N/A	CP YRENDAGUE
25	41116105-005	219	DETERMINACION	MAGNESIO	WIENER LAB	7.759	1.699.221	N/A	CP YRENDAGUE

Lina Gutiérrez
Gerente de Logística
INFOTEC S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Luis Flevoas
Director
Dirección de Hospitales del Área Central - IPS

26	41116113-022	149	DETERMINACION	Fosforo	LABORCLIN	7.080	1.054.920	N/A	CP YRENDAGUE
27	41116105-109	62	DETERMINACION	CK MB	LABORCLIN	13.992	867.504	N/A	CP YRENDAGUE
28	41116105-576	48	DETERMINACION	CPK NAC	LABORCLIN	6.451	309.648	N/A	CP YRENDAGUE
29	41116105-130	69	DETERMINACION	LDH	LABORCLIN	6.462	445.878	N/A	CP YRENDAGUE
30	41116105-362	13	DETERMINACION	HIERRO SERICO P.A.	LABORCLIN	20.240	263.120	N/A	CP YRENDAGUE
31	41116003-011	725	DETERMINACION	ELECTROLITOS (NA, K, CL)	LABORCLIN	17.960	13.021.000	N/A	CP YRENDAGUE
32	41116130-130	0	DETERMINACION	FACTOR REUMATOIDE	LABORCLIN	47.190	0	N/A	CP YRENDAGUE
33	41116130-131	24	DETERMINACION	ASTO	LABORCLIN	36.042	865.008	N/A	CP YRENDAGUE
34	41116004-003	148	DETERMINACION	PROTEINA C. REACTIVO (P.C.R.)	LABORCLIN	30.057	4.448.436	N/A	CP YRENDAGUE
35	41116105-368	589	DETERMINACION	TSH REACTIVO	WIENER LAB	45.477	26.785.953	N/A	CP YRENDAGUE
36	41111605-006	335	DETERMINACION	FT4 REACTIVO	WIENER LAB	45.861	15.363.435	N/A	CP YRENDAGUE
37	41111605-007	510	DETERMINACION	T3 REACTIVO	WIENER LAB	46.164	23.543.640	N/A	CP YRENDAGUE
38	41116105-305	36	DETERMINACION	TPO	WIENER LAB	61.644	2.219.184	N/A	CP YRENDAGUE
39	41116113-004	40	DETERMINACION	REACTIVO PARA TOXOM-PLASMOSIS IGG	WIENER LAB	66.308	2.652.320	N/A	CP YRENDAGUE
[illegible]	41115819-003	40	DETERMINACION	TOXO IGM REACTIVO	WIENER LAB	72.340	2.893.600	N/A	CP YRENDAGUE
41	41115819-001	35	DETERMINACION	RUBEOLA IGG	WIENER LAB	68.728	2.405.480	N/A	CP YRENDAGUE
42	41115819-002	35	DETERMINACION	RUBEOLA IGM	WIENER LAB	74.668	2.613.380	N/A	CP YRENDAGUE
43	41116126-016	35	DETERMINACION	KITS-DETECCION CITOME-GALOVIRUS IGG	WIENER LAB	70.147	2.455.145	N/A	CP YRENDAGUE
44	41116126-017	35	DETERMINACION	KITS-DETECCION CITOME-GALOVIRUS IGM	WIENER LAB	73.188	2.561.580	N/A	CP YRENDAGUE
45	41116002-003	7	DETERMINACION	CHAGAS	WIENER LAB	49.415	345.905	N/A	CP YRENDAGUE
46	41116105-078	0	DETERMINACION	REACTIVO PARA BHCG	WIENER LAB	54.071	0	N/A	CP YRENDAGUE
47	41116010-044	13	DETERMINACION	PROLACTINA (PRL)	WIENER LAB	57.825	751.725	N/A	CP YRENDAGUE
48	41116105-590	19	DETERMINACION	ESTRADIOL	WIENER LAB	68.843	1.308.017	N/A	CP YRENDAGUE
49	41116004-028	7	DETERMINACION	PROGESTERONA	WIENER LAB	63.631	445.417	N/A	CP YRENDAGUE
50	41116015-464	10	DETERMINACION	TESTOSTERONA REACTIVO	WIENER LAB	64.524	645.240	N/A	CP YRENDAGUE
51	41116010-008	4	DETERMINACION	IGE REACTIVO	WIENER LAB	84.911	339.644	N/A	CP YRENDAGUE
52	41116004-026	45	DETERMINACION	CEA	WIENER LAB	66.845	3.008.025	N/A	CP YRENDAGUE
53	41113305-005	18	DETERMINACION	CA 15 - 3	WIENER LAB	79.899	1.438.182	N/A	CP YRENDAGUE
[illegible]	41113305-004	27	DETERMINACION	CA 125	WIENER LAB	79.899	2.157.273	N/A	CP YRENDAGUE
55	41113305-006	31	DETERMINACION	CA 19-9	WIENER LAB	78.761	2.441.591	N/A	CP YRENDAGUE
56	41116105-400	155	DETERMINACION	ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO (PAS)	WIENER LAB	71.745	11.120.475	N/A	CP YRENDAGUE
57	41116105-400	121	DETERMINACION	ANTIGENO PROSTÁTICO Es-pecifico (PAS)	WIENER LAB	71.745	8.681.145	N/A	CP YRENDAGUE
58	41116002-074	0	DETERMINACION	ANTI HCV - HEPATITIS C	WIENER LAB	76.308	0	N/A	CP YRENDAGUE
59	41115819-009	0	DETERMINACION	ANTI HAV-IGM (HEPATITIS A)	WIENER LAB	77.739	0	N/A	CP YRENDAGUE
60	41116002-093	26	DETERMINACION	REACTIVO ANTIGENO DE SUPERFICIE PARA HEPATI-TIS B	WIENER LAB	77.739	2.021.214	N/A	CP YRENDAGUE
61	41116002-047	0	DETERMINACION	REACTIVO PARA HIV	WIENER LAB	54.587	0	N/A	CP YRENDAGUE
62	41116105-166	59	DETERMINACION	TROPONINA	WIENER LAB	80.983	4.777.997	N/A	CP YRENDAGUE
63	41116105-271	12	DETERMINACION	FERRITINA	WIENER LAB	79.289	951.468	N/A	CP YRENDAGUE
64	41116105-948	4	DETERMINACION	PROCALCITONINA	WIENER LAB	99.799	399.196	N/A	CP YRENDAGUE
65	41113035-013	0	DETERMINACION	TIRAS REACTIVAS DE ORINA	DIRUI	10.740	0	N/A	CP YRENDAGUE
66	41116105-226	0	DETERMINACION	REACTIVO PARA HCG	ACRO BIOTECH	2.699	0	N/A	CP YRENDAGUE
67	41116105-067	0	DETERMINACION	DENGUE TEST RAPIDO	ATLAS LINK TE-CHNOLOGY CO.LTD	29.894	0	N/A	CP YRENDAGUE

Lina Gutiérrez
Gerente de Logística
INFOTECNA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Ana Martínez
Directora
Clínica Yrendagüe M.R.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Luis Fleytas
Director
Dirección de Hospitales del Área Central - IPS

68	41116130-391	0	DETERMINACION	ANTIGENO DENGUE	ATLAS LINK TECHNOLOGY CO.LTD	29.782	0	N/A	CP YRENDAGUE
69	41116105-370	0	DETERMINACION	VDRL	LABTES	393	0	N/A	CP YRENDAGUE
70	41116002-043	0	DETERMINACION	Suero Anti A	BIORAD MEDICAL DIANOSTICS GMBH	66.464	0	N/A	CP YRENDAGUE
71	41116002-016	0	DETERMINACION	Suero Anti D	BIORAD MEDICAL DIANOSTICS GMBH	88.012	0	N/A	CP YRENDAGUE
72	41116002-045	0	DETERMINACION	Suero Anti B	BIORAD MEDICAL DIANOSTICS GMBH	68.591	0	N/A	CP YRENDAGUE
73	41116002-071	0	DETERMINACION	Colorante WRIGH	LABORCLIN	172.058	0	N/A	CP YRENDAGUE
74	41116105-102	0	DETERMINACION	Colorante Giemsa	LABORCLIN	330.399	0	N/A	CP YRENDAGUE
75	41116144-9988	0	DETERMINACION	KIT PARA DETECCION SIMULTANEA DE ANTIGENO DE VIRUS RESPIRATORIOS	ATLAS LINK TECHNOLOGY CO.LTD	48.400	0	N/A	CP YRENDAGUE
						TOTAL	366.360.287		

ASI MISMO SE PROCEDE A LA APLICACIÓN DE LA MULTA POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CLAUSULA DEL CONTRATO |CORRESPONDIENTE AL MONTO DE G.

DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

OBJETO DE GASTO – RUBRO	PROGRAMA	MONTO
358	2	366.360.287

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. Freya Duarte Martinez
Directora
Clínica Yrendagué

FIRMA DEL DIRECTOR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Luis Fleytas
Director
Dirección de Hospitales Públicos Central IPS

FIRMA DEL ADMINISTRADOR/A DE CONTRATO

Dra. Claudia Rolón
R.P. Nº 2306
Regente de Laboratorio
Clínica Periférica Yrendagué IPS

JEFE/A DEL LABORATORIO

Lina Gutierrez
Gerente de Logística
INFOTEC SA

FIRMA DEL PROVEEDOR