ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo República del Paraguay, al día uno de noviembre del año dos mil diez y nueve, en presencia de los abajo firmantes, se procede a la recepción de los Certificados de Calibración del lector de microplacas, marca **RADIM** modelo **ALISEI QS con N° de rótulo patrimonial 2316.03.26220** , en el marco de la **CD N° 26/2019 "Servicio de Calibración de Lector de Microplacas"**

Tras la verificación de los certificados según las especificaciones técnicas establecidas, se elabora el presente Acta para la recepción en conformidad. ----
---

Dra. Brigida Duarte
Jefa Departamento
Peste Porcina Clásica
SENACSA

Lic. Aldo Alcaraz
Jefe Div. Gestión Administrativa
DIGELAB - SENACSA

Lic. Andi Almada
Jefe Dep. Administrativo
DIGELAB - SENACSA

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo República del Paraguay, al día uno de noviembre del año dos mil diez y nueve, en presencia de los abajo firmantes, se procede a la recepción de los Certificados de Calibración de los lectores de microplacas más abajo indicados, en el marco de la **CD N° 26/2019 "Servicio de Calibración de Lector de Microplacas"**

- ✓ **Lector de Microplacas Marca Human, con N° de rótulo patrimonial 2316.03.15497**
- ✓ **Lector de Microplacas Marca Human, con N° de rótulo patrimonial 2316.03.15503**
- ✓ **Lector de Microplacas Marca Human, con N° de rótulo patrimonial 2316.03.30185**
- ✓ **Lector de Microplacas Marca Human, con N° de rótulo patrimonial 2316.03.30187**
- ✓ **Lector de Microplacas Marca Human, con N° de rótulo patrimonial 2316.03.15499**

Tras la verificación de los certificados según las especificaciones técnicas establecidas, se elabora el presente Acta para la recepción en conformidad. ----------

Dra. Gabriela Quintana
Jefa Dpto. Fiebre Aftosa
SENACSA

Lic. Aldo Alcaraz
Jefe Div. Gestión Administrativa
DIGELAB - SENACSA

Lic. [illegible] Miranda
Jefe [illegible] Administrativo
DIGELAB - SENACSA