Shirosawa Company SAIC

Importación - Exportación
Comercio al por Mayor de Materias Primas Agrícolas
Elaboración de Otros Productos Alimenticios
Comercio al por mayor de Equipos Informáticos y Software
Cultivo de Otros Cereales y Otras Semillas Oleaginosas

Web: www.shirosawa.com
Email: info2shirosawa.com
Tel.: (021) 781 182 (R.A.)

Planta Industrial: Ruta 3 Km 23,5 - Limpio - Paraguay
Ruta 3 Km. 258 - Guayaibi - San Pedro
Ruta 3 Km. 325,5 - Santa Rosa del Aguaray - San Pedro
Ruta 5 Km. 40,5 - Horqueta - Concepción
Ruta 7 Km. 134 - Cnel. Oviedo - Caaguazú
Ruta 10 Km. 234 - Yasy Kañy - Canindeyu

RUC: 80009767-0
TIMBRADO Nº 15716257
Fecha Inicio Vigencia: 27 de Junio de 2022
Fecha Fin Vigencia: 30 de Junio de 2023

NOTA DE REMISIÓN

Nº 006-002- 0000090

Fecha de Emisión: 14 de Octubre de 2022

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: Universidad Nacional de Itapua RUC o C.I.C.: 80015897-0

Domicilio: Abog. Lorenzo Zacarias Nº 255 c/ Ruta Nº 1

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Contrato de Alquiler Comprobante de Venta: Factura

Comprobante de Venta Nº: 006-001-0047692 Nº de Timbrado: 15 026665

Fecha de expedición: 14 de Octubre de 2022

Fecha de inicio del traslado: — Fecha estimada de término del traslado: —

Dirección del punto de partida: Ruta Nº 3 Gral. Aquino Km 23,5

Ciudad: Limpio Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Abog. Lorenzo Zacarias Nº 255 c/ Ruta Nº 1

Ciudad: Encarnación Departamento: Itapua

Kilómetros estimados de recorrido: —

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada: —

Motivo: —

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: —

Número de Registro Único del Automotor (RUA): —

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque: —

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: — RUC o C.I.C.: —

Domicilio: —

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercaderia)
8109	-	Servicio de Fotocopiado Impresion y Escaneo - Facultad de Medicina

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Héctor Ocampo RUC/Cédula de Identidad: 3.565.275

CED. HAB. Nº 1060 - Gráfica CICERO S.R.L. - RUC 80010606-7
Abay Nº 793 e/Antequera y Tacuary - Cel.: (0985) 903 909 - Tel.: (021) 390 277 (R.A.)
1 Tal. 50x4 - 0.000.051 al 0.000.100 (Junio 2022)

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERIAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERI
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Facultad de Medicina

Alquiler de Fotocopiadora - ID N° 391993 - 2020-2021-2022

Nº MAQ.	MODELO/MARCA	SERIE Nº	UBICACIÓN	PERIODO DEL CONTADOR	CONTADOR ANTERIOR	CONTADOR ACTUAL	COPIAS DEL MES	PRECIO POR COPIA	TOTAL DE CONSUMO
1	KYOSERA	VRD6X00252	Medicina - Edificio Campus	16/09/2022 al 14/10/2022	49.428	55.924	6.496	130	844.480
2	KYOSERA	VRD6Z00725	Medicina - Edificio Centro	16/09/2022 al 14/10/2022	88.177	89.783	1.606	130	208.780
						Total Copias:	**8.102**		**1.053.260**

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE MEDICINA DPTO. ADMINISTRATIVO Encarnación - P

Lic. Héctor Ocampos Cañete
Enc. Dpto. Administrativo

Adjunto: **Reporte de contador de las 2 fotocopiadoras.*

Escaneado con CamScanner

Página de estado

MFP

ECOSYS M2040dn

KYOCERA

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18

VRD6X00252

[2S0_1000.005.001] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

10/14/2022 06:46

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2:	No instalar
depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM2FED30

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	36730
Impresora	19194
Total	55924
Tamaño papel	
A4	12489
B5	0
A5	0
Folio	19
Legal	88
Letter	21
Statement	2
Otro1	40
Otro2	43265
Páginas escaneadas	
Copia	9193
Otro	11804
Total	20997

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
17316	38608	2	0	55922

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

0 % 100 %

Escaneado con CamScanner

Página de estado

KYOCERA

MFP

ECOSYS M2040dn

VRD6Z00725

Versión del firmware 2S0_2000.002.505 2020.03.18

[2S0_1000.004.301] [2S0_1100.001.003] [2R9_7000.001.004]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP:	Oficio II/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1:	Oficio II/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias:	1
EcoPrint:	Desactivar
Tipo de papel predeterm.:	Ninguna
Modo KIR:	Activar
Resolución:	Modo rápido1200

Config. de dispositivo

Nivel de reposo:	Energy Saver
Red:	Activar
Sueño:	1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.:	30 Segundos
Bypass vacío:	Activar

Estado de opciones

Depósito de papel 2:	No instalar
Depósito de papel 3:	No instalar
SD Card:	No instalar
Card Authentication (B):	No instalar
UG-33:	No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración:	Automático
Actual:	No Conectado

TCP/IP

Estado:	Activar
Nombre host impresora:	KM30A394

IPv4

Estado DHCPv4:	Desactivar
Estado Bonjour:	Activar
Dirección IP:	No definido
Máscara subred:	No definido
Gateway predet.:	No definido

IPv6

Estado:	Activar
Estado DHCPv6:	Activar
Estado RA:	Activar
Manual:	No definido
DHCPv6(Stateful):	No definido
RA(Stateless):	No definido
LinkLocal:	No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo:	doc

Bloqueo de interfaz

Host USB:	Desbloquear
Dispositivo USB:	Desbloquear
memoria USB:	Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar:	512 MB
Ranura opcional:	0 MB
Tamaño total:	512 MB
Disco RAM:	Encendido
Tamaño del disco RAM:	16 MB

Emulación

Emulación:	KPDL(Automático)
Modo AES:	Encendido
Error al imprimir:	Apagado
Temp. borrado errores:	Encendido
Caché de fuente (MÁX.):	0 Bytes
Caché formulario (MÁX.):	0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo:	PDF
Resolución:	200x200dpi
Calidad:	Texto+foto

Configuración de copia

Calidad:	Texto+foto
Intercalar:	Activar

Contadores

Copia	15176
Impresora	74607
Total	89783
Tamaño papel	
A4	81785
B5	4
A5	0
Folio	76
Legal	1345
Letter	15
Statement	0
Otro1	0
Otro2	6558
Páginas escaneadas	
Copia	8993
Otro	52011
Total	61004

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en
3066	86717	2	0	89

Borrado de datos

Resultado: --

Indicador de tóner

0 % 100 %

Escaneado con CamScanner