TECHNOMA

(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py

Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Asunción, 8 de agosto de 2023.-

Señores:
Banco Central del Paraguay
Atención: Sr. Luis Darío Díaz - Coordinador Asignado - Lote 1

Ref.: Contrato N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645". LOTE 1 Servicio especializado en TICs (monitoreo 24x7 de servicios críticos)

En cumplimiento a los requisitos del **Contrato N° 50/2021 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS",** remitimos el informe 21/24 del contrato, para su revisión y conformidad correspondiente.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Fernando Candia
Coord. Técnico
Technoma S.A.C.I.

TECHNOMA
(+59521) 728 9615
soporte@technoma.com.py
technoma.com.py
Avda Gral Santos - Complejo Textilia
Bloque 12 - Planta Baja
Asunción, Paraguay

Banco Central del Paraguay

CONTRATO.N° 50/2021 "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/2021 – SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395645"

Resumen mensual de los eventos monitoreados en el mes de julio de 2023.

Host	Problem	Hora de Incidente	Hora de recuperación	Duración	Fecha	Observación
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:44:26	39m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:12:31	00:55:31	43m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.72 %	00:15:13	00:20:13	5m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:15	02:14:15	6m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:24:49	02:25:49	1m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:35:38	03:02:38	27m	01/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:07:23	5m 30s	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:09	03:16:09	1m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:14:38	04:29:38	15m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98 %	05:07:19	05:15:49	8m 30s	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	05:07:45	05:09:45	2m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:13:49	05:14:49	1m	01/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:38:38	05:38:58	20s	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:41:38	05:54:38	13m	01/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:42:08	08:28:28	2h 46m 20s	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	HTTP service is down on GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	06:45:39	08:28:29	1h 42m 50s	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	HTTPS service is down on GRP-WEB-P1 - WEB SERVER PRODUCCION	07:30:14	07:32:14	2m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:00:49	11:03:49	3m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
192.168.121.3	192.168.121.3 / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.34 %	11:07:25	11:12:25	5m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:48:49	12:51:49	3m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:28:49	13:31:49	3m	01/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:50:49	19:51:49	1m	01/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	01/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio ""OneSyncSvc_13ac5b60"" (Sincronizar host_13ac5b60) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:04:31	----------	----------	01/07/2023	Notificado via email.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.68 %	00:15:13	00:21:13	6m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:45	02:14:15	5m 30s	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de CPU alto	02:13:14	02:15:14	2m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:18:11	02:27:41	9m 30s	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de CPU alto	02:32:14	02:45:14	13m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.47 %	02:51:51	02:56:51	5m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:07:23	5m 30s	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	----------	----------	02/07/2023	Notificado via email.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.07 %	03:10:19	04:57:49	1h 47m 30s	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL	CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL is unavailable by ICMP	03:15:16	----------	----------	02/07/2023	Notificado via email.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:40:49	03:41:49	1m	02/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP018 - Exchange - DAG2	BCP018 - Exchange - DAG2 | Uso de Memoria RAM por encima del límite - Valor: 96.99 %	03:51:39	03:56:09	4m 30s	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:06:55	04:08:55	2m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:54:38	05:09:38	15m	02/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.04 %	06:07:19	06:10:19	3m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:21:38	06:39:38	18m	02/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 103 %	06:30:56	06:40:56	10m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.02 %	06:43:19	07:11:19	28m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.12 %	07:19:19	07:28:49	9m 30s	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:23:49	07:24:49	1m	02/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.22 %	07:35:49	08:32:19	56m 30s	02/07/2023	Notificado via email.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.16 %	08:34:19	08:37:49	3m 30s	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:09:49	10:11:49	2m	02/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	10:38:12	10:40:12	2m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 110.25 %	10:50:56	11:10:56	20m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
192.168.121.3	192.168.121.3 / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.64 %	11:07:25	11:12:25	5m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	13:06:31	16:32:31	3h 26m	02/07/2023	Notificado via email.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:47:31	16:52:31	5m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:01:49	17:03:49	2m	02/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /backup menor al 10% - Valor: 9.33 %	20:02:57	----------	----------	02/07/2023	Notificado via email y por telefono con el primer escalamiento
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:39:26	33m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:07:31	00:52:31	45m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.69 %	00:14:13	00:18:13	4m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:39:49	00:40:49	1m	03/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:06:49	01:07:49	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:32:11	01:37:11	5m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:57:49	01:58:49	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:45	02:15:15	6m 30s	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	----------	----------	03/07/2023	Notificado via email.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.07 %	04:37:49	06:17:19	1h 39m 30s	03/07/2023	Notificado via email.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:48:38	05:02:38	14m	03/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:14:38	06:29:38	15m	03/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:54:49	06:55:49	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 11.25 %	07:14:59	07:24:59	10m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:33:49	07:35:49	2m	03/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.37 %	08:05:49	10:22:19	2h 16m 30s	03/07/2023	Notificado vía mail.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:06:46	08:07:46	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:08:46	08:08:46	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:14:46	08:20:46	6m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:35:46	08:40:46	5m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:06:46	10:11:46	5m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
192.168.121.3	192.168.121.3 / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.84 %	11:07:25	11:12:25	5m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	11:12:35	11:13:35	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	11:12:48	11:22:48	10m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	11:12:51	11:21:51	9m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	11:13:05	11:21:05	8m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	11:13:06	11:21:06	8m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	11:13:09	11:22:09	9m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	11:13:11	11:23:11	10m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	11:13:12	11:23:12	10m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	11:13:13	11:22:13	9m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	11:13:19	11:22:19	9m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	11:13:36	11:21:36	8m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	11:13:52	11:21:52	8m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	11:13:53	11:21:53	8m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	11:13:58	11:20:58	7m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	11:14:00	11:21:00	7m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	11:14:02	11:21:02	7m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	11:14:02	11:21:02	7m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	11:14:07	11:22:07	8m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	11:14:08	11:22:08	8m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	11:14:34	11:20:34	6m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	11:14:34	11:21:35	6m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	11:14:35	11:21:37	7m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	11:14:37	11:21:43	7m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	11:14:43	11:19:11	7m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Ping loss is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	11:16:11	11:19:11	3m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Ping loss is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	11:17:12	11:19:12	2m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:19:31	11:31:31	12m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:28:49	11:32:49	4m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.3 %	11:31:51	11:36:51	5m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	Zabbix agent on BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift is unreachable for 5 minutes	11:51:00	11:56:42	5m 42s	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:57:35	-	-	03/07/2023	Notificado vía mail.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:15:46	12:20:47	5m 1s	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.08 %	13:52:49	14:03:49	11m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:04:31	14:13:31	9m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:14:31	14:16:31	2m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:17:31	14:23:31	6m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:21:49	14:24:49	3m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:34:21	14:36:21	2m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	14:39:35	-	-	03/07/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:40:21	14:44:21	4m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:56:15	15:45:45	49m 30s	03/07/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:56:49	14:58:19	1m 30s	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE -	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION |	14:58:49	14:59:49	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PRODUCCION	Uso de Memoria RAM alto					
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:05:31	15:16:31	11m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:39:19	15:43:19	4m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:45:31	16:06:31	21m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:30:49	16:31:49	1m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:36:49	16:39:49	3m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:41:25	07:57	15h 16m	03/07/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	16:55:23	16:55:53	30s	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	BCP059 - Website Produccion - BD MySQL | Uso de Memoria RAM alto	16:56:18	17:02:18	6m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:23:49	17:26:49	3m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.68 %	17:39:59	17:49:59	10m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	07:45	13h 33m	03/07/2023	Notificado vía mail.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	18:53:34	-	-	03/07/2023	Notificado vía mail.
BCP006 - File Server Usuarios	Response time is too high on BCP006 - File Server Usuarios	20:09:18	20:14:18	5m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:09:49	21:13:49	4m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL	CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL is unavailable by ICMP	21:39:16	----------	----------	03/07/2023	Notificado vía mail.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:49:49	21:52:49	3m	03/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:38:26	33m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.68 %	00:14:13	00:18:13	4m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:45	02:14:45	5m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:01:53	03:07:23	5m 30s	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:01	3h 55m 30s	04/07/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:04:49	05:05:49	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:37:24	20m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 8.31 %	07:16:59	07:29:59	13m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp208.bcp.gov.py	bcp208.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.03 %	08:51:45	08:56:45	5m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.85 %	09:09:07	09:46:07	37m	04/07/2023	Notificado vía mail.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:14:46	09:15:46	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:17:46	09:18:46	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:24:46	09:25:46	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	09:39:04	09:39:34	30s	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:14:46	10:15:46	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:15:49	10:19:49	4m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:29:49	10:31:49	2m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	10:31:07	10:36:07	5m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	10:33:09	10:36:09	3m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	10:34:08	10:36:08	2m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.99 %	10:36:51	10:41:51	5m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Ping loss is too high on NAV-TEISA-DNS	10:37:07	10:38:07	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	10:37:08	10:41:08	4m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	10:39:35	-	-	04/07/2023	Notificado vía mail.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	10:43:35	10:49:35	6m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	10:43:36	10:49:36	6m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.26 %	10:51:51	10:56:51	5m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:27:49	11:30:49	3m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	11:39:35	-	-	04/07/2023	Notificado vía mail.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:59:49	12:03:49	4m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 %	12:21:51	12:26:51	5m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	13:18:41	07:45	18h 27m	04/07/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:09:31	15:23:31	14m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	15:36:31	16:00:31	24m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	15:39:35	20:42:35	5h 3m	04/07/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:10:31	16:19:31	9m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:16:25	07:57	15h 41m	04/07/2023	Notificado vía mail.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:28:11	19m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | has just been restarted	20:39:56	20:40:56	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | has just been restarted	21:00:56	21:01:56	1m	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:21:03	22:21:53	50s	04/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:08:31	01:11:31	1h 3m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.73 %	00:15:13	00:30:13	15m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:19:49	00:24:49	5m	05/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	01:42:31	01:44:31	2m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:04:49	02:06:49	2m	05/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:12:15	3m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:24:49	02:27:49	3m	05/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:33:41	02:34:11	30s	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	05/07/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:18:49	04:19:49	1m	05/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:24:49	04:27:49	3m	05/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:12:49	06:20:49	8m	05/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:25:49	06:27:49	2m	05/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 5.34 %	07:14:59	07:29:59	15m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	08:39:31	08:43:31	4m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:05:46	09:07:46	2m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:39:46	09:40:46	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP010 - File Server GE	BCP010 - File Server GE | Servicio "cbdhsvc_38473a076" (Servicio de usuario del portapapeles_38473a076) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	09:43:37	-	-	05/07/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	09:55:53	09:56:53	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.7 %	10:16:51	10:31:51	15m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
192.168.121.3	192.168.121.3 / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100.02 %	11:07:25	11:12:25	5m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:19:46	11:20:46	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	11:45:21	11:49:21	4m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:49:46	11:50:46	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.69 %	12:26:51	12:41:51	15m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:39:46	12:40:46	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.82 %	12:46:51	13:16:51	30m	05/07/2023	Alerta (información)
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:48:46	12:49:46	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:04:47	13:07:46	2m 59s	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.66 %	13:21:51	13:26:51	5m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.66 %	13:51:51	14:11:51	20m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Servicio "OneSyncSvc_2d89c3d0" (Sync Host_2d89c3d0) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	13:59:47	-	-	05/07/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.9 %	14:36:51	14:41:51	5m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Too many processes running on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:37:21	14:41:21	4m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	14:58:31	15:22:31	24m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	15:01:41	07:45	16h 44m	05/07/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo escalamiento
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:13:49	15:16:49	3m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:28:49	15:40:49	12m	05/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	15:49:55	15:50:36	41s	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:07:31	16:25:31	18m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.98 %	16:13:48	11:15	19h 2m	05/07/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo escalamiento
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:34:25	07:56	15h 22m	05/07/2023	Notificado vía mail.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	16:34:31	16:51:31	17m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	17:06:31	17:07:31	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.09 %	17:52:59	18:04:59	12m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:35:49	18:36:49	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:46:49	19:53:49	2m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:53:49	19:58:49	5m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:07:49	20:09:49	2m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:15:49	20:16:49	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:34:49	20:35:49	1m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 %	22:36:51	22:41:51	5m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:43:38	22:55:38	12m	05/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:09:49	23:11:49	2m	05/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	00:07:38	00:21:38	14m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:09:31	00:58:31	49m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP094 - BD MySQL	BCP094 - BD MySQL | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.75 %	00:17:13	00:21:13	4m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.65 %	00:41:51	00:51:51	10m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:04:49	01:07:49	3m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:08:49	01:11:49	3m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:17:49	01:21:49	4m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:25:49	01:36:49	11m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.59 %	01:31:51	01:36:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.19 %	02:01:51	02:16:51	15m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:12:15	3m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.81 %	02:31:51	02:36:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.24 %	02:41:51	02:51:51	10m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.03 %	03:01:51	03:06:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:53	03:07:23	4m 30s	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	06/07/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:12:49	03:30:49	18m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:20:09	03:21:09	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.22 %	03:21:51	03:26:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.72 %	03:31:51	03:36:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.82 %	03:41:51	03:46:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC13-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	03:59:30	08:40:30	4h 41m	06/07/2023	Notificado vía mail.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	04:00:12	04:05:12	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	04:00:13	04:05:13	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	04:00:14	04:05:14	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.22 %	04:01:51	04:16:51	15m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.93 %	04:21:51	04:46:51	25m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	04:42:41	04:47:41	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.74 %	05:01:51	05:06:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:10:49	05:11:49	1m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.1 %	05:16:51	05:26:51	10m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:18:38	05:31:38	13m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:23:49	05:26:49	3m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.63 %	05:31:51	05:36:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.26 %	05:41:51	05:46:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.85 %	05:51:51	06:11:51	20m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:43:38	06:54:38	11m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:12:49	07:19:49	7m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.42 %	07:14:59	07:24:59	10m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:12	07:29:12	9m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:14	07:29:14	9m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:15	07:30:15	10m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:23:49	07:26:49	3m	06/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.26 %	07:51:51	07:56:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	07:53:19	07:57:19	4m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	07:53:34	07:57:34	4m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	07:53:34	07:56:34	3m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	07:53:35	07:57:35	4m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	07:53:36	07:57:36	4m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	07:53:48	07:54:48	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	07:54:00	07:57:00	3m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	07:54:08	07:57:08	3m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	07:54:09	07:57:09	3m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	07:54:11	07:58:11	4m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	07:54:12	07:57:12	3m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90,73 %	09:46:51	10:01:51	15m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:07:46	10:12:46	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99,16 %	10:11:51	10:16:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91,05 %	10:21:51	10:31:51	10m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:50:46	10:51:46	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	10:51:53	10:52:23	30s	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91,84 %	11:01:51	11:06:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
192.168.121.3	192.168.121.3 / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.64 %	11:07:25	11:12:25	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: J:\ menor a 10% - Valor: (8.09 %)	11:15:55	----------	----------	06/07/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo escalamiento
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91,2 %	11:16:51	11:36:51	20m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:23:49	11:24:49	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90,38 %	11:56:51	12:06:51	10m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	11:59:08	12:04:08	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	12:01:11	12:07:41	6m 30s	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:06:46	12:07:46	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92,59 %	12:11:51	12:16:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91,93 %	12:26:51	12:31:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:05:46	13:31:51	3m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.36 %	13:31:51	14:11:51	40m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:07:49	14:08:49	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.23 %	14:16:51	14:26:51	10m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.78 %	15:16:51	15:21:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:45:49	15:46:49	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:21:25	#############	15h 39m	06/07/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo escalamiento
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.01 %	16:26:51	16:26:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	17:36:01	17:37:01	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:42:49	17:44:49	2m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.67 %	17:51:51	17:56:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.49 %	18:01:51	18:06:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	07:45	13h 33m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.77 %	18:26:51	18:31:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	18:44:41	18:52:11	7m 30s	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.96 %	19:16:51	19:21:51	5m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	20:10:07	20:11:07	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:42:49	20:43:49	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:07:26	22:08:26	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:22:03	22:22:53	50s	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:29:49	22:30:49	1m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:42:38	22:54:38	12m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:42:49	22:45:49	3m	06/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.93 %	00:01:51	00:06:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:31:26	25m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Disk I/O is overloaded on SRV-BI-DB - DW BI - Producción	00:08:31	01:00:31	52m	07/07/2023	Notificado vía mail.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	00:38:49	00:44:49	6m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.74 %	00:41:51	00:46:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:04:49	01:05:54	1m 5s	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:06:49	01:07:49	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:09:49	01:21:49	12m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:00:49	02:01:49	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:15:45	6m 30s	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Ping loss is too high on NAV-COPACO-DNS	02:16:08	02:18:08	2m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	02:20:08	02:21:08	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.36 %	02:21:51	02:26:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:31:41	02:40:41	9m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:37:38	03:03:38	26m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:01	3h 55m	07/07/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:15:38	04:29:38	14m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:07:01	4m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.87 %	07:11:51	07:21:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.89 %	07:14:59	07:25:59	11m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.04 %	07:26:51	07:36:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.11 %	07:41:51	07:46:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	07:45:54	07:48:54	3m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.37 %	08:01:51	08:11:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	08:05:25	08:07:25	2m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.16 %	08:16:51	08:26:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	08:20:25	08:21:25	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 100 %	08:31:51	08:41:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.61 %	08:46:51	08:51:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:06:46	09:07:46	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.72 %	09:06:51	09:16:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.56 %	09:26:51	09:36:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.46 %	09:46:51	09:51:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.76 %	10:11:51	10:26:51	15m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:19:46	10:21:46	2m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.06 %	10:31:51	10:36:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.92 %	11:51:51	11:56:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:18:49	12:22:49	4m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:45:49	12:46:49	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:04:46	13:05:46	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	13:17:41	----------	----------	07/07/2023	Notificado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:39:49	13:41:49	2m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.06 %	13:46:51	13:51:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.77 %	15:21:51	15:26:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	15:47:11	16:23:11	36m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: J:\ menor a 4% - Valor: (2.68 %)	16:03:55	----------	----------	07/07/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo escalamiento
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.4 %	16:06:51	16:11:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.88 %	16:21:51	16:26:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:23:25	----------	----------	07/07/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo escalamiento
bcp204.bcp.gov.py	ESX is not connected	16:44:59	.....	.....	07/07/2023	La alerta desaparecio del Zabbix
bcp216.bcp.gov.py	ESX is not connected	16:45:23	.....	.....	07/07/2023	La alerta desaparecio del Zabbix
192.168.121.5	ESX is not connected	16:45:25	.....	.....	07/07/2023	La alerta desaparecio del Zabbix
bcp206.bcp.gov.py	ESX is not connected	16:45:41	.....	.....	07/07/2023	La alerta desaparecio del Zabbix
bcp206.bcp.gov.py	Ping loss is too high on bcp206.bcp.gov.py	16:47:23	.....	.....	07/07/2023	La alerta desaparecio del Zabbix
192.168.121.5	Ping loss is too high on 192.168.121.5	16:48:12	.....	.....	07/07/2023	La alerta desaparecio del Zabbix
bcp204.bcp.gov.py	Ping loss is too high on bcp204.bcp.gov.py	16:48:14	.....	.....	07/07/2023	La alerta desaparecio del Zabbix
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.38 %	17:01:51	17:06:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T6-SS1-G1.bcp.gov.py	Response time is too high on T6-SS1-G1.bcp.gov.py	18:05:42	18:07:42	2m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93 %	18:21:51	18:26:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas is unavailable by ICMP	18:23:27	18:47:27	24m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	Zabbix agent on srv-bi-oas is unreachable for 5 minutes	18:30:30	18:47:26	16m 56s	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas has just been restarted	18:52:40	19:02:40	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.6 %	19:01:51	19:11:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.3 %	19:21:51	19:26:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.85 %	19:31:51	19:41:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.25 %	19:46:51	19:51:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.27 %	19:56:51	20:01:51	5m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.33 %	20:06:51	20:36:51	30m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.94 %	20:41:51	21:01:51	20m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.85 %	21:06:51	21:16:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:18:49	21:21:49	3m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:22:49	21:23:49	1m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.98 %	21:51:51	22:01:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:06:26	22:08:26	2m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1	22:23:40	22:24:30	50s	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 16.44 %	06:24:51	22:32:51	8m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.25 %	22:31:51	22:46:51	15m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	22:54:38	23:06:38	12m	07/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.78 %	23:01:51	23:11:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 %	23:46:51	23:56:51	10m	07/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.39 %	00:01:51	00:06:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	00:04:25	00:08:25	4m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:43:26	37m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.34 %	00:11:51	00:21:51	10m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	00:19:38	00:37:38	18m	08/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.05 %	00:26:51	00:31:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.99 %	00:46:51	00:51:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 %	01:01:51	01:06:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.45 %	01:16:51	01:21:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	01:21:25	01:22:25	1m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	Disk I/O is overloaded on RF06DESA - BD Oracle 12c	01:23:25	01:24:25	1m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.48 %	01:26:51	01:31:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.12 %	01:41:51	01:46:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.44 %	01:51:51	02:16:51	25m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	01:59:12	02:00:12	1m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:45	02:12:45	4m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.61 %	02:21:51	02:41:51	20m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	03:03:37	03:13:37	10m	08/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	03:05:38	03:52:38	47m	08/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.05 %	03:06:51	03:16:51	10m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:31	----------	----------	08/07/2023	Notificado vía mail.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:09	03:16:09	1m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	03:30:37	03:39:37	9m	08/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.43 %	03:51:51	04:01:51	10m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.17 %	04:31:51	04:46:51	15m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.65 %	05:01:51	05:06:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:05:38	05:26:38	21m	08/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Espacio libre en volumen: /d1 menor a 10% - Valor: (10 %)	05:09:36	05:11:36	2m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Espacio libre en volumen: /d1 menor a 10% - Valor: (10	05:19:36	----------	----------	08/07/2023	Notificado.

	%)					
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP	06:37:40	06:38:40	1m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	06:38:03	06:39:00	57s	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 %	06:41:51	06:46:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.56 %	07:26:51	07:31:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.95 %	08:01:51	08:11:51	10m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
BCP028 - Portal Intranet Anterior	HTTP service is down on BCP028 - Portal Intranet Anterior	08:40:05	09:19:02	38m 57s	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.82 %	08:41:51	08:46:51	5m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
BCP028 - Portal Intranet Anterior	BCP028 - Portal Intranet Anterior is unavailable by ICMP	08:42:11	09:19:11	37m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
BCP025 - Windows Terminal Server	BCP025 - Windows Terminal Server is unavailable by ICMP	08:42:15	09:20:15	37m	08/07/2023	Mantenimiento programado.

Cloudcontrol13 - RCF	Cloudcontrol13 - RCF is unavailable by ICMP	08:42:19	09:19:19	37m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL is unavailable by ICMP	08:42:35	09:28:35	46m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
CONEXION-DNA-RMSP	CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP	08:52:02	11:35:02	2h 43m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	08:52:06	11:35:06	2h 43m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bidbdesa.bcp.gov.py - Oracle BI	Ping loss is too high on bidbdesa.bcp.gov.py - Oracle BI	09:19:50	09:22:50	3m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bidbdesa.bcp.gov.py	bidbdesa.bcp.gov.py - Oracle BI is unavailable by ICMP	09:19:50	09:21:50	2m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
SIB-BI-DESA - Oracle BI	Ping loss is too high on SIB-BI-DESA - Oracle BI	09:20:03	09:23:03	3m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
SIB-BI-DESA - Oracle BI	SIB-BI-DESA - Oracle BI is unavailable by ICMP	09:20:03	09:22:03	2m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	09:21:46	09:22:36	50s	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.47 %	09:26:51	09:51:51	25m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL has just been restarted	09:28:09	09:34:45	6m 36s	08/07/2023	Mantenimiento programado.

AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP	09:56:40	11:59:40	2h 3m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	09:57:03	12:00:00	2h 2m 57s	08/07/2023	Mantenimiento programado.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 7.6 %	10:02:51	11:33:51	1h 31m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.98 %	10:04:59	10:05:59	1m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.42 %	10:11:51	10:21:51	10m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.98 %	10:54:59	10:55:59	1m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:02:49	11:08:49	6m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
192.168.121.3	192.168.121.3 / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 97.62 %	11:07:25	11:12:25	5m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.98 %	11:08:59	11:12:59	4m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.98 %	11:21:59	11:28:59	7m	08/07/2023	Mantenimiento programado.

BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.98 %	11:34:59	11:44:59	10m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
CONEXION-DNA-RMSP	CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP	11:38:02	12:25:02	47m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	11:38:06	12:25:06	47m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Espacio libre en volumen C: menor al 15% - Valor: 14.98 %	11:48:59	----------	----------	08/07/2023	Mantenimiento programado.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 7.6 %	12:02:51	----------	----------	08/07/2023	Mantenimiento programado.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Uso de Memoria RAM alto	12:21:19	12:22:27	1m 8s	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp205.bcp.gov.py	Ping loss is too high on bcp205.bcp.gov.py	12:26:09	12:29:09	3m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Ping loss is too high on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	12:29:40	12:32:40	3m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:09:49	13:12:49	3m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	13:11:50	13:15:50	4m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción has just been restarted	13:15:44	13:25:44	10m	08/07/2023	Mantenimiento programado.

SRV-DCIM-DCE	SRV-DCIM-DCE | Uso de Memoria Activa es mayor al 90% - Uso: (972 MB de 1 GB	15:01:32	15:06:32	5m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:18:49	15:19:49	1m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 11.67 %	16:02:51	16:03:51	1m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.06 %	16:31:51	16:36:51	5m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 12.78 %	16:34:22	17:04:22	30m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.19 %	16:41:51	16:46:51	5m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.19 %	17:01:51	17:06:51	5m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.24 %	17:26:51	17:46:51	5m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.95 %	17:51:51	17:56:51	5m	08/07/2023	Mantenimiento programado.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.38 %	18:01:51	18:11:51	10m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 9.69 %	18:02:51			08/07/2023	Notificado vía mail.

Zabbix server	Zabbix server	18:12:49	18:14:49	2m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:13:49	18:14:49	1m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:23:49	18:24:49	1m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:25:49	18:27:49	2m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 %	18:31:51	18:36:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	18:33:12	18:35:12	2m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 9.44 %	18:34:22			08/07/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.25 %	18:41:51	18:46:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.38 %	18:56:51	19:01:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.29 %	18:56:51	19:41:51	10m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.01 %	19:46:51	19:56:51	10m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:27:41	18m 30s	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.63 %	20:11:51	20:16:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93 %	20:51:51	20:56:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.39 %	21:06:51	21:21:51	15m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.29 %	21:41:51	21:46:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_14acd569" (Sincronizar host_14acd569) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:04:19	----------	----------	08/07/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.63 %	22:06:51	22:16:51	10m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Servicio "OneSyncSvc_6a062a292" (Sync Host_6a062a292) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:17:23	----------	----------	08/07/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.15 %	22:31:51	22:41:51	10m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.33 %	23:11:51	23:16:51	5m	08/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.63 %	23:26:51	----------	----------	08/07/2023	Notificado vía mail.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:09:11	02:23:11	14m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:13:45	4m 30s	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de CPU alto	02:40:14	02:41:14	1m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	----------	----------	09/07/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Disk I/O is overloaded on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	03:38:33	03:53:33	15m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	04:53:12	04:54:12	1m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	Ping loss is too high on PC-PUESTO10	04:53:12	04:55:12	2m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 109.75 %	04:55:56	05:05:56	10m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:21:49	05:22:49	1m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:31:49	05:34:49	3m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:16:38	06:28:38	12m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:07:49	08:09:49	2m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.08 %	08:41:51	08:51:51	10m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 23.97 %	09:04:22	10:04:22	1h	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.27 %	09:31:51	09:36:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.87 %	09:41:51	09:46:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 %	10:11:51	10:16:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.37 %	10:21:51	10:26:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.66 %	10:41:51	10:46:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 23.97 %	11:04:22	13:08:22	2h 4m	09/07/2023	Notificado vía mail.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /fra menor al 15% - Valor: 11.35 %	11:10:00			09/07/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.97 %	11:11:51	11:16:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.05 %	11:31:51	11:36:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 %	11:41:51	11:46:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:50:49	11:51:49	1m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.46 %	11:51:51	11:56:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario	PBD-ASE01-P1 - Sybase Primario | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 36.95 %	12:02:51	12:58:51	56m	09/07/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.87 %	12:16:51	12:21:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:31:49	12:34:49	3m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.05 %	12:31:51	12:36:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.73 %	12:41:51	12:46:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.05 %	13:01:51	13:06:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 4.96 %	13:04:22	13:07:22	3m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.28 %	14:01:51	14:06:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.95 %	14:11:51	14:16:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.98 %	14:21:51	14:26:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.17 %	14:36:51	14:51:51	15m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.05 %	14:56:51	15:06:51	10m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.31 %	15:11:51	15:36:51	25m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:13:49	15:14:49	1m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.73 %	15:41:51	15:46:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.32 %	15:51:51	15:56:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:56:49	16:00:49	4m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 %	16:21:51	16:26:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c | Espacio libre en volumen /fra menor al 3% - Valor: 52.48 %	16:31:00	16:34:00	3m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.56 %	16:31:51	16:36:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.44 %	16:41:51	16:46:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	22:49:08	22:56:08	7m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	22:49:48	22:56:48	7m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.53 %	23:21:51	23:26:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.58 %	23:31:51	23:36:51	5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.58 %	23:51:51	02:56:51	3h 5m	09/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:09:45	30s	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 99.81 %	03:01:51	03:36:51	35m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:31	----------	----------	10/07/2023	Notificado vía mail.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	23:15:09	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:40	03:16:40	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.18 %	03:41:51	03:51:51	10m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.47 %	03:56:51	04:01:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.12 %	04:06:51	04:11:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.22 %	04:16:51	04:21:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.59 %	04:26:51	04:31:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.22 %	04:41:51	04:46:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.45 %	05:11:51	05:16:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:17:38	05:33:38	16m	10/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.12 %	05:21:51	05:26:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.72 %	06:01:51	06:51:51	50m	10/07/2023	Notificado vía mail.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:45:38	06:58:38	13m	10/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.35 %	07:06:51	07:16:51	10m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.23 %	07:14:59	07:30:59	16m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 3% - Valor: 12.23 %	07:18:59	07:20:59	2m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.73 %	07:21:51	08:11:51	50m	10/07/2023	Notificado vía mail.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:09:46	08:10:46	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.18 %	08:21:51	08:26:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	08:33:35	08:37:35	4m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	08:33:36	08:37:36	4m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.9 %	08:51:51	08:56:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.37 %	09:09:37	09:12:07	2m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:19:46	09:20:46	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.14 %	09:31:51	09:46:51	15m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.19 %	09:51:51	10:01:51	10m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	10:04:36	10:08:36	4m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	10:04:37	10:07:37	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	10:04:58	10:09:58	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	10:05:34	10:08:34	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	10:05:34	10:08:34	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	10:05:35	10:08:35	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:05:48	10:07:48	2m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	10:05:52	10:07:52	2m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	10:05:53	10:07:53	2m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	10:06:05	10:09:05	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	10:06:06	10:07:06	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	10:06:09	10:09:09	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	10:06:11	10:09:11	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	10:06:12	10:09:12	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	10:06:13	10:10:13	4m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	10:06:19	10:07:19	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:06:46	10:11:46	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.41 %	10:06:51	10:41:51	35m	10/07/2023	Notificado vía mail.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	10:07:02	10:08:02	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	10:07:02	10:09:02	2m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.27 %	10:46:51	10:46:51	20m	10/07/2023	Notificado vía mail.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	10:58:12	10:59:12	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:06:49	11:07:49	1m	10/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.97 %	11:11:51	11:26:51	15m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.62 %	11:31:51	11:36:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:44:46	11:45:47	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.03 %	11:46:51	11:51:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:52:49	11:54:49	2m	10/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.12 %	11:56:51	12:06:51	10m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:08:46	12:09:46	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:15:46	12:18:46	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.95 %	12:21:51	12:26:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.24 %	12:46:51	12:51:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.52 %	13:06:51	13:11:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:14:46	13:15:47	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.58 %	13:16:51	----------	----------	10/07/2023	Notificado vía mail.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	13:27:50	13:30:50	3m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.99 %	13:46:51	13:51:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.83 %	13:56:51	14:21:51	25m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.89 %	14:46:51	14:51:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.66 %	15:01:51	15:11:51	10m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.34 %	15:16:51	15:21:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.41 %	15:26:51	15:41:51	15m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.94 %	16:06:51	16:11:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:28:25	----------	----------	10/07/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo escalamiento
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.69 %	16:46:51	16:51:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Espacio libre en volumen: J:\ menor a 15% - Valor: 14.84 %	17:00:55	----------	----------	10/07/2023	Notificado vía mail.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	17:02:41	----------	----------	10/07/2023	Notificado vía mail y por telefono con el segundo

						escalamiento
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.13 %	17:26:51	17:31:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.18 %	17:41:51	17:46:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.26 %	18:01:51	18:06:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.7 %	19:01:51	19:06:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.52 %	19:21:51	19:26:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.41 %	20:06:51	20:21:51	15m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:08:49	20:09:49	1m	10/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP006 - File Server Usuarios	Response time is too high on BCP006 - File Server Usuarios	20:14:18	20:19:18	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.41 %	20:26:51	21:21:51	55m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.58 %	21:41:51	21:51:51	10m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:55:49	22:04:49	9m	10/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.63 %	21:56:51	22:06:51	10m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:10:49	22:11:49	1m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.42 %	22:11:51	22:21:51	10m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1	22:27:40	22:28:30	50s	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.37 %	22:31:51	22:36:51	5m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.05 %	22:56:51	23:11:51	15m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.65 %	23:16:51	23:31:51	15m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.99 %	23:36:51	23:51:51	15m	10/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.16 %	00:01:51	00:46:51	45m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:39:26	33m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.25 %	00:56:51	01:06:51	10m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.3 %	01:11:51	01:26:51	15m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:13:15	4m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.09 %	03:06:51	03:11:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	----------	----------	11/07/2023	Notificado vía mail.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:16:09	03:17:09	1m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.31 %	03:21:51	03:26:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.29 %	03:41:51	03:46:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.94 %	03:51:51	03:56:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.14 %	04:11:51	04:16:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.33 %	04:31:51	04:36:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.05 %	04:46:51	04:51:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.16 %	05:01:51	05:06:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:09:01	6m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.17 %	05:11:51	05:16:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.51 %	05:31:51	05:36:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 11.01 %	07:14:59	07:25:59	11m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.61 %	07:16:51	07:21:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.32 %	07:36:51	07:41:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 %	07:46:51	08:01:51	15m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.44 %	08:06:51	08:16:51	10m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.82 %	08:36:51	09:21:51	45m	11/07/2023	Notificado vía mail.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:40:46	08:44:46	4m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:04:46	09:05:46	1m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:06:46	09:09:46	3m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.98 %	09:31:51	09:41:51	10m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:41:46	09:44:46	3m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.26 %	09:46:51	09:56:51	10m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.68 %	10:01:51	11:06:51	1h 5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:06:46	11:09:46	3m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
192.168.121.3	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:07:25	11:12:25	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.68 %	11:11:51	11:16:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.69 %	11:21:51	11:26:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.52 %	11:31:51	11:36:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.4 %	11:41:51	11:56:51	15m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	11:42:01	----------	----------	11/07/2023	Notificado vía mail.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 103.75 %	11:50:56	12:05:56	15m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.91 %	12:01:51	12:11:51	10m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:03:49	12:04:49	1m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:14:46	12:15:46	1m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	12:49:48	12:52:48	3m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.55 %	13:11:51	13:36:51	25m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	13:22:48	13:30:48	8m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.74 %	13:41:51	14:06:51	25m	11/07/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	13:43:49	13:44:19	1m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:46:49	13:49:49	5m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	13:46:49	13:56:49	30s	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.54 %	14:11:51	14:16:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:13:49	14:16:49	3m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	14:15:08	14:18:08	3m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.13 %	14:31:51	14:51:51	20m	11/07/2023	Notificado vía mail.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	14:39:48	14:52:48	13m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:43:49	14:48:49	5m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:54:49	14:56:49	2m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.92 %	15:06:51	15:21:51	15m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:25:49	15:28:49	3m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.3 %	15:26:51	15:36:51	10m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	15:28:41	----------	----------	11/07/2023	Notificado vía mail.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:34:49	15:46:49	12m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
cp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.82 %	15:41:51	15:46:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:57:49	15:58:49	1m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.27 %	16:06:51	16:11:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	16:09:19	16:09:49	30s	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:19:25	----------	----------	11/07/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.26 %	16:31:51	16:36:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.83 %	16:41:51	16:46:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:49:49	16:54:49	5m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:59:49	17:03:49	4m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:01:49	17:02:49	1m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.53 %	17:01:51	17:06:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.69 %	17:41:51	17:46:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	17:55:50	18:00:50	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:58:49	18:03:49	5m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.2 %	18:01:51	18:06:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.42 %	18:01:59	18:15:59	14m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:06:49	18:11:49	5m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:01:49	19:07:49	6m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:07:49	19:12:49	4m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.28 %	19:56:51	20:01:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	20:06:08	20:11:08	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:41	20:13:41	4m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.33 %	20:11:51	20:16:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:19:11	20:24:11	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 25.99 %	20:34:22	21:02:22	28m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	NAV-COPACO-DNS is unavailable by ICMP	21:00:08	21:01:08	1m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:07:49	21:10:49	3m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:18:49	21:19:49	1m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:53:49	21:56:49	3m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:59:49	22:02:49	3m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:04:49	22:12:49	8m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:14:49	22:22:49	8m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.89 %	22:16:51	22:21:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	22:17:08	22:20:08	3m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	22:19:03	22:19:53	50s	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.37 %	22:31:51	22:36:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.6 %	22:41:51	22:46:51	5m	11/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:15:49	23:19:49	4m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:20:49	23:23:49	3m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:26:49	23:27:49	1m	11/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.35 %	01:11:51	01:16:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:30:49	01:37:49	7m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.6 %	01:36:51	02:06:51	30m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:13:15	4m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.57 %	02:16:51	02:26:51	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix history syncer processes more than 75% busy	02:18:37	02:40:37	22m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:26:38	02:53:38	27m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.61 %	02:31:51	02:46:51	15m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:35:49	02:38:49	3m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.75 %	02:56:51	03:26:51	30m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	----------	----------	12/07/2023	Notificado vía mail.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:40:49	03:42:49	2m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.51 %	03:41:51	03:51:51	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	03:44:49	03:46:49	2m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.9 %	03:56:51	04:01:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.66 %	04:06:51	04:21:51	15m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.84 %	04:31:51	----------	----------	12/07/2023	Notificado vía mail.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 109.5 %	04:40:56	04:45:56	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	04:54:42	04:55:32	50s	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:02:58	30s	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:09:01	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:11:49	05:18:49	7m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:20:49	05:27:49	7m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:59:49	06:00:49	1m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.48 %	06:26:51	06:51:51	25m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.38 %	06:56:51	07:01:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.27 %	07:06:51	07:21:51	15m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9 %	07:15:59	07:25:59	10mm	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:22:49	07:30:49	8m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:35:49	07:37:49	2m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.53 %	07:36:51	07:41:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.99 %	07:51:51	08:11:51	20m	12/07/2023	Notificado vía mail
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 98.94 %	08:16:51	08:46:51	30m	12/07/2023	Notificado vía mail

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:44:46	08:45:46	1m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:58:49	09:02:49	4m	12/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.73 %	09:01:51	09:36:51	35m	12/07/2023	Notificado vía mail
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:10:46	09:13:46	3m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	09:28:50	09:29:50	1m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.09 %	09:51:51	10:36:51	45m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-SS1-POL.bcp.gov.py	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	10:05:32	11:07:32	1h 2m	12/07/2023	Notificado vía mail
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:34:46	10:35:47	1m 1s	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.92 %	10:41:51	10:51:51	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:44:46	10:45:46	1m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95 %	10:56:51	11:06:51	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:06:46	11:08:46	2m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:09:46	11:10:46	1m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.13 %	11:16:51	11:26:51	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP063B - SIRAED - SAE	HTTP service is down on BCP063B - SIRAED - SAE	11:24:33	11:25:23	50s	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Ping loss is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	11:26:01	11:27:01	1m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.66 %	11:31:51	11:36:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 %	11:41:51	11:51:51	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:50:46	11:53:46	3m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.64 %	12:11:51	12:16:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:15:46	12:20:46	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.82 %	12:26:51	12:36:51	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:39:46	12:40:46	1m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.93 %	12:41:51	12:51:51	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.61 %	12:56:51	12:51:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:05:46	13:08:46	3m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	13:35:19	13:45:49	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.48 %	14:06:51	14:11:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:14:49	14:20:49	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:27:49	14:40:49	13m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	14:59:06	18:06:41	3h	12/07/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.07 %	15:06:51	15:11:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.09 %	15:16:51	15:21:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	15:17:34	15:26:34	9m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	15:17:34	15:26:34	9m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	15:17:51	15:26:51	9m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	15:17:52	15:25:05	8m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	15:17:53	15:26:53	9m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	15:18:05	15:27:05	9m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	15:18:13	15:26:13	8m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:18:35	15:26:35	8m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	15:19:37	15:26:37	7m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	15:20:02	15:27:02	7m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	15:20:06	15:28:06	8m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	15:20:12	15:26:12	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	15:20:36	15:26:36	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	15:20:48	15:27:48	7m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	15:21:02	15:27:02	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	15:21:07	15:27:07	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	15:21:08	15:27:08	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	15:21:09	15:27:09	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	15:21:11	15:26:11	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	15:21:19	15:27:19	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	15:21:43	15:26:43	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	15:21:58	15:26:58	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	15:22:00	15:22:00	6m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.86 %	15:51:51	15:51:51	10m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:24:25	----------	----------	12/07/2023	Notificado vía mail.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.9 %	16:41:51	16:46:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.03 %	17:01:51	17:06:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	17:28:50	17:29:50	1m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 12.29 %	17:34:22	18:04:22	30m	12/07/2023	Notificado vía mail
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	17:55:50	17:59:50	4m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	17:56:01	----------	----------	12/07/2023	Notificado vía mail.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:13:41	----------	----------	12/07/2023	Notificado vía mail.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.74 %	18:31:51	18:36:51	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 8.14 %	19:34:22	21:02:22	1h 28m	12/07/2023	
NAV-TEISA-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-TEISA-INTERNET	19:36:09	19:38:09	2m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:48:49	22:53:49	5m	12/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.36 %	00:01:51	00:06:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:42:26	36m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	Response time is too high on BCP006 - File Server Usuarios	00:31:18	00:36:18	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:13:45	4m 30s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:02:11	03:02:41	30s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:04:31	BD PostgreSQL - WS	3h 7m 50s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	03:54:34	----------	----------	13/07/2023	Notificado vía mail
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:22:49	04:23:49	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.1 %	04:31:51	04:36:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.34 %	04:41:51	04:46:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	04:53:42	04:54:02	20s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.22 %	05:31:51	05:36:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.82 %	05:51:51	05:56:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.29 %	06:01:51	06:06:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.87 %	06:51:51	06:56:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 95.07 %	07:41:51	07:46:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	07:55:48	08:03:48	8m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	07:55:58	08:00:58	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	07:56:09	08:04:09	8m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	07:56:11	08:02:11	6m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	07:56:34	08:01:34	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	07:56:34	08:01:34	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	07:56:35	08:00:35	4m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	07:56:36	08:00:36	4m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	07:56:37	08:00:37	4m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	07:56:51	08:04:51	8m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	07:56:52	08:04:52	8m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	07:56:53	08:04:53	8m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	07:57:00	08:01:00	4m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	07:57:05	08:04:05	7m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	07:57:07	08:03:07	6m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	07:57:08	08:02:02	6m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	07:57:12	08:00:43	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	07:58:06	08:01:19	6m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	07:58:13	08:02:13	4m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	07:58:19	08:01:19	3m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
R1-VPN.bcp.gov.py	Response time is too high on R1-VPN.bcp.gov.py	07:58:43	08:00:43	2m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	08:00:02	08:02:02	2m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	08:00:02	08:01:02	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:06:46	08:08:46	2m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:09:46	08:10:46	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.69 %	08:11:51	08:16:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	08:52:01	----------	----------	13/07/2023	Notificado vía mail
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:05:46	09:07:46	2m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:04:46	10:05:47	11m 1s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:07:46	10:08:46	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:24:46	10:26:46	2m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 96.36 %	10:31:51	10:36:51	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:04:46	11:05:46	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	11:45:49	11:57:49	12m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:59:46	12:00:46	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:02:49	12:09:49	7m	13/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	12:06:19	12:10:49	4m 30s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	12:10:53	12:11:53	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	Too many processes on GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	12:12:22	12:17:22	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:19:46	12:20:46	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	12:24:23	12:26:23	2m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:44:46	12:45:46	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	Too many processes on GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	12:45:19	12:46:19	1m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	13:28:41	13:37:41	9m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	14:29:19	14:39:19	10m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Open Office (TCP 8100) detenido	14:45:11	14:53:21	8m 10s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Open Office servicio detenido	14:45:12	14:53:22	8m 10s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	14:49:53	14:51:23	1m 30s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:02:49	15:07:19	4m 30s	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 9.66 %	15:35:22	16:05:22	30m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	15:50:35	15:55:35	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	15:50:36	15:55:36	5m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:29:25	----------	----------	13/07/2023	Notificado vía mail
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 9.25 %	17:04:22	----------	----------	13/07/2023	Notificado vía mail
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	17:54:50	18:00:50	6m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	----------	----------	13/07/2023	Notificado vía mail
BCP084 - CCURE 9000	BCP084 - CCURE 9000 | Espacio libre en volumen: C:\ menor a 15% - Valor: 14.93 %	18:33:52	----------	----------	13/07/2023	Notificado vía mail

SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 4.33 %	19:04:22	19:34:22	30m	13/07/2023	Notificado vía mail
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:57:49	19:59:49	2m	13/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 4.33 %	20:34:22	21:02:22	28m	13/07/2023	Notificado vía mail
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:40:49	20:42:49	2m	13/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:43:49	20:50:49	7m	13/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:51:49	20:52:49	1m	13/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:59:49	21:04:49	5m	13/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:06:26	22:09:26	3m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 16.03 %	23:06:45	23:17:45	11m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 2.65 %	23:07:45	23:16:45	9m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 3%, Valor: 2.65 %	23:07:45	23:07:45	8m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 16.03 %	23:39:45	23:51:45	12m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 4.81 %	23:40:45	23:50:45	10m	13/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:39:26	33m	14/07/2023	Notificado vía mail
RELOJ-BIOMETRICO -SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	01:38:58	02:17:58	39m	14/07/2023	Notificado vía mail
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido	02:06:52	02:07:19	27s	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:39:15	30m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:44:41	03:43:11	58m	14/07/2023	Notificado vía mail
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	----------	----------	14/07/2023	Notificado vía mail
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:09:01	6m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	05:50:58	05:51:58	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 11.69 %	07:13:59	07:25:59	12m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:29:46	08:30:46	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	HTTPS service is down on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	08:30:37	08:31:30	53s	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	HTTPS service is down on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	08:41:37	09:21:27	39m 50s	14/07/2023	Nofiticado.

BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	BCP059 - Website Produccion - BD MySQL is unavailable by ICMP	08:45:11	09:21:11	36m	14/07/2023	Nofiticado.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	BCP059 - Website Produccion - BD MySQL is unavailable by ICMP	08:45:11	09:22:11	37m	14/07/2023	Nofiticado.
SAP304	Ping loss is too high on SAP304	08:45:51	09:21:51	36m	14/07/2023	Nofiticado.
SAP304	SAP304 is unavailable by ICMP	08:45:51	09:20:51	35m	14/07/2023	Nofiticado.
BCP035 - Antispam KSMG	BCP035 - Antispam KSMG is unavailable by ICMP	08:46:00	09:22:00	36m	14/07/2023	Nofiticado.
BCP035 - Antispam KSMG	BCP035 - Antispam KSMG is unavailable by ICMP	08:46:00	09:21:00	35m	14/07/2023	Nofiticado.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Zabbix agent on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL is unreachable for 5 minutes	08:50:30	09:21:39	31m 9s	14/07/2023	Nofiticado.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:50:46	08:51:46	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	09:02:19	09:03:19	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:14:46	09:15:47	1m 1s	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:20:46	09:21:46	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:35:46	09:36:46	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:44:46	09:45:46	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:10:46	10:11:46	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Ping loss is too high on NAV-COPACO-DNS	10:22:08	10:23:08	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	10:22:08	10:23:08	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	Zabbix agent on SRV-BI-DB - DW BI - Producción is unreachable for 5 minutes	10:50:48	10:57:17	6m 29s	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	10:50:48	10:57:17	6m 29s	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION	Zabbix agent on GRP-APP-P1 - K2B PRODUCCION is unreachable for 5 minutes	10:50:48	10:57:17	6m 29s	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-db-gw01 - BD Puentes	Zabbix agent on srv-db-gw01 - BD Puentes is unreachable for 5 minutes	10:50:48	10:57:18	6m 30s	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:09:46	11:10:46	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	11:57:50	12:05:50	8m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:00:49	12:03:49	3m	14/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 8.73 %	12:04:22	12:05:22	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:06:46	12:11:46	5m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Disk I/O is overloaded on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	12:29:12	12:32:12	3m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 8.73 %	13:05:22	19:57:22	6h 52m	14/07/2023	Notificado vía mail
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:22:49	13:38:49	16m	14/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:39:49	13:40:49	1m	14/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Disk I/O is overloaded on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	14:36:12	14:37:12	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Disk I/O is overloaded on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	14:43:12	14:54:12	11m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	Disk I/O is overloaded on GRP-DB-PRI - GRP DB PRODUCCION	15:19:12	15:20:12	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	15:33:41	16:53:41	1h 20m	14/07/2023	Notificado vía mail

SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 4.54 %	16:34:22	19:56:22	3h 22m	14/07/2023	Notificado vía mail
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:51:25	----------	----------	14/07/2023	Notificado vía mail
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 3%, Valor: 2.78 %	17:34:22	18:05:22	31m	14/07/2023	Notificado vía mail
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:36:49	17:38:49	2m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift	BCP533 - Servidor SFTP y Adaptores SIPAP SML Swift | has just been restarted	17:43:56	17:44:56	1m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:13:41	----------	----------	14/07/2023	Notificado vía mail
SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby	SBD-ASE01-P1 - Sybase Stby | Espacio libre en volumen F: menor al 3%, Valor: 2.82 %	18:34:22	19:55:22	1h 21m	14/07/2023	Notificado vía mail
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 1.78 %	23:07:45	23:17:45	10m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 3%, Valor: 1.78 %	23:07:45	23:16:45	9m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 4.81 %	23:38:45	23:46:45	8m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 15.74 %	23:47:17	15/07/23 0:03	16m	14/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:44:26	38m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 15.71 %	00:29:17	00:29:17	15m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 32.53 %	01:32:17	03:35:17	2h	15/07/2023	Notificado vía mail
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:45	02:08:45	3m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido	02:50:22	02:50:42	20s	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCIO N	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:06:31	07:02:31	3h 56m	15/07/2023	Notificado vía mail
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP027 - FS Usuarios	BCP027 - FS Usuarios has just been restarted	03:16:07	03:17:07	1m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:17:09	03:18:09	1m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	03:44:38	04:19:38	35m	15/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:31:38	05:45:38	14m	15/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	HTTPS 18230 service is down on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	08:58:35	09:17:35	19m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:56:49	09:57:49	1m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	HTTPS 18230 service is down on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	11:50:45	11:51:35	50s	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	BCP061 - SIRAED | Carga de CPU es mayor al 98% - Promedio: 103.75 %	12:50:56	13:00:56	10m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:29:11	20m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	20:10:07	20:11:07	1m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:04:16	1m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio ""OneSyncSvc_13c87f37"" (Sincronizar host_13c87f37) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:04:29	----------	----------	15/07/2023	Notificado vía mail
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 16.02 %	23:06:45	23:18:45	12m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 3%, Valor: 1.95 %	23:07:45	23:16:45	9m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 1.95 %	23:07:45	23:17:45	10m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 16.02 %	23:39:45	23:52:45	13m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 4.81 %	23:40:45	23:51:45	11m	15/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	00:02:38	00:13:38	11m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:15:41	01:25:41	10m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:05:11	02:09:11	4m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:14:15	5m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de CPU alto	02:31:14	02:44:14	13m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:31	----------	----------	16/07/2023	Notificado vía mail
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:40	03:14:40	1m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:06:55	04:10:25	3m 30s	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:09:01	5m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:13:38	05:30:38	17m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:42:38	06:54:38	12m	16/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:12:49	07:14:49	2m	16/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:51:49	12:54:49	3m	16/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	20:13:19	20:14:19	1m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	20:19:12	20:26:12	7m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	Too many processes on BCP021 - Exchange - M365	22:46:50	22:48:50	2m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 16.02 %	23:06:47	23:18:45	11m 58s	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 3%, Valor: 2.9 %	23:07:45	23:16:45	9m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 2.9 %	23:07:45	23:17:45	10m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Uso de Memoria RAM alto	23:13:47	23:19:47	6m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	HTTPS service is down on BCP021 - Exchange - M365	23:22:00	23:22:53	53s	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP021 - Exchange - M365	BCP021 - Exchange - M365 | has just been restarted	23:24:58	23:25:58	1m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 16.02 %	23:39:45	23:52:45	13m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 4.81 %	23:40:45	23:51:45	11m	16/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:42:26	36m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:45	02:12:45	4m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:22:15	02:22:45	30s	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	----------	----------	17/07/2023	Notificado vía mail
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:09	03:16:09	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:40	03:16:40	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:02:38	05:21:38	19m	17/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:33:38	06:49:38	16m	17/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% -	07:15:59	07:25:59	10m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	Valor: 10.32 %					
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:12	07:23:12	3m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:14	07:23:14	3m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:15	07:24:15	4m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP194 - BD SQL Server - SIVEF/SICEX	08:59:34	09:05:34	6m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	08:59:35	09:05:35	6m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	08:59:36	09:05:36	6m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA2	08:59:37	09:05:37	6m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	08:59:58	09:03:58	4m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	09:00:09	09:05:09	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	Response time is too high on BCP059 - Website Produccion - BD MySQL	09:00:11	09:04:11	4m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	09:00:12	09:05:12	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP085 - FTPS DNA-SET	Response time is too high on BCP085 - FTPS DNA-SET	09:00:13	09:04:13	4m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	Response time is too high on FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	09:00:19	09:03:19	3m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA	Response time is too high on CONEXION-DATATEC-FIBRA	09:00:34	09:05:34	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:00:48	09:05:48	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	09:00:51	09:05:51	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	09:00:52	09:05:52	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	09:00:53	09:05:53	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	09:01:00	09:03:00	2m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	09:01:08	09:03:08	2m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	09:02:02	09:03:02	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	09:02:02	09:03:02	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	09:02:07	09:04:07	2m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	09:55:41	09:57:41	2m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:06:46	10:11:46	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:22:49	10:24:49	2m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:00:46	12:01:46	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:19:46	12:20:46	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:44:46	12:45:46	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	12:59:41	13:28:41	29m	17/07/2023	Notificado vía mail, no hucontacto con el escalamiento
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:04:46	13:05:46	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	13:43:08	13:45:08	2m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	13:55:49	13:56:49	1m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	15:16:49	15:30:19	13m 30s	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	15:17:08	15:22:08	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	15:51:08	15:53:08	2m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:31:25	----------	----------	17/07/2023	Notificado vía mail y via telefonica con el segundo escalamiento
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	17:15:49	17:31:19	15m 30s	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Uso de Memoria RAM alto	17:31:49	----------	----------	17/07/2023	Notificado vía mail
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:40:49	17:45:49	5m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:46:49	17:54:49	8m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:48:49	17:51:49	3m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:13:41	----------	----------	17/07/2023	Notificado vía mail y via telefonica con el segundo escalamiento
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:15:49	19:17:49	2m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP016 - Compers Apps	BCP016 - Compers Apps is unavailable by ICMP	19:36:55	----------	----------	17/07/2023	Notificado vía mail
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:11	20:25:41	16m 30s	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:28:49	20:31:49	3m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:37:49	20:41:49	4m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 16.02 %	23:05:45	23:18:45	13m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 3%, Valor: 1.77 %	23:07:45	23:16:45	9m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en	23:07:45	23:17:45	10m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	volumen F: menor al 10%, Valor: 1.77 %					
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 16.02 %	23:37:45	23:47:45	10m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP	HBDASE1P2 - BD Sybase Homologación - Sistemas BCP | Espacio libre en volumen F: menor al 10%, Valor: 4.81 %	23:38:45	23:46:45	8m	17/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:39:26	33m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:45	02:19:45	11m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	----------	----------	18/07/2023	Notificado vía mail
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% -	03:43:08	03:45:08	2m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	Valor: 15.28 %					
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:09:01	6m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:53:49	06:55:49	2m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.48 %	07:17:59	07:26:59	9m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	08:02:58	08:06:58	4m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	08:03:06	08:07:06	4m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	08:03:52	08:06:52	3m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	08:03:53	08:06:53	3m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP035 - Antispam KSMG	Response time is too high on BCP035 - Antispam KSMG	08:04:00	08:06:00	2m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	08:04:05	08:07:05	3m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	Response time is too high on NAV-TEISA-DNS	08:04:07	08:06:07	2m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	Response time is too high on NAV-TEISA-INTERNET	08:04:09	08:06:09	2m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	Response time is too high on BCP088 - WS Rest - BD SIB - DNA	08:04:12	08:06:12	2m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	08:04:36	08:05:36	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:06:49	08:14:49	8m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:54:46	08:55:46	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:05:46	09:06:46	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Espacio libre en volumen F: menor al 10% - Valor: 10 %	09:10:40	----------	----------	18/07/2023	Notificado vía mail
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	09:49:23	10:09:23	20m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:00:46	10:01:46	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	10:00:48	10:01:48	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:04:48	10:15:48	11m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Ping loss is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:08:48	10:12:48	4m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	10:18:23	10:24:23	6m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	10:33:23	10:40:53	7m 30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	10:47:53	10:55:53	8m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:06:53	11:07:23	30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:07:46	11:08:46	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:19:46	11:20:46	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:20:53	11:23:23	2m 30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:34:53	11:38:53	4m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:49:23	11:53:53	4m 30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:49:46	11:50:46	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	11:49:48	11:54:48	5m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SAP304	Response time is too high on SAP304	11:49:51	11:54:51	5m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP304	Response time is too high on BCP304	11:49:52	11:54:52	5m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP188 - SIVEF/SICEX	Response time is too high on BCP188 - SIVEF/SICEX	11:49:58	11:54:58	5m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:04:23	12:08:23	4m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	12:09:20	12:14:20	5m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	12:09:34	12:16:34	7m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	12:09:51	12:13:21	3m 30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	12:10:36	12:12:36	2m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	12:14:26	12:15:26	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:19:23	12:24:53	5m 30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:29:46	12:30:46	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:33:53	12:39:23	5m 30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:48:53	12:54:23	5m 30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:03:53	13:09:23	5m 30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	13:13:08	13:18:08	5m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:19:53	13:22:53	3m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-GRP_DESA - BD Contabilidad	SRV-GRP_DESA - BD Contabilidad is unavailable by ICMP	14:11:58	14:17:58	6m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	14:27:41	15:19:41	52m	18/07/2023	Notificado vía mail y via telefonica con el segundo escalamiento
SRV-GRP_DESA - BD Contabilidad	SRV-GRP_DESA - BD Contabilidad is unavailable by ICMP	14:50:58	14:51:58	1m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

SBD-BCP196	SBD-BCP196 | Espacio libre en volumen D: menor al 10% - Valor: 10.68 %	15:23:42	15:45:42	22m	18/07/2023	Notificado vía mail
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	15:24:41	15:44:41	20m	18/07/2023	Notificado vía mail
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | Espacio libre en volumen D: menor al 3% - Valor: 10.68 %	15:26:42	15:44:42	18m	18/07/2023	Notificado vía mail
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	16:09:23	16:12:53	3m 30s	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:23:25	----------	----------	18/07/2023	Notificado vía mail y via telefonica con el segundo escalamiento
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	----------	----------	18/07/2023	Notificado vía mail y via telefonica con el segundo escalamiento
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:52:49	21:54:49	2m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL	CCTV INTLXCULTURA-CULTURAL is unavailable by ICMP	22:11:16	----------	----------	18/07/2023	Notificado vía mail
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:19:49	22:24:49	5m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:38:49	22:41:49	3m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.14 %	23:02:38	23:07:38	5m	18/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:39:26	33m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.03 %	00:07:38	00:12:38	5m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.06 %	00:27:38	00:32:38	5m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:45	02:14:15	4m 30s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:33:49	02:35:49	2m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:36:11	02:39:11	3m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	02:36:49	02:37:49	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:53	03:07:23	4m 30s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:31	3h 55m 30s	19/07/2023	Notificado vía mail

BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.18 %	03:34:08	03:36:08	2m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:33:49	04:34:49	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	04:36:42	04:37:02	20s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:49:49	04:50:49	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:03:01	05:08:01	5m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:08:49	05:12:49	4m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.02 %	07:13:59	07:36:59	23m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 3% - Valor: 10.02 %	07:23:59	07:26:59	3m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	09:14:48	09:15:36	48s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:39:49	09:45:49	6m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	10:04:41	10:28:41	24m	19/07/2023	Notificado.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:05:46	10:06:46	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	10:17:53	10:18:23	30s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:19:46	10:20:46	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:20:48	10:25:48	5m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:39:46	10:40:47	1m 1s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:10:46	11:11:46	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:14:46	11:15:46	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	11:40:53	11:41:23	30s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	12:12:53	12:14:23	1m 30s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:15:46	12:16:46	1m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:04:46	13:06:46	2m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	13:32:53	13:33:23	30s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	15:20:19	15:28:19	8m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:35:23	15:38:24	3m 1s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:49:53	15:53:53	4m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:59:49	16:01:49	2m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:08:49	16:11:49	3m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:41:49	17:44:49	3m	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.1 %	18:02:39	18:07:38	4m 59s	19/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.73 %	19:44:17	00:03:17	4h 19m	19/07/2023	Notificado via email
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:56:49	23:03:49	7m	19/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:05:26	00:40:26	35m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.73 %	00:19:17	00:42:17	23m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC16-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC16-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	00:28:33	----------	----------	20/07/2023	Notificado via email
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.73 %	01:27:17	----------	----------	20/07/2023	Notificado via email
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:13:15	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	02:26:49	02:28:49	2m	20/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:37:11	02:39:41	2m 30s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:31	3h 55m 30s	20/07/2023	Notificado via email
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.12 %	03:36:08	03:38:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:51:49	03:52:49	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:12:49	04:13:49	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:23:49	04:24:49	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:08:01	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:35:49	05:36:49	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:52:38	06:04:38	12m	20/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	07:05:23	07:07:53	2m 30s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.17 %	07:14:59	07:26:59	12m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:05:46	08:09:46	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:55:46	08:56:46	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:05:46	09:09:46	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:08:49	09:10:49	2m	20/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:59:46	10:00:47	1m 1s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:05:46	10:06:46	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.96 %	10:06:08	10:10:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:08:47	10:10:47	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.96 %	10:11:08	10:15:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.09 %	10:18:08	10:20:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:27:49	10:30:49	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.09 %	10:31:08	10:35:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 23.4 %	10:33:05	10:35:05	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	10:36:23	10:37:53	1m 30s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:40:46	10:41:46	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.09 %	10:48:08	10:50:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	10:50:53	10:53:53	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:51:49	10:52:49	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:05:46	11:11:46	6m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.09 %	11:08:08	11:16:08	8m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.09 %	11:38:08	11:42:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:59:46	12:00:46	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.09 %	12:11:08	12:13:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:21:23	12:22:53	1m 30s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.09 %	12:28:08	12:33:08	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	12:30:48	12:33:48	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	Response time is too high on SRV-BALANZA-DMZ - APEX DMZ - Produccion	12:31:02	12:34:02	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	Response time is too high on CONEXION-DNA-RMSP	12:31:02	12:34:02	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	Response time is too high on BCP078 - SML - BD Oracle - WS iPlanet	12:31:05	12:35:05	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:35:53	12:38:23	2m 30s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:38:46	12:39:47	1m 1s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.96 %	12:45:08	12:53:08	8m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:50:23	12:53:53	3m 30s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:04:53	13:09:23	4m 30s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:05:46	13:10:46	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.96 %	13:08:08	13:13:08	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:18:53	13:24:53	6m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:23:49	13:24:49	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:25:49	13:27:49	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.08 %	13:28:08	13:33:08	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:32:49	13:35:49	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.08 %	13:36:08	13:43:08	7m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.95 %	13:48:08	13:53:08	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.95 %	13:58:08	14:03:08	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.96 %	14:08:08	14:13:08	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:20:53	14:26:23	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 18 %	14:21:05	14:23:05	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.1 %	14:22:08	14:33:08	11m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	RF06DESA - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d6 menor al 10% - Valor: 5.5 %	14:26:07	----------	----------	20/07/2023	Notificado via email
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 18 %	14:30:05	14:32:05	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:33:23	14:55:23	22m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 15.38 %	14:34:05	14:35:05	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:36:49	14:38:49	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 13.57 %	14:38:05	14:42:05	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 10% - Valor: 13.57 %	14:40:05	14:41:05	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.06 %	14:48:08	14:53:08	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:04:23	15:07:23	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	15:08:08	15:13:08	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 35.55 %	15:15:05	15:16:05	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:20:53	15:23:23	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	15:22:08	15:23:08	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	15:34:08	15:44:09	10m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:34:53	15:39:53	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	RF06DESA - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d6 menor al 3% - Valor: 22.72 %	15:40:07	15:48:07	8m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	15:45:08	16:09:08	24m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:49:23	15:55:23	6m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Lack of available memory on server BCP525 - SIPAP - BD Produccion	16:09:44	16:10:44	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:12:25			20/07/2023	Notificado via email
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Lack of available memory on server BCP525 - SIPAP - BD Produccion	16:12:44	16:13:44	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	16:16:08	16:39:08	23m	20/07/2023	Notificado via email
BCP525 - SIPAP - BD Produccion	Lack of available memory on server BCP525 - SIPAP - BD Produccion	16:18:44	16:19:44	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:19:49	16:21:49	2m	20/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP510 - GW2 Acceso 2	Processor load is too high on BCP510 - GW2 Acceso 2	16:39:10	17:33:10	54m	20/07/2023	Notificado via email
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	16:43:08	16:44:08	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	16:52:08	16:54:09	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	16:58:08	17:00:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | PIE Dispatcher DEPOX (TCP 33336) detenido	17:11:18	17:42:08	30m	20/07/2023	Notificado via email

BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	17:12:54	17:12:54	32m	20/07/2023	Notificado via email
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	17:18:08	17:20:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI DEPOX (TCP 8444) detenido	17:30:20	17:31:10	50s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	17:38:08	17:40:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | Tomcat Gateway DEPOX (TCP 8188) detenido	17:39:19	17:42:09	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | GUI DEPOX (TCP 8444) detenido	17:39:20	17:42:10	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP510 - GW2 Acceso 2	BCP510 - GW2 Acceso 2 | XAdapter detenido	17:54:54	17:59:54	5m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	18:08:08	18:10:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:13:41	----------	----------	20/07/2023	Notificado via email
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	18:21:23	18:22:23	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% -	18:28:08	18:30:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	Valor: 15.02 %					
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	18:58:08	19:00:08	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	19:28:08	19:31:08	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	19:58:08	20:01:08	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:41	20:10:41	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	20:20:08	20:21:08	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	20:36:23	20:37:23	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	20:48:08	20:51:08	3m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	20:50:53	20:50:53	2m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	21:18:08	21:22:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	21:48:08	21:52:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	22:18:08	22:22:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP019 - Exchange - DAG1	HTTPS service is down on BCP019 - Exchange - DAG1	22:25:40	22:26:30	50s	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	22:38:08	22:42:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:44:49	22:45:49	1m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	23:08:08	23:12:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	23:38:08	23:42:08	4m	20/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:40:49	23:41:49	1m	20/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:39:26	33m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	00:08:08	00:13:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	00:19:38	00:30:38	11m	21/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	00:28:08	00:33:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	00:58:08	01:03:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.25 %	01:11:17			21/07/2023	Notificado via email
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	01:58:19	02:01:19	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	02:08:19	02:09:19	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:18:45	9m 30s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	02:18:08	02:24:08	6m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	02:48:08	02:54:08	6m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	----------	----------	21/07/2023	Notificado via email
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	03:17:08	03:20:08	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	03:48:08	03:49:08	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:48:41	04:04:11	15m 30s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	04:17:08	04:19:08	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	04:23:42	04:24:02	20s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	04:38:08	04:39:08	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp214.bcp.gov.py	bcp214.bcp.gov.py / Uso de memoria en Hipervisor mayor al 98% - Valor: 98.13 %	04:52:38	04:57:38	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:09:01	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	05:08:08	05:09:08	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	05:38:08	05:40:08	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	06:08:08	06:10:08	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	06:10:49	06:11:49	1m	21/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	06:28:08	06:30:08	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	06:58:08	07:01:08	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	07:05:53	07:07:23	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.1 %	07:14:59	07:26:59	12m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	07:28:08	07:31:08	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:45:49	07:46:49	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	07:58:08	08:01:08	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:04:08	08:06:08	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:06:46	08:09:46	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	08:08:08	08:11:08	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:14:46	08:19:47	5m 1s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	08:18:08	08:22:08	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:24:46	08:25:46	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	08:38:08	08:42:08	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	08:43:08	08:52:08	9m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:45:46	08:46:46	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:49:46	08:50:46	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	08:55:48	09:00:48	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	08:58:08	09:02:08	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	09:07:08	09:17:08	10m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:15:47	09:19:46	3m 59s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:28:08	09:32:08	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15%	09:36:08	09:37:08	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	09:44:48	09:49:48	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:44:48	09:52:08	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	09:48:08	09:52:08	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:50:46	09:51:46	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	09:58:08	10:02:08	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:06:46	10:08:46	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	10:08:08	10:12:08	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:14:46	10:15:46	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	10:22:53	10:29:23	6m 30s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	10:38:08	10:42:08	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	10:46:41	11:10:41	24m	21/07/2023	Notificado via email
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	10:47:08	10:52:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	10:53:08	10:58:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:53:49	10:54:49	1m	21/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	11:08:08	11:13:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
RF06DESA - BD Oracle 12c	RF06DESA - BD Oracle 12c | Espacio libre en volumen /d6 menor al 10% - Valor: 6.27 %	11:21:07	13:33:07	2h 12m	21/07/2023	Notificado via email
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	11:28:08	11:33:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	11:48:08	11:53:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	11:58:08	12:03:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:09:24	13:10:23	1h 59s	21/07/2023	Notificado via email

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	12:18:08	12:23:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:20:46	12:21:46	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	12:28:08	12:33:08	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:29:49	12:31:49	2m	21/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:39:46	12:39:46	1m 9s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.99 %	12:43:08			21/07/2023	Notificado via email
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:54:08	12:55:46	1m 38s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:21:53	13:27:53	6m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB is unavailable by ICMP	13:50:40	13:51:40	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	HTTP service is down on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	13:51:10	13:53:00	1m 50s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	Ping loss is too high on BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	13:53:01	13:56:01	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL	BCP059-DESA - Website Desarrollo - BD MySQL is unavailable by ICMP	13:53:01	13:54:01	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP153	Ping loss is too high on BCP153	13:58:21	13:59:21	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-UDP01 Manager	Ping loss is too high on SRV-UDP01 Manager	13:58:25	13:59:25	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Ping loss is too high on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	13:58:40	13:59:40	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP028 - Portal Intranet Anterior	HTTP service is down on BCP028 - Portal Intranet Anterior	13:59:12	14:00:02	50s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC14-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC14-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	14:07:31	14:08:31	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP028 - Portal Intranet Anterior	HTTP service is down on BCP028 - Portal Intranet Anterior	14:16:12	14:17:02	50s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp205.bcp.gov.py	Ping loss is too high on bcp205.bcp.gov.py	14:17:09	14:21:09	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP028 - Portal Intranet Anterior	Ping loss is too high on BCP028 - Portal Intranet Anterior	14:17:11	14:19:11	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp207.bcp.gov.py	Ping loss is too high on bcp207.bcp.gov.py	14:17:15	14:20:15	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	Ping loss is too high on bcp113-test - Datascan - BD PostgreSQL	14:17:35	14:18:35	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	Ping loss is too high on AA-SITIO-PRIMARIO-PCOWEB	14:17:40	14:21:40	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	14:18:14	14:19:14	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP061 - SIRAED	Ping loss is too high on BCP061 - SIRAED	14:19:23	14:21:23	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-UDP02 Archive States	Ping loss is too high on SRV-UDP02 Archive States	14:20:26	14:22:26	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP028 - Portal Intranet Anterior	HTTP service is down on BCP028 - Portal Intranet Anterior	14:28:12	14:29:03	51s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	14:28:46	14:29:36	50s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	14:29:41	07:45	2d 17h 16m	21/07/2023	Notificado via email (Segundo escalamiento)
BCP028 - Portal Intranet Anterior	Ping loss is too high on BCP028 - Portal Intranet Anterior	14:30:11	14:31:11	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:35:49	14:38:49	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:44:53	15:48:53	1h 4m	21/07/2023	Notificado via email
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:04:49	15:05:49	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:06:49	15:07:49	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	15:09:49	15:10:49	1m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Zabbix agent on GRP-APP-T1 - K2B TEST is unreachable for 5 minutes	16:02:30	16:04:21	1m 51s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	16:08:23	16:11:23	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:25:49	16:29:49	4m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	16:49:53	16:50:23	30s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	16:57:23	17:02:53	5m 30s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:18:49	17:24:49	6m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:27:49	17:30:49	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	18:02:23	18:09:53	7m 30s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	18:18:53	18:25:23	6m 30s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:27:49	18:30:49	3m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	18:35:53	18:38:23	2m 30s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	18:49:53	18:54:53	5m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	19:03:23	19:07:53	4m 30s	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	20:10:07	20:12:07	2m	21/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Test Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:39:26	33m	22/07/2023	Notificado via email
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 18.41 %	00:54:17	00:54:17	2h 45m	22/07/2023	Notificado via email
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:15	02:14:15	6m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:01:41	03:05:41	4m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:31	3h 55m 30s	22/07/2023	Notificado via email
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:16:09	03:17:09	1m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:09:01	5m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:02:49	06:04:49	2m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	09:29:49	09:31:49	2m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Uso de Memoria RAM alto	12:15:49	12:24:19	8m 30s	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
PC-PUESTO10	PC-PUESTO10 is unavailable by ICMP	14:56:12	14:58:12	2m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
VOIP_PUESTO10	VOIP_PUESTO10 is unavailable by ICMP	14:56:13	14:58:13	2m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

CCTV CAMARA-PUESTO10	CCTV CAMARA-PUESTO10 is unavailable by ICMP	14:56:14	14:58:14	2m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-RMSP	CONEXION-DNA-RMSP is unavailable by ICMP	17:52:02	17:57:02	5m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP	CONEXION-DNS-HACIENDA-VIA-RMSP is unavailable by ICMP	17:52:06	17:57:06	5m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:03:16	22:05:16	2m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_b658514" (Sincronizar host_b658514) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	22:05:12	,,,,,,,	,,,,,,	22/07/2023	Notificado via email
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:57:49	22:59:49	2m	22/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Uso de Memoria RAM alto	23:18:47	23:19:17	30s	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP037 - Controlador de Dominio	BCP037 - Controlador de Dominio | Uso de Memoria RAM alto	23:19:47	23:20:17	30s	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	23:21:53	23:22:23	30s	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	23:51:23	23:52:23	1m	22/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	00:05:53	00:08:53	3m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:42:26	36m	22/07/2023	Notificado via email
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	00:12:38	00:26:38	14m	23/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
NAV-TEISA-DNS	NAV-TEISA-DNS is unavailable by ICMP	00:13:07	00:14:07	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	00:14:53	00:20:23	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	Disk I/O is overloaded on GRP-APP-T1 - K2B TEST	00:16:35	00:40:35	24m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	00:23:53	00:24:53	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	00:25:23	00:34:23	9m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.54 %	01:06:51	01:11:51	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:52:41	02:20:11	27m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:21:45	12m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de CPU alto	02:30:14	02:30:14	3m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:31	3h 55m 30s	23/07/2023	Notificado via email
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	03:48:08	03:50:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	03:58:08	04:00:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:06:55	04:24:25	17m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	04:18:08	04:22:08	4m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	04:48:08	04:52:08	4m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:09:01	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	05:18:08	05:22:08	4m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	05:20:19	05:23:19	3m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:23:38	05:34:38	11m	23/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	05:27:19	05:28:19	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	05:48:08	05:53:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	06:18:08	06:23:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	06:39:19	06:40:19	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:46:38	07:02:38	16m	23/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	06:48:08	06:53:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	07:08:08	07:13:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	07:38:08	07:43:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	08:08:08	08:13:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	08:38:08	08:43:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	09:08:08	09:09:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	09:38:08	09:39:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	10:00:08	10:04:08	4m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	10:28:08	10:29:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	10:58:08	10:59:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	11:28:08	11:35:08	7m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	11:58:08	12:00:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:21:49	12:25:49	4m	23/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	12:28:08	12:31:08	3m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 10% - Valor: (7.08 %)	12:49:04	12:52	6d 3m	23/07/2023	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 10% - Valor: (7.08 %)	12:49:06	12:49	6d	23/07/2023	Notificado.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 10% - Valor: (7.08 %)	12:49:07	12:52	6d 3m	23/07/2023	Notificado.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	12:58:08	13:01:08	3m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.02 %	13:08:59	13:11:59	3m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	13:18:08	13:21:08	3m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.02 %	13:44:59	13:51:59	7m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	13:48:08	13:52:08	4m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.9 %	14:10:59	14:26:59	16m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	14:18:08	14:22:08	4m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.9 %	14:35:59	15:01:59	26m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	14:48:08	14:52:08	4m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.89 %	15:03:59	15:07:59	4m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.89 %	15:08:59	#############	11h 53m	23/07/2023	Notificado.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	15:18:08	15:23:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	15:38:08	15:43:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	16:08:08	16:13:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	16:38:08	16:43:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	17:08:08	17:13:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:29:49	17:31:49	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.02 %	17:38:08	17:43:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	18:08:08	18:13:08	5m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	18:21:08	18:23:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	18:38:08	18:39:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	18:58:08	18:59:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	19:18:08	19:19:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	19:48:08	19:49:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:41	20:11:41	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	20:18:08	20:19:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:19:41	20:25:11	5m 30s	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	20:48:08	20:49:08	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	21:18:08	21:20:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	21:48:08	21:50:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	22:08:08	22:10:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	22:38:08	22:40:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	23:08:08	23:10:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	23:38:08	23:40:08	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	00:03:48	00:08:48	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:44:26	38m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	00:08:08	00:10:08	2m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	00:38:08	00:41:08	3m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	00:58:08	01:01:08	3m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	01:28:09	01:31:08	2m 59s	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	01:58:08	02:02:08	4m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:08:45	02:12:45	4m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	02:28:08	02:32:08	4m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	02:58:08	03:02:08	4m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:31	3h 55m 30s	24/07/2023	Notificado via email
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:40	03:16:40	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	03:28:08	03:33:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	03:48:08	03:53:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	04:16:19	04:27:19	11m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	04:18:08	04:23:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:46:38	05:00:38	14m	24/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	04:48:08	04:53:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	13:09:01	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	05:09:19	05:10:19	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	05:15:19	05:16:19	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	05:18:08	05:23:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	05:48:08	05:53:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	05:50:19	05:51:19	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:52:49	05:53:49	1m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:54:49	05:56:49	2m	23/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	06:03:19	06:04:19	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:12:38	06:26:38	14m	24/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB	FIREWALL-MCAFEE-ADMINISTRADOR-SIB is unavailable by ICMP	06:17:19	,,,,,,,,	,,,,,,	24/07/2023	Notificado via email
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	06:18:08	06:23:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	07:08:08	07:09:08	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.39 %	07:14:59	07:31:59	17m	24/07/2023	Notificado.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:31:49	07:32:49	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	07:38:08	07:41:08	3m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:06:46	08:09:46	3m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15.01 %	08:08:08	08:12:08	4m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	08:25:08	08:27:08	2m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	08:30:08	08:32:08	2m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	08:38:08	08:42:08	4m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	08:58:08	09:03:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:05:48	09:08:48	3m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	09:08:08	09:13:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.26 %	09:08:37	09:48:37	40m	24/07/2023	Notificado via email
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	09:38:08	10:13:08	35m	24/07/2023	Notificado via email
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.88 %	10:18:08	10:33:08	15m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	10:18:53	10:56:23	37m 30s	24/07/2023	Notificado via email
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 15 %	10:38:08	10:43:08	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.95 %	10:47:08	11:03:08	16m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:05:23	11:11:23	6m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Espacio libre en volumen: / menor a 15% - Valor: 14.95 %	11:08:08	10:42	8d 23h 34m	24/07/2023	Notificado via email
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:12:53	11:24:53	12m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:30:23	11:54:53	24m 30s	24/07/2023	Notificado via email

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:35:46	11:39:46	4m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:03:53	12:09:23	5m 30s	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:18:53	12:25:23	6m 30s	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:33:23	12:39:53	6m 30s	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:48:53	12:54:53	6m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:06:23	13:07:53	1m 30s	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:13:53	14:16:53	3m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	14:39:41	14:40:41	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:52:53	14:56:53	4m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:01:53	15:10:23	8m 30s	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:19:53	15:23:53	4m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	15:26:41	15:28:41	2m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:27:49	15:32:49	5m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:35:53	15:37:53	2m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	16:06:23	16:07:23	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:19:25	07:58	------	24/07/2023	Notificado.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	16:21:23	16:22:53	1m 30s	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:55:49	16:57:49	2m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	17:05:53	17:08:23	2m 30s	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	17:36:23	17:37:23	1m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 11.67 %	18:02:59	18:16:59	14m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	07:45	13h 33m	24/07/2023	Notificado.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:07:26	22:10:26	3m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	22:11:49	22:13:49	2m	24/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.89 %	23:38:17	00:03:17	25m	24/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:07:26	00:40:26	33m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.89 %	00:33:17	00:42:17	9m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:30:49	01:33:49	3m	25/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.89 %	01:31:17	00:42	23h 11m	25/07/2023	Notificado via email
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:45	02:14:15	4m 30s	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:45:38	03:06:38	21m	25/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:51:11	02:53:41	2m 30s	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:31	3h 55m 30s	25/07/2023	Notificado via email
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:16:09	03:17:09	1m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	05:12:49	05:14:49	2m	25/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:33:56	05:34:16	20s	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	05:36:42	05:37:05	23s	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% -	07:14:59	07:26:59	12m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

	Valor: 11.32 %					
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | PIE Dispatcher RTSX (TCP 33334) detenido	07:20:12	07:26:12	6m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Tomcat Gateway RTSX (TCP 7080) detenido	07:20:14	07:26:14	6m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | GUI RTSX Gateway (TCP 8443) detenido	07:20:15	07:26:15	6m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	07:38:49	07:39:49	1m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:14:46	08:20:47	6m 1s	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:10:48	09:18:48	8m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 98.42 %	09:11:37	09:12:37	1m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SW-DMZ.bcp.gov.py	Response time is too high on SW-DMZ.bcp.gov.py	09:13:53	09:15:53	2m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:38:49	09:42:49	4m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:44:46	10:45:46	1m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:10:47	11:11:46	59s	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:21:49	11:22:49	1m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	11:23:20	11:23:50	30s	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	13:29:49	13:31:49	2m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:11:49	14:13:49	2m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:20:49	14:23:49	3m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	14:47:41	15:04:49	7m	25/07/2023	Notificado.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:57:49	15:04:49	7m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 11.8 %	15:58:59	15:59:59	1m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:28:25	07:00:25	15h 28m	25/07/2023	Notificado.

NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	16:43:48	16:48:48	5m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	16:52:48	16:53:48	1m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	17:40:38	17:52:38	12m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T6-SS1-G1.bcp.gov.py	Response time is too high on T6-SS1-G1.bcp.gov.py	18:05:42	18:07:42	2m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	07:21:05	13h 33m	25/07/2023	Notificado.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	19:04:38	19:17:38	13m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d2 menor al 15% - Valor: 56.07 %	20:14:06	20:29:06	15m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	20:29:38	20:41:38	12m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d2 menor al 15% - Valor: 56.07 %	20:52:27	20:55:27	3m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
srv-bi-oas	srv-bi-oas | Espacio libre en volumen /d2 menor al 15% - Valor: 56.07 %	20:59:30	----------	----------	25/07/2023	Notificado via email
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	21:52:38	22:04:38	12m	25/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:07:26	22:09:26	2m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:39:49	22:44:49	5m	25/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	23:16:38	23:28:38	12m	25/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.37 %	01:15:17	00:48:25	23h 27m	26/07/2023	Notificado via email
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:45	02:12:45	3m	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:34:41	02:35:11	30s	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:31	07:02:31	3h 55m	26/07/2023	Notificado via email
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:13:09	03:14:09	1m	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	03:19:38	03:33:38	14m	26/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:02:16	04:02:46	30s	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:45:38	04:58:38	13m	26/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:09:01	5m	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 11.8 %	07:14:59	07:43:32	12m	26/07/2023	La alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-SS1-POL.bcp.gov.py	T4-SS1-POL.bcp.gov.py is unavailable by ICMP	07:43:32	07:44:32	1m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:17:46	09:20:46	3m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:35:49	09:36:49	1m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	09:36:23	09:38:23	2m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	09:50:53	09:53:53	3m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:49:49	10:51:49	2m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	10:55:41	06:05:02	20h 50m	26/07/2023	Notificado
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:19:46	11:20:46	1m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:21:53	11:22:23	30s	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:35:53	11.38:23	2m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	11:50:53	11:52:23	1m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:04:53	12:23:53	19m	26/07/2023	Notificado
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:35:23	12:38:53	3m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	12:50:23	12:53:53	3m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:05:23	13:08:23	3m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:34:23	13:39:53	5m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:42:49	13:44:49	2m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:48:53	13:55:23	6m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:01:23	14:08:23	7m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:19:53	14:24:23	4m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:34:23	14:39:53	5m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:48:53	14:55:53	7m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:03:53	15:09:23	5m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:18:23	15:24:53	6m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:34:53	15:38:53	4m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:18:49	16:19:49	1m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:24:25	07:52:25	15h 28m	26/07/2023	Notificado
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:17:49	18:19:49	2m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	18:36:53	18:37:23	30s	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	18:51:23	18:53:23	2m	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio "OneSyncSvc_132103ef" (Sincronizar host_132103ef) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	19:24:58	----------	----------	26/07/2023	Notificado
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Oracle Listener (TCP 1521) abajo	20:25:37	20:53:36	27m 59s	26/07/2023	Notificado
srv-bi-pub	srv-bi-pub | Espacio libre en volumen /d1 menor al 15% - Valor: 12.48 %	20:32:36	----------	----------	26/07/2023	Notificado
srv-bi-pub	Zabbix agent on srv-bi-pub is unreachable for 5 minutes	20:59:00	----------	----------	26/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP182 - SBD y SSI - Pruebas	BCP182 - SBD y SSI - Pruebas | Espacio libre en volumen E: menor al 15% - Valor: 14.9 %	23:04:27	----------	----------	26/07/2023	Notificado via email

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:39:26	33m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	00:17:38	00:30:38	13m	27/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 13.84 %	00:59:17	,,,,,,,	,,,,,,,	27/07/2023	Notificado via email
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:45	02:16:45	7m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	02:56:38	03:16:38	20m	27/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:06:41	03:08:41	2m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	07:02:31	3h 55m	27/07/2023	Notificado via email
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:14:26	04:14:46	20s	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:28:38	04:41:38	13m	27/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:40:49	04:45:49	5m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:08:01	4m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:53:38	06:05:38	12m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12 %	07:14:59	07:26:59	12m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	07:35:36	07:36:06	30s	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	07:37:21	07:37:51	30s	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	07:55:25	07:56:25	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:06:46	08:09:47	3m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:14:46	08:15:46	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.55 %	08:31:51	08:36:51	5m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:06:46	09:07:46	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:44:46	09:45:46	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	09:48:41	17:02:41	7h 14m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-PROD	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-PROD	09:50:35	09:56:35	6m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DNA-SERVER-DESA	Response time is too high on CONEXION-DNA-SERVER-DESA	09:50:36	09:56:36	6m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:07:46	10:08:46	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:15:46	10:16:46	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.24 %	10:51:51	10:56:51	5m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:05:46	11:10:46	5m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:49:46	11:51:46	2m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	11:51:49	11:55:49	4m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.36 %	12:26:51	12:31:51	5m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:02:46	13:03:46	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	13:17:46	13:18:46	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	14:10:49	14:11:49	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:49:23	15:54:23	5m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	16:05:23	16:09:23	4m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:16:25	#############	15h 41m	27/07/2023	Notificado via email y por contacto telefonico.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	16:18:53	16:25:53	7m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:24:49	16:28:49	4m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	16:35:53	16:38:23	2m 30s	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:37:49	16:40:49	3m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	16:49:53	16:53:53	4m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	17:05:53	17:08:53	3m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	17:20:23	17:24:23	4m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	17:34:23	17:39:53	5m 30s	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	17:49:23	17:55:23	6m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	18:03:53	18:09:53	6m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	#############	13h 33m	27/07/2023	Notificado via email y por contacto telefonico.
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	18:21:53	18:22:23	30s	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:41:49	19:44:49	3m	27/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
PC-PUESTO10	Ping loss is too high on PC-PUESTO10	20:46:12	20:47:12	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	21:02:49	21:04:49	2m	27/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:40:49	21:41:49	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:06:26	22:09:26	3m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:29:49	22:30:49	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:48:49	22:49:49	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:51:49	22:52:49	1m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:58:49	23:02:49	4m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:13:49	23:16:49	3m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	23:42:49	23:44:49	2m	27/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 13.35 %	00:43:17	----------	----------	28/07/2023	Notificado via email
NAV-COPACO-INTERNET	NAV-COPACO-INTERNET is unavailable by ICMP	01:44:48	01:45:48	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:10:45	02:18:15	7m 30s	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	02:37:41	03:28:11	50m 30s	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	----------	----------	28/07/2023	Notificado via email
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:09	03:16:09	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	03:33:11	03:38:11	5m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:42:49	03:43:49	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:02:16	04:02:46	30s	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:09:49	04:10:49	1m	28/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:13:26	04:13:49	23s	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:19:38	04:32:38	13m	28/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | SQL Server (TCP 1521) abajo	04:30:42	04:31:02	20s	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	04:44:49	04:45:49	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:09:01	5m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:44:38	05:57:38	13m	28/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:33:49	06:35:49	2m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 12.57 %	07:14:59	07:26:59	12m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:20:49	09:21:49	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	09:37:48	09:45:48	8m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:44:46	09:45:46	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:04:49	10:05:49	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:13:49	10:14:49	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:15:46	10:24:46	9m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	10:15:48	10:20:48	5m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WEBADMIN (TCP 8450) detenido	10:39:20	10:44:20	5m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI ReportServer (TCP 7680) detenido	10:40:34	10:47:04	6m 30s	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI WebService (TCP 23432) detenido	10:40:51	10:43:21	2m 30s	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP542 - SPI ACCESS - TEST	BCP542 - SPI ACCESS - TEST | SPI PIE (TCP 33337) detenido	10:41:06	10:42:36	1m 30s	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	Disk I/O is overloaded on SBD-RF01-PROD - Nutanix BD Oracle RAC 12c	10:57:17	11:06:17	9m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:05:46	11:06:46	1m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:11:46	11:20:46	9m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:21:49	11:23:49	2m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:29:49	11:31:49	2m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO-BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:59:46	12:07:46	8m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	12:51:48	12:56:48	5m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	13:11:49	13:13:49	2m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	16:11:48	16:21:48	10m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

NAV-COPACO-INTERNET	Response time is too high on NAV-COPACO-INTERNET	16:24:48	16:29:48	5m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:46:25	----------	----------	28/07/2023	Notificado via email
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	16:56:41	17:27:41	31m	28/07/2023	notificado
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	18:12:41	18:22:41	10m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	18:30:49	18:32:49	2m	28/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	22:06:26	22:09:26	3m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	22:16:49	22:18:49	2m	28/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:41:26	35m	29/07/2023	Notificado via email
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:00:49	01:01:49	1m	29/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:20:49	01:22:49	2m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	01:23:49	01:24:49	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.06 %	01:31:51	01:36:51	5m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion	BCP111 - SML Central - RCF - Apex - Produccion | Tomcat (TCP 8443) detenido	02:08:52	02:09:42	50s	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:14:15	5m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:01	----------	----------	29/07/2023	Notificado via email
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:39:49	03:43:49	4m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:59:49	04:00:49	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:02:16	04:02:46	30s	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:58	05:03:28	30s	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:09:01	5m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:06:38	05:26:38	20m	29/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	05:06:41	05:08:11	1m 30s	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.72 %	05:10:17	----------	----------	29/07/2023	Notificado via email
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:35:49	05:37:49	2m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:15:49	06:16:49	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	08:39:49	08:40:49	1m	29/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: / menor a 100MB - Valor: (4 KB)	09:43:12	12:46:12	3h	29/07/2023	Notificado
SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /tmp menor a 100MB - Valor: (4 KB)	09:43:14	12:46:14	3h	29/07/2023	Notificado

SRV-UDP-PX-LNX	SRV-UDP-PX-LNX | Espacio libre en volumen: /var/tmp menor a 100MB - Valor: (4 KB)	09:43:15	12:46:15	3h	29/07/2023	Notificado
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	10:28:49	10:29:49	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	12:52:49	12:54:49	2m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:13:49	14:14:49	1m	29/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	17:12:49	17:13:49	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:13:49	18:14:49	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	19:55:49	19:58:49	3m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:19:49	21:21:49	2m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	21:22:49	21:23:49	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | has just been restarted	22:04:16	22:05:16	1m	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP546 - SIPAP Test Core Services	BCP546 - SIPAP Test Core Services | Servicio ""OneSyncSvc_1053a6"" (Sincronizar host_1053a6) detenido (tipo de inicio automatic	22:05:10	----------	----------	29/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

	delayed)					
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	30/07/2023	Notificado via email
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.64 %	00:11:17	00:42:17	31m	30/07/2023	Notificado via email
SBD-BCP196	SBD-BCP196 | Uso de CPU alto	00:19:24	00:28:24	9m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.41 %	00:26:51	00:31:51	5m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.03 %	01:21:51	01:31:51	10m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.64 %	01:24:17	----------	----------	30/07/2023	Notificado via email
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.74 %	01:36:51	01:41:51	5m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.39 %	01:46:51	01:51:51	5m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.18 %	02:01:51	02:11:51	10m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:17:15	8m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de CPU alto	02:12:44	02:20:44	8m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.45 %	02:16:51	02:21:51	5m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:31	----------	----------	30/07/2023	Notificado via email
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:09	03:15:09	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.44 %	03:41:51	03:46:51	5m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:02:16	04:02:46	30s	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:06:55	04:10:55	4m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	04:12:49	04:14:49	2m	30/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.

Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:20:38	04:31:38	11m	30/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE	SRV-BL-DSPACE - Repositorio de Biblioteca DSPACE | Uso de Memoria RAM alto	04:28:25	04:32:25	4m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	05:03:49	05:06:49	3m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:09:01	5m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	05:43:38	05:55:38	12m	30/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	10m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:46:49	06:47:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	06:48:49	06:49:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.78 %	07:21:51	07:26:51	5m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	08:17:49	08:18:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:17:49	09:18:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	09:19:49	09:20:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:41:49	10:44:49	3m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	11:39:49	11:41:49	2m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	15:06:49	15:07:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	18:04:49	18:05:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:03:49	19:04:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:40:49	19:41:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:50:49	19:51:49	1m	30/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.55 %	00:04:17	00:42:17	38m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP540 - SIPAP - SPI Test	Disk I/O is overloaded on BCP540 - SIPAP - SPI Test	00:06:26	00:40:26	34m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.7 %	00:41:51	00:46:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
SRV-BI-DB - DW BI - Producción	SRV-BI-DB - DW BI - Producción | Espacio libre en volumen /d3 menor al 15% - Valor: 14.55 %	01:21:17	----------	----------	31/07/2023	Notificado via email
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.14 %	01:36:51	01:41:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	01:49:49	01:53:49	4m	31/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
BCP006 - File Server Usuarios	BCP006 - File Server Usuarios | Uso de Memoria RAM alto	01:57:41	02:28:41	31m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.91 %	02:01:51	02:06:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL | Uso de Memoria RAM alto	02:09:15	02:14:45	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 93.92 %	02:16:51	02:21:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION	GRP-APP-GD-P1 - GESDOC - K2BGAM - OOFFICE - PRODUCCION | Gesdoc JBoss AJP (TCP 8009) detenido	03:02:23	03:07:23	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	03:07:31	03:26:31	19m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP200 - Escritorios Remotos	BCP200 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:14:40	03:15:40	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP201 - Escritorios Remotos	BCP201 - Escritorios Remotos has just been restarted	03:15:09	03:16:09	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	03:32:49	03:35:49	3m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION	GRP-PR-CON-P1 - LIC Y REPO JASPER PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	04:02:16	04:02:46	30s	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-TEISA-INTERNET	NAV-TEISA-INTERNET is unavailable by ICMP	04:39:09	04:45:09	6m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	04:48:08	04:53:08	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	04:59:38	05:18:38	19m	31/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION	GRP-APP-LQ-P1 - GTH PRODUCCION | AJP 8010 servicio detenido	05:02:28	05:03:28	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	Response time is too high on HYTRACKS-PC-9482-CENTRAL-RADIOS	05:04:01	05:09:01	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	05:15:31	05:16:31	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	05:17:01	05:18:01	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss	BCP113B Datascan - BD PostgreSQL - WS JBoss | Uso de Memoria RAM alto	05:30:01	----------	----------	31/07/2023	Notificado via email
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	05:54:34	----------	----------	31/07/2023	Notificado via email
BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha	BCPkohasrv - Software de Biblioteca Koha has just been restarted	06:17:24	06:27:24	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	Zabbix housekeeper processes more than 75% busy	06:30:38	06:50:38	20m	31/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.54 %	06:31:51	06:36:51	10m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 10.08 %	07:14:59	07:28:59	14m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.9 %	07:16:51	07:21:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 3% - Valor: 10.08 %	07:18:59	07:27:59	9m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	07:31:49	07:32:49	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.18 %	07:51:51	07:56:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:05:46	08:11:46	6m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:15:46	08:24:47	9m 1s	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.31 %	08:16:51	----------	----------	31/07/2023	
CONEXION-DATATEC-FIBRA	CONEXION-DATATEC-FIBRA is unavailable by ICMP	08:24:34	08:29:34	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
CONEXION-DATATEC-FIBRA2	CONEXION-DATATEC-FIBRA2 is unavailable by ICMP	08:24:37	08:29:37	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:28:47	08:31:46	2m 59s	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido.
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	08:55:46	09:19:46	24m	31/07/2023	notificado
NAV-COPACO-DNS	Response time is too high on NAV-COPACO-DNS	08:59:08	09:04:08	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Uso de Memoria RAM alto - Valor: 99.37 %	09:07:07	09:12:07	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:20:46	09:23:46	3m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:24:47	09:27:46	2m 59s	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido

BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:29:46	09:30:46	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:32:46	09:34:46	2m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:36:47	09:47:46	10 59s	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	09:56:46	09:59:46	3m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:02:46	10:09:47	7m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.19 %	10:11:51	10:16:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedio el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:14:46	10:23:46	9m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	10:26:41	----------	----------	31/07/2023	
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:28:46	10:29:46	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:35:47	10:37:46	1m 59s	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	10:40:46	10:41:46	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:51:49	10:52:49	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	10:57:49	11:01:49	4m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 94.52 %	11:16:51	11:21:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	11:32:46	11:33:46	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.42 %	11:41:51	11:46:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
RELOJ-BIOMETRICO -SALASKIN	RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN is unavailable by ICMP	11:47:58	12:05:58	00:00	31/07/2023	notificado
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.15 %	12:06:51	12:11:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 92.19 %	12:31:51	12:36:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:32:46	12:33:46	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:34:46	12:35:46	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:39:49	12:42:49	3m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido

Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	12:44:49	12:57:49	13m	31/07/2023	
BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	Processor load is too high on BCP119 - DOMA - PENTAHO- BD MSSQL	12:59:46	13:01:46	2m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	13:39:41	13:40:41	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	13:41:41	13:45:41	4m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	13:50:53	13:51:53	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	13:52:41	13:53:41	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	14:03:41	14:05:41	2m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:05:53	14:09:23	3m 30s	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	14:10:41	14:11:41	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:19:23	14:24:53	5m 30s	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:21:49	14:24:29	3m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido

GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:33:53	14:40:53	7m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | XAdapter detenido	14:35:41	14:38:41	3m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.99 %	14:36:51	14:41:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	14:42:49	14:56:49	14m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	14:49:23	14:54:23	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 90.52 %	14:51:51	14:56:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
GRP-APP-T1 - K2B TEST	GRP-APP-T1 - K2B TEST | Uso de Memoria RAM alto	15:06:23	15:07:53	1m 30s	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	16:12:49	16:14:49	2m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	16:25:49	16:32:49	7m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1	CCTV INTLXRC8-SUBSUELO1 is unavailable by ICMP	16:29:25	#############	15h 28m	31/07/2023	Notificacion via email y por telefono
BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.99 %	17:14:59	17:16:59	2m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido

BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP	BCP100v2 - Escritorios Remotos del SIPAP | Espacio libre en volumen C: menor al 10% - Valor: 9.89 %	17:29:59	20:03:59	2h 34m	31/07/2023	Notificacion via email y por telefono
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	19:35:49	19:42:49	7m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008	BCP062 - Sief - Sofia - DW - BD MSSQL2008 | Uso de Memoria RAM alto	20:09:41	20:26:41	17m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	Response time is too high on T4-P2-G1-B.bcp.gov.py	20:26:49	20:27:49	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:31:49	20:37:49	6m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:44:49	20:46:49	2m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:47:49	20:48:49	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:49:49	20:54:49	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:55:49	20:56:49	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	20:57:49	20:58:49	1m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	Ping loss is too high on RELOJ-BIOMETRICO-SALASKIN	21:25:58	21:27:58	2m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido

bcp223.bcp.gov.py	bcp223.bcp.gov.py / Carga de CPU en Hipervisor mayor al 90% - Valor: 91.78 %	21:46:51	21:51:51	5m	31/07/2023	la alerta no excedió el tiempo establecido
BCP547 - SIPAP Test Gateway Services	BCP547 - SIPAP Test Gateway Services | Servicio "BITS" (Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS)) detenido (tipo de inicio automatic delayed)	21:59:34	,,,,,,	,,,,,,	31/07/2023	Notificado via email
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:09:49	23:11:49	2m	31/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.
Zabbix server	CPU load too high on Zabbix Server for last 3 minutes	23:49:49	23:56:49	7m	31/07/2023	Alerta Zabbix - No se notifica.