KuDE de Nota de remisión electrónica

GT SCIENTIFIC S.A.
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES
AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE
Teléfono: +595212894600
Correo: gtscientific@facturaspy.com
www.gtscientific.com.py / ASUNCION - PARAGUAY

RUC: 80000084-6
Timbrado N°: 16503851
Inicio de vigencia: 29/06/2023
Nota de remisión electrónica
N°: 001-003-0001288

Fecha y hora de emisión: 17/04/2024 14:25:47

DATOS DEL DESTINATARIO
Nombre o razón social: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
RUC/documento de identidad: 80001180-5
Dirección: AVDA.MCAL.LOPEZ Y CORONEL CAZAL
Teléfono: (021) 481 561

DATOS DEL TRASLADO
Motivo: Traslado por ventas
Fecha de Inicio del Traslado: 2024-04-17
Fecha estimada de término del traslado 2024-04-17
Dirección punto de partida ASUNCIÓN PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Departamento CAPITAL
Dirección punto de llegada AVDA.MCAL.LOPEZ Y CORONEL CAZAL ,
Ciudad SAN LORENZO
Departamento CENTRAL

DATOS DEL VEHÍCULO
Marca: FIAT FIORI
N° de Chapa: BHO781

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido: ARMANDO GOMEZ
RUC/CI: 1048795
Dirección: NARANJALES 1509 ESQ CAAGUAZU, SAN PABLO, ASUNCION.

DATOS DEL DOCUMENTO ASOCIADO
Factura electrónica relacionada:
01800000846001003000251412024041713562061387

Código	Cant.	UNI	Descripción	Num Lote	Vencimiento
3000375	20	UNI	AGAR LEVINE (EOSINA AZUL DE METILENO) LOTE 51 ITEM 1	111723502	11/2027
3001997	3	UNI	TRIPLE SUGAR IRON AGAR LOTE 97 ITEM 1	120122505	11/2026
3000411	13	UNI	AGAR AGAR LOTE 18 ITEM 1	111623503	11/2027
3000411	5	UNI	AGAR AGAR LOTE 18 ITEM 1	040523501	04/2027

LPN 03/2024 OC 0097101 - FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.- HOSPITAL DE CLINICAS.-

Gloria Benitez 17/04/24

GLORIA BENITEZ
C.I. Nº 1.012.997
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
U.N.A.

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0000 8460 0100 3000 1288 1202 4041 7181 0755 7694

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de este comprobante