INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DIVISION OPERACIONES FLUVIALES
CIP VILLETA

PLANILLA DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA - PUZOLANA

N° 001/2023

FECHA: 10/02/2023

CONTRATO INC N°082/2019

PROVEEDORA: AUTOCONTROL S.A

Material : *PUZOLANA*
Procedencia : PARAGUARI

Fecha de Llegada : 21/12/2022

INICIO: 21/12/2022
FINAL: 8/2/2023

PARTIDA N°	CAMIONES	CHAPA N°	N° TICKET	Boleta de Remision N°	PESO S/CONOCIMIENTO DE EMBARQUE	FECHA DE RECEPCION	PESO RECIBIDO EN VILLETA	% HUMEDAD	%HUMEDAD DEDUCIBLE	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
12°	1	AHC605	498956	001-001-0003209	-	21/12/2022	36.810	12,26	12,26	32.297	32.297
12°	2	GAG674	498957	001-001-0003210	-	21/12/2022	29.160	12,26	12,26	25.585	25.585
12°	3	AAFA227	498962	001-001-0003211	-	21/12/2022	33.350	12,26	12,26	29.261	29.261
12°	4	AHC605	498963	001-001-0003212	-	21/12/2022	37.110	12,26	12,26	32.560	32.560
12°	5	AAFA227	498968	001-001-0003213	-	21/12/2022	30.280	12,26	12,26	26.568	26.568
12°	6	AHC605	498967	001-001-0003214	-	21/12/2022	33.460	12,26	12,26	29.358	29.358
12°	7	AHC605	498977	001-001-0003215	-	21/12/2022	33.760	12,26	12,26	29.621	29.621
12°	8	AAFA227	498978	001-001-0003216	-	21/12/2022	31.220	12,26	12,26	27.392	27.392
12°	9	UAD502	498981	001-001-0003217	-	21/12/2022	33.720	12,26	12,26	29.586	29.586
12°	10	GAG674	498982	001-001-0003218	-	21/12/2022	31.160	12,26	12,26	27.340	27.340
12°	11	AHC605	498983	001-001-0003219	-	21/12/2022	35.460	12,26	12,26	31.113	31.113
12°	12	UAD502	498985	001-001-0003220	-	21/12/2022	32.950	12,26	12,26	28.910	28.910
12°	13	AAFA227	498990	001-001-0003221	-	21/12/2022	29.780	12,26	12,26	26.129	26.129
12°	14	GAG674	499006	001-001-0003222	-	22/12/2022	31.970	12,15	12,15	28.086	28.086
12°	15	AAFA227	499005	001-001-0003223	-	22/12/2022	34.980	12,15	12,15	30.730	30.730
12°	16	AHC605	499009	001-001-0003224	-	22/12/2022	35.760	12,15	12,15	31.415	31.415
12°	17	AAFA227	499018	001-001-0003235	-	22/12/2022	33.110	12,15	12,15	29.087	29.087
12°	18	AHC605	499020	001-001-0003236	-	22/12/2022	34.580	12,15	12,15	30.379	30.379
12°	19	GAG674	499028	001-001-0003237	-	22/12/2022	34.930	12,15	12,15	30.686	30.686
12°	20	AAFA227	499036	001-001-0003238	-	22/12/2022	33.960	12,15	12,15	29.834	29.834
12°	21	AHC605	499035	001-001-0003239	-	22/12/2022	37.220	12,15	12,15	32.698	32.698
12°	22	AHC605	499037	001-001-0003240	-	22/12/2022	36.190	12,15	12,15	31.793	31.793
12°	23	GAG674	499039	001-001-0003241	-	22/12/2022	33.910	12,15	12,15	29.790	29.790
12°	24	AAFA227	499038	001-001-0003242	-	22/12/2022	32.740	12,15	12,15	28.762	28.762
12°	25	HEB242	499088	001-001-0003243	-	22/12/2022	32.550	12,15	12,15	28.595	28.595
12°	26	AAFB680	499089	001-001-0003244	-	22/12/2022	30.110	12,15	12,15	26.452	26.452
12°	27	AFFA227	499090	001-001-0003245	-	22/12/2022	33.050	12,15	12,15	29.034	29.034
12°	28	AAFA227	499102	001-001-0003246	-	22/12/2022	32.800	12,15	12,15	28.815	28.815
12°	29	AAFA227	499052	001-001-0003226	-	23/12/2022	34.800	12,10	12,10	30.589	30.589
12°	30	AAFA227	499053	001-001-0003227	-	23/12/2022	32.550	12,10	12,10	28.611	28.611
12°	31	GAG674	499054	001-001-0003228	-	23/12/2022	32.970	12,10	12,10	28.981	28.981
12°	32	HEB242	499061	001-001-0003229	-	23/12/2022	33.400	12,10	12,10	29.359	29.359
12°	33	AAFB	499062	001-001-0003230	-	23/12/2022	32.050	12,10	12,10	28.172	28.172
12°	34	AAFA227	499063	001-001-0003231	-	23/12/2022	31.440	12,10	12,10	27.636	27.636
12°	35	AHC605	499064	001-001-0003232	-	23/12/2022	34.390	12,10	12,10	30.229	30.229
12°	36	AHC605	499069	001-001-0003233	-	23/12/2022	34.390	12,10	12,10	30.229	30.229
12°	37	AAFA227	499118	001-001-0003247	-	26/12/2022	33.950	11,67	11,67	29.988	29.988
12°	38	AHC605	499119	001-001-0003248	-	26/12/2022	38.010	11,67	11,67	33.574	33.574
12°	39	AAFA227	499120	001-001-0003249	-	26/12/2022	34.120	11,67	11,67	30.138	30.138
12°	40	AAFA227	499125	001-001-0003251	-	26/12/2022	31.900	11,67	11,67	28.177	28.177
12°	41	AHC605	499126	001-001-0003252	-	26/12/2022	32.870	11,67	11,67	29.034	29.034

12º	42	AAFA227	499427	-001-0003253	-	26/12/2022	33.510	11,67	11,67	29.599	29.599
12º	43	AHC605	499128	001-001-0003254	-	27/12/2022	34.580	12,30	12,30	30.327	30.327
12º	44	AHC605	499131	001-001-0003255	-	27/12/2022	34.260	12,30	12,30	30.046	30.046
12º	45	AAFA227	499132	001-001-0003256	-	27/12/2022	32.890	12,30	12,30	28.845	28.845
12º	46	UAD502	499133	001-001-0003257	-	27/12/2022	31.240	12,30	12,30	27.397	27.397
12º	47	BZC795	499139	001-001-0003258	-	27/12/2022	27.580	12,30	12,30	24.188	24.188
12º	48	AHC605	499140	001-001-0003259	-	27/12/2022	34.710	12,30	12,30	30.441	30.441
12º	49	AAFA227	499141	001-001-0003260	-	27/12/2022	32.490	12,30	12,30	28.494	28.494
12º	50	AHC605	499186	001-001-0003261	-	9/1/2023	32.230	11,64	11,64	28.478	28.478
12º	51	AAFA227	499187	001-001-0003262	-	9/1/2023	31.530	11,64	11,64	27.860	27.860
12º	52	GAG574	499188	001-001-0003263	-	9/1/2023	32.750	11,64	11,64	28.938	28.938
12º	53	AHC605	499192	001-001-0003264	-	9/1/2023	31.290	11,64	11,64	27.648	27.648
12º	54	AAFA227	499193	001-001-0003265	-	9/1/2023	32.490	11,64	11,64	28.708	28.708
12º	55	GAG574	499196	001-001-0003266	-	9/1/2023	37.020	11,64	11,64	32.711	32.711
12º	56	AHC605	499197	001-001-0003267	-	9/1/2023	32.750	11,64	11,64	28.938	28.938
12º	57	AAFA227	499198	001-001-0003268	-	9/1/2023	32.550	11,64	11,64	28.761	28.761
12º	58	GAG574	499199	001-001-0003269	-	9/1/2023	34.990	11,64	11,64	30.917	30.917
12º	59	OAP960	499205	001-001-0003270	-	10/1/2023	33.140	11,62	11,62	29.289	29.289
12º	60	GAG674	499206	001-001-0003271	-	10/1/2023	32.560	11,62	11,62	28.777	28.777
12º	61	AHC605	499207	001-001-0003272	-	10/1/2023	31.860	11,62	11,62	28.158	28.158
12º	62	UAD502	499208	001-001-0003273	-	10/1/2023	32.610	11,62	11,62	28.821	28.821
12º	63	GAG674	499215	001-001-0003274	-	10/1/2023	34.280	11,62	11,62	30.297	30.297
12º	64	AHC605	499216	001-001-0003275	-	10/1/2023	31.530	11,62	11,62	27.866	27.866
12º	65	UAD502	499217	001-001-0003276	-	10/1/2023	34.230	11,62	11,62	30.252	30.252
12º	66	AAFA227	499218	001-001-0003277	-	10/1/2023	31.520	11,62	11,62	27.857	27.857
12º	67	AAFA227	499223	001-001-0003278	-	10/1/2023	34.230	11,62	11,62	30.252	30.252
12º	68	UAD502	499227	001-001-0003279	-	10/1/2023	34.560	11,62	11,62	30.544	30.544
12º	69	AAFA227	499228	001-001-0003280	-	10/1/2023	32.400	11,62	11,62	28.635	28.635
12º	70	GAG674	499229	001-001-0003281	-	10/1/2023	35.030	11,62	11,62	30.960	30.960
12º	71	AEB240	499230	001-001-0003282	-	10/1/2023	33.720	11,62	11,62	29.802	29.802
12º	72	AAFA227	499231	001-001-0003283	-	10/1/2023	33.030	11,62	11,62	29.192	29.192
12º	73	GAG674	499233	001-001-0003284	-	11/1/2023	33.420	11,66	11,66	29.523	29.523
12º	74	HEB242	499234	001-001-0003285	-	11/1/2023	31.530	11,66	11,66	27.854	27.854
12º	75	AAFA227	499236	001-001-0003286	-	11/1/2023	31.850	11,66	11,66	28.136	28.136
12º	76	GAG674	499238	001-001-0003287	-	11/1/2023	32.920	11,66	11,66	29.082	29.082
12º	77	HEBO79	499237	001-001-0003288	-	11/1/2023	31.300	11,66	11,66	27.650	27.650
12º	78	OAP960	499240	001-001-0003289	-	11/1/2023	32.160	11,66	11,66	28.410	28.410
12º	79	AHC605	499242	001-001-0003290	-	11/1/2023	33.790	11,66	11,66	29.850	29.850
12º	80	HB2240	499241	001-001-0003291	-	11/1/2023	32.180	11,66	11,66	28.428	28.428
12º	81	AAFA227	499243	001-001-0003292	-	11/1/2023	32.840	11,66	11,66	29.011	29.011
12º	82	AAFA227	499246	001-001-0003293	-	11/1/2023	32.230	11,66	11,66	28.472	28.472
12º	83	AHC605	499247	001-001-0003294	-	11/1/2023	32.640	11,66	11,66	28.834	28.834
12º	84	AAFB679	499249	001-001-0003295	-	11/1/2023	31.250	11,66	11,66	27.606	27.606
12º	85	AHC605	499252	001-001-0003296	-	11/1/2023	33.640	11,66	11,66	29.718	29.718
12º	86	AAFB679	499254	001-001-0003297	-	11/1/2023	33.490	11,66	11,66	29.585	29.585
12º	87	AEB240	499255	001-001-0003298	-	11/1/2023	34.650	11,66	11,66	30.610	30.610
12º	88	AHC605	499257	001-001-0003299	-	11/1/2023	34.940	11,66	11,66	30.866	30.866
12º	89	AAFB679	499258	001-001-0003300	-	11/1/2023	33.960	11,66	11,66	30.000	30.000
12º	90	AEB240	499260	001-001-0003301	-	11/1/2023	32.900	11,66	11,66	29.064	29.064
12º	91	AHC605	499262	001-001-0003302	-	12/1/2023	33.280	11,94	11,94	29.306	29.306
12º	92	HEBZ40	499263	001-001-0003303	-	12/1/2023	31.630	11,94	11,94	27.853	27.853
12º	93	UAD502	499267	001-001-0003304	-	12/1/2023	32.940	11,94	11,94	29.007	29.007
12º	94	AHC605	499268	001-001-0003305	-	12/1/2023	30.670	11,94	11,94	27.008	27.008
12º	95	HEB240	499269	001-001-0003306	-	12/1/2023	31.010	11,94	11,94	27.307	27.307
12º	96	OAP960	499270	001-001-0003307	-	12/1/2023	32.070	11,94	11,94	28.241	28.241
12º	97	AEB240	499275	001-001-0003308	-	12/1/2023	33.910	11,94	11,94	29.861	29.861
12º	98	OAP960	499276	001-001-0003309	-	12/1/2023	33.350	11,94	11,94	29.368	29.368

RENATO AVILA

12º	99	AAFB679	499277	001-001-0003310	-	12/1/2023	31.370	11,94	11,94	27.624	27.624
12º	100	BEF126	499278	001-001-0003311	-	12/1/2023	30.610	11,94	11,94	26.955	26.955
12º	101	AAFA227	499282	001-001-0003312	-	12/1/2023	33.100	11,94	11,94	29.148	29.148
12º	102	AAFB679	499283	001-001-0003313	-	12/1/2023	31.080	11,94	11,94	27.369	27.369
12º	103	AHC605	499284	001-001-0003314	-	12/1/2023	31.290	11,94	11,94	27.554	27.554
12º	104	HEBZ40	499287	001-001-0003315	-	12/1/2023	31.550	11,94	11,94	27.783	27.783
12º	105	AAFA227	499288	001-001-0003316	-	12/1/2023	34.170	11,94	11,94	30.090	30.090
12º	106	GAG674	499291	001-001-0003317	-	12/1/2023	33.040	11,94	11,94	29.095	29.095
12º	107	UAD502	499292	001-001-0003318	-	12/1/2023	33.090	11,94	11,94	29.139	29.139
12º	108	AAFA227	499293	001-001-0003319	-	12/1/2023	30.990	11,94	11,94	27.290	27.290
12º	109	AEB240	499294	001-001-0003320	-	12/1/2023	29.820	11,94	11,94	26.259	26.259
12º	110	UAD502	499297	001-001-0003321	-	12/1/2023	32.050	11,94	11,94	28.223	28.223
12º	111	AAFA227	499298	001-001-0003322	-	12/1/2023	31.730	11,94	11,94	27.941	27.941
12º	112	AAFB679	4999201	001-001-0003323	-	12/1/2023	31.350	11,94	11,94	27.607	27.607
12º	113	AAFA227	499302	001-001-0003324	-	12/1/2023	32.490	11,94	11,94	28.611	28.611
12º	114	AEB240	499303	001-001-0003325	-	12/1/2023	32.560	11,94	11,94	28.672	28.672
12º	115	AAFB679	499304	001-001-0003326	-	12/1/2023	33.060	11,94	11,94	29.113	29.113
12º	116	AHC605	499322	001-001-0003327	-	17/1/2023	31.950	11,70	11,70	28.212	28.212
12º	117	AAFA227	499323	001-001-0003328	-	17/1/2023	30.520	11,70	11,70	26.949	26.949
12º	118	GAG674	499324	001-001-0003329	-	17/1/2023	30.400	11,70	11,70	26.843	26.843
12º	119	AAFA227	499326	001-001-0003330	-	17/1/2023	32.230	11,70	11,70	28.459	28.459
12º	120	GAG674	499327	001-001-0003331	-	17/1/2023	33.280	11,70	11,70	29.386	29.386
12º	121	BEF126	499328	001-001-0003332	-	17/1/2023	32.830	11,70	11,70	28.989	28.989
12º	122	GAG674	499330	001-001-0003333	-	17/1/2023	31.380	11,70	11,70	27.709	27.709
12º	123	GAG674	499333	001-001-0003334	-	17/1/2023	33.270	11,70	11,70	29.377	29.377
12º	124	OAP960	499334	001-001-0003335	-	17/1/2023	32.910	11,70	11,70	29.060	29.060
12º	125	AHC605	499338	001-001-0003336	-	18/1/2023	32.410	12,30	12,30	28.424	28.424
12º	126	GAG674	499339	001-001-0003337	-	18/1/2023	32.870	12,30	12,30	28.827	28.827
12º	127	AAFA227	499340	001-001-0003338	-	18/1/2023	30.840	12,30	12,30	27.047	27.047
12º	128	GAG674	499343	001-001-0003339	-	18/1/2023	33.250	12,30	12,30	29.160	29.160
12º	129	AHC605	499344	001-001-0003340	-	18/1/2023	33.480	12,30	12,30	29.362	29.362
12º	130	GAG674	499355	001-001-0003341	-	18/1/2023	33.810	12,30	12,30	29.651	29.651
12º	131	AAFA227	499357	001-001-0003342	-	18/1/2023	32.040	12,30	12,30	28.099	28.099
12º	132	AHC605	499359	001-001-0003343	-	18/1/2023	29.430	12,30	12,30	25.810	25.810
12º	133	UAD502	499364	001-001-0003344	-	19/1/2023	34.280	11,87	11,87	30.211	30.211
12º	134	AHC605	499366	001-001-0003345	-	19/1/2023	31.430	11,87	11,87	27.699	27.699
12º	135	AAFA227	499365	001-001-0003346	-	19/1/2023	31.200	11,87	11,87	27.497	27.497
12º	136	GAG674	499367	001-001-0003347	-	19/1/2023	32.000	11,87	11,87	28.202	28.202
12º	137	GAG674	499371	001-001-0003348	-	19/1/2023	33.540	11,87	11,87	29.559	29.559
12º	138	AHC605	499370	001-001-0003349	-	19/1/2023	33.280	11,87	11,87	29.330	29.330
12º	139	AHC605	499374	001-001-0003350	-	19/1/2023	32.230	11,87	11,87	28.404	28.404
12º	140	GAG674	499375	001-001-0003351	-	19/1/2023	32.640	11,87	11,87	28.766	28.766
12º	141	AHC605	499378	001-001-0003352	-	19/1/2023	31.780	11,87	11,87	28.008	28.008
12º	142	GAG674	499381	001-001-0003353	-	19/1/2023	30.120	11,87	11,87	26.545	26.545
12º	143	AHC605	499383	001-001-0003354	-	19/1/2023	32.600	11,87	11,87	28.730	28.730
12º	144	UAD502	499385	001-001-0003355	-	19/1/2023	33.620	11,87	11,87	29.629	29.629
12º	145	GAG674	499386	001-001-0003356	-	19/1/2023	34.050	11,87	11,87	30.008	30.008
12º	146	AHC605	499393	001-001-0003357	-	20/1/2023	31.610	11,58	11,58	27.950	27.950
12º	147	AAFA227	499394	001-001-0003358	-	20/1/2023	32.660	11,58	11,58	28.878	28.878
12º	148	GAG674	499395	001-001-0003359	-	20/1/2023	29.840	11,58	11,58	26.385	26.385
12º	149	BZC795	499401	001-001-0003360	-	20/1/2023	26.770	11,58	11,58	23.670	23.670
12º	150	AHC605	499402	001-001-0003361	-	20/1/2023	33.100	11,58	11,58	29.267	29.267
12º	151	AAFA227	499403	001-001-0003362	-	20/1/2023	31.150	11,58	11,58	27.543	27.543
12º	152	AAFA227	499405	001-001-0003363	-	20/1/2023	30.800	11,58	11,58	27.233	27.233
12º	153	AHC605	499406	001-001-0003364	-	20/1/2023	32.140	11,58	11,58	28.418	28.418
12º	154	AHC605	499409	001-001-0003365	-	20/1/2023	32.850	11,58	11,58	29.046	29.046
12º	155	GAG674	499410	001-001-0003366	-	20/1/2023	30.960	11,58	11,58	27.375	27.375

RENATO AVILA

12º	156	AHC605	499412	001-001-0003367	-	20/1/2023	34.120	11,58	11,58	30.169	30.169
12º	157	BEF126	499434	001-001-0003368	-	24/1/2023	34.260	11,94	11,94	30.169	30.169
12º	158	AAFA227	499435	001-001-0003369	-	24/1/2023	34.860	11,94	11,94	30.698	30.698
12º	159	BZC795	499436	001-001-0003370	-	24/1/2023	26.500	11,94	11,94	23.336	23.336
12º	160	AHC605	499441	001-001-0003371	-	24/1/2023	32.490	11,94	11,94	28.611	28.611
12º	161	AAFA227	499442	001-001-0003372	-	24/1/2023	33.110	11,94	11,94	29.157	29.157
12º	162	BZC795	499443	001-001-0003373	-	24/1/2023	26.130	11,94	11,94	23.010	23.010
12º	163	GAG674	499444	001-001-0003374	-	24/1/2023	34.230	11,94	11,94	30.143	30.143
12º	164	GAG674	499448	001-001-0003375	-	24/1/2023	31.760	11,94	11,94	27.968	27.968
12º	165	AAFA227	499449	001-001-0003376	-	24/1/2023	33.120	11,94	11,94	29.165	29.165
12º	166	AHC605	499450	001-001-0003377	-	24/1/2023	33.050	11,94	11,94	29.104	29.104
12º	167	GAG674	499452	001-001-0003378	-	24/1/2023	34.500	11,94	11,94	30.381	30.381
12º	168	AHC605	499454	001-001-0003379	-	24/1/2023	31.870	11,94	11,94	28.065	28.065
12º	169	BEF126	499460	001-001-0003380	-	25/1/2023	32.080	11,92	11,92	28.256	28.256
12º	170	AAFA227	499459	001-001-0003381	-	25/1/2023	31.970	11,92	11,92	28.159	28.159
12º	171	GAG674	499461	001-001-0003382	-	25/1/2023	31.380	11,92	11,92	27.640	27.640
12º	172	AHC605	499462	001-001-0003383	-	25/1/2023	31.620	11,92	11,92	27.851	27.851
12º	173	GAG674	499465	001-001-0003384	-	25/1/2023	33.380	11,92	11,92	29.401	29.401
12º	174	AHC605	499464	001-001-0003385	-	25/1/2023	31.950	11,92	11,92	28.142	28.142
12º	175	GAG674	499469	001-001-0003386	-	25/1/2023	33.400	11,92	11,92	29.419	29.419
12º	176	AHC605	499471	001-001-0003387	-	25/1/2023	32.430	11,92	11,92	28.564	28.564
12º	177	AAFB681	499473	001-001-0003388	-	25/1/2023	36.600	11,92	11,92	32.237	32.237
12º	178	GAG674	499474	001-001-0003389	-	25/1/2023	32.090	11,92	11,92	28.265	28.265
12º	179	AAEB681	499478	001-001-0003390	-	25/1/2023	35.240	11,92	11,92	31.039	31.039
12º	180	GAG674	499477	001-001-0003391	-	25/1/2023	33.100	11,92	11,92	29.154	29.154
12º	181	AAFA227	499484	001-001-0003392	-	26/1/2023	30.950	11,90	11,90	27.267	27.267
12º	182	AHC605	499485	001-001-0003393	-	26/1/2023	34.280	11,90	11,90	30.201	30.201
12º	183	GAG674	499486	001-001-0003394	-	26/1/2023	31.150	11,90	11,90	27.443	27.443
12º	184	AAFB681	499490	001-001-0003395	-	26/1/2023	30.990	11,90	11,90	27.302	27.302
12º	185	UAD502	499491	001-001-0003396	-	26/1/2023	32.610	11,90	11,90	28.729	28.729
12º	186	AHC605	499492	001-001-0003397	-	26/1/2023	31.770	11,90	11,90	27.989	27.989
12º	187	AAFB681	499496	001-001-0003398	-	26/1/2023	34.330	11,90	11,90	30.245	30.245
12º	188	UAD502	499497	001-001-0003399	-	26/1/2023	34.810	11,90	11,90	30.668	30.668
12º	189	AHC605	499498	001-001-0003400	-	26/1/2023	32.970	11,90	11,90	29.047	29.047
12º	190	HEB242	499500	001-001-0003401	-	26/1/2023	34.060	11,90	11,90	30.007	30.007
12º	191	AAFB681	499502	001-001-0003402	-	26/1/2023	34.730	11,90	11,90	30.597	30.597
12º	192	AHC605	499504	001-001-0003403	-	26/1/2023	32.320	11,90	11,90	28.474	28.474
12º	193	AAFB681	499506	001-001-0003404	-	26/1/2023	31.170	11,90	11,90	27.461	27.461
12º	194	HEB240	499507	001-001-0003405	-	26/1/2023	31.790	11,90	11,90	28.007	28.007
12º	195	AHC605	499510	001-001-0003406	-	26/1/2023	31.750	11,90	11,90	27.972	27.972
12º	196	AAFA227	499511	001-001-0003407	-	26/1/2023	31.930	11,90	11,90	28.130	28.130
12º	197	AAFB681	499514	001-001-0003408	-	26/1/2023	35.700	11,90	11,90	31.452	31.452
12º	198	AHC605	499516	001-001-0003409	-	26/1/2023	34.520	11,90	11,90	30.412	30.412
12º	199	AEB240	499519	001-001-0003410	-	26/1/2023	30.310	11,90	11,90	26.703	26.703
12º	200	AHC605	499525	001-001-0003411	-	27/1/2023	31.520	11,94	11,94	27.757	27.757
12º	201	AAFA227	499526	001-001-0003412	-	27/1/2023	33.020	11,94	11,94	29.077	29.077
12º	202	AAFB681	499527	001-001-0003413	-	27/1/2023	33.760	11,94	11,94	29.729	29.729
12º	203	HEB240	499529	001-001-0003414	-	27/1/2023	30.800	11,94	11,94	27.122	27.122
12º	204	HEB240	499528	001-001-0003415	-	27/1/2023	29.760	11,94	11,94	26.207	26.207
12º	205	BEF126	499531	001-001-0003416	-	27/1/2023	31.990	11,94	11,94	28.170	28.170
12º	206	AHC605	499536	001-001-0003417	-	27/1/2023	34.010	11,94	11,94	29.949	29.949
12º	207	AAFB681	499538	001-001-0003418	-	27/1/2023	34.410	11,94	11,94	30.301	30.301
12º	208	HEB240	499537	001-001-0003419	-	27/1/2023	29.870	11,94	11,94	26.304	26.304
12º	209	AHC605	499541	001-001-0003420	-	27/1/2023	34.380	11,94	11,94	30.275	30.275
12º	210	AAFB681	499543	001-001-0003421	-	27/1/2023	35.490	11,94	11,94	31.252	31.252
12º	211	HEB240	499542	001-001-0003422	-	27/1/2023	34.070	11,94	11,94	30.002	30.002
12º	212	AAFA227	499544	001-001-0003423	-	27/1/2023	33.060	11,94	11,94	29.113	29.113

RENATO ÁVILA

12º	213	AAFA227	499549	001-001-0003424	-	27/1/2023	33.740	11,94	11,94	29.711	29.711
12º	214	AAFB681	499550	1-001-0003425	-	27/1/2023	29.740	11,94	11,94	26.189	26.189
12º	215	AAFB681	499553	001-001-0003426	-	27/1/2023	35.370	11,94	11,94	31.147	31.147
12º	216	AHC605	499571	001-001-0003427	-	1/2/2023	32.210	11,95	11,95	28.361	28.361
12º	217	AAFA227	499572	001-001-0003428	-	1/2/2023	32.380	11,95	11,95	28.511	28.511
12º	218	AHC605	499574	001-001-0003429	-	1/2/2023	32.370	11,95	11,95	28.502	28.502
12º	219	AAFA227	499576	001-001-0003430	-	1/2/2023	32.850	11,95	11,95	28.924	28.924
12º	220	AAFA227	499579	001-001-0003431	-	1/2/2023	32.110	11,95	11,95	28.273	28.273
12º	221	AHC605	499580	001-001-0003432	-	1/2/2023	33.130	11,95	11,95	29.171	29.171
12º	222	AHC605	499582	001-001-0003433	-	1/2/2023	32.970	11,95	11,95	29.030	29.030
12º	223	AHC605	499585	001-001-0003434	-	1/2/2023	32.340	11,95	11,95	28.475	28.475
12º	224	AAFA227	499589	001-001-0003435	-	2/2/2023	30.630	11,95	11,95	26.970	26.970
12º	225	AHC605	499590	001-001-0003436	-	2/2/2023	33.790	11,95	11,95	29.752	29.752
12º	226	KAC428	499592	001-001-0003437	-	2/2/2023	36.840	11,95	11,95	32.438	32.438
12º	227	UAD502	499591	001-001-0003438	-	2/2/2023	33.400	11,95	11,95	29.409	29.409
12º	228	KAC428	499559	001-001-0003439	-	2/2/2023	34.720	11,95	11,95	30.571	30.571
12º	229	UAD502	499598	001-001-0003440	-	2/2/2023	31.990	11,95	11,95	28.167	28.167
12º	230	AAFA227	499600	001-001-0003441	-	2/2/2023	32.860	11,95	11,95	28.933	28.933
12º	231	AHC605	499602	001-001-0003442	-	2/2/2023	32.430	11,95	11,95	28.555	28.555
12º	232	UAD502	499604	001-001-0003443	-	2/2/2023	32.290	11,95	11,95	28.431	28.431
12º	233	BZC795	499606	001-001-0003444	-	2/2/2023	23.830	11,95	11,95	20.982	20.982
12º	234	UAD502	499608	001-001-0003445	-	2/2/2023	31.840	11,95	11,95	28.035	28.035
12º	235	AAFA227	499609	001-001-0003446	-	2/2/2023	32.060	11,95	11,95	28.229	28.229
12º	236	BZC795	499611	001-001-0003447	-	2/2/2023	26.470	11,95	11,95	23.307	23.307
12º	237	UAD502	499513	001-001-0003448	-	2/2/2023	31.950	11,95	11,95	28.132	28.132
12º	238	KAC428	499616	001-001-0003449	-	2/2/2023	36.480	11,95	11,95	32.121	32.121
12º	239	AAFA227	499618	001-001-0003450	-	3/2/2023	30.320	11,92	11,92	26.706	26.706
12º	240	AHC605	499624	001-001-0003451	-	3/2/2023	30.920	11,92	11,92	27.234	27.234
12º	241	BZC795	499623	001-001-0003452	-	3/2/2023	24.820	11,92	11,92	21.861	21.861
12º	242	UAD502	499626	001-001-0003453	-	3/2/2023	31.420	11,92	11,92	27.675	27.675
12º	243	KAC428	499627	001-001-0003454	-	3/2/2023	35.230	11,92	11,92	31.031	31.031
12º	244	BZC795	499628	001-001-0003455	-	3/2/2023	25.710	11,92	11,92	22.645	22.645
12º	245	KAC428	499631	001-001-0003456	-	3/2/2023	33.760	11,92	11,92	29.736	29.736
12º	246	UAD502	499632	001-001-0003457	-	3/2/2023	33.490	11,92	11,92	29.498	29.498
12º	247	AAFA227	499634	001-001-0003458	-	3/2/2023	31.770	11,92	11,92	27.983	27.983
12º	248	AHC605	499635	001-001-0003459	-	3/2/2023	32.680	11,92	11,92	28.785	28.785
12º	249	BZC795	499638	001-001-0003460	-	3/2/2023	25.550	11,92	11,92	22.504	22.504
12º	250	AHC605	499641	001-001-0003461	-	3/2/2023	31.510	11,92	11,92	27.754	27.754
12º	251	KAC428	499639	001-001-0003462	-	3/2/2023	34.580	11,92	11,92	30.458	30.458
12º	252	KAC428	499645	001-001-0003463	-	3/2/2023	35.800	11,92	11,92	31.533	31.533
12º	253	UAD502	499649	001-001-0003464	-	3/2/2023	33.540	11,92	11,92	29.542	29.542
12º	254	BZC795	499665	001-001-0003465	-	6/2/2023	26.070	11,93	11,93	22.960	22.960
12º	255	AHC605	499666	001-001-0003466	-	6/2/2023	32.690	11,93	11,93	28.790	28.790
12º	256	AAFA227	499667	001-001-0003467	-	6/2/2023	32.740	11,93	11,93	28.834	28.834
12º	257	AAFB680	499668	001-001-0003468	-	6/2/2023	29.020	11,93	11,93	25.558	25.558
12º	258	AAFB681	499670	001-001-0003469	-	6/2/2023	28.920	11,93	11,93	25.470	25.470
12º	259	AAFB678	499671	001-001-0003470	-	6/2/2023	31.720	11,93	11,93	27.936	27.936
12º	260	KAC428	499678	001-001-0003471	-	6/2/2023	30.580	11,93	11,93	26.932	26.932
12º	261	AAFA227	499679	001-001-0003472	-	6/2/2023	30.480	11,93	11,93	26.844	26.844
12º	262	AAFB680	499680	001-001-0003473	-	6/2/2023	29.430	11,93	11,93	25.919	25.919
12º	263	AAEB681	499681	001-001-0003474	-	6/2/2023	30.070	11,93	11,93	26.483	26.483
12º	264	AAFB678	499682	001-001-0003475	-	6/2/2023	33.280	11,93	11,93	29.310	29.310
12º	265	AHC605	499683	001-001-0003476	-	6/2/2023	31.730	11,93	11,93	27.945	27.945
12º	266	KAC428	499684	001-001-0003477	-	6/2/2023	31.680	11,93	11,93	27.901	27.901
12º	267	AAFA227	499685	001-001-0003478	-	6/2/2023	33.760	11,93	11,93	29.732	29.732
12º	268	AAFB960	499686	001-001-0003479	-	6/2/2023	30.250	11,93	11,93	26.641	26.641
12º	269	AAFB681	499693	001-001-0003480	-	6/2/2023	30.340	11,93	11,93	26.720	26.720

RENATO AVILA

CIP - Villeta

12º	270	AAEB680	499692	001-001-0003481	-	6/2/2023	31.280	11,93	11,93	27.548	27.548
12º	271	AAFB678	499694	001-001-0003482	-	6/2/2023	33.040	11,93	11,93	29.098	29.098
12º	272	UHC605	499695	001-001-0003483	-	6/2/2023	31.950	11,93	11,93	28.138	28.138
12º	273	KAC428	499696	001-001-0003484	-	6/2/2023	32.720	11,93	11,93	28.817	28.817
12º	274	AAFB680	49998	001-001-0003485	-	6/2/2023	30.360	11,93	11,93	26.738	26.738
12º	275	AAFB678	499702	001-001-0003486	-	7/2/2023	31.720	11,80	11,80	27.977	27.977
12º	276	AHC605	499715	001-001-0003487	-	7/2/2023	33.190	11,80	11,80	29.274	29.274
12º	277	AAFB678	499714	001-001-0003488	-	7/2/2023	29.400	11,80	11,80	25.931	25.931
12º	278	AAFB681	499717	001-001-0003489	-	7/2/2023	28.160	11,80	11,80	24.837	24.837
12º	279	BZC795	499718	001-001-0003490	-	7/2/2023	25.630	11,80	11,80	22.606	22.606
12º	280	KAC428	499719	001-001-0003491	-	7/2/2023	32.490	11,80	11,80	28.656	28.656
12º	281	AAFB680	499720	001-001-0003493	-	7/2/2023	32.980	11,80	11,80	29.088	29.088
12º	282	AAFA227	499721	001-001-0003494	-	7/2/2023	32.420	11,80	11,80	28.594	28.594
12º	283	AAFB678	499725	001-001-0003495	-	7/2/2023	32.980	11,80	11,80	29.088	29.088
12º	284	KAC428	499726	001-001-0003496	-	7/2/2023	32.780	11,80	11,80	28.912	28.912
12º	285	AAFB680	499729	001-001-0003497	-	7/2/2023	29.450	11,80	11,80	25.975	25.975
12º	286	BZC795	499732	001-001-0003498	-	7/2/2023	27.680	11,80	11,80	24.414	24.414
12º	287	UDA502	499733	001-001-0003499	-	7/2/2023	34.060	11,80	11,80	30.041	30.041
12º	288	AAFB680	499739	001-001-0003500	-	7/2/2023	30.610	11,80	11,80	26.998	26.998
12º	289	BZC795	499742	001-001-0003501	-	7/2/2023	23.670	11,80	11,80	20.877	20.877
12º	290	AAFA227	499744	001-001-0003502	-	7/2/2023	30.480	11,80	11,80	26.883	26.883
12º	291	AAFB680	499751	001-001-0003503	-	7/2/2023	30.250	11,80	11,80	26.681	26.681
12º	292	KAC428	499753	001-001-0003504	-	7/2/2023	30.480	11,80	11,80	26.883	26.883
12º	293	AAFB681	499755	001-001-0003505	-	7/2/2023	30.510	11,80	11,80	26.910	26.910
12º	294	AAFB678	499756	001-001-0003506	-	7/2/2023	31.520	11,80	11,80	27.801	27.801
12º	295	AAFB680	499758	001-001-0003507	-	7/2/2023	30.720	11,80	11,80	27.095	27.095
12º	296	HFZ428	499760	001-001-0003508	-	7/2/2023	31.750	11,80	11,80	28.004	28.004
12º	297	AHC605	499765	001-001-0003509	-	7/2/2023	33.310	11,80	11,80	29.379	29.379
12º	298	AAFB680	499766	001-001-0003510	-	7/2/2023	31.200	11,80	11,80	27.518	27.518
12º	299	BZC795	499767	001-001-0003511	-	7/2/2023	25.750	11,80	11,80	22.712	22.712
12º	300	KAC428	499768	001-001-0003512	-	7/2/2023	31.700	11,80	11,80	27.959	27.959
12º	301	AAFB678	499772	001-001-0003513	-	8/2/2023	31.990	11,95	11,95	28.167	28.167
							9.726.330			**8.568.740**	**8.568.740**

A RECIBIR CIP Villeta Contrato N° 082/19	120.000,000	TN.
Total Recepcionado en la partida anterior	85.684,619	TN.
Total Recepcionado en esta partida	8.568,740	TN.
Total de Recepcion hasta la fecha	94.253,359	TN.
Total a Recibir	25.746,641	TN.

Control de Calidad Informe de Humedad N°	386/2022 - 033/2023, 051/2023
Indice de Puzolanidad N°	-

Sr. Albert Benato Avila Ortiz
Jefe Int. Div. Operaciones Fluviales
RENATO ÁVILA
CIP - Villeta

Lic. Zulma Alicia Rolon
Jefa Int. Dpto. de Control de Calidad
Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C. I. P - Villeta

Lic Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Departamento de Logistica
Lic. Evelin Lezcano
Jefa Int. Div. de Almacenes
CIP - VILLETA

Ing. Sergio Aquino
Jefe Int. Dpto. de Produccion
Ing. Sergio Aquino
Jefe Int. Dpto. de Produccion
CIP - VILLETA

Ing. Lelis Almando Dure
V° B° Direccion de Fabrica
Ing. Lelis Almando
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.