KuDE de Nota de remisión electrónica

QUIMFA S.A.
FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE 1736 - ASUNCION - PARAGUAY
Tel: 0212894000

RUC: 80074991-0
Timbrado N°: 16108979
Inicio de vigencia: 27/12/2022
Nota de remisión electrónica
N°: 001-003-0004447

Fecha y hora de emisión: 02/09/2025 15:09:55

DATOS DEL DESTINATARIO
Nombre o razón social: DIRECCION GENERAL SANIDAD POLICIAL
RUC/documento de identidad: 80016197-1
Dirección: MCAL. LOPEZ Y KUBISCHEK
Teléfono: 0982-710055

DATOS DEL TRASLADO
Motivo: Traslado por ventas
Fecha de Inicio del Traslado: 2025-09-02
Fecha estimada de término del traslado 2025-09-02
Dirección punto de partida ASUNCIÓN PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Departamento CAPITAL
Dirección punto de llegada MCAL. LOPEZ Y KUBISCHEK, ASUNCION
Ciudad ASUNCION (DISTRITO)
Departamento CAPITAL

OC 280/25

DATOS DEL VEHÍCULO
Marca: MERCEDES B
N° de Chapa: HAR536

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido: SAUL LORENZO OJEDA ORTIZ
RUC/CI: 3547410
Dirección: AVDA. PRIMER PRESIDENTE 1736 C/ YRENDAGUE

DATOS DEL DOCUMENTO ASOCIADO
Factura electrónica relacionada:
01800749910001003000520512025090215733249518

Código	Cant.	UNI	Descripción	Num Lote	Vencimiento
3006663	1.071	UNI	REMIFENTANILO 5MG LIOF INY X1	252415	07/2028
3006663	540	UNI	REMIFENTANILO 5MG LIOF INY X1	252444	07/2028
3006663	1.112	UNI	REMIFENTANILO 5MG LIOF INY X1	252672	07/2028
3006663	877	UNI	REMIFENTANILO 5MG LIOF INY X1	252674	07/2028
			OC 280/2025		

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MGAP.
Jefa de Adquisiciones

Erme L. Paiva Ortigoza
Oficial Primero INTD.
Jefe Int. - Dpto. de Suministro

Reg. Prof. N° 4560
Jefe Depto. Suministro

Funcionario S-45
Fiscalizador

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0780 0749 9100 0100 3000 4447 1202 5090 2132 6051 4492

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Si su documento electrónico presenta algún error puede solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes a la emisión de este comprobante