DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del Llamado: LCO N°05/2019	**Numero de Contrato: 19/2019**	
Nombre del Llamado: "Mantenimiento de pasillos rodantes del AISP - AD REFERENDÚM"		
Ubicación: Aeropuerto Int. Silvio Pettirossi	**Monto contratado: Gs. 755.000.000.-** **Monto certificado: Gs. 105.034.000.-**	
Proveedor: OPEL INGENIERIA		
Periodo: 2020		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: Francisco Peña	**s/ Res. Nº: 486/2019**	**AERA Nº:**
Fiscal Adjunto: Aníbal Cuenca	**s/ Res. Nº: 486/2019**	**AERA Nº:**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **18** días del mes de **Noviembre** del año **2020**

Certifican

Francisco Peña **Fiscal Titular**	Aníbal Cuenca **Fiscal Adjunto**

Observaciones: Mantenimiento preventivo

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 23 DIC 2020 Hora: 14:20
Camilo Cesar Fernández Mora
Encargado Dpto. Fiscalización GA - SDAF
DINAC

V° B°

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
-	1	Control de los interruptores y paradas de emergencia, barreras infrarrojas y equipos de vigilancia de las zonas de acceso.	Unidad	2
-	2	Revisión de los indicadores de dirección y de marcha, iluminaciones de las placas porta peines, entre los peldaños y pantalla digital.	Unidad	4
-	3	Revisión de los pictogramas.	Unidad	4
-	4	Control y ajuste de la placa de descanso.	Unidad	4
-	5	Control de funcionamiento del intervalo de trabajo del sistema de lubricación.	Unidad	2
-	6	Limpieza del foso.	Unidad	4
-	7	Limpieza de los pasamanos.	Unidad	4
-	8	Control de las cadenas de reenvió, pasamanos y su lubricación.	Unidad	2
-	9	Control de estado de los peldaños y tablillas.	Unidad	2
-	10	Control del estado de las cadenas del peldaño, su lubricación, tensión y la guía de los mismos.	Unidad	4
-	11	Control de la placa porta-peines y sus guías laterales.	Unidad	4
-	12	Control de funcionamiento y ajuste de los contactos de la placa y porta-peines.	Unidad	4
-	13	Control y lubricación de peldaño, tablilla y sincronismo de pasamanos y sus perfiles guías.	Unidad	1050
-	15	Lubricación de todas las piezas mecánicas.	Unidad	2
-	16	Ajuste y lubricación de todas las cadenas (tracción, reenvío, pasamanos, peldaños)	Unidad	4
-	17	Control de estado de piezas mecánicas (rulemanes, ejes)	Unidad	2
-	27	Provisión y sustitución de peines	Unidad	2
-	29	Provisión y sustitución de sensor de peldaño	Unidad	2
-	31	Provisión y sustitución de llave de emergencia de STOP	Unidad	1
-	32	Provisión y sustitución de microswitch para peine	Unidad	1

Certifican

Francisco Peña
Fiscal Titular

Aníbal Cuenca
Fiscal Adjunto

Observaciones: Mantenimiento preventivo

V° B°

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC

Observaciones: