Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384

Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario A

ACTA DE RECEPCION DE BIENES N° 025/ 2021.

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

CONTRATO N°:117/2020

FRENTE: ☐ Administración Central ☑ Fábrica Villeta ☐ Fábrica Valle mí

A los cinco días del mes de Abril del dos mil veintiuno, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los bienes adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato N° 117/2020 , por lo que se procede a la Recepción de materiales varios (Total) del/los bien/es, a entera conformidad, conforme al siguiente detalle.

Ítem /Lote	Descripción del bien	Cantidad s/ Nota de Remisión	Cantidad recepcionada	N° Nota de Remisión	Unidad de medida	Marca	Fecha de entrega
43	ACIDO CLORHIDRICO P.A FUMANTE C: 37 % DENSIDAD 1,19 g/cc- EBULLICION 45°	60 Lts.	60 Lts.	001-003-0005406	Lts.	Carlo Erba	29-03-2021
48	CLORURO DE BARIO P.A. (Pro-análisis)	8 Kgs.	8 Kgs.	001-003-0005406	Kgs.	Carlo Erba	29-03-2021

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Depósito y/o Almacenes
Aclaración: Fernando [illegible] Depósito INC CIP Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas Jefa Dpto. Control de Calidad C. I. P - Villeta

Por Patrimonio (En caso de Activo Fijo)
Aclaración:

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Hugo Ariel Quiñónez Director de Fábrica del C.I.P Villeta

Dirección de Fábrica CIP - VILLETA