MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

LCO N° 07/2023 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA DIGESA" - PLURIANUAL – ID N°428.717 - CONTRATO N° 22/2023

ORDEN N°: 131/2024

SEÑORES: **CHARPENTIER S.R.L.**

Fecha de Emisión : **5/9/2024**

R.U.C.: **80013232-7**

Sírvase proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta ORDEN DE COMPRA.-

Plazo de Entrega
30 (treinta) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra.-

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción /	Especificaciones Técnicas	Moneda	Precio	Importe
9	2	Unidad	Solución estándar para conductividad. Marca Inorganic Ventures	Solución estándar de conductividad, conteniendo cloruro potasio en concentración de 0,001M. Conductividad de 0,141 mS/cm a 25 °C. Frasco de 250mL como mínimo. Vencimiento no menor a 2 años a partir de la fecha de recepción del producto.	Gs.	1.800.000	3.600.000
30	1	Unidad	Manganeso Sustancia Estándar. Marca Inorganic Ventures	Manganeso Sustancia Estándar para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.	Gs.	1.220.000	1.220.000
31	1	Unidad	Solución Patrón de Zinc p.a. Marca Inorganic Ventures	Solución Patrón de Zinc para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.	Gs.	1.220.000	1.220.000
32	1	Unidad	Solución estándar de cobre. Marca Inorganic Ventures	Solución estándar de Cobre para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.	Gs.	1.220.000	1.220.000
34	1	Unidad	Solución estándar de cromo. Marca Inorganic Ventures	Solución estándar de Cromo para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega	Gs.	1.220.000	1.220.000
35	1	Unidad	Solución Patrón de Plomo p.a. Marca Inorganic Ventures	Solución Patrón de Plomo p.a. para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.	Gs.	1.220.000	1.220.000
38	1	Unidad	Estándar de Selenio P.A. Marca Inorganic Ventures	Estándar de Selenio P.A. para análisis por Absorción atómica. Concentración mínima de 1000mg/L en ácido nítrico diluido. Trazable con certificado de análisis. Frasco con 100mL como mínimo. Vencimiento mínimo de 2 años a partir de la fecha de entrega.	Gs.	1.220.000	1.220.000
44	1	Unidad	Control de Calidad para indicadores de agua. Marca Idexx	Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar de forma simultánea los Coliformes totales y E. coli y contaje por el método de números más probables (NMP). El control de Calidad debe estar conformado por un kit con los siguientes microorganismos: - 3 Frascos conteniendo Escherichia coli - 3 Frascos conteniendo Klebsiella pneumoniae - 3 Frascos conteniendo Pseudomonas aeruginosa Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.	Gs.	6.500.000	6.500.000
45	1	Unidad	Control de Calidad para indicadores de agua. Marca Idexx	Control de Calidad para indicadores de agua, para comprobación de calidad del método analítico basado en la tecnología de sustrato definido para detectar Pseudomonas aeruginosa y contaje por el método de números más probables (NMP). El control de Calidad debe estar conformado por un kit con los siguientes microorganismos: - 3 Frascos conteniendo Pseudomonas aeruginosa - 3 Frascos conteniendo Escherichia coli - 3 Frascos conteniendo Pseudomonas fluorescens Validez no menor a 8 meses al momento de entrega.	Gs.	6.500.000	6.500.000

SUB TOTAL				**23.920.000**
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	**5%:**	**10%:**	**2.174.545**	**TOTAL:** **2.174.545**
TOTAL				**23.920.000**

SON GUARANIES:

Forma de Pago: **Veintitrés Millones Novecientos Veinte Mil**

Condiciones Especiales: **SEGÚN CONTRATO**

Firma Director Administrativo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Dirección General de Salud Ambiental – Dirección de Adm. y Finanzas – DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Firma Ordenador

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Dirección General de Salud Ambiental – Dirección General – DIGESA

Ing. Luis A. Legüizamón Ovelar
Director General
DIGESA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Trámite Interno	División de compras y Suministros
Imputación Presupuestaria **2 7 7 - 351**	Registro Presupuesto		Auditor Interno

CHARPENTIER S.R.L.

Nelli Cantero
5705892