Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 070/2019

2019

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión:	26 JUL. 2019
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1518)		
ID del Llamado:	363.113	Tipo de Procedimiento:	LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2019
Descripción del Llamado: ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO.			
Proveedor:	GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA FAGUNDEZ	RUC:	4601610-4

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ITEM / LOTE	LAB.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	90	INMUNO	**Cinta para autoclave**: Cinta para Autoclave, Autoadhesiva, con indicador de esterilización, en rollo de 19 mm de ancho x 50 m.	ROLLO x 50 Metros.	DELTALAB	ESPAÑA	1	56.790	56.790
2	97	BC - INMUNO - MICRO - MT	**Contenedor para objetos corto punzantes**: Contenedor para desechos biologicos, para materiales cortopunzantes, de carton, de 13 litros, cerigrafiado con Símbolo Universal de Riesgo Biológico en ambas caras del envase.	UNIDAD	DESCART BOX	PARAGUAY	15	9.440	141.600
3	102	BC	**Cubeta para espectrofotometro**: Cubeta estándar descartable, de poliestireno, semimicro de 2,5 ml. En Caja x 100 unidades.	CAJA x 100 UNID.	DELTALAB	ESPAÑA	4	95.785	383.140
4	134	BC	**Frasco recolector**: Frasco colector de muestras biologicas, para colecta de orina 24hs, de plástico con tapa a rosca, no estéril, de 2,7 litros.	UNIDAD	DELTALAB	ESPAÑA	30	14.975	449.250
5	135	BC	**Frasco recolector**: Frasco colector de orina de plastico, para 100 ml, boca ancha con tapa rosca, en bolsita individual esteril.	UNIDAD	DELTALAB	ESPAÑA	300	1.115	334.500
6	190	BC	**Lamina para cubre camara de newbauer**: Lamina cubre camara de newbauer, caja por 10 unidades.	PAQUETE x 10 UNIDADES.	MSL	ARGENTINA	1	67.050	67.050
7	208	BC - INMUNO	**Microtubo**: Microtubo de polipropileno de 1,5 ml, GRADUADOS, color natural, con tapa plana unida al tubo.	UNIDAD	DELTALAB	ESPAÑA	2.000	150	300.000
8	212	BC - INMUNO	**Papel indicador Ph**: Papel indicador Universal de pH de 1 a 14, caja por 100 tiras de 4 colores.	CAJA X 100 TIRAS.	DF	ARGENTINA	11	75.675	832.425
9	225	CITO - INMUNO	**Pipeta Pasteur**: Pipeta Pasteur de polietileno transparente, no esteril, graduada hasta 3 ml, punta gruesa, de 155 mm de largo con vulvo de 3ml.	UNIDAD	DELTALAB	ESPAÑA	1.000	280	280.000
10	231	BC	**Propipeta**: Pera de succión de goma flexible, de 3 valvulas, expulsion, aspiracion y vaciado, con capacidad máxima de aspiración de 25 mL.	UNIDAD	DELTALAB	ESPAÑA	1	57.355	57.355
11	234	BC - INMUNO	**Punta para pipeta automatica**: Puntas para pipeta automatica, universal, amarillas, con corona, sin filtro, graduado, de 2 a 200 ul, no esteril.	UNIDAD	DELTALAB	ESPAÑA	4.000	60	240.000
12	243	BC - INMUNO	**Punta para pipeta automatica**: Puntas para pipeta automatica, universal, azul, sin filtro, con corona, de 100 a 1000 ul, no esteril.	UNIDAD	DELTALAB	ESPAÑA	2.500	75	187.500
13	297	BC	**Tubo de Polipropileno**: Tubos de polipropileno de fondo redondo de 12 mm de diametro por 75 mm de altura, bolsa por 1.000 unidades.	BOLSA X 1000 UNID.	DELTALAB	ESPAÑA	1	157.035	157.035

C.P. Rodrigo Rojas
Jefe Dpto. de Contrataciones
IICS - UNA

DPACIICS

Lic. Zulma Díaz de Notario
Encargada
Dirección Administrativa y Financiera
IICS - UNA

Prof. Dr. Domingo Prestor Pizarro
Director General
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
Rectorado
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS
Departamento de Contrataciones
www.iics.una.py
C. Elect.: uoc@iics.una.py
Dr. Cecilio Báez c/Dr. Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

ORDEN DE COMPRA DE BIENES N° 070/2019

2019

Nivel de Entidad:	UNIVERSIDADES NACIONALES	Fecha de Emisión:	26 JUL. 2019
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD (1518)		
ID del Llamado:	363.113	Tipo de Procedimiento:	LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2019

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO.

Proveedor:	GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA FAGUNDEZ	RUC:	4601610-4

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	LAB.	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
14	299	INMUNO	**Tubo de Polipropileno**: Tubo de polipropileno de fondo redondo, 12mm de diametro x 75 mm de altura, con tapa.	UNIDAD	DELTALAB	ESPAÑA	100	330	33.000
							TOTAL		3.519.645

SON GUARANÍES: **Tres millones quinientos diez y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco.**

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA — Desde: 26 JUL. 2019 — Hasta: 31/12/2019

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : **Hasta 20 dias hábiles posterior a la recepcion de la Orden de Compra.**

LUGAR DE ENTREGA: **División de Suministros del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Campus de la UNA - San Lorenzo.-**

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo		Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	2		1	5	0	350	10	1	11	3.519.645
						O.G. 358	Total:			3.519.645

GBO MEDICAL

FIRMA PROVEEDOR

26/07/19.

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR

C.P. RODOLFO ROJAS
Jefe del Dpto. de Contrataciones - IICS-UNA

Lic. ZULMA BAEZ DE NOTARIO
Directora Administrativa y Financiera - IICS-UNA

REPUBLICA DEL PARAGUAY · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD · DPAC-IICS

Prof. Dr. DOMINGO PASTOR PIZURNO
Director General del IICS-UNA

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.