**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2022 – ID 415.681**
**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS**

**ORDEN DE COMPRA N°25**

**Procesado en Fecha: 22 de Noviembre de 2022**

**Señor: CIENTIFICA MILAN S.R.L**

**Dirección: Cerro Corá 1598 e/ Cnel Irrazabal**

**R.U.C. N°: 80026324-3**

**Solicitamos los siguientes bienes:**

| Ítem | Descripción del Bien | Marca | Unidad de Medida | Canti-dad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Plancha calefactora | Chincan | Unidad | 1 | 2.640.000 | **2.640.000** |
| 3 | Butirometro para leche | GERBER INSTRUMENTS | Unidad | 3 | 220.000 | **660.000** |
| 4 | Butirometro para queso | GERBER INSTRUMENTS | Unidad | 3 | 396.000 | **1.188.000** |
| 10 | Fotometro para cloro muy bajo resolucion muy alta | HANNA | Unidad | 1 | 1.100.000 | **1.100.000** |
| 11 | Fotometro para cloro alto | HANNA | Unidad | 1 | 7.458.000 | **7.458.000** |
| 13 | Oximetro (Medidor de Oxigeno) para agua | MILWAUKEE | Unidad | 1 | 6.600.000 | **6.600.000** |
| 15 | Picnometro de 50 ml | GLASSCO | Unidad | 4 | 187.000 | **748.000** |
| 19 | Turbidimetro Digital kit completo | MILWAUKEE | Unidad | 1 | 8.800.000 | **8.800.000** |
| 21 | Sacarometro con termometro: Material: vidrio Rango: 0-12 ºBx. Calibrado a 20ºC | Slls | Unidad | 2 | 385.000 | **770.000** |
| 23 | Alcoholimetro | FITE | Unidad | 2 | 440.000 | **880.000** |
| 25 | Acido borico p.a. | CICARELLI | Unidad | 1 | 110.000 | **110.000** |
| 26 | Acido citrico p.a. | CICARELLI | Unidad | 2 | 99.000 | **198.000** |
| 27 | Acido clorhidrico p.a. | CICARELLI | Unidad | 2 | 132.000 | **264.000** |
| 28 | Acido Fosforico P.A | CICARELLI | Unidad | 2 | 363.000 | **726.000** |
| 34 | Alcohol etilico p.a | CICARELLI | Unidad | 6 | 132.000 | **792.000** |
| 35 | Alcohol metilico p.a. | CICARELLI | Unidad | 6 | 88.000 | **528.000** |
| 36 | AZUL DE BROMO TIMOL P.A (Indicador) | CICARELLI | Unidad | 1 | 165.000 | **165.000** |
| 39 | Butanol p.a. | CICARELLI | Unidad | 4 | 88.000 | **352.000** |
| 40 | Carbonato de sodio p.a. | PANREAC | Unidad | 2 | 220.000 | **440.000** |
| 41 | Ciclohexanona P.A. | CICARELLI | Unidad | 4 | 242.000 | **968.000** |
| 43 | CLORURO DE AMONIO P.A | PANREAC | Unidad | 2 | 154.000 | **308.000** |
| 44 | Cloruro de bario p.a. | CICARELLI | Unidad | 2 | 396.000 | **792.000** |
| 54 | Hidroxido de amonio p.a. | CICARELLI | Unidad | 2 | 99.000 | **198.000** |
| 55 | Hidroxido de Calcio P.A. | PANREAC | Unidad | 2 | 242.000 | **484.000** |
| 56 | Hidroxido de potasio p.a. | CICARELLI | Unidad | 2 | 220.000 | **440.000** |
| 57 | Hidroxido de sodio p.a. | CICARELLI | Unidad | 4 | 143.000 | **572.000** |
| 63 | Nitrato de plata p.a. | LOBA CHEMIE | Unidad | 2 | 990.000 | **1.980.000** |
| 66 | PERSULFATO DE POTASIO P.A. | BIOPACK | Unidad | 1 | 132.000 | **132.000** |
| 68 | Reactivo de wijs | PANREAC | Unidad | 3 | 660.000 | **1.980.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Sacarosa P.A. | BIOPACK | Unidad | 1 | 132.000 | **132.000** |
| 71 | Solucion Buffer PH 4 | PANREAC | Unidad | 1 | 220.000 | **220.000** |
| 72 | Solucion Buffer PH 7 | PANREAC | Unidad | 1 | 220.000 | **220.000** |
| 73 | Solucion Buffer PH 10 | HANNA | Unidad | 1 | 242.000 | **242.000** |
| 78 | Sulfato ferrico p.a. | BIOPACK | Unidad | 2 | 198.000 | **396.000** |
| 79 | Sulfato ferroso P.A. | CICARELLI | Unidad | 1 | 187.000 | **187.000** |
| 88 | Equipo Destilador Condensador Extractor SOXHLET - macho 45/40 | GLASSCO | Unidad | 1 | 250.000 | **250.000** |
| 93 | Papel de filtro cualitativo 18,5 cm de diametro (caja de 100 uni) | J. PROLAB | Unidad | 5 | 44.000 | **220.000** |
| 97 | Pinza para Refrigerante c/ Nuez | PEX MART | Unidad | 1 | 88.000 | **88.000** |
| 98 | Pinza para Refrigerante c/ Nuez Grande | PEX MART | Unidad | 1 | 154.000 | **154.000** |
| 105 | Tapon de goma bihoradado Para Erlenmeyer de 100 ml | GLASSCO | Unidad | 1 | 11.000 | **11.000** |
| 106 | Tapon de goma bihoradado Para Erlenmeyer de 250 ml | GLASSCO | Unidad | 1 | 16.500 | **16.500** |
| 107 | Tapon de goma bihoradado Para Erlenmeyer de 50 ml | GLASSCO | Unidad | 1 | 7.700 | **7.700** |
| 108 | Tapon de goma bihoradado Para Erlenmeyer de 500 ml | GLASSCO | Unidad | 1 | 33.000 | **33.000** |
| 112 | Probeta de 1000 ml | J. PROLAB | Unidad | 14 | 110.000 | **1.540.000** |
| **TOTAL GUARANIES: Cuarenta y seis millones ochocientos quince mil doscientos----------** | | | | | | **46.815.200** |

JOSE IGNACIO ARRIOLA JIMENEZ — Firmado digitalmente por JOSE IGNACIO ARRIOLA JIMENEZ Fecha: 2022.11.22 11:33:58 -03'00'

**Lic. José Arriola**

**Director de U.O.**

NORMA GRISELDA ALVARENGA GONZALEZ — Firmado digitalmente por NORMA GRISELDA ALVARENGA GONZALEZ Fecha: 2022.11.23 10:12:50 -03'00'

**Lic. Norma Alvarenga González**

**Directora Gral. Administración y Finanzas**

SIMON BENITEZ ORTIZ — Firmado digitalmente por SIMON BENITEZ ORTIZ Fecha: 2022.11.23 [illegible]

**Prof. Mtr. Simón Benítez O.**

**Rector**

**Recibido por :**

**Aclaración de :**

**C. I. N° :**

**Fecha Recibido :**

Nancy Benitez <nancy.benitez@unves.edu.py>

# Orden de compra

**Nancy Benitez** <nancy.benitez@unves.edu.py> 23 de noviembre de 2022, 10:50
Para: ciemilan@gmail.com

Buenos dias
Adjunto Orden de compras con relación al llamado CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2022 – ID 415.681 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS.

Favor dar acuse de recibo
Desde ya muchas gracias

--

**Econ. Nancy Diana Benítez, Jefa**
**Departamento de Control y Ejecución de Contratos**
**Dirección de Control Interno - UNVES**

**2 adjuntos**

**MILAN SRL.pdf**
349K

**Orden de compra MIL.pdf**
371K