TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GAL- DLS

# Confirmación de Orden de Entrega
# Nro. 3110022668 / 180022637

**Páginas:** 1 / 1
**Fecha Impresión:** 21.06.2023
**Impreso por:** DMAREVAL

| **Proveedor: 223 QUIMFA S.A.** | | **Dirección Logística de Suministros de Salud/IPS** | |
|---|---|---|---|
| **RUC:** | 80074991-0 | **Fechas Emisión:** | 19.06.2023 |
| **Plazo de Entrega:** | **8 días** | **Nro. Contrato IPS:** | 163/2023 |
| **Ciudad:** | ASUNCION | **Nro. Contrato SAP:** | 2110001771 |
| **Email:** | quimfa@quimfa.com.py | **Nro. de Solped:** | 1110013957 |
| **Teléfono:** | 0212894000 | **Fecha Envío por correo:** | 21.06.2023 |
| **Fax:** | | **Teléfono IPS:** | 290136 INT 70252 |
| **Dirección:** | Avda. Primer Presidente E Yrendague | **Correo:** | |

PROVEER LOS ARTICULOS DESCRITOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN C.A NRO. 024-002/2023 POR LA QUE SE ADJUDICA LA LPN NRO. 96/22 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS"

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Dr. Manuel Peña y Dr. Bestard Asunción (Parque Sanitario de IPS)

**FECHA DE TIMBRADO:21.06.2023, FECHA TOPE DE ENTREGA EN IPS: 29.06.2023**

| Ítem | Material | Descripción | Cantidad | Unid. | Precio Unitario IVA Inc. (Gs) | % IVA | Precio Total IVA Inc. (Gs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000072 | Bupivacaina Sin Epinefrina | 330 | AMP | 27.950 | 5% | 9.223.500 |

**Observación**: Corresponde al 20 % de la cantidad mínima adjudicada según necesidad y disponibilidad de espacio físico en el Parque Sanitario de IPS (DASM)

| | |
|---|---|
| **Precio Total IVA Inc. (Gs)** | **9.223.500** |

LIC. DIEGO AREVALOS
Jefe. Sección Ordenes de Entrega y Control de Consumo
D.G.M.I.S - D.L.S.S - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ada Lorena Aguilar
Q. Quetal
Dpto. Gestión de Insumos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Saulo M. Segovia A.
Director de Suministros
Dirección de Logística de Salud

Patricia Vidal
C.I. 3.990.182
Licitaciones
QUIMFA S.A.
22/6/23

USUARIO DIGITACIÓN: DMAREVAL



Este documento PDF ha sido editado con **Icecream PDF Editor**.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.